

Decretul Ministerului Mediului

de modificare a Decretului privind omologarea de tip a supapelor de închidere destinate utilizării în sistemele de alimentare cu apă din clădiri

În conformitate cu decizia Ministerului Mediului,
articolul 4 și anexa 1 din Decretul privind omologarea de tip a supapelor de închidere destinate utilizării în sistemele de alimentare cu apă din clădiri (6/19) se *abrogă*, iar articolul 3 și tabelul 2.1 din anexa 2 se *modifică* după cum urmează:

Articolul 3

Atestarea conformității

Omologarea de tip demonstrează că supapele de închidere respectă cerințele tehnice esențiale prevăzute la articolul 33 din Legea privind construcțiile (751/2023) și în reglementările emise în temeiul acesteia.

Prezentul decret intră în vigoare la [data] [luna] 20xx.

Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului (32015L1535), JO L 241, 17.9.2015, p. 1.

Helsinki, la [data] [luna] 20[xx]

Ministrul ... Prenume Nume

Funcție, nume, prenume

Încercarea de omologare de tip pentru supapele de închidere și încercările utilizate în certificarea controlului calității

Tabelul 2.1. Proprietățile care urmează să fie testate în cadrul încercărilor de omologare de tip a supapelor de închidere și domeniul de aplicare al încercărilor în cazul în care supapele de închidere sunt fabricate din același material și au aceeași structură.

Proprietatea care urmează să fie supusă încercării	Eșantioane care urmează să fie încercate
Compoziția materialului	1 buc.
Rezistența la dezincare	1 buc.
Proiectarea și funcționarea	1 unitate/toate dimensiunile
Dimensiuni	1 unitate/toate dimensiunile
Cuplul de funcționare	1 unitate/dimensiune/grupă de dimensiune
Rezistența mecanică a elementului de închidere	Alte tipuri de supape ^{a)}
Rezistența mecanică a corpului supapei	1 unitate/dimensiune/2 dimensiuni/grupă de dimensiuni ^{a)}
Etanșeitate	1 bucată/dimensiune, toate dimensiunile
Unghiul maxim de rotație a bilei suficient pentru etanșeitate în momentul închiderii	1 unitate/dimensiune, 1 dimensiune/grupă de dimensiuni ^{b)}
Rezistența la presiune	1 unitate/dimensiune/grupă de dimensiuni ^{a)}
Rezistența	1 unitate/dimensiune/grupă de dimensiuni ^{a)}
Rezistența la debit	1 unitate/dimensiune/grupă de dimensiune, supape cu bilă, dacă este cazul
^{a)} Același eșantion în toate încercările	
^{b)} Dimensiunea cu cel mai mare raport de diametru: orificiul bilei/bila	