



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Pranešimo numeris : 2023/0644/BE (Belgium)

Karaliaus dekretas, iš dalies keičiantis 2007 m. balandžio 21 d. Karaliaus dekretą dėl kvėpavimo testavimo ir kvėpavimo analizės įrangos.

Gauti duomenys : 17/11/2023

Status quo pabaiga : 20/02/2024 (closed)

Message

Pranešimas 001

Komisijos pranešimas - TRIS/(2023) 3228

Direktyva (ES) 2015/1535

Pranešimas: 2023/0644/BE

Valstybės narės pranešimas apie teksto projektą

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación –
Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving –
Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване -
Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata -
Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora -
Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie
otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud -
Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20233228.LT

1. MSG 001 IND 2023 0644 BE LT 17-11-2023 BE NOTIF

2. Belgium

3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Direction générale Qualité et Sécurité - Service Bureau de Liaison - BELNotif

NG III – 2ème étage

Boulevard du Roi Albert II, 16

B - 1000 Bruxelles

be.belnotif@economie.fgov.be

3B. Service Public Fédéral Mobilité et Transports

Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière

Direction réglementation routière

4. 2023/0644/BE - I10 - Metrologija



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

5. Karaliaus dekretas, iš dalies keičiantis 2007 m. balandžio 21 d. Karaliaus dekretą dėl kvėpavimo testavimo ir kvėpavimo analizės įrangos.

6. Kvėpavimo testavimo ir kvėpavimo analizės įranga

7.

8. Šio Karaliaus dekreto projekto tikslas – iš dalies pakeisti tam tikras 2007 m. balandžio 21 d. Karaliaus dekreto dėl kvėpavimo testavimo ir kvėpavimo analizės įrangos nuostatas.

Kai policija tikrina alkoholio kiekį kraujyje, numatoma, kad minimalus tūris, kurio reikia kiekvienam iškvėpimui atliekant kvėpavimo testą ar kvėpavimo analizę, dabar bus 1,2 litro, o ne 1,9 litro. Be to, numatyta panaikinti 15 minučių laukimo laiką kvėpavimo testui ar kvėpavimo analizei be išankstinio testavimo.

9. Šio Karaliaus dekreto projekto tikslas – supaprastinti policijos patikrinimų tvarką, kartu išlaikant jų veiksmingumą.

Norime, kad minimalus kiekvieno iškvėpimo tūris būtų 1,2 litro, o ne 1,9 litro. Kai kuriems žmonėms sunku iškvėpti 1,9 litro arba net to nepadaroma, todėl reikia atlikti kraujo tyrimus, dėl kurių prarandamas laikas ir kyla praktinių sunkumų policijos tarnyboms. Dėl 1,2 litro tūrio žmonės galės lengviau iškvėpti, o dabartiniai prietaisai yra pakankamai galingi, kad galėtų susidoroti su šiuo tūriu.

Reikėtų pažymėti, kad mes taip pat norime į projektą įtraukti „kvėpavimo pabaigos“ principą, t. y. asmenys, kuriems taikomas testas, turės kuo daugiau iškvėpti. Kaip paaiškinta pirmiau, dėl dabartinių prietaisų naudojamos technologijos 1,2 litrų riba yra pakankama įtikinamiems rezultatams gauti, tačiau visada gera idėja asmeniui iškvėpti tiek, kiek jis gali.

Kai kalbama apie dabar panaikintą 15 minučių laukimo laiką, su moderniais prietaisais nebereikia išlaikyti šio laukimo laiko, nes jie puikiai sugeba aptikti ir atsižvelgti į alkoholio kiekį burnoje be šio 15 minučių laukimo laiko. Šis pokytis gali reikšti, kad policijos tarnyboms, kai jos tikrina alkoholio kiekį kraujyje, būtų sutaupoma daug laiko.

10. Nuorodos į pagrindinius tekstus:

11. Ne

12.

13. Ne

14. Ne

15. Ne

16.

Techninių prekybos kliūčių aspektas: Ne

Sanitarinių ir fitosanitarinių
prionių aspektas: Ne

Europos Komisijos



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas

el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu