

De bhun Airteagal 9(1) agus (5), Airteagal 11(5) agus chun Airteagal 12 den Ghníomh Méadreolaíochta (Liosta Uradni RS [Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine] Uimh. 26/05 – téacs comhdhlúite oifigiúil) a chur chun feidhme, tá an méid seo a leanas á eisiúint ag an Aire Forbartha Eacnamaíochta agus Teicneolaíochta:

RIALACHA

maidir le ceanglais mhéadreolaíocha le haghaidh tomhsairí um brú na mbonn

I. FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1 (Ábhar)

(1) Leagtar síos leis na Rialacha seo na ceanglais mhéadreolaíocha agus theicniúla nach mór do thomhsairí um brú na mbonn a chomhlíonadh ('tomhsairí um brú' anseo feasta), modh a marcála agus na nósanna imeachta um measúnú agus um fhíorú comhréireachta is infheidhme:

- i stáisiúin gháis, i stáisiúin luchtaithe feithiclí leictreacha nó in áiteanna poiblí eile chun sábháilteacht theicniúil feithiclí a chinntiú;
- i saoráidí chun tástálacha ródacmhainneachta a dhéanamh ar mhótarfeithiclí agus ar a leantóirí;
- in áitribh siopaí deisithe bonn nó ceardlanna le haghaidh mótarfeithiclí agus a leantóirí;
- in imeachtaí os comhair údaráis riaracháin agus bhreithiúnacha, ina ndéantar cearta nó oibleagáidí eintiteas a chinneadh ar bhonn tomhais bhrú na mbonn.

(2) Eisítear na Rialacha seo de bhun an nós imeachta um fhógra a thabhairt i gcomhréir le Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).

Airteagal 2

(Nós imeachta faisnéise agus clásal um aitheantas frithpháirteach)

(1) Eisítear na Rialacha seo de bhun an nós imeachta um fhógra a thabhairt i gcomhréir le Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).

(2) Ní bheidh feidhm ag forálacha na Rialacha seo maidir le táirgí atá dleathach, i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta a áirithíonn leibhéal coibhéiseach cosanta do leas an phobail mar atá arna chinneadh i reachtaíocht Phoblacht na Slóivéine:

- gur táirgeadh nó gur margaíodh i mBallstáit eile den Aontas Eorpach agus sa Tuirc iad, nó
- a táirgeadh i dtíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE), ar sínitheoirí iad freisin leis an gComhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

(3) Cuirfear an Fhorathne seo chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (AE) 2019/515 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 19 Márta 2019 maidir le haitheantas frithpháirteach earraí atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 (IO L 91, 29.3.2019, lch. 1).

Airteagal 3 (Sainmhínithe)

(1) Beidh na bríonna seo a leanas ag na focail seo a leanas nuair a úsáidtear iad sna Rialacha seo: 'brú tomhsaire p_e' is é an difríocht idir an dearbh-bhrú agus dearbh-bhrú an atmaisféir. Is ionann brú na mbonn agus an difríocht brú idir an t-aer sa bhonn agus an t-atmaisféar agus, dá bhrí sin, gurb ionann é agus an brú sa mhanaiméadar; is éard is 'cainníocht tionchair' ann cainníocht nach ionann agus an brú tomhaiste ach a dhéanann difear do thoradh an tomhais; is éard is 'suaitheadh' ann cainníocht tionchair a bhfuil luach aige laistigh de na teorainneacha a shonraítear sa cheanglas iomchuí ach atá lasmuigh de dhálaí oibriúcháin rátaíthe sonraíthe tomhsaire um brú. Is éard atá i gceist le cainníocht tionchair ná suaitheadh mura sonraítear na dálaí oibriúcháin rátaíthe maidir leis an gcainníocht tionchair sin; is éard is 'dálaí oibriúcháin rátaíthe' ann na luachanna don bhrú tomhaiste agus tionchar a imirt ar chainníochtaí arb iad gnáthdhálaí oibriúcháin tomhsaire um brú; is éard is 'timpeallachtaí aeráide' ann na dálaí ina bhféadfar tomhsairí um brú a úsáid; Is é 'MPE' an earráid uasta incheadaithe. is éard is 'tomhsairí um brú na mbonn' ann ionstraimí chun brú na mbonn a thomhas, lena n-áirítear na heilimintí go léir ón nasc comhla boinn leis an bhfeiste ar taispeáint; is éard is 'histéiréis' ann an difríocht idir léamha an bhrúthomhsaire nuair a dhéantar an brú céanna, seachas na brúnna ag íochtair agus ag uasteorainneacha an raoin tomhais, a bhaint amach tríd an mbrú a mhéadú nó a laghdú; is feiste é 'feiste réamhshocraithe' lenar féidir an spriocbhrú a roghnú agus lena stophtar próiseas líonta/díluchtaithe na mbonn go huathoibríoch nuair a bhaintear amach an spriocbhrú; is éard is 'feistí seasta' ann brúthomhsairí i gcás ina bhfuil na comhpháirteanna tomhais agus an fheiste taispeána daingnithe; is éard is 'feistí inaistrithe' ann tomhsairí um brú i gcás ina bhfuil na comhpháirteanna tomhais agus an fheiste taispeána iniompartha; is éard is 'feistí láimhe' ann tomhsairí um brú i gcás gur de láimh iad na comhpháirteanna tomhais agus an fheiste taispeána; is éard atá i gceist le 'tomhsairí um brú leictreonacha' tomhsairí um brú a bhfuil páirt leictreonach amháin nó níos mó acu sa slabhra tomhais; is éard is 'tomhsairí um brú meicniúla' ann tomhsairí um brú gan páirteanna leictreonacha sa slabhra tomhais.

II. CEANGLAIS MHÉADREOLAÍOCHA AGUS THEICNIÚLA

Airteagal 4 (Prionsabail ghinearálta)

(1) Cuirfidh tomhsairí um brú leibhéal ard cosanta méadreolaíochta ar fáil a chuirfidh ar chumas aon pháirtí a ndéanann an tomhas difear dó muinín a bheith aige as toradh an tomhais agus déanfar iad a dhearadh agus a mhonarú go hardleibhéal cáilíochta maidir le teicneolaíocht tomhais agus slándáil na sonraí tomhais.

(2) Cuirfear san áireamh sna réitigh a ghlacfar chun ceanglais na Rialacha seo a chomhlíonadh an úsáid atá beartaithe a bhaint as tomhsairí um brú agus aon mhí-úsáid intuartha tomhsairí um brú.

(3) Déanfar tomhsairí um brú a dhearadh sa chaoi gur féidir gach iniúchadh agus tástáil a fhorordaítear leis na Rialacha seo a dhéanamh.

(4) Chun críche na Rialacha seo, beidh feidhm ag catagóirí tomhsairí um brú seo a leanas:

- catagóir 1: feistí socraithe;
- catagóir 2: feistí iniompartha;
- catagóir 3: feistí láimhe.

(5) Ag brath ar an gcineál braiteora brú agus feiste taispeána a úsáidtear, roinnfear tomhsairí um brú, chun críocha na Rialacha seo, mar seo a leanas:

- tomhsairí um brú leictreonacha;
- tomhsairí um brú meicniúla.

Airteagal 5 (MPE)

(1) Faoi dhálaí oibriúcháin rátáilte agus in éagmais suaitheadh, ní sháróidh an earráid tomhais sna nósanna imeachta um measúnú comhréireachta agus um fhíorú luach an MPE.

(2) Tugtar MPEanna le haghaidh brúnna tomhaiste i dTábla 1 agus i dTábla 2 faoi seach.

Tábla 1

Brú tomhaiste (kPa)	MPE in kPa		
	Teocht chomhthimpeallach (T_{amb}) le haghaidh faoi bhun 15 °C		
	15 °C go 25 °C	os cionn 25 °C	
≤ 400	$0.5 \times (15 - T_{amb}) + 8$	8	$0.5 \times (T_{amb} - 25) + 8$
> 400 go ≤ 1000	$0.5 \times (15 - T_{amb}) + 16$	16	$0.5 T_{amb} - 25) + 16$
> 1000	$0.5 \times (15 - T_{amb}) + 25$	25	$0.5 T_{amb} - 25) + 25$

Tábla 2:

Brú tomhaiste (barra)	MPE sa bharr		
	Teocht chomhthimpeallach (T_{amb}) le haghaidh faoi bhun 15 °C		
	15 °C go 25 °C	os cionn 25 °C	
≤ 4	$0.005 \times (15 - T_{amb}) + 0.08$	0.08	$0.005 \times (T_{amb} - 25) + 0.08$
> 4 go ≤ 10	$0.005 \times (15 - T_{amb}) + 0.16$	0.16	$0.005 T_{amb} - 25) + 0.16$
> 10	$0.005 \times (15 - T_{amb}) + 0.25$	0.25	$0.005 T_{amb} - 25) + 0.25$

Airteagal 6 (Earráid Histéiríse)

(1) Níor cheart earráid histéiríse sna tomhsairí um brú a bheith níos mó ná luach absalóideach an MPE a leagtar amach i dTábla 1 nó i dTábla 2 d'Airteagal 5 faoi seach, a shonraítear sa cholún '15 °C go 25 °C'.

(2) Ní bheidh feidhm ag an gceanglas dá dtagraítear sa chéad mhír den Airteagal seo ach amháin maidir le tomhsairí um brú atá ceaptha chun titim faoi bhrú le linn gnáthúsáide a thomhas freisin.

Airteagal 7
(An taispeáint a athshocrú go nialas)

(1) Má léiríonn an tomhsaire um brú nialasach, ní mór don léamh iarbhír a bheith laistigh den MPE nó ní mór nach léireoidh an tomhsaire um brú luach atá faoi bhun luach is ísle den bhrú tomhaiste.

(2) Ag brú atmaisféarach, stopann an pointeoir, laistigh de theorainneacha an MPE, ag an marc nialasach nó ag marc réamhshocraithe atá difriúil go soiléir ó rannáin an scála.

Airteagal 8
(Socrú nialasach)

Is féidir leis an tomhsaire brú a bheith feistithe le feiste nialasach uathoibríoch nó leath-uathoibríoch.

Airteagal 9
(Earráid mhór)

Earráid mhór don bhrú tomhaiste is ea earráid ar mó a luach ná an MPE.

Airteagal 10
(Dálaí oibriúcháin)

(1) I gcás tomhsairí um brú, sonróidh an monaróir na luachanna ráitithe seo a leanas le haghaidh dálaí oibriúcháin:

- raon na teochta comhthimpeallaí, nach mór dó a bheith laistigh de raon atá cothrom le nó níos mó ná -10°C go 40°C ;
- raon teochta na stórála, nach mór dó a bheith i raon atá cothrom le -40°C go 70°C nó níos mó ná sin;
- seasamh oibre, más gá;
- raon tomhais an tomhsaire um brú sa bharra nó kPa;
- an leibhéal cosanta ar dhul isteach uisce agus cáithníní eachtracha, nach mór IP44 ar a laghad a bheith ann lena n-úsáid lasmuigh nó IP31 lena n-úsáid laistigh;
- luach (raon) an voltais soláthair.

(2) Maidir le timpeallachtaí aeráide, ní mór na cainníochtaí tionchair seo a leanas a chur san áireamh:

- teas tirim,
- fuar,
- taise chioglach (comhdhlúthú) sáithithe,
- ceo salainn.

(3) Maidir le timpeallachtaí meicniúla, caithfear an tomhsaire um brú a dhearadh lena úsáid i suíomhanna ina bhfuil creathanna agus turraingí suntasacha agus diana arb é is cúis leo, mar shampla, innealra nó feithiclí a théann thar nó innealra trom in aice láimhe, criosanna iompair, etc.

(4) Maidir le timpeallachtaí meicniúla, ní mór na cainníochtaí tionchair seo a leanas a chur san áireamh:

- creathanna,
- saorthitim.

(5) Maidir le timpeallachtaí leictreamaighnéadacha, ní mór an tomhsaire brú a dhearadh lena úsáid i suíomhanna ina bhfuil suaithheadh leictreamaighnéadach cosúil leo siúd atá i saoráidí cónaithe, tráchtála agus tionsclaíocha éadroma.

(6) Comhlíonfaidh tomhsairí um brú a chumhachtaítear ó cheallra na feithicle ceanglais na míre roimhe seo agus ceanglais bhreise maidir leis an méid seo a leanas:

- laghduithe voltais de bharr fuinneamh a chur ar chiorcaid mhótair tosaithe inneall dócháin inmheánaigh,
- dumpáil luchtaithe neamhbhuan a tharlaíonn i gcás ceallra scaoilte a bheith dínasctha agus an t-inneall ag rith.

(7) Maidir le timpeallachtaí leictreamaighnéadacha, ní mór na cainníochtaí tionchair seo a leanas a chur san áireamh:

- briseadh voltais,
- titeann voltais ghearrthéarmacha,
- neamhbhuan voltais ar línte soláthair agus/nó ar línte comhartha,
- sceithheadh leictreastatach,
- réimse leictreamaighnéadach radaimhinicíochta,
- réimse leictreamaighnéadach radaimhinicíochta spreagtha ar línte soláthair agus/nó línte comhartha,
- borradh ar línte soláthair agus/nó línte comhartha.

(8) Is iad seo a leanas cainníochtaí tionchair eile atá le cur san áireamh, i gcás inarb iomchuí:

- athrú voltais
- athrú minicíochta na bpríomhlíonraí
- réimsí maighnéadacha minicíochta cumhachta
- aon chainníocht eile a d'fhéadfadh difear suntasach a dhéanamh do chruinneas na hionstraime tomhais.

Airteagal 11 (Suíomh suiteála)

Ní bheidh mar thoradh ar athrú $\pm 10^\circ$ ar shuíomh na suiteála ainmniúla go n-athrófar an léamh de níos mó ná 50 % den MPE a leagtar amach i dTábla 1 nó i dTábla 2 faoi seach.

Airteagal 12 (Rialacha maidir le hearráidí a thástáil agus a chinneadh)

Fíorófar go bhfuil na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 10 agus in Airteagal 11 de na Rialacha seo á gcomhlíonadh le haghaidh gach cainníochta ábhartha a mbeidh tionchar acu uirthi. Tá feidhm ag na ceanglais nuair a úsáidtear gach cainníocht tionchair aonair agus nuair a dhéantar meastóireacht ar a

éifeacht ar leithligh agus go gcoinnítear cainníochtaí tionchair eile réasúnta seasmhach faoi choinníollacha caighdeánacha.

Airteagal 13 (Marthanacht)

(1) Déanfar tomhsairí um brú a dhearadh chun cobhsaíocht réasúnta a n-airíonna méadreolaíocha a chothabháil thar thréimhse ama, ar choinníoll go bhfuil siad suiteáilte go cuí, cothabháilte agus á n-úsáid i gceart i gcomhréir le treoracha an mhonaróra agus go bhfuil siad lonnaithe sna dálaí comhshaoil dá bhfuil siad beartaithe.

(2) Seasfaidh tomhsairí um brú ró-ualach gearrthéarmach brú suas le 125 % de luach uasta an raoin tomhais gan athruithe ar a saintréithe méadreolaíocha.

Airteagal 14 (Iontaofacht)

Ceapfar tomhsairí um brú sa chaoi is go laghdófar a oiread is féidir an éifeacht a bheadh ag locht a mbeadh toradh míchruinn tomhais mar thoradh air, ach amháin más léir go bhfuil locht den sórt sin ann.

Airteagal 15 (Oiriúnacht)

(1) Beidh tomhsairí um brú oiriúnach don úsáid atá beartaithe dóibh agus na dálaí oibre praiticiúla á gcur san áireamh agus ní bheidh gá le héilimh mhíréasúnta an úsáideora chun toradh ceart tomhais a fháil.

(2) Dearfar tomhsairí um brú sa chaoi go mbeifear in ann na cúraimí tomhais a rialú tar éis iad a bheith curtha ar an margadh agus curtha in úsáid. Más gá, ní mór trealamh speisialta nó bogearraí don rialú sin a bheith ar fáil don úsáideoir mar chuid den tomhsairí um brú.

(3) I gcás ina mbeidh bogearraí gaolmhara ag tomhsairí um brú lena soláthraítear feidhmeanna eile seachas an fheidhm tomhais, beidh na bogearraí atá criticiúil do na saintréithe méadreolaíocha inaitheanta agus ní bheidh tionchar do-ghlactha ag na bogearraí gaolmhara orthu.

(4) Déanfar tomhsairí um brú le trasduchtóir atá íogair do chaitheamh meicniúil a fheistiú le córas cosanta chun cosc a chur ar bhrú an tsoláthair an trasduchtóir tomhais a bhaint amach le linn teannadh na mbonn.

(5) I gcás tomhsaire um brú le feiste réamhshocráithe, ní rachaidh an difríocht idir an luach réamhshocráithe agus an luach brú tomhaiste thar an MPE dá dtagraítear in Airteagal 5 de na Rialacha seo.

Airteagal 16 (Cosaint ar éilliú)

(1) Ní bheidh aon ghné ag tomhsairí um brú ar dócha go n-éascódh siad úsáid chalaoiseach, ach is beag deiseanna a bheidh ann mí-úsáid neamhbheartaithe a bhaint as.

(2) Ní bheidh tionchar ar shaintréithe méadreolaíocha tomhsairí um brú ar aon bhealach neamh-inghlactha ag nascadh feiste eile léi, ag aon ghné den fheiste nasctha féin ná ag aon chianfheiste a dhéanann cumarsáid leis an tomhsaire um brú.

(3) Déanfar comhpháirt chrua-earraí atá ríthábhachtach do shaintréithe méadreolaíocha a dhearadh ionas gur féidir í a chosaint ar éilliú nó ar mhí-úsáid. Leis na bearta slándála dá bhforáiltear, déanfar foráil maidir le fianaise ar idirghabháil.

(4) Déanfar bogearraí atá criticiúil le haghaidh saintréithe méadreolaíocha a shainaithint amhlaidh agus déanfar iad a dhaingniú.

(5) Soláthrófar sainaithint bogearraí go héasca le tomhsairí um brú.

(6) Beidh fianaise ar idirghabháil ar fáil dhá bhliain ar a laghad tar éis na hidirghabhála.

(7) Déanfar sonraí tomhais, bogearraí atá criticiúil le haghaidh saintréithe tomhais agus paraiméadair a bhfuil tábhacht mhéadreolaíoch ag baint leo agus a stóráiltear nó a tharchuirtear a chosaint go leordhóthanach ar éilliú agus ar mhí-úsáid.

Airteagal 17 (An torad a léiriú)

(1) Déanfar an toradh a léiriú trí bhíthin taispeána.

(2) Beidh léiriú aon toraidh soiléir agus gan athbhrí. Beidh na marcanna agus na hinscríbhinní sin ag gabháil leis, ar marcanna agus inscríbhinní iad is gá chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas faoi thábhacht an toraidh. Ceadófar an toradh a chuirtear i láthair a léamh go héasca faoi ghnáthchoinníollacha úsáide. Féadfar tásca breise a léiriú ar choinníoll nach féidir iad a mheascadh leis na tásca atá faoi rialú méadreolaíoch.

(3) Taispeánfar an toradh i mbarra nó i kPa.

(4) Beidh roinnt scála na dtomhsairí um brú le taispeáint analógach cothrom le 10 kPa nó 0.1 bar.

(5) Beidh roinnt scála na dtomhsairí um brú le taispeáint dhigiteach cothrom le nó níos lú ná 10 kPa agus 0.1 bar faoi seach.

(6) Chun críoch na nósanna imeachta a leagtar amach i gCaibidlí IV, V agus VI de na Rialacha seo, beidh roinnt scála na dtomhsairí um brú a bhfuil taispeáint dhigiteach acu cothrom le 1 kPa agus 0.01 bar faoi seach nó níos lú ná sin. Níor cheart go mbeadh an rogha seo inrochtana agus an tomhsaire um brú á úsáid de ghnáth.

III. FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN TOMHSAIRE UM BRÚ AGUS FAISNÉIS A GHABHANN LEIS AN TOMHSAIRE UM BRÚ

Airteagal 18 (Teanga)

Cuirfear faisnéis faoin tomhsaire um brú ar fáil sa tSlóivéinis nó ar bhealach a áiritheoidh go gcuirfear úsáideoirí uile an tomhsaire um brú ar an eolas go leordhóthanach.

Airteagal 19 (Tásca éigeantacha)

(1) Beidh an tomhsaire um brú feistithe ar thaobh tosaigh nó ar an diall leis na nithe seo a leanas:

- siombail den chainníocht atá ar taispeáint: p_e ,
- aonad tomhais (barra nó kPa),
- más infheidhme, marc lena léirítear suíomh oibre an tomhsaire.

(2) Beidh an tomhsaire um brú feistithe ar an diall, ar an ainmpláta nó ar an tomhsaire um brú féin leis na nithe seo a leanas:

- ainm, trádmharc cláraithe nó marc monaróra,
- an cineál tomhsaire um brú,
- sraithuimhir,
- raon brú,
- raon teochta, murab ionann é agus $-25\text{ °C}/+55\text{ °C}$,
- marc cineálcheadaithe oifigiúil an tomhsaire um brú.

(3) Beidh na marcálacha thuas infheicthe, soléite agus doscrista faoi ghnáthchoinníollacha úsáide agus ní chuirfidh siad bac ar léamh thorthaí an tomhais.

Airteagal 20 (Faisnéis maidir le hoibriú)

Beidh faisnéis maidir lena oibriú ag gabháil leis an tomhsaire um brú. Ní mór treoracha maidir le húsáid, oibriú cuí agus aon choinníollacha speisialta úsáide a bheith san áireamh san fhaisnéis.

IV. MEASÚNÚ COMHRÉIREACHTA

Airteagal 21 (Nósanna imeachta)

(1) Déanfar comhréireacht an tomhsaire um brú le ceanglais Chaibidil II agus Chaibidil III de na Rialacha seo a dheimhniú le cineálcheadú agus an fóró tosaigh nó an dearbhú maidir le cineálchomhréireacht ina dhiaidh sin.

(2) Sa nós imeachta cineálcheadaithe tomhsaire, féadfar fochóimeálacha an tomhsaire um brú a mheasúnú go neamhspleách agus ar leithligh.

Airteagal 22
(Cineálcheadú)

(1) Déanfar na scrúduithe agus na tástálacha chun comhréireacht le ceanglais na Rialacha seo a fhíorú mar chuid den nós imeachta cineálcheadaithe ar an modh agus faoi na coinníollacha a leagtar síos i gcaighdeán SIST EN 12645 nó ar mhodh coibhéiseach eile.

(2) Féadfar na scrúduithe agus na tástálacha chun comhréireacht le ceanglais na Rialacha seo a fhíorú mar chuid den nós imeachta cineálcheadaithe le haghaidh bogearraí tomhsaire um brú a dhéanamh freisin ar an mbealach agus faoi na coinníollacha a leagtar síos i dTreoir WELMEC 7.2 den Chomhar Eorpach maidir le Méadreolaíocht Díl (dá ngairtear: WELMEC 7.2) le haghaidh uirlisí tomhais lena mbaineann leibhéal riosca:

- B le haghaidh bogearraí leabaithe i dtomhsaire um brú saintógtha,
- C le haghaidh bogearraí tomhsaire um brú ag baint úsáide as feiste uilíoch.

(3) Tá an tagairt do WELMEC 7.2 bunaithe ar bhallraíocht Institiúid Mhéadreolaíochta Phoblacht na Slóivéine sa Chomhar Eorpach sa Méadreolaíocht Díl. Tá WELMEC 7.2 i mBéarla ar fáil ar shuíomh gréasáin an Chomhair Eorpaigh i Méadreolaíocht Díl.

Airteagal 23
(Tuarascálacha tástála eachtracha)

Tuarascálacha tástála arna n-eisiúint ag comhlacht um measúnú comhréireachta atá creidiúnaithe i leith réimse ábhartha an mheasúnaithe comhréireachta maidir le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 (IO L 218, 13.8.2008, lch. 30) nó an t-údarás atá inniúil maidir le cineálcheaduithe ar leithead brú i mBallstát de chuid an Aontais, glacfar leo agus aithneofar iad sna nósanna imeachta a leagtar amach sna Rialacha seo.

Airteagal 24
(Fíorúcháin thosaigh)

(1) I gcás tomhsairí um brú na mbonn, le linn an fhóraithe tosaigh, cinntear an earráid chruinnis de réir cheanglais Airteagal 5 agus an earráid histéiríse de réir cheanglais Airteagal 6 de na Rialacha seo.

(2) Déantar an earráid chruinnis agus an earráid histéiríse a chinneadh ag cúig phointe ar a laghad a dháiltear go cothrom thar raon tomhais an tomhsaire um brú.

(3) Agus an earráid histéiríse á cinneadh, tógtar na luachanna brú laghdaitheacha tar éis don tomhsaire a bheith faoi réir 10 nóiméad faoi bhrú atá cothrom le luach uachtarach an raoin tomhais.

(4) Ní fhéadfaidh neamhchinnteacht mhéadaithe tomhais an chórais tástála le linn tomhais a bheith níos mó ná 1/3 den MPE a shonraítear in Airteagal 5 de na Rialacha seo.

Airteagal 25
(Dearbhú maidir le comhréireacht leis an gcineál)

Na tástálacha chun comhréireacht le ceanglais na Rialacha seo a fhíorú, tástálacha a dhéanann an monaróir mar chuid den nós imeachta maidir le dearbhú comhréireachta leis an gcineál uirlise tomhais, déanfar iad i gcomhréir leis an Airteagal roimhe seo.

V. FÍORUITHE RIALTA AGUS URGHNÁCHA

Airteagal 26
(Fíorú rialta agus urghnách)

(1) I gcás tomhsairí um brú na mbonn, le linn fíorú rialta agus urghnách, cinntear an earráid chruinnis de réir cheanglais Airteagal 5 de na Rialacha seo.

(2) Déantar an earráid chruinnis a chinneadh ag cúig phointe ar a laghad a dháiltear go cothrom thar raon tomhais an tomhsaire um brú.

(3) Ní fhéadfaidh neamhchinnteacht mhéadaithe tomhais an chórais tástála ag brú tomhaiste ar leith a bheith níos mó ná 1/3 den MPE.

Airteagal 27
(Spriocdháta le haghaidh fíoraithe rialta)

Bliain amháin atá sa tréimhse fíorúcháin rialta le haghaidh tomhsairí um brú.

VI. MPEanna NA dTOMHSAIRÍ UM BRÚ IN ÚSÁID

Airteagal 28
(MPEanna na dtomhsairí um brú in úsáid)

Beidh MPEanna na dtomhsairí um brú atá in úsáid cothrom le 1.25 oiread na MPEanna is infheidhme maidir le fíorú.

VII. FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA AGUS IDIRTHRÉIMHSEACHA

Airteagal 29
(cur ar an margadh agus fíorú tosaigh)

(1) Tomhsairí um brú a bhfuil cineálcheadú tomhsaire bailí acu, ar dháta theacht i bhfeidhm na Rialacha seo, de bhun na Rialacha maidir le ceanglais mhéadreolaíocha do thomhsairí um brú na mbonn (Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine Uimh. 15/02 agus Uimh. 76/03), féadfar iad a chur ar an margadh agus a chur isteach lena bhfíorú tosaigh de bhun na Rialacha seo go dtí go rachaidh an cineálcheadú in éag, ar choinníoll go gcomhlíonann siad ceanglais na Rialacha seo a bhaineann leis an bhfíorú tosaigh.

Airteagal 30

(cur isteach ar fhíorú rialta urghnách)

Thomhsairí um brú atá in úsáid ar dháta theacht i bhfeidhm na Rialacha seo agus a bhfuil fíorú tosaigh bailí nó fíorú rialta bailí acu de bhun na Rialacha maidir le ceanglais mhéadreolaíocha do thomhsairí um brú na mbonn (Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine, Uimh. 15/02 agus Uimh. 76/03) nó fíorú tosaigh bailí CEE nó fíorú rialta bailí de bhun na Rialacha maidir le ceanglais mhéadreolaíocha do thomhsairí um brú boinn a bhféadfadh marcanna agus comharthaí CEE a bheith orthu (Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine, Uimh. 74/01 agus Uimh. 79/15), féadfar iad a chur isteach le haghaidh fíorú rialta nó urghnách de bhun na Rialacha seo, ar choinníoll go gcomhlíonann siad ceanglais na Rialacha seo a bhaineann le fíorú rialta nó urghnách.

Airteagal 31

(Comhlíontacht na nósanna imeachta fíorúcháin a áirithiú le haghaidh tomhsairí um brú)

Daoine a bhfuil cinneadh ag Institiúid Mhéadreolaíochta Phoblacht na Slóivéine, ar dháta theacht i bhfeidhm na Rialacha seo, maidir lena gceapadh chun fíoruithe tosaigh, rialta agus urghnácha a dhéanamh ar thomhsairí um brú, áiritheoidh siad go gcomhlíonfar na Rialacha seo laistigh de thrí mhí agus déanfaidh siad iad a chreidiúnú laistigh de 18 mí ó theacht i bhfeidhm na Rialacha seo chomh maith le hInstitiúid Mhéadreolaíochta Phoblacht na Slóivéine a chur ar an eolas faoi sin.

Airteagal 32

(Cineálcheaduithe a dhul in éag)

(1) Rachaidh gach cineálcheadú nó gach cinneadh maidir le cineálcheadú éigeantach roimh ré a eisíodh roimh theacht i bhfeidhm na Rialacha seo in éag mar a shonraítear sa deimhniú ar chineálcheadú ionstraime tomhais nó tráth nach déanaí ná 10 mbliana tar éis theacht i bhfeidhm na Rialacha seo.

Airteagal 33

(Bailíocht na Rialacha)

(1) Tiocfaidh na Rialacha seo i bhfeidhm an cúigiú lá déag tar éis a bhfoilsithe in Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine.

(2) Scoirfidh na Rialacha maidir le ceanglais mhéadreolaíocha do thomhsairí um brú na mbonn (Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine, Uimh. 15/02 agus Uimh. 76/03) d'fheidhm a bheith acu ar dháta theacht i bhfeidhm na Rialacha seo.

(3) Scoirfidh na rialacha maidir le ceanglais mhéadreolaíocha do thomhsairí um brú na mbonn a bhféadfadh marcanna agus comharthaí CEE a bheith orthu (Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine, Uimh. 74/01 agus Uimh. 79/15) d'fheidhm a bheith acu an 2 Nollaig 2025.

Uimh.
I Liúibleána, dátaithe
EVA:

Matjaž Han
An tAire Geilleagair, Turasóireachta agus Spóirt