

Izdoti: 2024. gada 1. septembris	Spēkā stāšanās datums: 2024. gada 1. septembris	Spēkā: līdz turpmākam paziņojumam
Juridiskais pamats: Transportlīdzekļu likuma (82/2021) 99. panta 3. punkts un 118. panta 5. punkts.		
Sankcijas rīkojumam neatbilstošas darbības gadījumā ir noteiktas:		
Īstenojamie ES tiesību akti:		
Informācija par grozījumiem:		

Reģistrācijas numura zīmju un tranzīta numura zīmju izmēri un citas tehniskās īpašības

Saturs

1	Piemērošanas joma.....	2
2	Definīcijas 2	
3	Reģistrācijas numura zīmju izmēri un krāsas.....	3
3.1	Transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīme.....	3
3.1.1	Transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme ar starptautisku transportlīdzekļa reģistrācijas kodu.....	3
3.1.2	Transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda.....	3
3.2	Piekabju reģistrācijas numura zīme.....	3
3.2.1	Piekabes reģistrācijas numura zīme ar transportlīdzekļa starptautisko reģistrācijas kodu.....	3
3.2.2	Piekabes reģistrācijas numura zīme bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda.....	3
3.3	Motociklu, triciklu, kvadriciklu un smago kvadriciklu reģistrācijas numura zīme.....	4
3.3.1	Motocikla, tricikla, kvadricikla un smagā kvadricikla reģistrācijas numura zīme ar transportlīdzekļa starptautisko reģistrācijas kodu.....	4
3.3.2	Motocikla, tricikla, kvadricikla un smagā kvadricikla reģistrācijas numura zīme bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda.....	4
3.4	Mopēdu un vieglo kvadriciklu reģistrācijas numura zīme.....	4
3.5	Sniega motociklu un smago sniega motociklu reģistrācijas numura zīme.....	4
3.6	Traktoru un motorizētu darba mašīnu reģistrācijas numura zīme.....	4
3.7	Diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu un citu līdzīga statusa iestāžu dienesta transportlīdzekļu, kā arī diplomātisko aģentu, karjeras konsulāro amatpersonu un pielīdzināmu personu transportlīdzekļu reģistrācijas zīme.....	4

3.8	Eksportam reģistrētu transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes.....	5
3.8.1	Eksportam reģistrētu transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes.....	5
3.8.2	Eksportam reģistrētu motociklu reģistrācijas numura zīme.....	5
3.9	Izmēģinājuma numura zīmes.....	6
4	Reģistrācijas numura zīmju tehniskās īpašības, kā arī reģistrācijas numura un starptautiskā reģistrācijas koda izmēri un krāsas.....	6
4.1	Reģistrācijas zīmju materiāls.....	6
4.1.1	Zīmes sagatave.....	6
4.1.2	Atstarojošā plēve.....	7
4.1.3	Reģistrācijas numuram un zīmi aptverošajā malā ir jāizmanto karsti dobota, neatstarojoša virsma.....	7
4.2	Reģistrācijas numura zīmes fonts.....	7
4.3	Reģistrācijas numura zīmes burtu un ciparu un transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda "FIN" izmēri.....	7
4.4	Reģistrācijas numura zīmes un reģistrācijas numura zīmes malas līnijas krāsa.....	8
5	Tranzīta numura zīme.....	8
5.1	Transportlīdzekļu, piekabju un traktoru tranzīta zīmju izmēri un citas tehniskās īpašības.....	8
5.2	Motociklu un mopēdu tranzīta numura zīmes izmēri un citas tehniskās īpašības.....	8
6	Stāšanās spēkā.....	9

1 Piemērošanas joma

Saskaņā ar Transportlīdzekļu likuma (82/2021) 99. panta 3. punktu Somijas Transporta un sakaru aģentūra ar šo regulējumu izdod papildu noteikumus par Somijā izdoto transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmju izmēriem un citām tehniskajām īpašībām. Saskaņā ar Transportlīdzekļu likuma 118. panta 5. punktu Somijas Transporta un sakaru aģentūra izdod papildu noteikumus par Somijā izdoto transportlīdzekļu tranzīta numura zīmju izmēriem un citām tehniskajām īpašībām.

2 Definīcijas

Šajos noteikumos:

- 1) *starptautisks transportlīdzekļa reģistrācijas kods "FIN"* ir Padomes Regulā (EK) Nr. 2411/98 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju reģistrācijas dalībvalsts pazišanas zīmes atzīšanu Kopienas iekšējā satiksmē, minētā pazišanas zīme, kas Somijai ir "FIN";
- 2) *starptautisks transportlīdzekļa reģistrācijas kods* ir reģistrācijas numura zīmē iekļauta zīme, kurā uz zila atstarojoša pamata ir divpadsmit atstarojošas zvaigznes un atstarojošs balts valsts kods;
- 3) *reģistrācijas numurs* ir reģistrācijas numura zīmē vai tranzīta numura zīmē norādīta virkne ar burtiem un cipariem, kurus atdala defise.

3 Reģistrācijas numura zīmju izmēri un krāsas

Ja tālāk nav noteikts citādi, reģistrācijas numura zīmei piemēro ± 1 mm pielaidi.

3.1 Transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīme

3.1.1 Transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme ar starptautisku transportlīdzekļa reģistrācijas kodu

Transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmei, kurā ir starptautiskais transportlīdzekļa reģistrācijas kods, ir jābūt 118 mm augstai un 442 mm platai. Starp burtiem un cipariem ir jābūt defisei. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam ir jābūt novietotam zīmes kreisajā malā uz zila atstarojoša pamata. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam jābūt 100 mm augstam un 45 mm platam.

Transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme, kurā ir starptautiskais transportlīdzekļa reģistrācijas kods, arī var būt 200 mm augsta un 256 mm plata. Šādā gadījumā burtiem ir jābūt augšējā rindā, bet cipariem ir jābūt apakšējā rindā. Starp burtiem un cipariem nedrīkst būt defise. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam jāatrodas zīmes kreisajā pusē. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam jābūt 85 mm augstam un 45 mm platam.

3.1.2 Transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda

Transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmei bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda ir jābūt 118 mm augstai un 397 mm platai, 118 mm augstai un 338 mm platai vai 112 mm augstai un 300 mm platai. Starp burtiem un cipariem ir jābūt defisei.

Muzejā reģistrēta transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmei un citai melnai transportlīdzekļa reģistrācijas zīmei ir jābūt 118 mm augstai un 338 mm platai vai 118 mm augstai un 397 mm platai. Starp burtiem un cipariem ir jābūt defisei.

3.2 Piekabju reģistrācijas numura zīme

3.2.1 Piekabes reģistrācijas numura zīme ar transportlīdzekļa starptautisko reģistrācijas kodu

Piekabes reģistrācijas numura zīmei ar transportlīdzekļa starptautisko reģistrācijas kodu ir jābūt 118 mm augstai un 442 mm platai. Starp burtiem un cipariem ir jābūt defisei. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam ir jābūt novietotam zīmes kreisajā malā uz zila atstarojoša pamata. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam jābūt 100 mm augstam un 45 mm platam.

Piekabes reģistrācijas numura zīme ar transportlīdzekļa starptautisko reģistrācijas kodu var būt arī 200 mm augsta un 256 mm plata. Šādā gadījumā burtiem ir jābūt augšējā rindā, bet cipariem ir jābūt apakšējā rindā. Starp burtiem un cipariem nedrīkst būt defise. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam jāatrodas zīmes kreisajā pusē. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam jābūt 85 mm augstam un 45 mm platam.

3.2.2 Piekabes reģistrācijas numura zīme bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda

Piekabes reģistrācijas numura zīmei bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda ir jābūt 118 mm augstai un 397 mm platai. Starp burtiem un cipariem ir jābūt defisei. Piekabes reģistrācijas numura zīmes bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda pamata krāsa var būt atstarojoša balta vai neatstarojoša melna.

3.3 Motociklu, triciklu, kvadriciklu un smago kvadriciklu reģistrācijas numura zīme

3.3.1 Motocikla, tricikla, kvadricikla un smagā kvadricikla reģistrācijas numura zīme ar transportlīdzekļa starptautisko reģistrācijas kodu

Motocikla, tricikla, kvadricikla un smaga kvadricikla reģistrācijas numura zīmei ar transportlīdzekļa starptautisko reģistrācijas kodu ir jābūt 200 mm augstai un 165 mm platai. Burtiem un cipariem ir jābūt izvietotiem divās rindās. Starp burtiem un cipariem

nedrīkst būt defise. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam ir jābūt novietotam zīmes kreisajā malā uz zila atstarojoša pamata. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam jābūt 85 mm augstam un 45 mm platai.

3.3.2 Motocikla, tricikla, kvadricikla un smagā kvadricikla reģistrācijas numura zīme bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda

Motocikla, tricikla, kvadricikla un smagā kvadricikla reģistrācijas numura zīmei bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda ir jābūt 200 mm augstai un 165 mm platai. Burtiem un cipariem ir jābūt izvietotiem divās rindās. Starp burtiem un cipariem nedrīkst būt defise. Motocikla, tricikla, kvadricikla un smagā kvadricikla reģistrācijas numura zīmes bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda pamats var būt atstarojošs balts vai neatstarojošs melns.

Muzejā reģistrēta motocikla, tricikla, kvadricikla un smagā kvadricikla reģistrācijas numura zīmei un citai zemajai melnajai reģistrācijas numura zīmei ir jābūt 118 mm augstai un 280 mm platai vai 200 mm augstai un 165 mm platai. Starp burtiem un cipariem ir jābūt defisei.

3.4 Mopēdu un vieglo kvadriciklu reģistrācijas numura zīme

Mopēda un vieglā kvadricikla reģistrācijas numura zīmei ir jābūt 110 mm augstai un 124 mm platai. Burtiem un cipariem ir jābūt izvietotiem divās rindās. Starp burtiem un cipariem nedrīkst būt defise.

3.5 Sniega motociklu un smago sniega motociklu reģistrācijas numura zīme

Sniega motociklu un smago sniega motociklu reģistrācijas numura zīmei ir jābūt 110 mm augstai un 124 mm platai. Burtiem un cipariem ir jābūt izvietotiem divās rindās. Starp burtiem un cipariem nedrīkst būt defise.

3.6 Traktoru un motorizētu darba mašīnu reģistrācijas numura zīme

Traktoru un motorizētu mašīnu reģistrācijas numura zīmēm jābūt 118 mm augstām un 338 mm platām (ne vairāk kā 5 rakstzīmes) vai 118 mm augstām un 397 mm platām (ne vairāk kā 6 rakstzīmes). 118 mm augsto un 338 mm plato reģistrācijas numura zīmi, kas ir minēta kā pirmā, izmanto gadījumos, kuros reģistrācijas numurā ir mazāk nekā 6 rakstzīmes. Starp burtiem un cipariem ir jābūt defisei.

Traktoru un motorizēto mašīnu reģistrācijas numura zīmes var būt arī 152 mm augstas un 220 mm platas (ne vairāk kā 6 rakstzīmes). Burtiem un cipariem ir jābūt izvietotiem divās rindās. Starp burtiem un cipariem nedrīkst būt defise.

3.7 Diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu un citu līdzīga statusa iestāžu dienesta transportlīdzekļu, kā arī diplomātisko aģentu, karjeras konsulāro amatpersonu un pielīdzināmu personu transportlīdzekļu reģistrācijas zīme

Diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu un citu līdzīga statusa iestāžu dienesta transportlīdzekļu, kā arī diplomātisko aģentu, karjeras konsulāro amatpersonu un pielīdzināmu personu transportlīdzekļu reģistrācijas zīmei ir jābūt 118 mm augstai un 397 mm platai vai 112 mm augstai un 300 mm platai.

Diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu un citu līdzīga statusa iestāžu dienesta transportlīdzekļu, kā arī diplomātisko aģentu, karjeras konsulāro amatpersonu un pielīdzināmu personu motociklu reģistrācijas zīmei ir jābūt 200 mm augstai un 165 mm platai.

Diplomātisko zīmi var izdot arī citiem transportlīdzekļiem, kas nav automobiļi vai motocikli.

3.8 Eksportam reģistrētu transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes

3.8.1 Eksportam reģistrētu transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes

Eksportam reģistrētu transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmei ir jābūt 118 mm augstai un 442 mm platai. Starp burtiem un cipariem ir jābūt defisei. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam ir jābūt novietotam zīmes kreisajā malā uz zila atstarojoša pamata. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam jābūt 100 mm augstam un 45 mm platam.

Eksportam reģistrētu transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes labajā malā uz sarkana atstarojoša fona ar baltiem burtiem norādīts datums, kas ir zīmes lietošanas tiesību beigu datums (mēnesis un gads). Datuma marķējumam paredzētajai vietai ir jābūt 118 mm augstai un 53 mm platai. Mēnesi norādošajai atzīmei ir jābūt augšējā rindā, un gadu norādošajai atzīmei ir jābūt apakšējā rindā.

Eksportam reģistrēta transportlīdzekļa otra reģistrācijas numura zīme var būt arī 200 mm augsta un 256 mm plata. Burtiem ir jābūt augšējā rindā, bet cipariem ir jābūt apakšējā rindā. Starp burtiem un cipariem nedrīkst būt defise. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam jāatrodas zīmes kreisajā pusē. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam jābūt 85 mm augstam un 45 mm platam.

Eksportam reģistrētu transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes, kas ir 200 mm augsta un 256 mm plata, labajā malā uz sarkana atstarojoša fona ar baltiem burtiem norādīts datums, kas ir zīmes lietošanas tiesību beigu datums (mēnesis un gads). Datuma marķējumam paredzētajai vietai ir jābūt 200 mm augstai un 53 mm platai. Mēnesi norādošajai atzīmei ir jābūt augšējā rindā, un gadu norādošajai atzīmei ir jābūt apakšējā rindā.

3.8.2 Eksportam reģistrētu motociklu reģistrācijas numura zīme

Eksportam reģistrētu motociklu reģistrācijas numura zīmei ir jābūt 200 mm augstai un 165 mm platai. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam ir jābūt novietotam zīmes kreisajā malā uz zila atstarojoša pamata. Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam jābūt 85 mm augstam un 45 mm platam. Burtiem un cipariem ir jābūt izvietotiem divās rindās. Starp burtiem un cipariem nedrīkst būt defise.

Eksportam reģistrētu motociklu reģistrācijas numura zīmes labajā malā uz sarkana atstarojoša fona ar baltiem burtiem norādīts datums, kas ir zīmes lietošanas tiesību beigu datums (mēnesis un gads). Datuma marķējumam paredzētajai vietai ir jābūt 200 mm augstai un 53 mm platai. Mēnesi norādošajai atzīmei ir jābūt augšējā rindā, un gadu norādošajai atzīmei ir jābūt apakšējā rindā.

3.9 Izmēģinājuma numura zīmes

Starptautiskajam transportlīdzekļa reģistrācijas kodam uz izmēģinājuma numura zīmēm jābūt 118 mm augstam un 338 mm platam. Izmēģinājuma numura zīmes kreisajā malā ir jābūt vertikāli, virzienā uz leju, izvietotiem burtiem "KOE". Burtiem "KOE" ir jābūt 22 mm augstiem un 13 mm platiem. Starp burtiem un cipariem ir jābūt defisei.

4 Reģistrācijas numura zīmju tehniskās īpašības, kā arī reģistrācijas numura un starptautiskā reģistrācijas koda izmēri un krāsas

4.1 Reģistrācijas zīmju materiāls

4.1.1 Zīmes sagatave

Transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes ir jāizgatavo no 1 mm biezas ($\pm 0,05$ mm) alumīnija plāksnes.

Šādas reģistrācijas numura zīmes tiek izgatavotas ar stiprinājuma caurumiem, un tās nevar iegūt bez stiprinājuma caurumiem:

- transportlīdzekļa un piekabes reģistrācijas numura zīme ar transportlīdzekļa starptautisko reģistrācijas kodu;
- motocikla, tricikla, kvadricikla un smagā kvadricikla reģistrācijas numura zīme ar transportlīdzekļa starptautisko reģistrācijas kodu;
- mopēda un vieglā kvadricikla reģistrācijas numura zīme;
- traktora un motorizētas mašīnas zemā reģistrācijas numura zīme (118 mm x 338 mm un 118 mm x 397 mm);
- sniega motocikla un smagā sniega motocikla reģistrācijas numura zīme;
- eksportam reģistrēta transportlīdzekļa un eksportam reģistrēta motocikla reģistrācijas numura zīme;
- izmēģinājuma numura zīme.

Šādas reģistrācijas numura zīmes tiek izgatavotas ar stiprinājuma caurumiem, bet pēc pieprasījuma var tikt ražotas arī bez stiprinājuma caurumiem:

- transportlīdzekļa, piekabes un motocikla reģistrācijas numura zīme uz balta pamata bez transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda;
- transportlīdzekļa un piekabes reģistrācijas numura zīme uz melna pamata;
- motocikla reģistrācijas numura zīme uz melna pamata / augstā (200 mm x 165 mm);
- diplomātu transportlīdzekļa numura zīmes (118 mm x 397 mm).

Tālāk norādītās reģistrācijas numura zīmes nav iespējams izgatavot ar to piestiprināšanai paredzētiem caurumiem:

- transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme uz balta pamata (112 mm x 300 mm);
- motocikla reģistrācijas numura zīme uz melna pamata / zemā (118 mm x 280 mm);
- traktora un motorizētas mašīnas augstās reģistrācijas numura zīmes (152 mm x 220 mm);
- diplomātu transportlīdzekļu numura zīmes (112 mm x 300 mm);
- diplomātu numura zīme motociklam.

4.1.2 Atstarojošā plēve

Atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas, reģistrācijas numura zīmes var būt uz balta pamata, melna pamata, dzeltena pamata vai zila pamata. Uz balta pamata, dzeltena pamata un zila pamata esošo reģistrācijas numura zīmju virsmai ir jābūt segtai ar atstarojošu plēvi. Atstarojošajai plēvei ir jāatbilst ISO standartam (7591-1982). Reģistrācijas numura zīmēm uz melna pamata nedrīkst izmantot atstarojošo plēvi.

- 4.1.3 Reģistrācijas numuram un zīmi aptverošajā malā ir jāizmanto karsti doбота, neatstarojoša virsma.

Reģistrācijas numura zīmes reģistrācijas numuram un malas līnijai ir jābūt iespiestai tā, ka to virsma ir augstākai par zīmes virsmu. Ar iespiešanas metodi izveidotajam augstumam ir jābūt 1-1,5 mm. Reģistrācijas numurā izmantotajiem burtiem, defisei un malas līnijai ir jābūt karsti dobotai, neatstarojošai sedzošai krāsai.

Reģistrācijas numura zīmes malas līnijai ir jābūt 3 mm ($\pm 0,5$ mm) platai, un tai zīmi ir jāaptver 5 mm (± 1 mm) attālumā no zīmes malas. Malas līnijai ir jābūt tādā pašā krāsā kā reģistrācijas numuram, un tai ir jābūt iespiestai tā, ka tās virsma virs reģistrācijas numura zīmes virsmas paceļas tādā pašā apmērā kā reģistrācijas numuram virsma.

4.2 Reģistrācijas numura zīmes fonts

Reģistrācijas numurs reģistrācijas numura zīmē atbilst 1.-5. pielikumā norādītajiem fontiem.

Eksportam reģistrēta transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes derīguma termiņu norādošajiem cipariem ir jāatbilst 6. pielikumā norādītajiem fontiem.

4.3 Reģistrācijas numura zīmes burtu un ciparu un transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda "FIN" izmēri

Vieglo automobiļu un piekabju reģistrācijas numura zīmju burtu un ciparu augstums ir 72 mm. Burtu platums nepārsniedz 49 mm. Ciparu platums nepārsniedz 48 mm. Burtu un ciparu līnijas platums ir 11 mm. Burtus un ciparus atdalošā defise ir 12,5 mm augsta un 13,5 mm plata. Transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda augstumam ir jābūt 20 mm.

Transportlīdzekļa 112 mm augstās un 300 mm platās reģistrācijas numura zīmes burtiem un cipariem ir jābūt 56 mm augstiem. Burtu platums nedrīkst pārsniegt 34 mm. Ciparu platums nedrīkst pārsniegt 34 mm. Burtu un ciparu līnijām ir jābūt 8 mm platām. Burtus un ciparus atdalošajai defisei ir jābūt 10 mm augstai un 10,5 mm platai.

Burtu un ciparu augstums uz motocikla reģistrācijas numura zīmes vienmēr ir 70 mm. Burtu platums nedrīkst pārsniegt 40 mm. Ciparu platums nedrīkst pārsniegt 40 mm. Burtu un ciparu līnijas platums ir 9 mm. Transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda "FIN" burtu augstums ir 20 mm.

Burtu un ciparu augstums mopēdu un sniega motociklu reģistrācijas numura zīmē ir 35 mm, bet platums nepārsniedz 24 mm. Burtu un ciparu līnijas platums ir 5 mm.

Traktoru un motorizēto mašīnu reģistrācijas numura burtiem un cipariem reģistrācijas numura zīmē, kas ir 118 mm augsta un 338 mm vai 397 mm plata, jābūt ne augstākiem par 72 mm. Burtu platums nepārsniedz 49 mm. Ciparu platums nepārsniedz 48 mm. Burtu un ciparu līnijas platums ir 11 mm. Burtus un ciparus atdalošā defise ir 12,5 mm augsta un 13,5 mm plata.

Traktoru un motorizēto mašīnu reģistrācijas numura burtiem un cipariem reģistrācijas numura zīmēs, kuru augstums ir 152 mm un platums 220 mm, jābūt 56 mm augstiem. Burtu platums nepārsniedz 34 mm. Ciparu platums nepārsniedz 34 mm. Burtu un ciparu līnijas platums ir 8 mm. Burtus un ciparus atdalošā defise ir 10 mm augsta un 10,5 mm plata.

Reģistrācijas numura burtiem un cipariem muzejos reģistrētu motociklu reģistrācijas numura zīmēs un zemajās melnajās motociklu reģistrācijas numura zīmēs vienmēr jābūt 70 mm augstiem. Burtu un ciparu platums nedrīkst pārsniegt 40 mm. Burtu un ciparu līnijas platumam jābūt 8 mm. Burtus un ciparus atdalošajai defisei jābūt 9 mm augstai un 10 mm platai.

4.4 Reģistrācijas numura zīmes un reģistrācijas numura zīmes malas līnijas krāsa

Reģistrācijas numuram un reģistrācijas numura zīmes malas līnijai jābūt melnā krāsā, bet pamatam – baltam un dzeltenam.

Reģistrācijas numura un reģistrācijas numura zīmes mala melnās reģistrācijas numura zīmēs un zilās diplomātiskajās numura zīmēs ir baltā krāsā.

5 Tranzīta numura zīme**5.1 Transportlīdzekļu, piekabju un traktoru tranzīta zīmju izmēri un citas tehniskās īpašības**

Transportlīdzekļu, piekabju un traktoru tranzīta zīmei ir jābūt 100 mm augstai un 290 mm platai. Tranzīta numura zīmes izveido uz neatstarojoša balta pamata un tajās nav transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda.

Tranzīta numura zīmē izmanto fontu "Arial Narrow" un treknrakstu. Fonta izmērs ir 218p.

Reģistrācijas numura burtu un ciparu augstums tranzīta numura zīmē nedrīkst būt mazāks par 50 mm un lielāks par 70 mm. Burtu un ciparu platums nedrīkst būt mazāks par 27 mm un lielāks par 43 mm. Starp burtiem un cipariem jābūt defisei.

Tranzīta numura zīme ir jāizgatavo no reciklējamās polipropilēna plastmasas, un tai ir jābūt divpusējai piestiprināšanas virsmai.

5.2 Motociklu un mopēdu tranzīta numura zīmes izmēri un citas tehniskās īpašības

Motocikla un mopēda tranzīta numura zīmei ir jābūt 120 mm augstai un 120 mm platai. Tranzīta numura zīmes izveido uz neatstarojoša balta pamata un tajās nav transportlīdzekļa starptautiskā reģistrācijas koda.

Tranzīta numura zīmē izmanto fontu "Arial Narrow" un treknrakstu. Fonta izmērs ir 170p.

Reģistrācijas numura burtiem un cipariem tranzīta zīmē jābūt vismaz 38 mm augstiem un 25 mm platiem. Burtiem un cipariem jābūt divās rindās. Starp burtiem un cipariem nedrīkst būt defise.

Tranzīta zīme ir jāizgatavo no reciklējamās polipropilēna plastmasas, un tai ir jābūt vienusējai piestiprināšanas virsmai.

6 Stāšanās spēkā

Šie noteikumi stājas spēkā 30. novembrī.

Ģenerāldirektors

Ģenerāldirektora vietnieks

PIELIKUMI

1. pielikums. Reģistrācijas numura zīmes fonts, burti 72 mm
2. pielikums. Reģistrācijas numura zīmes fonts, cipari 72 mm
3. pielikums. Reģistrācijas numura zīmes fonts, burti un cipari 70 mm
4. pielikums. Reģistrācijas numura zīmes fonts, burti un cipari 56 mm
5. pielikums. Reģistrācijas numura zīmes fonts, burti un cipari 35 mm
6. pielikums. Eksportam reģistrēta transportlīdzekļa derīguma termiņu norādošo ciparu fonts
7. pielikums. Tranzīta numura zīmes fonts, burti un cipari
8. pielikums. Somijā izsniedzamo reģistrācijas numura zīmju un tranzīta numura zīmju izmēri