

Vydané: 9 decembra 2024	Dátum nadobudnutia účinnosti: 16 decembra 2024	V platnosti: až do odvolania
Právny základ: Oddiel 99 pododdiel 3 a oddiel 118 pododdiel 5 zákona o vozidlách (82/2021).		
Sankcie za nedodržiavanie nariadenia sa stanovujú v:		
Právne predpisy EÚ, ktoré sa majú uplatňovať:		
Informácie o zmenách: Nariadením sa zrušuje nariadenie Fínskej agentúry pre dopravu a komunikácie z 29. marca 2021 o rozmeroch a iných technických charakteristikách registračných tabuliek a prevozných značiek (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).		

Rozmery a ďalšie technické charakteristiky registračných tabuliek a prevozných značiek

Obsah

1	Rozsah pôsobnosti.....	2
2	Vymedzenie pojmov.....	2
3	Rozmery a farby registračných tabuliek.....	3
3.1	Registračné tabuľky vozidla.....	3
3.1.1	Registračné tabuľky vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla.....	3
3.1.2	Registračné tabuľky vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla.....	3
3.2	Registračné tabuľky prípojného vozidla.....	3
3.2.1	Registračné tabuľky prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla.....	3
3.2.2	Registračné tabuľky prípojných vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla.....	3
3.3	Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek.....	4
3.3.1	Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek s medzinárodným registračným kódom vozidla.....	4
3.3.2	Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek bez medzinárodného registračného kódu vozidla.....	4
3.4	Registračné tabuľky mopedov a ľahkých štvorkoliek.....	4
3.5	Registračné tabuľky snežných skútrov a ťažkých snežných skútrov.....	4
3.6	Registračné tabuľky traktorov a motorových pracovných strojov.....	4
3.7	Registračné tabuľky služobných vozidiel pre diplomatické misie a konzulárnych úradov a iných úradov podobného postavenia, ako aj vozidiel pre diplomatických zástupcov, kariérnych konzulárnych úradníkov a osôb na ekvivalentnej pozícii.....	4
3.8	Registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel.....	5

3.8.1	Registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel.....	5
3.8.2	Registračné tabuľky registrovaných exportných motocyklov.....	5
3.9	Vzorkovnice.....	5
4	Technické charakteristiky registračných tabuliek, ako aj rozmery a farby evidenčného čísla a medzinárodného registračného kódu vozidla.....	6
4.1	Materiál na registračných tabuľkách.....	6
4.1.1	Platňové polovýrobky.....	6
4.1.2	Reflexné fólie.....	7
4.1.3	Na registračnom čísle a okraji okolo tabuľky musí byť použitý za tepla lisovaný nereflexný povrch.....	7
4.2	Písmo registračnej tabuľky.....	7
4.3	Rozmery evidenčného čísla a medzinárodného registračného kódu vozidla FIN.....	7
4.4	Farba okraja na evidenčnom čísle a registračnej tabuľke.....	8
5	Prevozné značky.....	8
5.1	Rozmery a ďalšie technické vlastnosti prevozných značiek pre vozidlá, prípojné vozidlá a traktory.....	8
5.2	Rozmery a ďalšie technické vlastnosti prevozných značiek pre motocykle a mopedy.....	8
6	Nadobudnutie účinnosti.....	9

1 Rozsah pôsobnosti

Podľa oddielu 99 pododdielu 3 zákona o vozidlách (82/2021) týmto nariadením Fínska agentúra pre dopravu a komunikácie vydáva ďalšie ustanovenia o rozmeroch a ďalších technických charakteristikách registračných tabuliek vozidiel vydávaných vo Fínsku. Fínska agentúra pre dopravu a komunikácie vydáva podľa oddielu 118 pododdielu 5 zákona o vozidlách ďalšie ustanovenia o rozmeroch a ďalších technických charakteristikách prevozných značiek vozidiel vydávaných vo Fínsku.

2 Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

- 1) *Medzinárodný registračný kód vozidla FIN* predstavuje rozlišujúce znaky pre vozidlá v doprave vo vnútri Spoločenstva sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 2411/98 o uznávaní rozlišovacieho znaku členského štátu, v ktorom sú motorové a ich prípojné vozidlá evidované, ktorý je vo Fínsku označený ako FIN;
- 2) *Medzinárodný registračný kód vozidla* predstavuje znak na registračnej tabuľke s 12 spätne odrážajúcimi žltými hviezdami na spätne odrážajúcom modrom pozadí a spätne odrážajúcimi rozlišovacími znakmi krajiny registrácie bielej farby;
- 3) *Evidenčné číslo* predstavuje rad písmen a číslíc na registračnej tabuľke alebo na prevozných značkách, oddelených pomlčkou.

3 Rozmery a farby registračných tabuliek

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, uplatňuje sa na rozmery registračnej tabuľky tolerancia ± 1 mm.

3.1 Registračné tabuľky vozidla

3.1.1 Registračné tabuľky vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla

Registračné tabuľky vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla musia mať výšku 118 mm a šírku 442 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla sa umiestni na tabuľku na ľavý kraj na modrom späťne odrážajúcom pozadí. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 100 mm a šírku 45 mm.

Registračné tabuľky vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla môžu mať aj výšku 200 mm a šírku 256 mm. V tomto prípade musia byť písmená v hornom riadku a číslice v spodnom riadku. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla musí byť uvedený na krajnej ľavej strane tabuľky. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 85 mm a šírku 45 mm.

3.1.2 Registračné tabuľky vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla

Registračné tabuľky vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla musia mať výšku 118 mm a šírku 397 mm, výšku 118 mm a šírku 338 mm alebo výšku 112 a 300 mm šírku. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou.

Registračné tabuľky vozidiel registrované v múzeu a iné čierne registračné tabuľky vozidla musia mať výšku 118 mm a šírku 338 mm alebo výšku 118 mm a šírku 397 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou.

3.2 Registračné tabuľky prípojného vozidla

3.2.1 Registračné tabuľky prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla

Registračné tabuľky prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla musia mať výšku 118 mm a šírku 442 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla sa umiestni na tabuľku na ľavý kraj na modrom späťne odrážajúcom pozadí. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 100 mm a šírku 45 mm.

Registračné tabuľky prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla môžu mať výšku 200 mm a šírku 256 mm. V tomto prípade musia byť písmená v hornom riadku a číslice v spodnom riadku. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla musí byť uvedený na krajnej ľavej strane tabuľky. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 85 mm a šírku 45 mm.

3.2.2 Registračné tabuľky prípojných vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla

Registračné tabuľky prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla musia mať výšku 118 mm a šírku 397 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou. Pozadie registračných tabuliek prípojných vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla môže byť bielej späťne odrážajúcej farby alebo čiernej neodrážajúcej farby.

3.3 Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek

3.3.1 Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek s medzinárodným registračným kódom vozidla

Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek s medzinárodným registračným kódom vozidla musia mať výšku 200 mm a šírku 165 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla sa umiestni na tabuľku na ľavý kraj na modrom späťne odrážajúcom pozadí. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 85 mm a šírku 45 mm.

3.3.2 Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek bez medzinárodného registračného kódu vozidla

Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek bez medzinárodného registračného kódu vozidla musia mať výšku 200 mm a šírku 165 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou. Pozadie registračných tabuliek motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek bez medzinárodného registračného kódu vozidla môže byť bielej spätne odrážajúcej farby alebo čiernej neodrážajúcej farby.

Registračné tabuľky motocyklov registrovaných v múzeách, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek a iných nízkyh čiernych registračných tabuliek musia mať výšku 118 mm a šírku 280 mm alebo výšku 200 mm a šírku 165 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou.

3.4 Registračné tabuľky mopedov a ľahkých štvorkoliek

Registračné tabuľky mopedov a ľahkých snežných skútrov musia mať výšku 110 mm a šírku 124 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou.

3.5 Registračné tabuľky snežných skútrov a ťažkých snežných skútrov

Registračné tabuľky snežných skútrov a ťažkých snežných skútrov musia mať výšku 110 mm a šírku 124 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou.

3.6 Registračné tabuľky traktorov a motorových pracovných strojov

Registračné tabuľky traktorov a motorových pracovných strojov musia mať výšku 118 mm a šírku 338 mm (maximálne 5 znakov) alebo výšku 118 mm a šírku 397 mm (maximálne 6 znakov). Ak majú registračné tabuľky menej ako 6 znakov, použijú sa predchádzajúce registračné tabuľky s výškou 118 mm a šírkou 338 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou.

Registračné tabuľky traktorov a motorových pracovných strojov môžu mať aj výšku 152 mm a šírku 220 mm (maximálne 6 znakov). Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou.

3.7 Registračné tabuľky služobných vozidiel pre diplomatické misie a konzulárnych úradov a iných úradov podobného postavenia, ako aj vozidiel pre diplomatických zástupcov, kariérnych konzulárnych úradníkov a osôb na ekvivalentnej pozícii

Registračné tabuľky služobných vozidiel pre diplomatické misie a konzulárnych úradov a iných úradov podobného postavenia, ako aj vozidiel pre diplomatických zástupcov, kariérnych konzulárnych úradníkov a osôb na ekvivalentnej pozícii musia mať výšku 118 mm a šírku 397 mm alebo výšku 112 mm a šírku 300 mm.

Registračné tabuľky služobných vozidiel pre diplomatické misie a konzulárnych úradov a iných úradov podobného postavenia, ako aj motocyklov pre diplomatických zástupcov, kariérnych konzulárnych úradníkov a osôb na ekvivalentnej pozícii musia byť široké 200 mm a 165 mm.

Diplomatické registračné tabuľky možno vydať aj pre iné dopravné prostriedky ako motorové vozidlá a motocykle.

3.8 Registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel

3.8.1 Registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel

Registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel musia mať výšku 118 mm a šírku 442 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla sa umiestni na tabuľku na ľavý kraj na modrom späťne odrážajúcom pozadí. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 100 mm a šírku 45 mm.

Registrované exportné vozidlá musia byť označené dátumom, vyznačujúcim dobu platnosti oprávnenia na používanie tabuľky, mesiacom a rokom, bielymi znakmi na späťne odrážajúcom červenom pozadí na pravom okraji. Miesto vyhradené na označenie dátumu musí mať výšku 118 mm a šírku 53 mm. Označenie označujúce mesiac musí byť v hornom riadku a označenie označujúce rok musí byť v spodnom riadku.

Druhá registračná tabuľka exportného vozidla môže mať tiež výšku 200 mm a šírku 256 mm. Písmená musia byť v hornom riadku a číslice v spodnom riadku. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla musí byť uvedený na krajnej ľavej strane tabuľky. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 85 mm a šírku 45 mm.

Registrované exportné vozidlá musia byť na pravom okraji registračnej tabuľky s výškou 200 mm a šírkou 256 mm označené dátumom, vyznačujúcim dobu platnosti oprávnenia na používanie tabuľky, mesiacom a rokom, bielymi znakmi na späťne odrážajúcom červenom pozadí. Miesto vyhradené na označenie dátumu musí mať výšku 200 mm a šírku 53 mm. Označenie označujúce mesiac musí byť v hornom riadku a označenie označujúce rok musí byť v spodnom riadku.

3.8.2 Registračné tabuľky registrovaných exportných motocyklov

Registračné tabuľky registrovaných exportných motocyklov musia mať výšku 200 mm a šírku 165 mm. Medzinárodný registračný kód vozidla sa umiestni na tabuľku na ľavý kraj na modrom späťne odrážajúcom pozadí. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 85 mm a šírku 45 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou.

Registrované exportné motocykly musia byť označené dátumom, vyznačujúcim dobu platnosti oprávnenia na používanie tabuľky, mesiacom a rokom, bielymi znakmi na späťne odrážajúcom červenom pozadí na pravom okraji. Miesto vyhradené na označenie dátumu musí mať výšku 200 mm a šírku 53 mm. Označenie označujúce mesiac musí byť v hornom riadku a označenie označujúce rok musí byť v spodnom riadku.

3.9 Vzorkovnice

Medzinárodný registračný kód vozidla na skúšobných tabuľkách musí byť vysoký 118 mm a široký 338 mm. Skúšobné číselné tabuľky musia obsahovať písmená TEST na ľavom okraji tabuľky umiestnené vertikálne pod sebou. Písmená v slove TEST majú výšku 22 mm a šírku 13 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou.

4 Technické charakteristiky registračných tabuliek, ako aj rozmery a farby evidenčného číslu a medzinárodného registračného kódu vozidla

4.1 Materiál na registračných tabuľkách

4.1.1 Platňové polovýrobky

Registračné tabuľky vozidla musia byť vyrobené z hliníka s hrúbkou 1 mm ($\pm 0,05$ mm).

Nasledujúce registračné tabuľky číslom sa vyrábajú s montážnymi otvormi a nemožno ich získať bez montážnych otvorov:

- registračné tabuľky vozidiel a prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla
- registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek s medzinárodným registračným kódom vozidla
- registračné tabuľky mopedov a ľahkých štvorkoliek
- nízke registračné tabuľky (118 mm x 338 mm a 118 mm x 397 mm) traktorov a motorových pracovných strojov
- registračné tabuľky snežných skútrov a ťažkých snežných skútrov
- registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel a registrovaných exportných motocyklov
- skúšobné tabuľky

Nasledujúce registračné tabuľky číslom sa vyrábajú s montážnymi otvormi, ale na požiadanie sa môžu vyrábať aj bez montážnych otvorov:

- biele registračné tabuľky vozidiel, prívesov a motocyklov bez medzinárodného registračného kódu
- čierne registračné tabuľky vozidiel a prípojných vozidiel
- čierne/vysoké (200 mm x 165 mm) registračné tabuľky motocyklov
- diplomatické registračné tabuľky (118 mm x 397 mm) vozidiel

Nasledujúce registračné tabuľky nie je možné vyrobiť s montážnymi otvormi:

- biele registračné tabuľky (112 mm x 300 mm) vozidiel
- čierne/nízke (118 mm x 280 mm) registračné tabuľky motocyklov
- vysoké registračné tabuľky (152 mm x 220 mm) traktorov a motorových pracovných strojov
- diplomatické registračné tabuľky (112 mm x 300) vozidiel
- diplomatické registračné tabuľky motocyklov

4.1.2 Reflexné fólie

V závislosti od kategórie vozidla môžu byť tabuľky s evidenčným číslom biele, čierne, žlté alebo modré pozadie. Biele, žlté a modré registračné tabuľky musia mať na povrchu reflexné fólie. Reflexné fólie musia zodpovedať norme ISO (7591-1982). Čierne registračné tabuľky by nemali mať reflexné fólie.

4.1.3 Na registračnom čísle a okraji okolo tabuľky musí byť použitý za tepla lisovaný nereflexný povrch

Registračné číslo a okraj na tabuľky s evidenčným číslom sa zdvihnú nad povrch reliéfom. Výška razenia musí byť 1 – 1,5 mm. Písmená, číslice, pomlčka a orámovanie registračnej tabuľky musia byť pokryté nereflexným vrchným náterom s pečiatkou.

Okraj na registračnej tabuľke musí mať šírku 3 mm ($\pm 0,5$ mm) a okraj ohraničujúci tabuľku musí byť 5 mm (± 1 mm) od okraja. Okraj musí mať rovnakú farbu ako rozlišovací znak a musí byť vyvýšený razením z povrchu do rovnakej výšky s registračnou tabuľkou.

4.2 Písmo registračnej tabuľky

Evidenčné číslo na registračnej značke musí zodpovedať písmám v prílohách 1 - 5.

Číslice označujúce dobu platnosti na registračnej tabuľke registrovaného exportného vozidla musia zodpovedať písmám v prílohe 6.

4.3 Rozmery evidenčného čísla a medzinárodného registračného kódu vozidla FIN

Výška písmen a číslíc na registračných tabuľkách automobilov a prípojných vozidiel musí byť 72 mm. Šírka písmen nesmie presiahnuť 49 mm. Šírka číslíc nesmie presiahnuť 48 mm. Hrúbka čiary písmen a číslíc musí byť 11 mm. Pomlčka oddelujúca písmená a číslice musí mať výšku 12,5 mm a šírku 13,5 mm. Medzinárodný registračný kód vozidla FIN musí mať šírku 20 mm.

Písmená a číslice na registračnom čísle na registračnej tabuľke vozidla s výškou 112 mm a šírkou 300 mm musia mať výšku 56 mm. Písmená by nemali mať šírku viac ako 34 mm. Číslice by nemali mať šírku viac ako 34 mm. Riadok písmen a číslíc musí byť široký 8 mm. Pomlčka oddelujúca písmená a číslice musí mať výšku 10 mm a šírku 10,5 mm.

Výška písmen a číslíc na registračnej tabuľke motocykla musí byť vždy 70 mm. Šírka písmen nesmie presiahnuť 40 mm. Šírka číslíc nesmie presiahnuť 40 mm. Hrúbka čiary písmen a číslíc musí byť 9 mm. Výška písmen medzinárodného registračného kódu vozidla FIN musí byť 20 mm.

Výška písmen a číslíc na registračnej tabuľke mopedov a snežných skútrov musí byť 35 mm a šírka nesmie presiahnuť 24 mm. Hrúbka čiary písmen a číslíc musí byť 5 mm.

Registračné čísla traktorov a motorových pracovných strojov na registračných tabuľkách s výškou 118 mm a šírkou 338 mm alebo 397 mm musia mať písmená a číslice, ktoré nemajú výšku viac ako 72 mm. Šírka písmen nesmie presiahnuť 49 mm. Šírka číslíc nesmie presiahnuť 48 mm. Hrúbka čiary písmen a číslíc musí byť 11 mm. Pomlčka oddelujúca písmená a číslice musí mať výšku 12,5 mm a šírku 13,5 mm.

Registračné čísla traktorov a motorových strojov na registračných tabuľkách s výškou 152 mm a šírkou 220 mm musia mať písmená a číslice s výškou 56 mm. Šírka písmen nesmie presiahnuť 34 mm. Šírka číslíc nesmie presiahnuť 34 mm. Hrúbka čiary písmen a číslíc musí byť 8 mm. Pomlčka oddelujúca písmená a číslice musí mať výšku 10 mm a šírku 10,5 mm.

Na registračných značkách motocyklov registrovaných v múzeách a na nízkych čiernych registračných značkách motocyklov musia mať písmená a číslice v registračnom čísle vždy výšku 70 mm. Šírka písmen a číslíc nesmie presiahnuť 40 mm. Hrúbka čiary písmen a číslíc musí byť 8 mm. Pomlčka oddelujúca písmená a číslice musí mať výšku 9 mm a šírku 10 mm.

4.4 Farba okraja na evidenčnom čísle a registračnej tabuľke

Evidenčné číslo a okraj sú na registračných tabuľkách čiernej farby s bielym a žltým pozadím.

Okraj evidenčného čísla a registračnej tabuľky musí mať bielu farbu na čiernych registračných tabuľkách a modrých diplomatických registračných tabuľkách.

5 Prevozné značky

5.1 Rozmery a ďalšie technické vlastnosti prevozných značiek pre vozidlá, prípojné vozidlá a traktory

Prevozné značky pre vozidlá, prípojné vozidlá a traktory musia mať výšku 100 mm a šírku 290 mm. Prevozné značky musia byť vyhotovené na bielom nereflexnom pozadí a nesmú obsahovať medzinárodný registračný kód vozidla.

Písmo prevozných značiek musí byť Arial Narrow, tučné. Veľkosť písma je 218p.

Výška písmen a číslic registračného čísla na prevozných značkách nesmie byť menej ako 50 mm a viac ako 70 mm. Šírka písmen a číslic nesmie byť menej ako 27 mm a viac ako 43 mm. Medzi písmenami a číslicami musí byť pomlčka.

Prevozné značky musia byť vyrobené z recyklovateľného polypropylénu a musia obsahovať obojstrannú montážnu plochu.

5.2 Rozmery a ďalšie technické vlastnosti prevozných značiek pre motocykle a mopedy

Prevozné značky pre motocykle a mopedy musia mať výšku 120 mm a šírku 120 mm. Prevozné značky musia byť vyhotovené na bielom nereflexnom pozadí a nesmú obsahovať medzinárodný registračný kód vozidla.

Písmo prevozných značiek musí byť Arial Narrow, tučné. Veľkosť písma musí byť 170p.

Písmená a číslice registračného čísla na prevozných značkách musia mať výšku aspoň 38 mm a šírku aspoň 25 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou.

Prevozné značky musia byť vyrobené z recyklovateľného polypropylénu a musia obsahovať jednostrannú montážnu plochu.

6 Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2024.

Jarkko Saarimäki
Generálny riaditeľ

Kimmo Pylväs
Zástupca generálneho riaditeľa

PRÍLOHY

- Príloha 1: Písmo registračnej tabuľky, písmená veľkosti 72 mm
- Príloha 2: Písmo registračnej tabuľky, číslice veľkosti 72 mm
- Príloha 3: Písmo registračnej tabuľky, písmená a číslice veľkosti 70 mm
- Príloha 4: Písmo registračnej tabuľky, písmená a číslice veľkosti 56 mm
- Príloha 5: Písmo registračnej tabuľky, písmená a číslice veľkosti 35 mm
- Príloha 6: Písmená pre číslice označujúce dobu platnosti registrovaného exportného vozidla
- Príloha 7: Písmo, písmená a číslice prevoznej značky
- Príloha 8: Rozmery registračných tabuliek a prevozných značiek vydaných vo Fínsku