

ПРОЕКТ ОТ 17 септември 2024 г.
Наредба на министъра на инфраструктурата и управлението на водите от [дата],
№ IENW/BSK-, за изменение на Наредбата за качеството на почвите от 2022 г. във връзка с актуализирането на
стандартни документи

(KetenID W GK026907)

Държавният секретар по въпросите на инфраструктурата и управлението на водите,

като взе предвид член 25, параграф 1 от Указа относно качеството на почвата,
С НАСТОЯЩОТО ПОСТАНОВЯВА СЛЕДНОТО:

Член I

Наредбата за качеството на почвите от 2022 г. се изменя, както следва:

A

Приложение В се изменя, както следва:

- 1. Категория 2 се заменя със следното:
- 2.

2	Издаване на сертификат за продукт за производство на продукти съгласно национални насоки за оценяване [BRL]	BRL 1004-01 Варо-пясъчни тухли, версия от 25 май 2016 г.		акредитация	одобрение	Дейност, която е определена като акт съгласно член 17, параграф 2
		BRL 1328-03 Гипсови системи, версия от 30 юни 2016 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 2307-2 АЕС дънна пепел за несвързано приложение в почвено и пътно строителство, версия от 03 юли 2017 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 2506-2 Рециклиране на гранулат, версия на 15 юли 2019, с формуляр за изменение от 24 април 2024 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 5068 Газобетон за използване във външни стени (стени тип Б) на сгради, версия от 5 юли 1999 г., с с изменението от 09 юни 2016 г.		акредитация	одобрение	

		BRL 5070 Готови бетонни продукти, версия от 16 април 2015 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 5071 Сглобяеми изделия от фиброцимент, версия от 16 април 2015 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 5076 Сглобяеми изделия от полимербет он, версия от 16 април 2015 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 5077 Готови геополимерни бетонни изделия/геополи мерен бетон за изделия произведени на място, версия от 15 април 2017 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 5078 Грундови смеси за уплътняване на сондажи, версия от 26 юни 2019 г. с формуляр за изменение от 16 юли 2020 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 5080 Сглобяеми продукти на базата на активирано от CO ₂ свързващо вещество, версия от 15 декември 2022 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 52230 Керамични продукти, версия от 22 април 2015 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 9302-2 Е дънна пепел в несвързано приложение , версия от 8 май 2015 г., с формуляр за изменение от 27 май 2019 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 9313 Пясък от динамични добивни райони, версия от 26 юни 2019 г.		акредитация	одобрение	

		BRL 9315 Екологично качество на експандиран и глинени гранули за несвързано приложение в строителни работи, версия от 9 април 2008 г., с формуляр за изменение от 3 юли 2017 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 9317 Пореста скала от вулканичен произход, версия от 13 май 2015 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 9320 Битуминозни свързващи смеси, версия от 24 април 2009 г. с формуляр за изменение от 19 юни 2017 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 9321 Екологично качество на промишления пясък и (натрошения) промишлен чакъл, версия на 4 Ноември 2014 г., с формуляр за изменение от 27 октомври 2023 г. Чрез дерогация от параграф 9.5.5 от BRL 9321 и формуляр за изменение, се прилага член 5.43 от наредбата за качеството на почвите от 2022 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 9322 Смеси от циментови минерални остатъци, версия от 1 март 2016 г. с формуляр за изменение от 2 септември 2016 г.		акредитация	одобрение	

		BRL 9324 Трошен камък в несвързано приложение, версия от 13 май 2015 г., с формуляр за изменение от 27 май 2019 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 9326 Черупки, версия от 15 септември 2011 г., с регистър за промени от 13 май 2015 г.		акредитация	одобрение	

		BRL 9327 Екологично качество на битуминозните уплътнителни материали за използване във водоотблъсква щи и хидроизолацио ни системи, версия от 30 март 2017 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 9331 Експандирани стъклени гранули, версия от 26 юни 2019 г.		акредитация	одобрение	
		<i>BRL 9335 Почва, версия от 2 ноември 2021 г. и протоколите от SIKB към нея 9335—1, 9335—2 и 9335—4, версии от 2 ноември 2021 г. До 1 април 2025 г. се прилага BRL 9335 Почви, версия от 22 юни 2017 г., с формуляр за изменение от 2 ноември 2021 г. и протоколите от SIKB към нея 9335—1, 9335—2 и 9335—4, версии от 22 юни 2017 г., с формуляр за изменение от 2 ноември 2021 г.</i> Същественит е изисквания за надзор на ILT от BRL 9335, протокол на SIKB 9335-1,		акредитация	одобрение	

		протокол на SIKB 9335—2 и протокол на SIKB 9335— 4 съответно, отразени в документа относно съществените изисквания за надзор на ILT; Съществени изисквания за публичен надзор на схемата за одобрение на управлението на почвите от Инспектората по околна среда и транспорт, версия от 2 ноември 2021 г.				
		BRL 9338 Свързан с цимент строителен разтвор, версия от 17 юни 2016 г.		акредитация	одобрение	

		BRL 9339 качество на околната среда на устойчиви почви от водно стъкло за приложение in situ в строителни и благоустройс твени работи, версия от 11 ноември 2022 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 9341 Каменни субстрати, версия от 25 февруари 2016 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 9345 Шлака и смес от шлака, предназначен и за използване в благоустройс твени работи, версия от 7 октомври 2015 г.		акредитация	одобрение	
		BRL 9348 Национални насоки за оценка на продуктовия сертификат на NL BSB® за екологичното качеството на циментови строителни разтвори от подвижни обемни и смесителни съоръжения въз основа на некалибриран и устройства за претегляне, версия от 3 юни 2022 г.		акредитация	одобрение	

2. Категория 14 се заменя със следното:

1 4	Оценка и проверка на подземните резервоари, тръби и принадлежн ости и	AS SIKB 6800 — Контрол и проверка на резервоарните съоръжения (за съхранение), версия 2.0, приета на 15	Протокол 6801 — Инспекция на облицовката и катодната защита на подземни резервоари и подземни тръбопроводи, които са	акредитац ия	одобрен ие	Дейност, която е определе на като акт съгласно член 17,
--------	---	---	--	-----------------	---------------	---

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

	свързаните с тях съоръжения, както е посочено в Указа за дейностите в областта на околната среда [Besluit activiteiten Leefomgeving]	февруари 2018 г., с формуляр за изменение от 25 февруари 2021 г.	част от подземни или надземни резервоари, версия 2.0, приета на 15 февруари 2018 г. с формуляр за изменение от 25 февруари 2021 г. Протокол 6802 — Инспекция на вода/утайка/микроорганизми в подземни и надземни резервоари, версия 2.0, приета на 15 февруари 2018 г., с формуляр за изменение от 25 февруари 2021 г. Протокол 6803 — Инспекция на заземяване и еквипотенциално свързване в подземни резервоари и подземни тръбопроводи, съставляващи част от подземни или надземни резервоари, версия 2.0, приета на 15 февруари 2018 г., с формуляр за изменение от 25 февруари 2021 г. Протокол 6811 — Инспекция на подземни резервоари или подземни тръбопроводи, съставляващи част от подземни или надземни резервоари; извършване на измерване на почвената устойчивост, версия 2.0, приета на 15 февруари 2018 г. с формуляр за изменение от 25 февруари 2021 г.			параграф 2
--	--	--	--	--	--	------------

3. Категория 22 се заменя със следното:

22	Проектиране, монтаж и управление на надземната част на	Насоки за оценка [BRL] за сертификата за процес на InstallQ за	Следните подзони се разграничават в BRL InstallQ 6000, част 21/00:	сертификат	одобрение	Дейност, която не е определена като акт по член 17,
----	--	--	--	------------	-----------	---

	геотермални енергийни системи	„Проектиран е, монтаж и управление на инсталации“, подзона: Проектиране и монтаж на електроцент рали за геотермални системи и управление на геотермални системи, част 6000— 21/00, приета на 14 декември 2023 г.	1. Проектиране на електрическ и централи за геотермални системи, предназначе ни за използване в отделни жилища (проектиран е, малки); 2. Монтаж на електрическ и централи за геотермални системи, предназначе ни за използване в отделни жилища (монтаж, малки); 3. Управление на геотермални системи за индивидуалн и жилища; 4. (управление, малки); 5. 4. Проектиране на електроцент рали за геотермални системи за жилищни сгради; или 6. нежилищни сгради (проектиран е, големи); 7. Изграждане на електроцент рали за геотермални			параграфи 1 или 2.
--	-------------------------------------	--	---	--	--	-----------------------

			системи за жилищни сгради; и/или 8. нежилищни сгради (монтаж, големи); 9. Управление на геотермални системи, предназначе ни за използване в жилищни сгради и/или нежилищни сгради (управление, големи).			
--	--	--	---	--	--	--

Член II

Настоящата наредба влиза в сила на 1 януари 2025 г.

Настоящата заповед и обяснителните бележки ще бъдат публикувани в
Държавен вестник.

ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ,

C.A. Jansen

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Въведение

С Наредбата за качеството на почвите от 2022 г. се прилагат, наред с другото, правилата, свързани с осигуряването на качеството при управлението на почвите, наричани в практиката Kwalibo. Определени дейности могат да се извършват само от дружества (лица и институции), одобрени от министъра на инфраструктурата и управлението на водите. Строителните работи са определени в приложение В към Наредбата от 2022 г. за качеството на почвите. С това приложение се определят също така стандартните документи, които следва да се използват за извършване на работите. За да получат одобрение, дружествата трябва да бъдат сертифицирани или акредитирани в съответствие с определените стандартни документи.

С настоящата наредба за изменение се актуализира таблицата в приложение В към наредбата за качеството на почвите от 2022 г., която съдържа стандартните документи, които трябва да се използват в рамките на системата Kwalibo.

2. Описание на настоящата наредба

Стандартните документи се изготвят от ръководителите на схемите и стандартните комитети в сътрудничество с промишлеността и правителството. Впоследствие, стандартните документи се приемат от националните органи (колегии от експерти, колегии по акредитация и стандартни комитети), известни също като управители на схеми. Стандартните документи трябва непрекъснато да се адаптират към нивото на техническите познания и науката, както и към новите развития, например в регулаторната среда. Позоваванията на стандарти са включени в наредбата за качеството на почвите от 2022 г. Ако стандартен документ е бил приет или изменен, той трябва да бъде определен/повторно определен в наредбата за качеството на почвите от 2022 г. В това изменение на наредбата за качеството на почвите изменените документи се преименуват.

Наредбата за качеството на почвите от 2022 г. може да включва само позоваване на стандартните документи. Възприемането вече е осъществено. Ако изглежда, че има преобладаващи възражения срещу стандартен документ, това може да е причина за момента да не се включва позоваване на този стандартен документ в наредбата за качеството на почвите от 2022 г.

Определянето на стандартни документи в наредбата за качеството на почвите от 2022 г. следва създаването на самите стандартни документи. Наредбата за изменение не дава възможност за промяна на стандартните документи, тъй като това изисква от управителя на схемата, който е приел стандартния документ, да следва процедура. Ръководителят на схемата решава самостоятелно дали да приеме стандартния документ или не. Единствената цел на включването на позоваване на стандартен документ в наредбата за качеството на почвите от 2022 г. е да се изисква, в допълнение към сертифицирането или акредитацията, одобрение за извършването на определена дейност.

Наредбата за качеството на почвите от 2022 г. може да включва само позоваване на стандартните документи. Ако изглежда, че има преобладаващи възражения срещу стандартен документ, това може да е

причина за момента да не се включва позоваване на този стандартен документ в наредбата за качеството на почвите от 2022 г.

С настоящата наредба за изменение се изменя таблицата в приложение В към наредбата за качеството на почвите от 2022 г., в която стандартните документи са определени в рамките на системата Kwalibo. Определят се нови версии на стандартни документи и формуляри за изменения. Изменението на приложение В се отнася по-специално до определянето на преработен стандартен документ (BRL 6000—21/00) и формуляри за изменение на стандартни документи (BRL 2506—2 и AS SIKB 6800). По отношение на четливостта съществени корекции са включени в глава 3 от настоящите обяснителни бележки, където последиците също са описани.

3. Въздействие върху предприятията и гражданите, въздействие върху публичните органи и въздействие върху околната среда

Въздействието на стандартните документи, за които са определени нови версии или формуляри за изменения, е подробно описано по-долу за всеки стандартен документ.

Определяне на изменени стандартни документи в приложение В

-За изменение на позоваване на BRL 2506—2, 15 юли 2019 г., като се добавя формуляр за изменение от 4 юни 2024 г. в категория 2 и категория 10 от приложение В

BRL 2506—2 се използва за сертифициране на продукти за рециклиране на гранулати. Този сертификат позволява на производителя да подаде заявление за одобрение за производството на този материал. След това производителят може да пусне материала на пазара с одобрена декларация за качество. Това е един от видовете екологични декларации относно качеството на почвите, които са възможни въз основа на наредбата за качеството на почвите от 2022 г. Използването на одобрената декларация за качество не е задължително, но предлага значителни предимства по отношение на изпълнението и разпознаваемостта. Поради тази причина много производители имат одобрение.

Това изменение на BRL 2506—2 първо въвежда някои административни корекции и незначителни разяснения. Това не оказва влияние върху изпълнението на дейността.

Второ, в BRL 2506—2 са внесени две съществени изменения. Първото съществено изменение е да се регулира максималното съдържание на пластмаса, което може да присъства в рециклирането на гранулати, произведени и пуснати на пазара в съответствие с BRL 2506—2. То трябва да бъде 0,1 % от масата. Това е допълнително уточняване на изискванията, определени в Регламента за европейските строителни продукти (POP).¹ (а именно: декларация за експлоатационни показатели и маркировка „CE“ въз основа на NEN-EN 13242:2003 + A1:2008). В него се посочва, че може да има максимално съдържание от 1 % от масата на други компоненти, определено в съответствие с NEN-EN 933—11. Други компоненти са:

- слепващ материал: почва и глина (по-големи от 4 mm),

¹ Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

- разни: метали, неплаващо дърво, пластмаса и каучук,
- гипсова мазилка.

За да могат да съответстват на 0,1 % от масата на пластмасата, общите други компоненти също трябва да бъдат намалени до 0,5 % от масата. Отрасълт пое тази инициатива за подобряване на рециклирането на гранулати, произведени със сертификат за продукт съгласно BRL 2506—2, в отговор на ситуации, при които видима пластмаса присъства в рециклирането на гранулати, прилагани в природните резервати. Тези ситуации са довели до безпокойство и понижаване на доверието в продукта. Доверието в продукта е много важно поради степента на неговата употреба (приблизително 40 милиона тона гранулати на годишна основа) и ролята при повторното използване на материали от дейности по разрушаване.

Корекцията предотвратява наличието на видима пластмаса и постига цялостно подобрене на продукта. Вж. също писмото от 19 януари 2023 г. от държавния секретар по въпросите на инфраструктурата и управлението на водите до Камарата на представителите.²

Това води до допълнителни разходи за някои входящи потоци за рециклирането на гранулати (по-специално отпадъци от разрушаването на сгради). Пластмасата трябва да бъде отстранена по-задълбочено преди разрушаването, след като бъдат приети, партидите се отхвърлят по-често и/или трябва да бъдат направени разходи за допълнителен етап на отстраняване. Следователно допълнителните разходи зависят в голяма степен от произхода на материала. Прогнозната стойност е 1 EUR на тон от потока, когато е необходима допълнителна преработка. Размерът на потока не е ясен.

Корекцията е в съответствие с други части на BRL 2506—2, които също се фокусират върху доверието в продукта.

Второто съществено изменение е, че в BRL 2506—2 се посочва, че ако има режим на проверка на партиди за едно или повече вещества, доставката може да се осъществи само когато резултатът от проверката е известен. Режимът на проверка на партидите означава, че в съответствие с приложение 3 към наредбата за качеството на почвите от 2022 г. всяка партида, която трябва да бъде доставена, трябва да бъде индивидуално инспектирана за едно или повече вещества. Тази ситуация възниква, когато въз основа на предишни инспекции има твърде голяма вероятност веществата, за които се прилага режимът за проверка на партиди, да надхвърлят изискванията за качество, определени в приложение А към наредбата за качеството на почвите от 2022 г.

С BRL 2506—2 се посочва, че след това партидата може да бъде доставена на пазара, но клиентът трябва да бъде информиран за рисковете, че материалът в крайна сметка ще се провали. След това материалът не може да бъде приложен или все още трябва да бъде отстранен. Такава ситуация може да причини нарушения и да доведе до щети на околната среда, например ако е била приложена партида, но вече не се отстранява. Това беше нежелана ситуация. Формулярът за изменение привежда BRL 2506—2 в съответствие с целите на законодателството.

На практика обаче това положение изглежда рядко, тъй като осигуряването на качеството, което се извършва като част от BRL 2506—2, произвежда и

² Парламентарни документи II, 2022/23 г. 30015 № 112.

доставя гранули за рециклиране с добро и достатъчно последователно качество на околната среда.

Няма пряко или количествено измеримо въздействие за гражданите.

За изменение на позоваване на AS SIKB 6800, формуляр за изменение 2 от 25 февруари 2021 г. в категория 14 от приложение B

Формулярът за изменение се отнася до следните документи:

- Като SIKB 6800 — Контрол и инспекция на резервоарни съоръжения (за съхранение) (версия 2.0. 15 февруари 2018 г.)
- Протокол 6801 — Инспекция на облицовката и катодната защита на подземни резервоари и подземни тръбопроводи, съставляващи част от подземни или надземни резервоари (версия 2.0. 15 февруари 2018 г.)
- Протокол 6802 — Инспекция на вода/утайка/микроорганизми в подземни и надземни резервоари (версия 2.0. 15 февруари 2018 г.)
- Протокол 6803 — Инспекция на заземяване и екипотенциално свързване в подземни резервоари и подземни тръбопроводи, съставляващи част от подземни или надземни резервоари (версия 2.0. 15 февруари 2018 г.)
- Протокол 6811 — Инспекция на подземни резервоари или подземни тръбопроводи, съставляващи част от подземни или надземни резервоари; извършване на измерване на почвената устойчивост (версия 2.0. 15 февруари 2018 г.)

Схемата за акредитация AS 6800 се използва за оценка и проверка на подземни резервоари за съхранение, тръби и фитинги и прилежащи съоръжения. Беше изготвен нов формуляр за изменение за AS SIKB 6800, приет на 15 февруари 2018 г. Настоящият формуляр за изменение допълва по-ранен формуляр за изменение от 28 февруари 2020 г., който впоследствие е интегриран в AS SIKB 6800 и протоколи 6801, 6802, 6803 и 6811. Докато предишният формуляр за изменение е предназначен главно за привеждане на документите в съответствие със Закона за околната среда и планирането [Omgevingswet], новият формуляр за изменение прави пет (ограничени) изменения на AS SIKB 6800 или на един от протоколите към него.

Изменение 1 формализира структурата (споразумение), която вече съществува между Акредитационния съвет и Комитета по акредитация на SIKB, който изготвя и управлява стандартния документ. Останалите четири изменения са съществени.

Изменение 2 изрично предвижда, че оборудването за вземане на проби трябва да се почиства след всяко вземане на проби. Целта е да се предотврати верижното замърсяване с бактерии с микробиологично индуцирана корозия (MIC). Бактериите на MIC след това не се преместват от едно съоръжение в друго при извършване на инспекцията. Това са бактерии, които могат да накарат съоръженията да ръждясват по-бързо; този проблем възниква по-специално при смесването на биогорива. За срока на експлоатация на съоръженията и за предотвратяване на замърсяването на почвата в резултат на течове е необходимо да се предотврати възможно най-голямо замърсяване на веригата. Допълнителните разходи са приблизително 15—25 EUR на място и приблизително 150 места с множество резервоари, които се проверяват. Това е сравнително малка сума (максимум 3 750 EUR).

Тези допълнителни разходи далеч надхвърлят разходите, които трябва да

бъдат направени в случай на повреда на резервоарите (като например поранен ремонт, извеждане от експлоатация или замърсяване на почвата).

В изменение 3 изрично се посочва, че върху покритието на корпуса на резервоара и стоманените тръби с покритие с PE следва да се провеждат само изпитвания за адхезия. Двустенни тръби като тръби флексуел не са включени. Това беше неясно. Това е коригирано в Протокол 6811.

Изменение 4 постановява, че тавите за разливане на точките за пълнене в резервоарите също трябва да бъдат проверявани за непроницаемост на течности. Това не е изрично постановено, докато ако точката на пълнене на резервоара не е над непроницаемо за течности съоръжение, съществува относително висок риск от замърсяване на почвата, ако изтича. Това е коригирано в Протокол 6811. Корекцията изяснява това. Допълнителните разходи са около 5 EUR на място. Количественото определяне на местоположенията не е възможно.

Изменение 5 постановява, че тръбите, с изключение на стоманените тръби с PE покритие, се оценяват с ендоскоп от края на тръбите. Това не е ясно в съществуващия Протокол № 6811.

Няма пряко или количествено измеримо въздействие за гражданите.

За изменение на позоваването на BRL 6000—21/00 (прието на 14 декември 2023 г., обявено за обвързващо РМ) в категория 22 от приложение В и вече не се отнася до документи със знания (публикации на ISSO)

BRL 6000—21/00 е коригиран в някои отношения. На първо място, правилата от предишен формуляр за изменение на BRL са включени изцяло в самата BRL.³ Настоящият формуляр за изменение се отнася до настоящите изисквания за обучение, знания и опит.

Второ, задължението, включено в стандартния документ, е заличено от стандартния документ, а именно задължението за използване на калибрирани измервателни уреди. Техническата комисия заключи, че раздел 5.3.1 относно уредите за измерване и изпитване може да бъде заличен, тъй като освен електромерите, за които вече е законово регламентирано, че те трябва да бъдат калибрирани, няма други измервателни уреди за извършване на измервания за одобрение или отхвърляне на съоръжение (критични измервания). Това адаптиране не засяга качеството на извършената работа. Измервателните уреди (електромери) за критични измервания все още трябва да бъдат калибрирани.

Трето, има промяна в обозначаването на документите със знания. В наредбата за качеството на почвите от 2022 г. беше включен преглед на документите със знания (публикации на ISSO 39, 44, 47, 69, 72, 73, 76 и 80). Фондацията ISSO предоставя документи със знания в монтажната индустрия, включително знания за надземните съоръжения за енергийни системи. Това знание е от значение за монтажните дружества и е необходимо за правилното прилагане. За други дейности основните документи със знания или (например) стандартите за NEN, които трябва да се използват, не са определени в приложение В към наредбата за качеството на почвите и не се извършва преглед в съответствие с член 25 от Наредбата за качеството на почвите. Не може да се даде и одобрение на

³ Формуляр за изменение от 1 март 2021 г., посочен в Държавен вестник 2024 г., № 25405.

документите за знания. Поради тези причини с настоящата наредба за изменение публикациите на ISSO също вече не са определени в наредбата за качеството на почвите от 2022 г.

Шестте подзони, за които може да бъде издадено одобрение, са посочени като такива в наредбата за качеството на почвите от 2022 г.; това остава непроменено. За по-голяма яснота тези подзони се поставят в колоната за компоненти, където са били в колоната за стандартни документи в наредбата за качеството на почвите от 2022 г. преди настоящото изменение. Те са:

1. Проектиране на електрически централи за геотермални системи, предназначени за използване в отделни жилища (проектиране, малки);
2. Монтаж на електрически централи за геотермални системи, предназначени за използване в отделни жилища (монтаж, малки);
3. Управление на геотермални системи за индивидуални жилища (управление, малки);
4. Проектиране на електроцентрали за геотермални системи за жилищни сгради и/или нежилищни сгради (проектиране, големи);
5. Монтаж на електроцентрали за геотермални системи за жилищни сгради и/или нежилищни сгради (монтаж, големи);
6. Управление на геотермални системи, предназначени за използване в жилищни сгради и/или нежилищни сгради (управление, големи).

Няма пряко въздействие върху гражданите. По-високите разходи за изпълнение могат (частично) да бъдат прехвърлени на клиента.

Въздействие върху други закони и подзаконови актове

Наредбата за екологичните дейности уточнява кои резервоари за съхранение трябва да бъдат инспектирани от инспекционен орган, който е акредитиран и одобрен за AS SIKB 6800. Целта е да се предотврати замърсяването на почвата. Формулярът за изменение трябва да гарантира по-добре това и да избягва неясноти. Целите на наредбата за екологичните дейности не се променят.

В наредбата за екологичните дейности се посочва също, че проектирането, изграждането, поддръжката, ремонтът и извеждането от експлоатация на надземната част на геотермална енергийна система трябва да се извършва от дружество, което е сертифицирано и одобрено за BRL 6000—21/00. Това няма да се промени. Включването на предишния формуляр за изменение в BRL 6000—21/00 трябва да изясни с какво трябва да се съобразява дружеството, което извършва дейността.

4. Осъществимост и приложимост

Определянето на стандартите дава възможност за административно прилагане на изискванията за одобрение и за административно изпълнение на изпълнението на съответната дейност в съответствие със стандартния документ.⁴

Инспекторатът по околна среда и транспорт (ILT) извърши изпитвания във връзка със стандартните документи, които следва да бъдат определени за приложимост, осъществимост и устойчивост на измами (изпитване HUF) в рамките на набора от задачи на ILT. Задачите се състоят в мониторинг и прилагане във връзка с използването на стандартните документи в рамките на системата "Kwalibo" и мониторинг във връзка с Наредбата от 2022 г. за качеството на почвите (включително издаването на екологичната декларация относно качеството на почвите). Що се отнася до осъществимостта, ILT по-специално разглежда осъществимостта на неговата задача.

Резултатите от изпитванията HUF бяха предоставени при подготовката на изготвянето на настоящата наредба за изменение.

Изпитване HUF BRL 2506—2

PM

Изпитване HUF AS SIKB 6800, формуляр за изменение 2 от 25 февруари 2021 г.

ILT счита, че измененията са приложими и осъществими в рамките на нейната мисия и че формулярът за изменение е достатъчно защитен от измами. Има обаче незначителни точки за подобрене по отношение на терминологията, използвана в AS SIKB 6800 и протоколите към него. Те се представят преди бъдещи ревизии.

Изпитване HUF BRL 6000—21/00

Важно наблюдение по отношение на приложимостта е, че понятието „доказателство за занаятчийска изработка“ не е определено в самия стандартен документ. Изискванията за обучение и/или изпит се регулират отделно чрез управителя на схемата InstallQ. Като цяло проверката на изпълнението в съответствие с BRL 6000—21/00 изисква технически познания (включени в публикациите на ISSO, наред с другото), които нямат пряка връзка с други почвени теми, регулирани чрез системата Kwalibo. BRL 6000—21/00 е достатъчно защитен от измами.

5. Консултации и участие

През периода [PM] беше проведена интернет консултация за този законопроект/указ/наредба.

[PM- получени коментари] На сайта www.internetconsultatie.nl получените коментари се оповестяват публично, ако лицето, което е коментирало, е дало разрешение за това. На сайта се публикува и кратък доклад, в който се

⁴ За повече информация вж. обяснителните бележки към член 2.3 в Държавен вестник 2023 г., бр. 1338.

прави общ преглед на резултатите от консултацията в интернет, както и на основни промени в предложението или обяснителни бележки в отговор на получените коментари.

Становище на Консултативния съвет по регулаторната тежест

Едновременно с консултацията беше поискано становище от Консултативния съвет по регулаторната тежест (ATR).

Становище на РМ

Консултация относно съдържанието на стандартните документи

Новите и изменените стандартни документи, посочени в Приложение В към Наредбата за качеството на почвите от 2022 г., като такива, не са част от провеждането на консултации в интернет; направена е справка само с позоваването на тези документи. При разработването на стандартните документи, ръководителите на схеми следват тяхна собствена процедура за участие на обществеността, определена в наредба, и с която се гарантира участието на всички заинтересовани страни.

Обяснение на процедурата за участие на обществеността за ръководителите на схемите

Като цяло процедурите са, както следва:

Представители на дейността, която попада в обхвата на стандартния документ, например изграждане на съоръжения за опазване на почвите, провеждане на заседания в експертна група по темата, в рамките на която се подготвят измененията. След това изменен или нов стандартен документ се представя като проект на (Централен) експертен съвет или Съвет по акредитация, в които са представени всички заинтересовани страни. Ако Съветът е съгласен с предложеното изменение, това обикновено води до обществени консултации. Проектите на стандартни документи се публикуват на уебсайта на съответния ръководител на схемата и относно тях могат да се правят коментари за определен период от време. В допълнение, специалните заинтересовани страни (като секторните организации за малки и средни предприятия и сертифициращите органи) са изрично уведомени за планираните изменения на нормативните документи. След края на консултациите обратната връзка се включва. В някои случаи това води до адаптация на проекта. В единичен случай, в случай на незначителна промяна в съществуващия стандартен документ, се отменя провеждането на обществени консултации. Окончателният документ се представя за одобрение на (Централния) експертен съвет или на Съвета по акредитация.

6. Преразглеждане на стандартните документи от министерството на инфраструктурата и управлението на водите

Обща информация

Всички стандартни документи бяха подадени от управителите на схемата до Министерството на инфраструктурата и управлението на водите за определяне в Наредбата за качеството на почвите от 2022 г.

Стандартните документи могат да бъдат посочени от министъра на инфраструктурата и управлението на водите, ако е спазен член 25 от Указа относно качеството на почвите. Тази задача е възложена на Държавния секретар по въпросите на инфраструктурата и управлението на водите.

В този случай стандартните документи са определени в приложение В към Наредбата за качеството на почвите от 2022 г.

Като част от укрепването на системата “Kwalibo” бяха разработени различни мерки в план за действие. Този план за действие (от 21 декември 2021 г.) беше представен на Камарата на представителите на 4 април 2022 г.⁵ Мерките включват по-голямо участие на Министерството на инфраструктурата и управлението на водите в изготвянето на стандартните документи и последващ подобрен преглед на стандартните документи от Министерството на инфраструктурата и управлението на водите. Прегледът води до официално становище.

BRL 2506-2

Препоръката е да се включи формулярът за изменение. От една страна, тя изпълнява ангажимента си към Камарата на представителите⁶ и, от друга страна, тя коригира несъвършенство в съществуващия BRL 2506—2. Фактът, че промишлеността предвижда публично-правните стандарти за пластмасата в рециклирането на гранулати, се счита за положителен.

AS SIKB 6800

Препоръката е да се включи формулярът за изменение, тъй като са изпълнени изискванията на член 25, параграф 1 от Указа за качеството на почвите. Формулярът за изменение допринася за по-добра осъществимост и по-добра защита на околната среда.

BRL 6000—21/00

Препоръката е да се включат насоките за оценка, тъй като с изменението BRL отговаря на изискванията на член 25, параграф 1 от Указа за качеството на почвите. Препоръчва се също така препоръките от изпитването HUF да бъдат включени в наредбата за изменение. Позоваванията на документи по ISO вече не са включени в Наредбата за качеството на почвите от 2022 г.

7. Нотифициране

Проектът за наредба беше представен на Европейската комисия (номер на уведомлението **PM**) на **PM** съгласно член 5, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в областта на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241/1).

8. Влизане в сила

Настоящата наредба влиза в сила от PM. Това е в съответствие с политиката на правителството по отношение на фиксираните моменти на регулаторна промяна.

⁵ Парламентарни документи II, 2021/22 г., 30015, № 104.

⁶ Парламентарни документи II, 2022/23 г., 30015, № 112.

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И
УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ,

C.A. Jansen