



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Pranešimo numeris : 2025/0243/DE (Germany)

Plastikų ir kitų organinių medžiagų, besiliečiančių su geriamuoju vandeniu, vertinimo pagrindas (KTW-BWGL)

Gauti duomenys : 16/05/2025

Status quo pabaiga : 19/08/2025 (closed)

Message

Pranešimas 001

Komisijos pranešimas - TRIS/(2025) 1287

Direktyva (ES) 2015/1535

Pranešimas: 2025/0243/DE

Valstybės narės pranešimas apie teksto projektą

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20251287.LT

1. MSG 001 IND 2025 0243 DE LT 16-05-2025 DE NOTIF

2. Germany

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3

3B. Bundesministerium für Gesundheit, Referat 614 (Trinkwasserqualität)

4. 2025/0243/DE - B00 - Statyba

5. Plastikų ir kitų organinių medžiagų, besiliečiančių su geriamuoju vandeniu, vertinimo pagrindas (KTW-BWGL)

6. Produktai, naudojami geriamojo vandens tiekimo sistemų statybai ir atnaujinimui.

7.

8. Bendrojoje dalyje:



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

- nuo 2026 m. kovo 1 d. bus galima naudoti įgyvendinimo sprendimo (ES) 2024/368 reikalavimus kaip alternatyvą KTW vertinimo pagrindo reikalavimams, kad būtų įrodytas higieninis elastomerų ir termoplastinių elastomerų tinkamumas geriamajam vandeniui;
 - redakciniai pakeitimai daromi dėl standartinių nuorodų pritaikymo;
 - monomerų, kurių didžiausia naudojimo norma yra 0,5 % ir kurie yra įtraukti į polimerų grandinę, nereikia atskirai įtraukti į pozityvųjį sąrašą;
 - nurodomas tyrimo rezultatų įvertinimas ir mikrobiologinių reikalavimų, taikomų DIN EN 16421 2 metodui, kritimo tendencijų nustatymas;
 - suderinti į sąrašą įtrauktiems ir neįtrauktiems polimeriniams priedams taikomi reikalavimai.
- Vertinimo pagrindo dalis, susijusi su polimerais, papildoma naujai įvertintomis pradinėmis medžiagomis.

9. Paskutinį kartą apie plastikų ir kitų organinių medžiagų, besiliečiančių su geriamuoju vandeniu, vertinimo pagrindą (KTW-BWGL) pranešta pagal 2024/0135/D – ketvirtąjį KTW-BWGL pakeitimą. Dėl penktojo pakeitimo pranešimo pateikti nereikėjo.

Taip pat būtina papildomai papildyti KTW-BWGL, o kitos pradinės medžiagos įvertintos kaip tinkamos geriamojo vandens higienai, kurios dabar turi būti įtrauktos į pozityvųjį sąrašą (su polimerais susijusią dalį).

10. Nuorodos į pagrindinius tekstus: Pagrindinio teksto nėra

11. Ne

12.

13. Ne

14. Ne

15. Ne

16.

Techninių prekybos kliūčių aspektas: Ne

Sanitarinių ir fitosanitarinių
prionių aspektas: Ne

Europos Komisijos
Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu