



Pranešimo numeris : 2026/0165/DE (Germany)

Metalinių medžiagų, besiliečiančių su geriamuoju vandeniu, vertinimo pagrindas

Gauti duomenys : 30/03/2026

Status quo pabaiga : 01/07/2026

Message

Pranešimas 001

Komisijos pranešimas - TRIS/(2026) 0969

Direktyva (ES) 2015/1535

Pranešimas: 2026/0165/DE

Valstybės narės pranešimas apie teksto projektą

Notification - Notificación - Notifizierung - Нотификация - Oznámení - Notifikation - Γνωστοποίηση - Notificación - Teavitamine - Ilmoitus - Obavijest - Bejelentés - Notifica - Pranešimas - Paziņojums - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Notificare - Oznámenie - Obvestilo - Anmälan - Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20260969.LT

1. MSG 001 IND 2026 0165 DE LT 30-03-2026 DE NOTIF

2. Germany

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3

3B. Bundesministerium für Gesundheit, Referat 613 (Infektionsschutzrecht, Trinkwasserhygiene)

4. 2026/0165/DE - B00 - Statyba

5. Metalinių medžiagų, besiliečiančių su geriamuoju vandeniu, vertinimo pagrindas

6. Produktai, naudojami geriamojo vandens tiekimo sistemų statybos ir atnaujinimo tikslais

7.

8. Priedo papildymas (teigiamas geriamojo vandens higienai tinkamų metalinių medžiagų sąrašas) įtraukiant kitas



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

medžiagas:

- CW730R-DW (CuZn41Sn1P) įtraukimas į vario, cinko, alavo ir fosforo lydinų kategoriją
- Kategorijos „vario, cinko, alavo ir fosforo lydiniai“ ribos turi būti patikslintos, atsižvelgiant į varį, alavą ir neišvengiamą lydinio sudėtinę dalį – geležį.

11 dalyje išvardytos medžiagos, kurių dėl 2028 m. sausio 12 d. sumažintos parametro švino ribinės vertės vandens tiekimo sistemose naujai įrengtuose gaminiuose nebegali būti. Todėl data pakeičiama iš 2028 m. sausio 11 d. į 2028 m. sausio 12 d., nes medžiagos bus sumontuotos iki 2028 m. sausio 11 d., o po 2028 m. sausio 12 d. jos jau nebus montuojamos.

9. Su geriamuoju vandeniu besiliečiančių metalinių medžiagų vertinimo pagrindas paskutinį kartą paskelbtas pranešimu 2025/0693/EN.

7. Pranešta apie pakeitimą, susijusį su patikslintais metalų vertinimo pagrindais.

Tuo tarpu kitos metalinės medžiagos buvo įvertintos kaip tinkamos geriamojo vandens higienai ir dabar turi būti įtrauktos į teigiamą sąrašą (priedas).

10. Nuorodos į pagrindinius tekstus: Pagrindinio teksto nėra

11. Ne

12.

13. Ne

14. Ne

15. Ne

16.

Techninių prekybos kliūčių aspektas: Ne

Sanitarinių ir fitosanitarinių
prionių aspektas: Ne

Europos Komisijos
Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu