

Výnos ministerstva životního prostředí

kterým se mění výnos o schvalování typu mosazných a měděných potrubních tvarovek určených pro vodovodní systémy v budovách

V souladu s rozhodnutím ministerstva životního prostředí se *zrušují* § 4 a příloha 1 výnosu o schvalování typu mosazných a měděných potrubních tvarovek určených pro vodovodní systémy v budovách (3/19) a se *mění* § 3 a tabulka 2.1 přílohy 2 takto:

§ 3

Osvědčení o shodě

Schválením typu lze prokázat, že potrubní tvarovky splňují základní technické požadavky, které se na ně vztahují, stanovené v § 33 stavebního zákona (751/2023) a v předpisech vydaných na jeho základě.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne [den] [měsíc] 20xx.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (32015L1535); Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsinky, [den] [měsíc] 20[xx]

Ministr ... křestní jméno a příjmení

titul a křestní jméno a příjmení

Zkouška pro schválení typu u tvarovek pro měděné potrubí a zkoušky používané při certifikaci kontroly jakosti

Tabulka 2,1. Vlastnosti potrubní tvarovky a vzorků, které mají být zkoušeny v rámci zkoušky pro schválení typu.

Vlastnost	Zkoušené vzorky
Vzhled, struktura a rozměry	1 kus/velikost, všechny velikosti
<u>Tvarovky pro mosazné potrubí</u>	
Složení materiálu	1 jednotka/velikost, 3 různé typy tvarovek
Odolnost vůči odzinkování	1 jednotka/velikost, 2 různé typy tvarovek
Koroze při namáhání	Na základě vizuální kontroly
Těsnost	Na základě vizuální kontroly
Měděné kapilární součásti	
Složení materiálu	1 jednotka/velikost, 3 velikosti