



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Paziņojuma numurs : 2023/0399/AT (Austria)

Vīnes pilsētas dome ir pieņēmusi rīkojumu, ar ko pieņem 12. apgabala pilsētplānojumu enerģētikas jomā

Saņemšanas datums : 29/06/2023

Bezdarbības perioda beigas : 02/10/2023 (closed)

Message

Ziņa 001

Komisijas ziņojums - TRIS/(2023) 1961

Direktīva (ES) 2015/1535

Notifikācija: 2023/0399/AT

Dalībvalsts paziņojums par projekta tekstu

Notification - Notificación - Notifizierung - Нотификация - Oznámení - Notifikation - Γνωστοποίηση - Notificación - Teavitamine - Ilmoitus - Obavijest - Bejelentés - Notifica - Pranešimas - Paziņojums - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Notificare - Oznámenie - Obvestilo - Anmälan - Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20231961.LV

1. MSG 001 IND 2023 0399 AT LV 29-06-2023 AT NOTIF

2. Austria

3A. Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Abteilung V/8

A-1010 Wien, Stubenring 1

Telefon +43-1/71100-805433

E-Mail: not9834@bmaw.gv.at

3B. Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 20 - Energieplanung

A-1010 Wien, Rathausstraße 14-16

Telefon: +43-1/4000-88305

Fax: +43 1 4000 88304

E-Mail: post@ma20.wien.gv.at

4. 2023/0399/AT - B00 - Construction



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

5. Vīnes pilsētas dome ir pieņēmusi rīkojumu, ar ko pieņem 12. apgabala pilsētplānojumu enerģētikas jomā

6. Apkures sistēmas jaunās ēkās

Apkures sistēmu plānošana jaunās ēkās

Siltumapgādes cauruļvadu infrastruktūras izbūve un plānošana

7.

8. Pieņemot Vīnes Būvnormatīvu grozījumus (2018. gada beigās, LGBI. Nr. 69/2018) tika ieviests instruments — pilsētplānojums enerģētikas jomā —, kuru īstenojot ir iespējams mērķtiecīgi un ilgtspējīgi regulēt energoapgādi, kas saistīta ar telpu apsildi un karstā ūdens pieslēgumiem jaunceltās ēkās.

Šis regulējums ir rīkojums saskaņā ar Vīnes Būvnormatīvu, un to īsteno paralēli būvniecības jomas tiesību aktiem. To pieņem atsevišķi katram pašvaldības apgabalam.

Tajā noteikts, ka, ja ir pieejama centralizētā siltumapgāde, izmanto vai nu to, vai citu efektīvu, alternatīvu sistēmu atbilstoši Vīnes Būvnormatīvu 118. panta 3. punktam. Rezultātā dabasgāze telpu apsildei un karstajam ūdenim šajās teritorijās jaunās ēkās vairs nav atļauta.

Plāna papildinājumi ir pieejami paziņošanas procedūras laikā, izmantojot šādu saiti:
<https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/erp/aktuell.html>

NB! Laikposmā no 2020. gada līdz 2022. gada beigām ir sniegti paziņojumi par deviņpadsmit pilsētplānojumiem enerģētikas jomā.

9. Eiropas Parlaments balsoja par to, lai ES ratificētu ANO klimata nolīgumu 2016. gada 4. oktobrī pēc tam, kad 30. septembrī tika saņemts Ministru padomes apstiprinājums. ES ratifikācija pavēra ceļu pirmajam vispārējam, juridiski saistošam pasaules mēroga klimata aizsardzības nolīgumam, kas stājas spēkā 2016. gada 4. novembrī. Mērķis ilgtermiņā ierobežot globālo sasilšanu krietni zem diviem grādiem pēc Celsija nozīmē visas energosistēmas dekarbonizāciju un tādējādi līdz 2050. gadam pilnībā pārtraukt fosilā kurināmā — ogļu, naftas un dabasgāzes — izmantošanu.

Telpu apsildes tirgus dekarbonizācija

Tas prasa arī būtiskas izmaiņas telpu apsildes nozarē, kas joprojām ir lielā mērā atkarīga no fosilajām apkures sistēmām. Jaunās ēkās joprojām tiek izbūvētas daudzas dabasgāzes apkures sistēmas. Austrijā jau ir ieviests federālais likums, (Ökokesseleimbauverbotsgesetz (Likums, ar ko aizliedz mazuta katlu uzstādīšanu) — ÖKEVG 2019 (2019/965/A)), kas aizliedz jaunceltās ēkās uzstādīt eļļas apkures sistēmas.

Attīstība telpu apsildes tirgū ir ļoti lēna. Apkures katliem vidējais kalpošanas laiks ir no 20 līdz 25 gadiem, un daudzi ar gāzi darbināmi katli un sildītāji darbojas 30 gadus vai ilgāk. Tāpēc pilnībā pārtraukt fosilā kurināmā patēriņu šajā tirgū ir iespējams tikai ilgtermiņā. Konsekventai pārejai ir vajadzīgi vairāki posmi, sākot ar īpašiem kritērijiem jaunām ēkām. Telpu apsildes nozarē jau ir pieejamas vairākas tehnoloģiski un komerciāli izstrādātas alternatīvas fosilā kurināmā apkures sistēmām, kas pastāv jau kādu laiku. Arī Vīnē pēdējos gados īstenotā finansēšanas politika ir ļoti veiksmīgi veicinājusi tādu apkures sistēmu izmantošanu, kuru pamatā ir atjaunojamie energoresursi un centralizētā siltumapgāde. Piemēram, lielākā daļa jauno ēku jau gadiem tiek apsildītas ar siltumsūkņiem vai centralizēto siltumapgādi (ir izstrādāts dekarbonizācijas plāns līdz 2040. gadam, kas paredzēts, lai nodrošinātu atbilstību klimata mērķiem un kurā ņemtas vērā arī paredzamās norises saistībā ar ES emisiju tirdzniecību) un — izņēmuma gadījumos — ar koksnes granulām. Statistika apliecina, ka, piemēram, vairāk nekā 40 % mājāsaimniecību un komercēku Vīnē jau izmanto šīs klimatam draudzīgas siltumapgādes sistēmas.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Tehnisi un ekonomiski pamatotas alternatīvas dabasgāzes apkurei jaunās ēkās

Lai nodrošinātu atbilstību ES Ēku energoefektivitātes direktīvai, tāds regulējums kā, piemēram, pilsētplānojumi enerģētikas jomā, tagad paredz, ka ir jābūt pieejamām tehniskām un ekonomiskām alternatīvām fosilā kurināmā apkures sistēmām (gāzes apkures sistēmām). Pievienotais Vīnes pilsētas pasūtītais ziņojums (pirms pašreizējās gāzes cenu krīzes) apliecināja, cik ekonomiski dzīvotspējīgi ir atjaunojamo energoresursu risinājumi, kuru pamatā ir siltumsūkņi, kurus var izmantot visā pilsētā. Tas rada nepieciešamos apstākļus, lai samazinātu fosilās gāzes apkures sistēmu īpatsvaru jaunās ēkās saskaņā ar ES direktīvu par ēku energoefektivitāti un tās transponēšanu Austrijā.

Ņemot vērā iepriekš aprakstīto ļoti efektīvu alternatīvo siltumapgādes sistēmu ekonomisko situāciju jaunās ēkās, var uzskatīt, ka samazinot fosilā kurināmā izmantošanu apkures un ūdens apkures sistēmās visās situācijās, kad ir pieejamas vismaz divas ļoti efektīvas alternatīvas sistēmas, kas atbilst ES direktīvai par ēku energoefektivitāti, tiek ievērotas visas sabiedrības intereses. Tas attiecas uz jomām, kas noteiktas pilsētplānojumos enerģētikas jomā.

Mērķis ir atbalstīt klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanu, jo īpaši attiecībā uz siltumapgādes dekarbonizāciju jaunās ēkās. Turklāt, plānošanā cauruļvadu infrastruktūru (centrālās siltumapgādes un gāzes) sāk nošķirt (tas tiek darīts arī izmaksu dēļ), tādējādi investoriem nodrošinot noteiktību investīciju plānošanā.

Valsts pienākumi

Atšķirībā no iekārtām tajās nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas kvotu tirdzniecība, dalībvalstis ir atbildīgas par ēku apkures iekārtu CO₂ emisiju samazināšanu. Īstenojot pilsētplānojumu enerģētikas jomā, valdība tiecas samazināt šīs emisijas un tādējādi palīdzēt sasniegt Austrijas CO₂ samazināšanas mērķi, kas noteikts ar saskaņā ar ES Kopīgo centienu regulu.

Kopsavilkums

Parīzes klimata aizsardzības nolīgumā ir noteikts, ka līdz 2050. gadam dalībvalstis pakāpeniski pārtrauc izmantot fosilo kurināmo. Austrijas federālā valdība un Vīnes provinces valdība līdz 2040. gadam vēlas panākt "klimata neitralitāti". Lai šo mērķi sasniegtu, cita starpā fosilā kurināmā izmantošana telpu apsildei un karstajam ūdenim ēkās ir pilnībā jāaizstāj. Pirmkārt, Vīnes izstrādātajos pilsētplānojumos enerģētikas jomā nav paredzēta fosilo apkures sistēmu uzstādīšana jaunās ēkās, ja jauno ēku var pieslēgt centralizētajai siltumapgādei un ir pieejama vismaz vēl viena ļoti efektīva un alternatīva apkures sistēma. Sākotnējie pētījumi liecina, ka apkures izvēles ierobežošana, attiecinot to tikai uz nefosilām sistēmām, ir tehnoloģiski un ekonomiski pamatota.

Ņemot vērā apkures sistēmu ilgo kalpošanas laiku un to, cik steidzami ir nepieciešams sasniegt "klimatneitralitātes mērķus", pasākumiem, ar kuriem tiek ierobežots fosilo apkures sistēmu lietojums, alternatīvu nav. Jau uzstādīto šāda veida sistēmu nomaiņa vai pārveidošana pilsētplānojumos enerģētikas jomā pašlaik nav aplūkota. (Tomēr rīkojumi, kas izdoti saskaņā ar pilsētplānojumu enerģētikas jomā, nodrošinās pieredzi, kas var būt noderīga, lai paplašinātu šo juridisko instrumentu apkures sistēmu regulēšanai arī esošajās ēkās.)

Pašreizējais rīkojums tiek paplašināts attiecībā uz katru atsevišķu pašvaldības rajonu, lai vienlīdzīgi aptvertu visu pilsētas teritoriju. Šis pilsētplānojums enerģētikas jomā pašvaldības līmenī jau ir paziņots un pieņemts saistībā ar trīspadsmit Vīnes rajoniem. Šie rīkojumi jau ir stājušies spēkā un par tiem jau ir iesniegti paziņojumi.

10. Atsauces uz pamatdokumentiem:

B-2023-0399-DE-01.

11. Nē

12.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

13. Nē

14. No

15. Yes

16.

TBT aspekts: No

SPS aspekts: No

Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts

e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu