

Korraldus 3730/2023, millega muudetakse ja täiendatakse sanitaaralast regulatiivmenetlust joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete turule laskmiseks, heaks kiidetud tervishoiuministri korraldusega nr 275/2012

16. novembri 2023. aasta korraldus 3730/2023

Staatuse: Kehtivad õigusaktid

Versiooni kuupäev: 16 november 2023

Jõustub:

16 november 2023

Korraldus 3730/2023, millega muudetakse ja täiendatakse sanitaaralast regulatiivmenetlust joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete turule laskmiseks, heaks kiidetud tervishoiuministri korraldusega nr 275/2012

Õigusakti kuupäev: 6 november 2023

Väljaandja: TERVISHOIUMINISTEERIUM

Võttes arvesse tervishoiuministreeriumi rahvatervise ja terviseprogrammide peadirektoraadi heakskiidu aruannet, mis on registreeritud numbri AR 20098/2023 all;

Võttes arvesse järgmist:

- valitsuse määruse 7/2023 (olmevee kvaliteedi kohta) artikli 11 sätted;
- valitsuse otsus nr 1016/2004 tehniliste standardite ja eeskirjade ning infoühiskonna teenuseid käsitlevate eeskirjade korraldamise ja vahetamise meetmete kohta Rumeenia ja Euroopa Liidu liikmesriikide ning Euroopa Komisjoni vahel, muudetud ja täiendatud kujul;
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ;
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrus (EL) 2019/515, mis käsitleb teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikust tunnustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 764/2008;

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EÜ) nr 2019/1020 turujärelevalve ja toodete vastavuse kohta ning millega muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ ja määruseid (EÜ) nr 765/2008 ja (EL) nr 305/2011;

kooskõlas tervishoiuministeeriumi moodustamist ja tegevust käsitleva valitsuse otsuse nr 144/2010 artikli 7 lõikega 4, muudetud ja täiendatud kujul;

annab tervishoiuminister välja alljärgneva korralduse:

Artikkel I

Joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete turule laskmise sanitaaralast regulatiivmenetlust, heaks kiidetud tervishoiuministri korraldusega nr 275/2012, avaldatud 2. aprilli 2012. aasta ametlikus väljaandes nr 219 I osas, nagu seda on hiljem muudetud ja täiendatud, muudetakse ja täiendatakse järgmiselt:

1. Artikli 2 punkti a järele lisatakse uus punkt a¹) järgmises sõnastuses:

„a¹) *joogiveega kokkupuutumiseks kasutatavate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete turule laskmine* tähendab sellise toote, materjali, keemilise aine/segude ja joogiveega kokkupuutuvate seadmete esmast kättesaadavaks tegemist Euroopa Liidu turul;“

2. Artikli 2 punkte e, f ja g muudetakse järgmiselt:

„e) *sanitaaralane arvamus* on komisjoni välja antud ametlik dokument joogiveega kokkupuutumiseks kasutatavate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete kohta (edaspidi „*komisjon*“), mis põhineb joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimikul ja tehnilise hinnangu viitel, mille on koostanud riikliku rahvatervise instituudi struktuuride, edaspidi *INSP*, peadirektori otsusega nimetatud eksperdid;

f) *teatamise vorm* on komisjoni väljastatud ametlik dokument, mis põhineb joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimikul ja tehnilise hinnangu viitel, mille on koostanud rahvatervise instituudi struktuurid, kelle on määranud oma otsusega riikliku rahvatervise instituudi peadirektor;

„g) *joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimik* on tehniline dokumentatsioon, mis sisaldab kõiki artikli 6 lõikes 3 osutatud dokumente eeldatava ohu hindamiseks elanikkonnale ja keskkonnale;“

3. Artikli 2 punkti i järele lisatakse seitse uut punkti i¹) – i⁷) ja sõnastatakse need järgmiselt:

„i¹) *tootja* – füüsiline või juriidiline isik, kes toodab toodet, materjali, keemilisi aineid/segusid, joogiveega kokkupuutumiseks kasutatavaid seadmeid või tellib selle projekteerimise ja tootmise või kes toodab tooteid, mis ei ole saadud tootmisprotsessist ja mida turustatakse selle isiku nime või kaubamärgi all;“

i²) *volitatud esindaja* – Euroopa Liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud joogiveega kokkupuutes kasutatavate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete tootjalt kirjaliku volituse tegutseda kõnealuse tootja nimel joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete kättesaadavaks tegemisel;

i³) *importija* – Euroopa Liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes teeb Euroopa Liidu turul esimest korda kättesaadavaks kolmandast riigist pärit joogiveega kokkupuutumiseks kasutatava toote, materjali, keemilise/segude ja seadmed;

i⁴) *joogiveega kokkupuutumisel kasutatav toode* – toode, mis on valmistatud materjalist, materjalide/materjalitüüpide kombinatsioonist selle lõplikul kujul, mis lastakse/tuukse Euroopa Liidu turule;

i⁵) *materjal, mida kasutatakse kokkupuutes joogiveega* – ainetest või ainete kombinatsioonist saadud valmistis, mis on ette nähtud kasutamiseks joogiveega kokkupuutuvate toodete ja seadmete tootmisprotsessides ja mis lastakse/tuukse Euroopa Liidu turule;

i⁶) *aine, mida kasutatakse kokkupuutes joogiveega* – keemiline ühend või keemiliste ühendite segu, mida kasutatakse materjali valmistamisel;

i⁷) *seadmed, mida kasutatakse kokkupuutes joogiveega* – käitise osade/seadmete, vahendite ja/või mehhanismide kogum, mis koosneb erinevatest materjalidest ja/või ainetest ning moodustab tehnilise süsteemi, mida kasutatakse joogivee tootmise ja jaotamise tagamiseks (toorvee võtmise protsessis, joogivee tarbimisel, joogivee töötlemisel, hoidmisel, transportimisel, jaotamisel).“

4. Artikli 3 sõnastust muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 3.

Rumeenia territooriumil joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete turuleviimise sanitaareeskirjadega seotud ülesannete täitmiseks luuakse toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja joogiveega kokkupuutuvate seadmete komiteed, mis on rahvatervise instituudis tegutsevad juriidilise isiku staatusega eriasutused.“

5. Artikli 4 lõigete 2, 3 ja 4 sõnastust muudetakse järgmiselt:

„2. Komiteed on esindatud ühenduse keskkonnariskide seire riikliku keskuse, Bukaresti riikliku rahvatervise labori või Cluj, Craiova, Galati, Iasi, Targu Murese ja Timisoara piirkondlike rahvatervisekeskuste tasandil.

3. Iga komitee koosseis hõlmab järgmist: komisjoni esimees, kes on hügieeni-, mikrobioloogia- või laborieriala arst ja 2–4 keemikust liiget, bioloogid/biokeemikud, hügieeni-, mikrobioloogia- või laborispetsialistid ja/või vajaduse korral eksperdid sõltuvalt analüüsitava dokumentatsiooni eripärast. Riikliku rahvatervise instituudi peadirektor võib komitee taotlusel otsustada selle koosseisu täiendada või muuta.

4. Tehnilise hindamise aruanded koostavad ja allkirjastavad riikliku rahvatervise instituudi määratud eksperdid, vastavalt ühenduse keskkonnariskide seire riiklikust keskusest, Bukaresti riikliku rahvatervise laborist või mõne piirkondliku rahvatervise keskusest. Sanitaaralasele arvamusele/teatele kirjutavad alla vastavalt vajadusele riikliku rahvatervise instituudi peadirektor või piirkondliku rahvatervise keskuse peaarst ja komitee esimees.“

6. Artikli 5 punktide f ja i sõnastust muudetakse järgmiselt:

„f) koostab tehnilise hindamise aruande, mis arhiveeritakse riikliku rahvatervise instituudi tasandil vastavalt ühenduse keskkonnariskide seire riiklikust keskuses, Bukaresti riiklikus

rahvatervise laboris või selle territooriumil asuvas piirkondlikus rahvatervise keskus, kus sanitaaralane arvamus/teade esitati.“

.....
„i) tagab kõigi dokumentide arhiveerimise kooskõlas seadusega.“

7. Artikli 6 sõnastust muudetakse järgmiselt:

Artikkel 6.

1. Et saada sanitaaralast arvamust/teadet joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete turule toomise/laskmise kohta, esitab taotleja joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimiku elektroonilisel kujul platvormi „Unique Electronic Contact Point“ kaudu või trükitud kujul riiklikus rahvatervise instituudis või vastavalt maakonna territoriaalsele korraldusele piirkondlikes rahvatervise keskustes, mis on avaldatud riikliku rahvatervise instituudi veebisaidil.

2. Joogiveega kokkupuutuvate materjalide puhul esitab taotleja vastavalt käesoleva menetluse 5. lisas esitatud näidisele dokumentide nõuetele vastavuse tagamiseks elektroonilisel või trükitud kujul kinnituse selle kohta, et dokumendid ei ole võltsitud.

3. Sanitaaralase arvamuse/teate väljaandmiseks peab joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimik sisaldama järgmisi dokumente:

a) riiklikule rahvatervise instituudile adresseeritud taotlus koos taotleja kirjalangi, aadressi, telefoninumbri, äriregistri registreerimisnumbriga vastavalt käesoleva menetluse

1. lisas esitatud näidisele, milles täpsustatakse järgmist:

i) joogiveega kokkupuutumisel kasutatavate tootja, tootja volitatud esindaja või toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete importija staatus;

ii) tootja täielik nimetus ja aadress, kui taotlejaks on importija;

b) joogiveega kokkupuutumiseks kasutatud toote, materjali, kemikaali/segude või seadmete esitusleht, mis sisaldab järgmist:

i) aadress, kus on tootja, importija või volitatud esindaja asukoht;

ii) joogiveega kokkupuutumisel kasutatud toote, materjali, kemikaali/segude või seadme kaubanimi;

iii) joogiveega kokkupuutumisel kasutatava toote, materjali, kemikaali/segude või seadme kategooria;

iv) joogiveega kokkupuutumisel kasutatavate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete kasutusvaldkond/kohaldatavus, juhised/kasutustingimused;

c) kvantitatiivne ja kvalitatiivne koostis koos CAS-numbritega (Chemical Abstract Service) materjali ja kemikaali/segude puhul, mis on osa nende tootja määratletud joogiveega kokkupuutel kasutatavatest toodetest või seadmete komponentidest;

d) koostisosa puhtuse kriteeriumide kvaliteedisertifikaat, vastavalt kehtivatele tootmisstandarditele, koopia;

e) analüütilised bülläänid/katseprotokollid üldiste migratsioonikatsete / spetsiifiliste / toksikoloogiliste katsete kohta materjalitüüpide kaupa, mille maksimaalne kehtivusaeg on 5 aastat pärast väljaandmist ning mille on teinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 765/2008 (millega sätestatakse akrediteerimise ja

turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 sätete kohaselt vastavas valdkonnas akrediteeritud laborid;

f) joogiveega kokkupuutuva materjali, keemilise aine/segude ohutuskart;

g) joogiveega kokkupuutumisel kasutatud toote, materjali, kemikaali/segude või seadmete vastavusdeklaratsioon tervisehäirete seisukohast;

h) dokument tariifi maksmise tõendamise kohta vastavalt käesoleva korra 4. lisale.

4. Joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimik tuleb esitada rumeenia keeles või vajaduse korral selle volitatud tõlkes.“

8. Artikli 7 lõike 1 sõnastust muudetakse järgmiselt:

„g) vastavalt vajadusele komisjoni presidendi ja riikliku rahvatervise instituudi peadirektori või piirkondliku rahvatervise keskuse peaarsti allkiri.“

9. Artikli 8 sõnastust muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 8.1.

Kui joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimik ei sisalda kõiki artikli 6 lõikes 3 osutatud dokumente, nõuab komisjon tootja täiendamist. Tootja / tootja volitatud esindaja / importija taotlusel võetakse nõuande eest tasu vastavalt käesoleva menetluse 4. lisale ja see esitatakse rumeenia keeles.

2. Joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimiku täitmise tähtaeg sanitaaralase arvamuse/teate esitamiseks on 60 päeva alates komisjoni nõudmisest.

3. Kui taotleja ei esita lõikes 2 osutatud ajavahemiku jooksul dokumente, mida komisjon nõuab joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimiku täiendamiseks, tuleb toimik esitada ja taotlejat sellest teavitada.“

10. Artikli 9 sõnastust muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 9.

Sanitaaralane arvamus/teade kehtib viis aastat, tingimusel et toote kvalitatiivne ja/või kvantitatiivne koostis, asjaomaste materjalide, kemikaalide/segude või seadmete kasutusvaldkond/tingimused, taotleja registrijärgne asukoht, tootmiskoht ei muutu või ei muudeta ega laiendata joogiveega kokkupuutumiseks kasutatavate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete valikut.

11. Artikli 10 sõnastust muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 10.

Joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude või seadmete kohta käivate sanitaaralaste arvamuste/teadete loetelu ajakohastatakse ja avaldatakse riikliku rahvatervise instituudi veebisaidil.“

12. Artikli 14 sõnastust muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 14.

1. Tootjal, tootja volitatud esindajal või importijal on kohustus teatada komisjonile kirjalikult kõigist muudatustest tootetoimikus joogiveega kokkupuutuva toote, materjali, keemilise aine/segude või seadme kvantitatiivses/kvalitatiivses koostises või kasutustingimustes, taotleja tegevuskohas, tootmiskohas, toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete valiku muutmisest või laiendamisest, mis sisalduvad

joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimikus ja mille kohta on välja antud sanitaarlane arvamus/teade, 30 päeva jooksul alates nende tekkimise kuupäevast.

2. Toote, materjali, keemilise aine/segude või joogiveega kokkupuutuvate seadmete turustamise ja kasutamise korral, mille kohta on tehtud sanitaarlane hinnang/teade, kui toote, materjali, kemikaali/segude või joogiveega kokkupuutuva seadme kvantitatiivne/kvalitatiivne koostis või kasutustingimused, tootmiskoht, tootevaliku muutmine või laiendamine on muutunud, tuleb eelnevalt saada sanitaarlane arvamus/teade vastavalt käesolevale korrale.“

13. Artikli 16 lõiget 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„Artikkel 16.

1. Ehitustooteid võib joogiveega kokku puutudes kasutada tingimusel, et on olemas sanitaarlane arvamus/teade, mis on välja antud kooskõlas käesoleva korra sätetega, ning kehtiv nõuetele vastavuse deklaratsioon, mis on välja antud kooskõlas valitsuse otsusega nr 668/2017, millega kehtestatakse ehitustoodete turustamise tingimused ja täpsustatakse toote sobivust joogiveega kokkupuutumiseks kasutamiseks.“

14. Artikli 18 sõnastust muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 18.

Sellest menetlusest on vabastatud joogivee töötlemiseks kasutatavad desinfitseerimisvahendid, mida reguleeritakse valitsuse otsusega nr 617/2014, millega kehtestatakse institutsiooniline raamistik ning meetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (muudetud)) rakendamiseks.“

15. 1. lisa muudetakse ja asendatakse see käesoleva korralduse 1. lisaga.

16. 2. lisa muudetakse ja asendatakse see käesoleva korralduse 2. lisaga.

17. 3. lisa muudetakse ja asendatakse see käesoleva korralduse 3. lisaga.

18. 4. lisa muudetakse ja asendatakse see käesoleva korralduse 4. lisaga.

19. Pärast 4. lisa lisatakse uus lisa 5, mille sisu on esitatud käesoleva korralduse 5. lisas.

Artikkel II

Kuue kuu jooksul alates käesoleva korralduse jõustumisest peavad füüsilised või juriidilised isikud, kes on saanud sanitaaralase arvamuse/teate joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete kohta, esitama dokumendid, mis on sätestatud tervisealases regulatiivmenetluse (joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete turule laskmiseks) artikli 6 lõikes 3, heaks kiidetud tervishoiuministri korraldusega nr 275/2012, nagu seda on hiljem muudetud ja täiendatud, et esitada vastavalt vajadusele uus sanitaarlane arvamus või teade.

Artikkel III

Lisad nr 1–5 moodustavad käesoleva korralduse lahutamatu osa.

Artikkel IV

Kõnealune korraldus avaldatakse Rumeenia ametliku väljaande I osas.

*

Käesolevas korralduses sisalduvad tehnilised eeskirjad peavad olema kooskõlas teatamismenetlusega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivis (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015).

Tervishoiuminister Alexandru Rafila

LISA 1: Sanitaarialase arvamuse/teate TAOTLUS – Näidis –

(- Menetluse 1. lisa)

Kellele: Riiklik rahvatervise instituut

Lugupeetud proua / Lugupeetud härra,

Mina, allakirjutanu,, taotlen sanitaarialast arvamust [] / teadet [] toote, materjali, keemilise aine/segu, joogiveega kokkupuutuvate seadmete kohta:

1. Kaubanimi

.....
.....

2. Kasutusala/kohaldatavus

.....
.....

Taotleja:

Taotleja on – tootja [] / volitatud esindaja [] / importija []

Täielik nimi ja aadress (sealhulgas telefon/faks):

Äriregistri
registreerimisnumber
.....

Olmeveega kokkupuutuvate toodete/materjalide/kemikaalide/segude/seadmete tootmise/turustamise NACE kood

.....
.....

Tootja:

Nimi ja täielik aadress:

.....
.....

.....
.....

Joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimiku koostanud isiku nimi ja täielik aadress:

.....
.....

.....
.....

Taotleja allkiri ja tempel

.....

LISA 2: SANITAARALANE ARVAMUS – näidis–

(- Menetluse 2. lisa)

TERVISHOIUMINISTEERIUM

Riiklik rahvatervise instituut

Joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete komisjon

Taotleja:

.....
.....

Aadress:

.....
.....

Äriregistri

registreerimisnumber:

SANITAARALANE ARVAMUS

nr....., [kuupäev]

Joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete komisjon otsustab riiklikus rahvatervise instituudis, tuginedes tehnilise hindamise viitenumbrile....., et järgmisi tooteid, materjale, keemilisi aineid/segusid ja seadmeid, mida kasutatakse joogiveega kokkupuutumiseks, võib Rumeenias vastavalt kehtivatele õigusnormidele toota või turustada ja kasutada.

☐ Toode, materjal, keemiline/seg, joogiveega kokkupuutel kasutatavad seadmed:

1.1. Toote, materjali, kemikaali/seg, joogiveega kokkupuutuvate seadmete, ehitusmodelite, tüüpide jne kaubanimi:

.....
.....
.....
.....

1.2. Kasutusala:

.....
.....

1.3. Kasutatud materjalid, mis puutuvad kokku joogiveega:

.....
.....

☐ **Tootja:**

2.1. Aadress:

.....
.....

2.2. Riik:

.....
.....

Toote, materjali, keemilise aine/seg, joogiveega kokkupuutuvate seadmete sanitaarlane arvamus koostatakse vastavalt tervishoiuministri käskkirjale nr 275/2012, millega kiidetakse

heaks joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete turule laskmise kord vastavalt valitsuse korralduse nr 7/2023 (joogivee kvaliteedi kohta) artiklile 11.

SANITAARALANE ARVAMUS KEHTIB VIIS AASTAT, KUI TOOTE KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS, TOOTE (TOODETE) KASUTUSALA/KASUTUSTINGIMUSED EI MUUTU, TAOTLEJA REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT EI MUUTU, TOOTMISKOHT EI MUUTU, TOOTEVALIKUT EI MUUDETA EGA LAIENDATA. KÕIK EESPOOL KIRJELDATUD MUUDATUSED TOOVALD AUTOMAATSELT KAASA SANITAARALASE ARVAMUSE TÜHISTAMISE.

Riikliku rahvatervise instituudi peadirektori või piirkondliku rahvatervise keskuse peaarsti ees- ja perekonnanimi, allkiri ja tempel (vajaduse korral)

.....
.....

.....
.....

Komisjoni presidendi ees- ja perekonnanimi, allkiri

.....
.....
.....
.....

LISA 3: TEATIS – näidis –

(- Menetluse 3. lisa)

TERVISHOIUMINISTEERIUM

Riiklik rahvatervise instituut

Joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete komisjon

Taotleja:

.....
.....

Aadress:

.....
.....

Äriregistri
registreerimisnumber:

TEADE

nr....., [kuupäev]

Joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete komisjon otsustab riiklikus rahvatervise instituudis, tuginedes tehnilise hinnangu viitenumbrile....., et vastavalt kehtivatele õigusnormidele võib Rumeenias valmistada või turustada ja kasutada joogiveega kokkupuutumiseks kasutatavaid tooteid, materjale, keemilisi/segusid ja seadmeid.

☐ **Toode, materjal, keemiline/segu, joogiveega kokkupuutel kasutatavad seadmed:**

1.1. Toote, materjali, kemikaali/segu, joogiveega kokkupuutuvate seadmete, ehitusmodelite, tüüpide jne kaubanimi:

.....
.....

1.2. Kasutusala:

.....
.....

1.3. Kasutatud materjalid, mis puutuvad kokku joogiveega:

.....
.....

☐ **Tootja:**

2.1. Aadress:

.....
.....

2.2. Riik:

.....
.....

Tootest, materjalist, keemilisest ainek/segust, joogiveega kokkupuutuvatest seadmetest teatatakse vastavalt tervishoiuministri korraldusele nr 275/2012, millega kiidetakse heaks

joogiveega kokkupuutuvate toodete, materjalide, kemikaalide/segude ja seadmete turule laskmise kord, mis põhineb valitsuse korralduse nr 7/2023 (joogivee kvaliteedi kohta) artiklil 11.

TEADE KEHTIB VIIS AASTAT, KUI EI MUUDETA TOOTE KVALITATIIVSET JA KVANTITATIIVSET KOOSTIST, TOODE(TE) KASUTUSALA(SID), TAOTLEJA REGISTREERITUD ASUKOHTA, TOOTMISKOHTA EGA LAIENDATA TOOTEVALIKUT. KÕIK EESPOOL KIRJELDATUD MUUDATUSED TOOVAD AUTOMAATSELT KAASA SANITAARALASE ARVAMUSE TÜHISTAMISE.

Riikliku rahvatervise instituudi peadirektori või piirkondliku rahvatervise keskuse peaarsti ees- ja perekonnanimi, allkiri ja tempel (vajaduse korral)

.....
.....

Komisjoni presidendi ees- ja perekonnanimi, allkiri

.....
.....

LISA 4: MÄÄRAD

(- Menetluse 4. lisa)

Kaubaartikl i nr	Osutatav teenus	Tariif (LEI)
1.	Nõustamine joogiveega kokkupuutumisel kasutatava tootetoimiku ettevalmistamiseks (rumeenia keeles)	300/tund
2.	Joogiveega kokkupuutel kasutatava tootetoimiku analüüs	700
3.	Tehnilise hindamise aruande koostamine (rumeenia keeles)	400
4.	Sanitaaralase arvamuse/teate koostamine (rumeenia keeles)	400
5.	Sanitaaralase arvamuse/teate muutmine (rumeenia keeles)	500

LISA 5: KIRJALIK KINNITUS

(- Menetluse 5. lisa)

Mina, allakirjutanu,.....,
isikukood.....,
sündinud...../...../.....omavalitsuses.....,
elukoht....., täielik
aadress....., identifitseeritud CI/BI
seeriaga..... nr....., välja antud....., olles

teadlik karistusseadustiku artikli 326 sätetest valeandmete esitamise kohta, kinnitan käesolevaga omal vastutusel, et joogiveega kokkupuutuvate materjalide tootetoimikusse esitatud dokumendid vastavad originaaldokumentidele.

Ma esitan selle avalduse ja toetan seda.

Kuupäev....../...../.....	Nimi selges kirjas..... Allkiri
---------------------------	---

Avaldatud 16. november 2023. aasta ametlikus väljaandes nr 1040