



AMA GÜTESIEGEL	ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AMA
Geprüfte Qualität	Επαληθευμένη ποιότητα
AUSTRIA	ΑΥΣΤΡΙΑ

Μέρος του προγράμματος σφραγίδας ποιότητας της AMA
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για συμμετέχοντες που αναφέρουν
την Αυστρία ως περιοχή καταγωγής



**ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AMA**
(Κανονισμοί παραγωγής AMA)

ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών ενοτήτων

- + **Ενισχυμένη κτηνοτροφία**
- + Γάλα από αγελάδες που δεν εκτρέφονται με ενισχυμένη ζωτροφή (Heumilch)
- + Γάλα από αγελάδες ορεινών λειμώνων (Almmilch)
- + **Αγελάδα Q^{plus}**
- + Σίτιση χωρίς ΓΤΤ (Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα)
- + **Προϊόν ορεινής παραγωγής**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αλλαγές στο κείμενο εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες.

Αποσπάσματα των κατευθυντήριων γραμμών της AMA για τη σφραγίδα ποιότητας «Εκτροφή αγελάδων», έκδοση 2022, παρατίθενται για λόγους σύγκρισης. Τα αποσπάσματα αυτά έχουν σκιαστεί με γκρι χρώμα.

Οι παρατηρήσεις σχετικά με τις τροποποιήσεις παρουσιάζονται πάντα με τον ακόλουθο τρόπο και δεν αποτελούν μέρος των κατευθυντήριων γραμμών:

□ Παρατήρηση ΧΨΩ

Κεφάλαιο Α

Σημείο 4

Επιμέρους σημεία 4.1 και 4.2. (σελίδα 19)

- Προστίθεται η σίτιση χωρίς ΓΤΤ
- Προστίθενται απαιτήσεις για τις ζωοτροφές που περιέχουν ή παρασκευάζονται από σόγια.

4.1 Σίτιση χωρίς ΓΤΤ (Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα)

Για τις αγελάδες των οποίων το γάλα παραδίδεται σε εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος που φέρει σφραγίδα ποιότητας AMA, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της προαιρετικής ενότητας «Σίτιση χωρίς ΓΤΤ» στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

4.2 Αγορά ζωοτροφών

Κατά την αγορά πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η ζωοτροφή φέρει την ένδειξη «pastus[®] AMA-Gütesiegel tauglich» (κατάλληλο για τη σφραγίδα ποιότητας AMA pastus+) και ότι οι παραγωγοί και οι διανομείς συμμετέχουν στο πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας ζωοτροφών pastus[®].

Η επισημάνση των ζωοτροφών (σε σακούλες ζωοτροφών ή ετικέτες σακουλών, δελτία παράδοσης ή τιμολόγια) γίνεται είτε ως γραφικό σχέδιο είτε ως κείμενο:

pastus[®] AMA-Gütesiegel tauglich

«κατάλληλο για τη σφραγίδα ποιότητας AMA pastus+»

Πρόσθετες απαιτήσεις για ζωοτροφές που περιέχουν ή παρασκευάζονται από σόγια

Στο πλαίσιο του προγράμματος σφραγίδας ποιότητας AMA μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σόγια από πιστοποιημένη παραγωγή μηδενικής αποψίλωσης. Η χρήση ζωοτροφών μηδενικής αποψίλωσης είναι εγγυημένη όταν αγοράζονται ζωοτροφές που φέρουν την ένδειξη «κατάλληλο για τη σφραγίδα ποιότητας AMA pastus+». Σε ζωοτροφές που φέρουν την ένδειξη «κατάλληλο για τη σφραγίδα ποιότητας AMA pastus+» μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σόγια μηδενικής αποψίλωσης.

Εάν η παραγωγή ζωοτροφών έχει ανατεθεί σε φορείς εκμετάλλευσης κινητών μονάδων άλεσης και ανάμειξης, οι εν λόγω φορείς πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στην AMA Marketing σύμφωνα με το σύστημα pastus[®]. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι φορητοί μείκτες με ενσωματωμένο εξοπλισμό διανομής (μείκτες TMR) που χρησιμοποιούνται σε τοπικό επίπεδο για την παραγωγή μειγμάτων ζωοτροφών.

Όλοι οι προμηθευτές ζωοτροφών και οι κινητές μονάδες άλεσης και ανάμειξης που έχουν εγκριθεί για το σύστημα pastus[®] παρατίθενται σε κατάλογο στη διεύθυνση www.pastus.at.

Οι ακατέργαστες χορτονομές (χόρτο ενσίρωσης, ενσίρωμα αραβοσίτου, σανός, ενσιρωμένος σανός και άχυρο) μπορούν επίσης να αγοράζονται χωρίς πιστοποίηση pastus[®] από τους εμπόρους.

Οι δραστηριότητες συγκομιδής για ζωοτροφές δεν υπόκεινται σε πιστοποίηση. Περαιτέρω

στάδια επεξεργασίας από τρίτους, τα οποία συνιστούν σημαντική παρέμβαση στη δομή, τη σύνθεση ή τη φύση της ζωοτροφής, απαιτούν πιστοποίηση pastus[®]. Η ξήρανση στην άμεση διεργασία (η ροή των αερίων έρχεται σε επαφή με το ξηρό υλικό), σε κάθε περίπτωση, υπόκειται σε πιστοποίηση.

Ιστότοπος

Δελτίο που αναφέρει ποια στάδια επεξεργασίας από τρίτους υπόκεινται σε πιστοποίηση διατίθεται στη διεύθυνση www.ama.info.at/teilnehmer/landwirtschaft.

Κεφάλαιο Β

Σημείο 5 (σελίδα 23)

□ Νέες ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόσδεση ζώων

2. Κτηνοτροφία / καλή μεταχείριση των ζώων

Τα ζώα πρέπει να φυλάσσονται έτσι ώστε να εφαρμόζονται ιδίως τα ακόλουθα σημεία κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ζώων:

- ο Διαθέσιμος χώρος
- ο Ελευθερία μετακίνησης
- ο Κατάσταση δαπέδου
- ο Δομική διαμόρφωση των χώρων στέγασης και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
- ο Κλίμα στους χώρους σταβλισμού
- ο Συνθήκες φωτός και θερμοκρασίας
- ο Φροντίδα και διατροφή
- ο Δυνατότητα για κοινωνική επαφή

Για την αυτοπαρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Μέριμνας και Προστασίας των Καταναλωτών (BMSGPK) έχει καταρτίσει ένα «Εγχειρίδιο για βοοειδή» καθώς και έναν «Κατάλογο ελέγχου για βοοειδή». Αυτό επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του ζωικού κεφαλαίου να ενημερώνεται για τις νομικές διατάξεις. Συνιστάται η τακτική συμπλήρωση του καταλόγου ελέγχου «Αυτοαξιολόγηση — Καλή μεταχείριση των βοοειδών».

Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.tierschutzkonform.at.

Συνδυαστική κτηνοτροφία

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 παύει να επιτρέπεται, στο πλαίσιο του προγράμματος σφραγίδας ποιότητας AMA για το γάλα, η κτηνοτροφία που βασίζεται στην πρόσδεση των ζώων και στην παροχή πρόσβασης σε βοσκότοπους/εξωτερικούς περιφραγμένους χώρους/άλλη δυνατότητα μετακίνησης για λιγότερες από 90 ημέρες ετησίως. Η κτηνοτροφία που βασίζεται στην πρόσδεση των ζώων θα εξακολουθεί να επιτρέπεται όταν η πρόσβαση σε βοσκότοπους/εξωτερικούς περιφραγμένους χώρους/άλλη δυνατότητα μετακίνησης παρέχεται για περισσότερες από 90 ημέρες ετησίως.

Κατάλογος ελέγχου για βοοειδή

Αυτοαξιολόγηση της καλής μεταχείρισης των ζώων



Κατάλογος ελέγχου
αυτοαξιολόγησης για βοοειδή

Κεφάλαιο Γ

Σημείο 2 (σελίδες 30 έως 33)

□ Νέα προαιρετική ενότητα με αυστηρότερες απαιτήσεις για την κτηνοτροφία

2. Ενότητα «Ενισχυμένη κτηνοτροφία»

2.1. Στόχοι

Η προαιρετική πρόσθετη ενότητα «Ενισχυμένη κτηνοτροφία» βασίζεται στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις για την κτηνοτροφία και τη σίτιση στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εντοπίζουν προϊόντα για τα οποία εφαρμόζονται πρότυπα κτηνοτροφίας που είναι αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.



AMA GÜTESIEGEL	ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AMA
Geprüfte Qualität	Επαληθευμένη ποιότητα
AUSTRIA	ΑΥΣΤΡΙΑ
TIERHALTUNG PLUS	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

2.2. Πεδίο εφαρμογής

Οι απαιτήσεις ισχύουν για όλους τους μόσχους, τα νεαρά θηλυκά βοοειδή και τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των αγελάδων μετά τη λήξη της περιόδου γαλακτοφορίας). Επιπλέον, οι κανονισμοί για την καλή μεταχείριση των ζώων πρέπει να τηρούνται για όλα τα εκτρεφόμενα ζώα που διατηρούνται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

2.3. Ειδικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης


Η βάση για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της ενότητας «Ενισχυμένη κτηνοτροφία» είναι το σύστημα ελέγχου σύμφωνα με το κεφάλαιο Α 4 των βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη σφραγίδα ποιότητας της AMA. Το σύστημα αυτό απαιτεί τη διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων από εξωτερικούς φορείς ελέγχου τουλάχιστον μία φορά ανά τετραετία. Επιπλέον, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της παρούσας ενότητας ελέγχεται ετησίως, χωρίς να έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων ο έλεγχος. Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι στο πλαίσιο της ενότητας «Ενισχυμένη κτηνοτροφία» διενεργούνται, όπως και οι έλεγχοι που προβλέπονται στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, από ανεξάρτητους, διαπιστευμένους, εξωτερικούς φορείς ελέγχου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, απαιτείται από τις εκμεταλλεύσεις να εφαρμόσουν διορθωτικά μέτρα κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για τους ελέγχους που προβλέπονται στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές.

Η ολοκληρωμένη κτηνιατρική φροντίδα της αγέλης αποτελεί πολύ καλή βάση για τη διατήρηση της υγιεινομικής κατάστασης των εκτρεφόμενων ζώων και, ως εκ τούτου, έχει επίσης καίρια σημασία για τα αυστηρότερα πρότυπα κτηνοτροφίας. Για τον λόγο αυτό,

σύμφωνα με το σημείο

4.4, η χρήση αντιβιοτικών και τα ευρήματα δεδομένων σχετικά με τη σφαγή πρέπει να παρακολουθούνται σε συνεχή βάση, και να παρέχεται ανατροφοδότηση στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Επισκόπηση του συστήματος ελέγχου καθώς και της κτηνιατρικής φροντίδας αγέλης παρατίθεται στο ακόλουθο σχήμα:



Jahreswechsel	Αλλαγή έτους
Legende	Επεξήγηση
Routinekontrolle des Moduls Tierhaltung +	Έλεγχος ρουτίνας για την ενότητα «Ενισχυμένη κτηνοτροφία»
Routinekontrolle der Basisrichtlinie	Έλεγχος ρουτίνας για τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές
Laufende Bestandesbetreuung durch TGD	Συνεχής φροντίδα αγέλης από την κτηνιατρική υπηρεσία
TGD-Betriebserhebung (inkl. Bespr. AB- und Schlachtbefunddaten)	Έρευνα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις από την κτηνιατρική υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών και των ευρημάτων δεδομένων σχετικά με τη σφαγή)

Οι έλεγχοι βασίζονται στον κατάλογο ελέγχου και στον κατάλογο κυρώσεων για την ενότητα «Ενισχυμένη κτηνοτροφία». Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των εν λόγω εγγράφων είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω της διεύθυνσης www.ama.info.at. Επιπλέον, εξετάζεται η συμμόρφωση με τις σχετικές με την κτηνοτροφία απαιτήσεις του νόμου για την καλή μεταχείριση των ζώων και του πρώτου διατάγματος για την κτηνοτροφία.

Οι έλεγχοι για την ενότητα «Ενισχυμένη κτηνοτροφία» μπορούν να συνδυαστούν με ελέγχους για άλλα πρότυπα, ιδίως με τους ελέγχους για τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σφραγίδα ποιότητας AMA.

2.4. Ειδικές απαιτήσεις

Εκτός από τις απαιτήσεις για τη σφραγίδα ποιότητας AMA «Εκτροφή αγελάδων» («βασικές κατευθυντήριες γραμμές»), οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενότητα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που παρατίθενται κατωτέρω:

> Ειδικές απαιτήσεις στέγασης

Τα ζώα πρέπει να διατηρούνται σε χώρους ελεύθερου σταβλισμού. Αυτό μπορεί να

συνεπάγεται σταβλισμό σε ατομικούς χώρους ανάπαυσης ή σε άλλα συστήματα ελεύθερου σταβλισμού. Στον ελεύθερο σταβλισμό, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος ένας ατομικός χώρος ανάπαυσης για κάθε ζώο. Για συστήματα χωρίς ατομικούς χώρους ανάπαυσης, το εμβαδόν του χώρου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 m² για αγελάδες άνω των 350 kg, τουλάχιστον 4,5 m² για αγελάδες άνω των 650 kg και 5 m²/ζώο για αγελάδες άνω των 750 kg (τα βάρη των ζώων παρουσιάζονται ως μέσος όρος της ομάδας).

Σε εκμεταλλεύσεις χωρίς ελεύθερο σταβλισμό, επιτρέπεται η συνδυαστική κτηνοτροφία. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση σε βοσκότοπους, λειμώνες, εξωτερικούς περιφραγμένους χώρους ή άλλη δυνατότητα μετακίνησης (π.χ. κλωβός μετακίνησης) παρέχεται για διάστημα τουλάχιστον δύο συνεχόμενων ωρών επί τουλάχιστον 120 ημέρες ετησίως. Η έκταση της επιφάνειας στην οποία μπορεί να μετακινείται το ζώο είναι τουλάχιστον 4,5 m² ανά MMZ και αποτελείται από συνεχόμενη επιφάνεια τουλάχιστον 16 m². Η απαίτηση αυτή μπορεί επίσης να ικανοποιηθεί με τη διαίρεση της αγέλης σε ομάδες, οι οποίες χρησιμοποιούν τον εξωτερικό περιφραγμένο χώρο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Οι ελάχιστες διαστάσεις για τους ατομικούς χώρους ανάπαυσης, τους διαδρόμους βάδισης και σίτισης, καθώς και τους κλωβούς πρόσδεσης αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρώτο διάταγμα για την κτηνοτροφία ή σε ισοδύναμους κανόνες σε άλλα κράτη μέλη.

> Εγκαταστάσεις ξυσίματος

Όταν τα ζώα εκτρέφονται σε ομάδες (σε ελεύθερο σταβλισμό ή, στην περίπτωση συνδυαστικής κτηνοτροφίας, στον εξωτερικό περιφραγμένο χώρο ή σε άλλο χώρο μετακίνησης), όλα τα ζώα πρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις ξυσίματος (βούρτσα/ξύστρα). Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία εγκατάσταση ξυσίματος για κάθε 60 ζώα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο σε ορεινούς βοσκοτόπους και λειμώνες.

> Σύμβαση κτηνιατρικής περίθαλψης με την κτηνιατρική υπηρεσία

Η ενεργή συμμετοχή σε αναγνωρισμένη κτηνιατρική υπηρεσία (TGD) και σε πρόγραμμα κτηνιατρικών υπηρεσιών ή σε συγκρίσιμο πρόγραμμα σε άλλα κράτη μέλη είναι υποχρεωτική. Τα προγράμματα κτηνιατρικών υπηρεσιών ή παρόμοια προγράμματα άλλων κρατών μελών περιλαμβάνουν τα εξής:

- παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση της χρήσης αντιβιοτικών και των ευρημάτων δεδομένων σχετικά με τη σφαγή
- τακτική υποβολή εκθέσεων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών και τα ευρήματα δεδομένων σχετικά με τη σφαγή
- κτηνιατρικές επισκέψεις/έρευνες στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με παροχή συστάσεων για την ανάληψη δράσης από τις εκμεταλλεύσεις

Οι συστάσεις για την ανάληψη δράσης από τις εκμεταλλεύσεις προκύπτουν από τις εκθέσεις που υποβάλλονται σε τακτική βάση στο πλαίσιο των κτηνιατρικών επισκέψεων/ερευνών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι συστάσεις για την ανάληψη δράσης πρέπει να εφαρμόζονται από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να επανεξετάζονται κατά τη διάρκεια των ετήσιων ελέγχων. Ο κτηνοτρόφος επιμερίζεται την ευθύνη να εξασφαλίζει τη διενέργεια των συγκεκριμένων ερευνών

για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα κατάλληλα χρονικά διαστήματα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος παρέχεται κατάρτιση τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής καθορίζονται από τον οργανισμό που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή (π.χ. κτηνιατρική υπηρεσία).

> Παρακολούθηση της υγείας του μαστού

Οι υγιείς αγελάδες είναι απαραίτητες για την παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας. Ως εκ τούτου, η συνεχής παρακολούθηση της υγείας των μαστών είναι απαραίτητη στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Η μέση περιεκτικότητα του παραδιδόμενου γάλακτος σε σωματικά κύτταρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 000 κύτταρα/ml σε μέσο όρο 3 μηνών. Όταν η περιεκτικότητα σε κύτταρα είναι υψηλότερη, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα σε συνεννόηση με τον κτηνίατρο.

Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν στην προαιρετική πρόσθετη ενότητα «Αγελάδα Q^{plus}» σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, η παρακολούθηση θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εν λόγω ενότητας.

> Ειδικές απαιτήσεις για τη σίτιση

Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της προαιρετικής ενότητας «Σίτιση χωρίς ΓΤΤ» των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών.

Μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο ζωοτροφές που δεν περιέχουν ως συστατικό φοινικέλαιο και φοινικοπυρηνέλαιο και λίπη που προέρχονται από αυτά.

Για να ενισχυθούν οι περιφερειακοί κύκλοι και οι αλυσίδες αξίας στην παραγωγή γάλακτος, στη σίτιση των αγελάδων πρέπει να χρησιμοποιούνται σιτηρά και πρωτεϊνούχες ζωοτροφές από την Ευρώπη (που συγκομίζονται και μεταποιούνται στην Ευρώπη).

Οι απαιτήσεις αυτές χρησιμεύουν επίσης, ιδίως, για την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας της παραγωγής γάλακτος.

2.5. Ενισχυμένη κτηνοτροφία με εξωτερικές κλιματικές συνθήκες



AMA GÜTESIEGEL	ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AMA
Geprüfte Qualität	Επαληθευμένη ποιότητα
AUSTRIA	ΑΥΣΤΡΙΑ
TIERHALTUNG PLUS AUSSENKLIMA	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Εκτός από τις προαναφερόμενες απαιτήσεις της παρούσας ενότητας, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν στην «Ενισχυμένη κτηνοτροφία με εξωτερικές κλιματικές συνθήκες» πρέπει επίσης να εφαρμόζουν τα ακόλουθα κριτήρια:

Οι αγελάδες πρέπει να διατηρούνται

- > σε χώρους ελεύθερου σταβλισμού και να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπους για έξι ώρες την ημέρα επί τουλάχιστον 120 ημέρες ετησίως

ή

> σε χώρους ελεύθερου σταβλισμού με πρόσβαση σε περιφραγμένο χώρο για κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (τουλάχιστον 3 m² ανά ζώο)

ή

> σε χώρο ελεύθερου σταβλισμού με ανοιχτή πρόσοψη.

Οι ελάχιστες επιφάνειες εν προκειμένω είναι οι εξής:

> Χώροι ελεύθερου σταβλισμού με ατομικούς χώρους ανάπαυσης — ένας ατομικός χώρος ανά ζώο

ή

> Χώροι ελεύθερου σταβλισμού χωρίς ατομικούς χώρους ανάπαυσης: 5 m² ανά ζώο > 350 kg (συνολική επιφάνεια ανάπαυσης και μετακίνησης) ή 1 000 m² βοσκοτόπων ανά ζώο

Χώροι ελεύθερου σταβλισμού με ανοιχτή πρόσοψη (κλωβοί με εξωτερικές κλιματικές συνθήκες) είναι κλωβοί όπου τουλάχιστον το 25 % του εξωτερικού περιβλήματος είναι μονίμως ανοικτό. Ως εξωτερικό περίβλημα θεωρούνται οι εξωτερικοί τοίχοι του κλωβού, εξαιρουμένης της οροφής. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, αυτά τα ανοίγματα μπορούν να κλείνουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται μαζί με τον αντίστοιχο λόγο, π.χ. χιονοπτώσεις, χαλάζι, έντονες βροχοπτώσεις, ακραίες θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι και έντονο ηλιακό φως.

EXE10