



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| AMA GÜTESIEGEL    | AMA-KEURMERK            |
| Geprüfte Qualität | Geverifieerde kwaliteit |
| AUSTRIA           | OOSTENRIJK              |

Onderdeel van het programma voor het AMA-keurmerk  
**MELK EN ZUIVELPRODUCTEN**

Voor deelnemers die  
Oostenrijk als regio van herkomst aangeven



RICHTLIJNEN VOOR HET AMA-KEURMERK  
(AMA-productievoorschriften)

# RUNDVEEHOUDERIJ

inclusief de vrijwillige modules

- + Veehouderij plus
- + Hooimelk
- + Alpenweidemelk/Alpenmelk
- + Q<sup>plus</sup>-koe
- + GGO-vrije voeding
- + Bergproduct

OPMERKING: Wijzigingen in de tekst worden *cursief* weergegeven.

Delen van de Richtlijnen voor het AMA-keurmerk “Rundveehouderij”, versie 2022, worden voor vergelijkingsdoeleinden aangehaald. Deze zijn grijs weergegeven.

Opmerkingen over de wijzigingen worden altijd als volgt gepresenteerd en maken geen deel uit van de richtlijnen:

□ Opmerking XYZ

ONTWERP

# Hoofdstuk A

## Punt 4

Subpunten 4.1 en 4.2. (bladzijde 19)

- GGO-vrije voeding is toegevoegd
- Voorschriften voor diervoeders die soja bevatten of daarvan zijn gemaakt, zijn toegevoegd.

### 4.1 GGO-vrije voeding

Voor koeien waarvan de melk wordt geleverd aan melkverwerkingsinrichtingen met het AMA-keurmerk, dient aan de vereisten van de vrijwillige module “GGO-vrije voeding” in deze richtlijnen te worden voldaan.

### 4.2 Aankoop van diervoeders

Bij de aankoop van voedermiddelen en mengvoeders dient erop te worden toegezien dat het diervoeder wordt gemarkeerd met “pastus<sup>+</sup> AMA-Gütesiegel tauglich” (“geschikt voor het pastus+ AMA-keurmerk”) en dat fabrikanten en distributeurs deelnemen aan het programma inzake kwaliteitsbewaking voor pastus<sup>+</sup>-voeding.

De etikettering van diervoeders (op voederzakken of aanhangwagens met zakken, afleveringsbewijzen of facturen) gebeurt als grafische afbeelding of tekst:



#### Aanvullende voorschriften voor diervoeders die soja bevatten of daarvan zijn gemaakt

Alleen soja afkomstig van gecertificeerde ontbossingsvrije productie mag worden gebruikt in het kader van het AMA-kwaliteitszegelprogramma. Het gebruik van ontbossingsvrij diervoeder is gegarandeerd wanneer diervoeder met het label “pastus+ AMA-keurmerk” wordt gekocht. Alleen ontbossingsvrije soja mag worden gebruikt in diervoeders met het label “pastus+ AMA-keurmerk”.

Indien exploitanten van mobiele maal- en menginstallaties voor de productie van diervoeders worden ingeschakeld, dienen zij ook bij AMA Marketing te worden geregistreerd overeenkomstig het pastus<sup>+</sup>-systeem. Hiervan uitgesloten zijn mobiele mengers met geïntegreerde distributieapparatuur (TMR-mengers) die lokaal worden gebruikt om voedermengsels te produceren.

Alle diervoederleveranciers en mobiele maal- en menginstallaties die zijn goedgekeurd voor pastus<sup>+</sup> worden vermeld op [www.pastus.at](http://www.pastus.at).

Ruw voeder (kuilgras, kuilmaïs, hooi, voordroogkuil en stro) mag ook worden gekocht zonder pastus<sup>+</sup>-certificering van distributeurs.

Het oogsten van diervoeders wordt niet onderworpen aan certificering. Voor verdere verwerkingen door derden, die een aanzienlijke ingreep vormen in de structuur, samenstelling of aard van het diervoeder, is pastus<sup>+</sup>-certificering vereist. Drogen tijdens het

directe proces (de uitlaatgasstroom komt in contact met het droge materiaal) is in ieder geval onderworpen aan certificering.

**Web**

Een gegevensblad dat aangeeft welke verwerkingsstappen door derden worden onderworpen aan een certificeringsverplichting, is te vinden op [www.ainfo.at/teilnehmer/landwirtschaft](http://www.ainfo.at/teilnehmer/landwirtschaft).

## Hoofdstuk B

### Punt 5 (bladzijde 23)

#### ☐ Nieuwe minimumvoorschriften voor verankerde dieren

## 2. Veehouderij/dierenwelzijn

De dieren worden zodanig gehouden dat, in het bijzonder, de volgende punten worden geïmplementeerd op een wijze die is afgestemd op de behoeften van de dieren:

- o Beschikbare ruimte
- o Bewegingsvrijheid
- o Vloerconditie
- o Structurele configuratie van huisvesting en houderijfaciliteiten
- o Klimaat in de stallen
- o Licht- en temperaturomstandigheden
- o Verzorging en voeding
- o Mogelijkheid voor sociaal contact

Voor de interne controle van naleving van de dierenwelzijnsvoorschriften heeft het Bondsministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Zorg en Consumentenbescherming (BMSGPK) een "Veehandboek" en een "Veechecklist" opgesteld. Zo kan de veehouder zich op de hoogte stellen van de wettelijke bepalingen. Wij raden u aan de checklist "Zelfevaluatie - Dierenwelzijn voor vee" regelmatig in te vullen.

De documenten zijn beschikbaar op [www.tierschutzkonform.at](http://www.tierschutzkonform.at).

### Combinatielandbouw

Met ingang van 1 januari 2024 is aangebonden veehouderij met toegang tot weidegrond/buitenverblijf/andere bewegingsmogelijkheid gedurende minder dan 90 dagen per jaar niet langer toegestaan in het kader van het AMA-kwaliteitszegelprogramma voor melk. Aangebonden veehouderij met toegang tot weidegrond/buitenverblijf/andere bewegingsmogelijkheid gedurende meer dan 90 dagen per jaar is nog steeds toegestaan.



Zelfevaluatie checklist voor rundvee

## Hoofdstuk C

### Punt 2 (bladzijden 30 tot en met 33)

□ Nieuwe vrijwillige module met hogere vereisten op het gebied van veehouderij

## 2. Module “Veehouderij plus”

### 2.1. Doelstellingen

De vrijwillige aanvullende module “Veehouderij plus” bouwt voort op de basisrichtlijnen en bevat aanvullende voorschriften voor veehouderij en voeding op het landbouwbedrijf. Dit stelt consumenten in staat om producten te identificeren waarvoor in landbouwbedrijven normen voor veehouderij worden toegepast die verder gaan dan die welke wettelijk vereist zijn.



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| AMA GÜTESIEGEL    | AMA-KEURMERK            |
| Geprüfte Qualität | Geverifieerde kwaliteit |
| AUSTRIA           | OOSTENRIJK              |
| TIERHALTUNG PLUS  | VEEHOUDERIJ PLUS        |

### 2.2. Toepassingsgebied

De vereisten zijn van toepassing op alle kalveren, vrouwelijk jongvee en melkkoeien (inclusief droogstaande koeien). Daarnaast dient aan de voorschriften inzake dierenwelzijn voor alle landbouwhuisdieren die op het landbouwbedrijf worden gehouden te worden voldaan.


### 2.3. Speciaal controle- en bewakingssysteem

De basis voor de controle op de naleving van de specificaties van de module “Veehouderij plus” is het controlesysteem overeenkomstig hoofdstuk A 4 van de Basisrichtlijnen voor het AMA-keurmerk. Dit systeem vereist dat er ten minste om de vier jaar onafhankelijke controles door externe controleorganen plaatsvinden. Daarnaast wordt de naleving van de specificaties van deze module jaarlijks gecontroleerd, zonder dat de audit vooraf wordt aangekondigd. De onafhankelijke controles in het kader van de module “Veehouderij plus” worden, net als de controles in het kader van de basisrichtlijnen, uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde, externe controleorganen. In geval van niet-naleving worden corrigerende maatregelen vereist op dezelfde wijze als voor controles in het kader van de Basisrichtlijnen.

Uitgebreide veterinaire zorg van de kudde is een zeer goede basis voor het behoud van de gezondheidsstatus van landbouwhuisdieren en is daarom ook essentieel in hogere veehouderijnormen. Om deze reden dient, in overeenstemming met punt 4.4, het gebruik van antibiotica en de gegevensbevindingen met betrekking tot het slachten voortdurend te worden gemonitord, waarbij feedback wordt gegeven aan de landbouwbedrijven.

Een overzicht van het controlesysteem en de veterinaire zorg voor de kudde is te vinden in  
Versie 2024 Bladzijde 6 van 11

de volgende afbeelding:



|                                                                 |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahreswechsel                                                   | Jaarwisseling                                                                                                          |
| Legende                                                         | Legenda                                                                                                                |
| Routinekontrolle des Moduls Tierhaltung +                       | Routinecontrole voor de veehouderij + module                                                                           |
| Routinekontrolle der Basisrichtlinie                            | Routinecontrole voor de Basisrichtlijnen                                                                               |
| Laufende Bestandesbetreuung durch TGD                           | Doorlopende zorg voor de kudde door de dierengezondheidsdienst                                                         |
| TGD-Betriebserhebung (inkl. Bespr. AB- und Schlachtbefunddaten) | Landbouwenquête van Dierengezondheidsdienst (incl. antibiotica en gegevensbevindingen met betrekking tot het slachten) |

De controles zijn gebaseerd op de checklist en de lijst van sancties bij de module "Veehouderij plus". De meest recente versies van deze documenten zijn openbaar verkrijgbaar bij [www.amainfo.at](http://www.amainfo.at). Daarnaast wordt de naleving van de voorschriften inzake veehouderij van de Dierenwelzijnswet en de Eerste verordening inzake veehouderij onderzocht.

Controles voor de vrijwillige module "Veehouderij plus" kunnen worden gecombineerd met controles van andere normen, met name die van de Basisrichtlijnen voor het AMA-keurmerk.

## 2.4. Bijzondere vereisten

Naast de vereisten voor het AMA-keurmerk "Rundveehouderij" ("Basisrichtlijnen") dienen de deelnemers aan deze module aan de onderstaande vereisten ook te voldoen:

### > Bijzondere huisvestingsvereisten

Dieren dienen in loopstallen te worden gehouden. Dit kan een loopstal met ligboxen zijn of andere loopstalsystemen. In loopstallen dient voor elk dier een ligbox beschikbaar te zijn. Voor systemen zonder ligboxen, dient de oppervlakte met onbeperkt gebruik ten minste 4 m<sup>2</sup> te bedragen voor koeien van meer dan 350 kg, ten minste 4,5 m<sup>2</sup> voor koeien van meer dan 650 kg en 5 m<sup>2</sup>/dier voor koeien van meer dan 750 kg (diergewichten als groepsgemiddelde).

Op landbouwbedrijven zonder loopstallen, is combinatielandbouw toegestaan. In dit verband dient te worden gewaarborgd dat gedurende een periode van ten minste twee opeenvolgende uren gedurende ten minste 120 dagen per jaar toegang wordt geboden tot weidegrond, grasland, buitenverblijf of andere bewegingsmogelijkheid

(bijv. bewegingshoek). De bewegingsoppervlakte bedraagt ten minste 4,5 m<sup>2</sup> per GVE en bestaat uit een aansluitende oppervlakte van ten minste 16 m<sup>2</sup>. Aan deze vereiste kan ook worden voldaan door de kudde in groepen te verdelen, die op verschillende tijdstippen gebruik maken van het buitenverblijf.

De minimumafmetingen voor afgescheiden ruimtes, loop- en voederpaden en verankeringsstallen zijn in overeenstemming met de voorschriften van de Eerste verordening inzake veehouderij of gelijkwaardige voorschriften in andere lidstaten.

#### > **Wrijfvoorzieningen**

Wanneer dieren in groepen worden gehouden (in loopstallen of, in het geval van gecombineerde houderij, in het buitenverblijf of een ander bewegingsgebied), dienen alle dieren te worden voorzien van wrijfvoorzieningen (wrijf-/krabborstel). Voor elke 60 dieren dient ten minste één wrijfvoorziening aanwezig te zijn. Dit is niet nodig op alpenweiden en weilanden.

#### > **Veterinaire zorgovereenkomst met de dierengezondheidsdienst**

Actieve deelname aan een erkende dierengezondheidsdienst (TGD) en een programma voor dierengezondheidsdiensten of een vergelijkbaar programma in andere lidstaten is verplicht. De dierengezondheidsprogramma's of vergelijkbare programma's van andere lidstaten omvatten:

- monitoring en benchmarking van het gebruik van antibiotica en gegevensbevindingen in verband met het slachten
- regelmatige verstrekking van verslagen aan de landbouwbedrijven over het gebruik van antibiotica en gegevensbevindingen met betrekking tot het slachten
- veterinaire landbouwbedrijfsbezoeken/enquêtes met aanbevelingen voor maatregelen voor de landbouwbedrijven

Aanbevelingen voor door de landbouwbedrijven te nemen maatregelen worden ontleend aan de regelmatig verstrekte verslagen in het kader van de landbouwbedrijfsbezoeken/enquêtes. De aanbevelingen voor maatregelen dienen door de landbouwbedrijven te worden geïmplementeerd en tijdens de jaarlijkse audits te worden geëvalueerd. De landbouwer deelt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gespecificeerde enquêtes voor het landbouwbedrijf met passende tussenpozen worden uitgevoerd.

Bovendien wordt in het kader van dit programma ten minste eenmaal per jaar opleiding gegeven. De inhoud en het toepassingsgebied worden bepaald door de organisatie die verantwoordelijk is voor de implementatie (bijv. de dierengezondheidsdienst).

#### > **Monitoring van de uiergezondheid**

Er zijn gezonde koeien nodig voor hoogwaardige melk. Doorlopende monitoring van de uiergezondheid is daarom noodzakelijk bij koeien die worden gebruikt voor de melkproductie. De gemiddelde waarde van het somatisch celgetal in de geleverde melk mag over een periode van drie maanden niet hoger zijn dan 200.000 cellen/ml. Wanneer het celgehalte hoger is, dienen er maatregelen te worden genomen in overleg met de dierenarts.

Op landbouwbedrijven die deelnemen aan de vrijwillige aanvullende module Q<sup>plus</sup>-koe in het kader van de onderhavige richtlijnen, wordt in het kader van deze module toezicht gehouden.

> **Specifieke voorschriften voor voeding**

Er dient aan de vereisten van de vrijwillige module “GGO-vrije voeding” in deze richtlijnen te worden voldaan.

Alleen diervoeders die geen palmolie en palmpitolie en daaruit afgeleide vetten als ingrediënt bevatten, mogen worden gebruikt.

Om de regionale cycli en waardeketens in de melkproductie te versterken, dienen granen en eiwitvoeder uit Europa te worden gebruikt bij het voederen van koeien (geoogst en verwerkt in Europa).

Deze vereisten dienen met name om de duurzaamheid van de melkproductie verder te verbeteren.

**2.5. Veehouderij plus met buitenklimaat**



|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| AMA GÜTESIEGEL                      | AMA-KEURMERK                              |
| Geprüfte Qualität                   | Geverifieerde kwaliteit                   |
| AUSTRIA                             | OOSTENRIJK                                |
| TIERHALTUNG <b>PLUS</b> AUSSENKLIMA | VEEHOUDERIJ <b>PLUS</b> MET BUITENKLIMAAT |

Naast de bovengenoemde vereisten van deze module dienen landbouwbedrijven die deelnemen aan “Veehouderij plus met buitenklimaat” ook de volgende criteria te implementeren:

De koeien dienen te worden gehouden

- > in loopstallen en toegang te hebben tot weidegrond gedurende zes uur per dag gedurende ten minste 120 dagen per jaar

of

- > in loopstallen met toegang tot een verblijfsruimte voor beweging het hele jaar door (minimaal 3 m<sup>2</sup> per dier)

of

- > in loopstallen met een open voorkant.

De minimale oppervlakten in dit verband zijn:

- > Loopstallen met ligboxen – één ligbox per dier

of

- > Loopstallen zonder ligboxen: 5 m<sup>2</sup> per dier > 350 kg (totaal lig- en

bewegingsoppervlak) of 1000 m<sup>2</sup> weideoppervlakte per dier

Loopstallen met open voorkant (buitenklimaatstallen) zijn stallen waarvan ten minste 25 % van de buitenste omhulling permanent open is. De buitenmuren van de stal, met uitzondering van het dak, worden beschouwd als de buitenste omhulling. In extreme weersomstandigheden mogen deze openingen gedurende een beperkte periode worden gesloten. Dit dient te worden gedocumenteerd, samen met de respectieve reden, zoals sneeuwstormen, hagel, zware regen, extreme temperaturen, sterke winden en sterk zonlicht.

ONLINEERP