



L-Aġenzija Federali tan-
Networks

Bonn, l-24 ta' April 2024

Gazzetta Uffiċjali 08

**L-Aġenzija Federali tan-Networks għall-Elettriku, il-Gass, it-Telekomunikazzjoni, il-
Posta u l-Ferroviji**

Regolament

Numru tal-VFG		Pàġna
	Telekomunikazzjonijiet	
45	Thassir tad-deskrizzjoni tal-interfaċċa tar-radju LA-NOE 029 (radju rurali, applikazzjonijiet induttivi 400-600 kHz).....	387
46	Thabbir ta' numru li sar bla hlas għas-servizzi ta' konsultazzjoni tad-direttorju.....	387
47	SSB LA-NOE 042 – Speċifikazzjoni tal-interfaċċa għat-tagħmir ta' kontroll tal-mudell tar-radju;.....	387
48	SSB LA-NOE 045 – Speċifikazzjoni tal-interfaċċa għat-tagħmir tar-radju għall-applikazzjonijiet tal-lokalizzazzjoni bir-radju;.....	387
49	Att dwar it-tqeghid fis-suq ta' tagħmir tar-radju (l-Att dwar it-Tagħmir tar-Radju - FuAG): Ordni ġenerali li tipprojbixxi d-distribuzzjoni tat-tagħmir.....	387
50	Att dwar it-tqeghid fis-suq ta' tagħmir tar-radju (l-Att dwar it-Tagħmir tar-Radju - FuAG): Ordni ġenerali li tipprojbixxi d-distribuzzjoni tat-tagħmir.....	388
51	Att dwar it-tqeghid fis-suq ta' tagħmir tar-radju (l-Att dwar it-Tagħmir tar-Radju - FuAG): Ordni ġenerali li tipprojbixxi d-distribuzzjoni tat-tagħmir.....	389
52	Att dwar it-tqeghid fis-suq ta' tagħmir tar-radju (l-Att dwar it-Tagħmir tar-Radju - FuAG): Ordni ġenerali li tipprojbixxi d-distribuzzjoni tat-tagħmir.....	390
53	Pjan ta' sinjal tas-sejha għal servizzi tar-radju tad-dilettanti fil-Germanja.....	392

Notifiki

Nru ta' Referenza		Pàġna
	Telekomunikazzjonijiet	
	Parti A	
	Notifiki mill-Aġenzija Federali tan-Networks	
174	It-Taqsimiet 14(2), 12(1) tal-Att dwar it-Telekomunikazzjoni (TKG) flimkien ma' 192; Pubblikazzjoni tar-riżultati tal-proċedura ta' konsultazzjoni dwar l-abbozz tal-ordni regolatorju għas-Suq 1 dwar GlasfaserPlus GmbH.....	400
175	It-Taqsimiet 14(2), 12(1) tal-Att dwar it-Telekomunikazzjoni (TKG) flimkien ma' 192; Pubblikazzjoni tar-riżultati tal-proċedura ta' konsultazzjoni dwar l-abbozz tal-ordni regolatorju għas-Suq 1 li tikkonċerna lil Glasfaser NordWest GmbH &Co. KG.....	400



Regolament

Telekomunikazzjonijiet

Ordni amministrattiva Nru 45/2024

Thassir tad-deskrizzjoni tal-interfaċċa tar-radju LA-NOE 029 (radju rurali, applikazzjonijiet induttivi 400-600 kHz)

Il-Gazzetta Uffiċjali tal-Aġenzija Federali tan-Network Nru 04 data 21.2.2024 (Avviż Nru 73/2024) ipprovdiet informazzjoni dwar it-thassir maħsub tad-deskrizzjoni tal-interfaċċa tar-radju LA-NOE 029 (radju rurali, applikazzjonijiet induttivi 400-600 kHz). Il-partijiet interessati mill-pubbliku ngħataw l-opportunità li jikkomentaw fi żmien 6 ġimgħat mill-pubblikazzjoni ta' din in-notifika.

Ma wasal l-ebda kumment, suggeriment jew thassib.

Għalhekk, din l-SSB tiġi b'effett immedjat.

421

Ordni amministrattiva Nru 46/2024

Thabbir ta' numru li sar bla ħlas għas-servizzi ta' konsultazzjoni tad-direttorju

In-numru speċifikat hawn taht sar disponibbli u jista' jiġi assenjat mill-ġdid skont il-verżjoni attwali tal-Ordni Amministrattiva Nru 50/2020 "Pjan ta' numerazzjoni għan-numri ta' mistoqsijiet tad-direttorju" u l-Komunikazzjoni Nru 116/2023 "Proċedura ta' applikazzjoni għan-numri ta' mistoqsijiet tad-direttorju".

11836

L-applikazzjonijiet kollha shaħ għal dan in-numru li jaslu għand l-Aġenzija Federali tan-Networks sat-22.5.2024 (id-data tal-irċevuta tat-timbru tal-Aġenzija Federali tan-Networks hija deċiżiva) jitqiesu li jkunu waslu fl-istess ħin.

114-2

Ordni amministrattiva Nru 47/2024

SSB LA-NOE 042 – Speċifikazzjoni tal-interfaċċa għat-tagħmir ta' kontroll tal-mudell tar-radju;

L-ispeċifikazzjoni tal-interfaċċa (SSB) imsemmija hawn fuq lestiet il-proċedura ta' notifika skont id-Direttiva (UE) 2015/1535 u giet irregistrata mal-Kummissjoni Ewropea skont 2023/0738/D.

L-SSB għandha għalhekk tidhol fis-seħh b'effett immedjat.

Din l-SSB dalwaqt se tkun disponibbli bħala fajl PDF fuq l-Internet fuq: www.bundesnetzagentur.de → Fachthemen [Suggetti speċjalizzati] → Telekommunikation [Telekomunikazzjonijiet] → Technik und Produktsicherheit [Teknoloġija u sikurezza tal-prodotti] → Funk-Schnittstellenbeschreibungen [Deskrizzjonijiet tal-interfaċċa tar-radju], u wieheh jista' jarahom u jaċċessahom mingħajr ħlas.

Għal kwalunkwe mistoqsija dwar din l-SSB, jekk jogħġbok ikkuntattja l-indirizz tal-email ssb@bnetza.de.

L-ispeċifikazzjoni tal-interfaċċa SSB LA-NOE 012, maħruġa f'Lulju 2013, b'dan tiskadi.

421

Ordni amministrattiva Nru 48/2024

SSB LA-NOE 045 – Speċifikazzjoni tal-interfaċċa għat-tagħmir tar-radju għall-applikazzjonijiet tal-lokalizzazzjoni bir-radju;

L-ispeċifikazzjoni tal-interfaċċa (SSB) imsemmija hawn fuq lestiet il-proċedura ta' notifika skont id-Direttiva (UE) 2015/1535 u giet irregistrata mal-Kummissjoni Ewropea skont 2023/0744/D.

L-SSB għandha għalhekk tidhol fis-seħh b'effett immedjat.

Din l-SSB dalwaqt se tkun disponibbli bħala fajl PDF fuq l-Internet fuq: www.bundesnetzagentur.de → Fachthemen [Suggetti speċjalizzati] → Telekommunikation [Telekomunikazzjonijiet] → Technik und Produktsicherheit [Teknoloġija u sikurezza tal-prodotti] → Funk-Schnittstellenbeschreibungen [Deskrizzjonijiet tal-interfaċċa tar-radju], u wieheh jista' jarahom u jaċċessahom mingħajr ħlas.

Għal kwalunkwe mistoqsija dwar din l-SSB, jekk jogħġbok ikkuntattja l-indirizz tal-email ssb@bnetza.de.

L-ispeċifikazzjoni tal-interfaċċa SSB LA-NOE 022, maħruġa f'Mejju 2013, b'dan tiskadi.

421

Ordni amministrattiva Nru 49/2024

Att dwar it-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju (l-Att dwar it-Tagħmir tar-Radju - FuAG):

Ordni ġenerali li tipprojbixxi d-distribuzzjoni tat-tagħmir

Bħala parti mis-sorveljanza tas-suq f'konformità mal-FuAG, l-Aġenzija Federali tan-Networks giet mgharrfa li l-apparat imsemmi hawn taht ma jikkonformax mar-rekwiżiti tal-FuAG.



**L-Aġenzija Federali tan-
Networks**

L-Aġenzija Federali tan-Networks għall-Elettriku, il-
Gass, it-Telekomunikazzjoni, il-Posta u l-Ferroviji

SSB LA-NOE 042

Speċifikazzjoni tal-interfaċċa għal tagħmir tal-kontroll tal-mudell tar-radju

Edizzjoni: Novembru 2023

In-notifika hija rreġistrata mal-Kummissjoni taħt 2023/0738/D.

Innotifikata f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-ghoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Socjetà tal-Informatika (GU L 241, 17.9.2015, p. 1).

MT	Speċifikazzjoni tal-interfaċċa	Tagħmir ta' kontroll bir-radju għall-mudelli	SSB LA-NOE 042	Novembru 2023
----	--------------------------------	--	----------------	---------------

1 Informazzjoni ġenerali

Id-Direttiva 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 (ĠU L 153/62) dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/KE ġiet trasposta fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja bl-Att dwar it-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju (l-Att dwar it-Tagħmir tar-Radju – FuAG) tas-27 ta' Ġunju 2017 (Gazzetta tal-Liġi Federali (ĠU I Nru 42, p. 1947), emendat l-aħħar bl-Artikolu 52 tal-Liġi tat-23 ta' Ġunju 2021 (ĠU I Nru 35, p. 1858).

Skont § 33(1) tal-FuAG, l-Aġenzija Federali tan-Networks għandha tipprovdi speċifikazzjonijiet eżatti u xierqa tal-interfaċċi tar-radju fir-rigward tat-tagħmir tar-radju li jiġi operat fuq meded ta' frekwenza li l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom mhumiex armonizzati madwar il-Komunità kollha.

Din l-ispeċifikazzjoni tal-interfaċċa fiha l-informazzjoni meħtieġa biex tippermetti lill-manifattur iwettaq it-testijiet rilevanti fir-rigward tar-rekwiżiti essenzjali applikabbli għat-tagħmir tar-radju rilevanti skont id-dispożizzjonijiet tal-§ 4(2) tal-FuAG u, fejn applikabbli, l-§ 4(3).

Barra minn hekk, it-tagħmir tar-radju għandu jkun iddisinjat b'tali mod li jiġu osservati r-rekwiżiti bażiċi l-oħra skont § 4(1)(1) u (2) tal-FuAG.

Għall-ikkummissjonar u għall-operat ta' tagħmir tar-radju, id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-allokazzjoni tal-frekwenzi, b'mod partikolari dawk li jinsabu fil-Parti 6 tal-Att dwar it-Telekomunikazzjonijiet (TKG) tat-23 ta' Ġunju 2021 (ĠU I Nru 35, p. 1858), emendat l-aħħar fl-1 ta' Awwissu 2022 bl-Artikolu 9 tal-Att tal-20 ta' Lulju 2022 (ĠU I Nru 27, p. 1166), jibqgħu mhux affettwati.

L-Aġenzija Federali tan-Networks għandha tordna d-dhul fis-seħh tal-ispeċifikazzjoni tal-interfaċċa fil-Gazzetta Uffiċjali tagħha u tippubblika r-referenza tagħha fiha; l-edizzjoni Ġermaniża biss hija vinkolanti.

2 Kamp ta' applikazzjoni

Din id-deskrizzjoni tal-interfaċċa tiddekrivi r-rekwiżiti bażiċi relatati ma' § 4(2) tal-FuAG għat-tagħmir tal-kontroll bir-radju għall-mudelli. Dawn jinkludu l-applikazzjonijiet użati għall-kontroll tal-moviment ta' mudelli (primarjament riproduzzjonijiet żgħar ta' vetturi) fl-arja, fuq l-art u fuq jew taht l-ilma.

It-tagħmir tar-radju skont it-tifsira ta' din l-ispeċifikazzjoni tal-interfaċċa għandu jintuża għall-iskop maħsub tiegħu u jithaddem f'konformità mal-istruzzjonijiet tal-manifattur. Id-Direttiva 2014/53/UE tirrikjedi li l-manifatturi jipprovdu informazzjoni xierqa lill-utenti tat-tagħmir tar-radju biex ikunu jistgħu jhaddmu t-tagħmir tar-radju kif maħsub u f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-imsemmija Direttiva. Din l-informazzjoni għandha tinkludi wkoll istruzzjonijiet xierqa dwar it-tipi ta' kejbils u ta' antenni li għandhom jintużaw flimkien mat-tagħmir tar-radju.

Din l-ispeċifikazzjoni tal-interfaċċa tissostitwixxi SSB LA-NOE 012, edizzjoni ta' Lulju 2013, notifikata bin-Nru 2012/0696/D.

3 Dokumenti u informazzjoni ta' kuntatt:

Id-dokumenti ċitati li ġejjin huma meħtieġa għall-applikazzjoni ta' dan id-dokument. Għal referenzi datati, għandha tapplika biss l-edizzjoni msemmija tad-dokument. Għal referenzi mhux datati, għandha tapplika l-aktar edizzjoni reċenti tad-dokument b'referenza (inkluża kwalunkwe emenda).

Il-preżunzjoni ta' konformità tista' tkun ibbażata biss fuq verżjonijiet tal-istandards Ewropej armonizzati li huma inklużi fil-lista attwali ta' standards armonizzati fil-qafas tad-Direttiva 2014/53/UE u li jkunu ġew ippubblikati mill-Kummissjoni Ewropea fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE.

- Pjan ta' frekwenza f'konformità mal-Att dwar it-Telekomunikazzjonijiet (TKG) dwar id-distribuzzjoni tal-medda ta' frekwenzi minn 0 kHz sa 3000 GHz fost l-użi tal-ispettru u dwar id-definizzjonijiet għal dan l-użu
Ippubblikat mill-Aġenzija Federali tan-Networks
- Ordni amministrattiva 120/2022, Allokazzjoni ġenerali tal-frekwenzi għall-kontroll mill-bogħod tal-mudelli, Gazzetta Uffiċjali tal-Aġenzija Federali tan-Network Nru 22 tat-23 ta' Novembru 2022
- Ir-Regolamenti tar-Radju ¹(VO Funk),
L-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (UIT), Ġinevra
(Règlement des radiocommunications, Union internationale des télécommunications (UIT), Geneva)
- EN 300 220-2

Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz,
Part 2:

Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU for non specific radio equipment

- CEPT/ERC/REC 70-03

Relating to the use of Short Range Devices (SRD)

- ERC Decision (01)12

Harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz

L-Aġenzija Federali tan-Networks għall-Elettriku, il-Gass, it-Telekomunikazzjoni, il-Posta u l-Ferroviji
Unit 421

Seidelstr. 49, 13405 Berlin

Telefown: +49 30 4374 0

Faks: +49 30 4374 1180

Posta elettronika: ssb@bnetza.de

Sit web: www.bundesnetzagentur.de

¹ Ir-Regolamenti tar-Radju huma disponibbli bl-Għarbi, biċ-Ċiniż, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bir-Russu u bl-Ispanjol. Fil-każijiet kollha ta' tilwim jew ta' dubju, it-test Franċiż għandu jiehu preċedenza.

4 Rekwiżiti tekniċi tal-interfaċċa

Din l-ispeċifikazzjoni tal-interfaċċa fiha r-rekwiżiti tal-interfaċċa teknika għat-tagħmir tal-kontroll bir-radju għall-mudelli fil-meded ta' frekwenzi li ġejjin:

Tabella 1: 27 250 kHz – 27 260 kHz

Tabella 2: 35.005 MHz – 35.205 MHz, 35.815 MHz – 35.915 MHz

Tabella 3: 40.66 MHz – 40.70 MHz

Tabella 4: 40.71 MHz – 40.99 MHz

Tabella 1: Mudell ta' kontroll 27 250 kHz – 27 260 kHz

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni (Description)	Kummenti (Comments)
Taqsim normattiva	1	Servizz tar-radju (Radiocommunication Service)		
	2	Użu maħsub/Aplikazzjoni (Application)	Kontroll mill-bogħod ta' mudelli	
	3	Banda ta' frekwenzi (Frequency band)	27 250 kHz – 27 260 kHz	Frekwenza ċentrali 27 255 kHz
	4	Tqassim ta' stazzjonijiet (Channelling)	Spazjar tal-kanali 10 kHz	
	5	Modulazzjoni/wisa' tal-banda okkupata (Modulation/Occupied bandwidth)		
	6	Direzzjoni/separazzjoni (Direction/Separation)		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza (Transmit power/Power density)	100 mW (ERP)	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni (Channel access and occupation rules)		
	9	Proċedura tal-approvazzjoni (Authorisation regime)	Allokazzjoni ġenerali	
	10	Rekwiżiti essenzjali addizzjonali (Additional essential requirements)		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza (Frequency planning assumptions)		
Taqsim ta' informazzjoni	12	Bidliet ippjanati (Planned changes)		
	13	Referenzi (References)	EN 300 220-2	
	14	Numru tan-notifika (Notification number)	2023/0738/D	
	15	Kummenti (Remarks)	Ordni amministrattiva 120/2022	

Tabella 2: Kontroll tal-mudell 35.005 MHz – 35.205 MHz, 35.815 MHz – 35.915 MHz

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni (Description)	Kummenti (Comments)
Taqsim normattiva	1	Servizz tar-radju (Radiocommunication Service)		
	2	Użu maħsub/Aplikazzjoni (Application)	Kontroll mill-bogħod ta' mudelli ta' inġenji tal-ajru	Jista' jintuża biss għall-kontroll mill-bogħod ta' mudelli ta' inġenji tal-ajru.
	3	Banda ta' frekwenzi (Frequency band)	35.005 MHz – 35.205 MHz 35.815 MHz – 35.905 MHz	Frekwenzi ċentrali 35.010 MHz, 35.020 MHz, 35.030 MHz, 35.040 MHz, 35.050 MHz, 35.060 MHz, 35.070 MHz, 35.080 MHz, 35.090 MHz, 35.100 MHz, 35.110 MHz, 35.120 MHz, 35.130 MHz, 35.140 MHz, 35.150 MHz, 35.160 MHz, 35.170 MHz, 35.180 MHz, 35.190 MHz, 35.200 MHz, 35.820 MHz, 35.830 MHz, 35.840 MHz, 35.850 MHz, 35.860 MHz, 35.870 MHz, 35.880 MHz, 35.890 MHz, 35.900 MHz
	4	Tqassim ta' stazzjonijiet (Channelling)	Spazjar tal-kanali 10 kHz	
	5	Modulazzjoni/wisa' tal-banda okkupata (Modulation/Occupied bandwidth)		
	6	Direzzjoni/separazzjoni (Direction/Separation)		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza (Transmit power/Power density)	100 mW (ERP)	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni (Channel access and occupation rules)		
	9	Proċedura tal-approvazzjoni (Authorisation regime)	Allokazzjoni ġenerali	
	10	Rekwiżiti essenzjali addizzjonali (Additional essential requirements)		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza (Frequency planning assumptions)		
Taqsim ta' informazzjoni	12	Bidliet ippjanati (Planned changes)		
	13	Referenzi (References)	EN 300 220-2, CEPT/ERC/REC 70-03, ERC/DEC(01)11	
	14	Numru tan-notifika (Notification number)	2023/0738/D	
	15	Kummenti (Remarks)	Ordni amministrattiva 120/2022	

Tabella 3: Kontroll tal-mudell 40.66 MHz – 40.70 MHz

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni (Description)	Kummenti (Comments)
Taqsim normattiva	1	Servizz tar-radju (Radiocommunication Service)		
	2	Użu maħsub/Applikazzjoni (Application)	Kontroll mill-bogħod ta' mudelli	
	3	Banda ta' frekwenzi (Frequency band)	40.66 MHz – 40.70 MHz	Frekwenzi ċentrali 40.665 MHz, 40.675 MHz, 40.685 MHz, 40.695 MHz
	4	Tqassim ta' stazzjonijiet (Channelling)	Spazjar tal-kanali 10 kHz	
	5	Modulazzjoni/wisa' tal-banda okkupata (Modulation/Occupied bandwidth)		
	6	Direzzjoni/separazzjoni (Direction/Separation)		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza (Transmit power/Power density)	100 mW (ERP)	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni (Channel access and occupation rules)		
	9	Proċedura tal-approvazzjoni (Authorisation regime)	Allokazzjoni ġenerali	
	10	Rekwiżiti essenzjali addizzjonali (Additional essential requirements)		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza (Frequency planning assumptions)		
Taqsim ta' informazzjoni	12	Bidliet ippjanati (Planned changes)		
	13	Referenzi (References)	EN 300 220-2, CEPT/ERC/REC 70-03, ERC/DEC/(01)12	
	14	Numru tan-notifika (Notification number)	2023/0738/D	
	15	Kummenti (Remarks)	Ordni amministrattiva 120/2022	

Tabella 4: Kontroll tal-mudell 40.71 MHz – 40.99 MHz

	Nru	Parametru	Deskrizzjoni (Description)	Kummenti (Comments)
Taqsim normattiva	1	Servizz tar-radju (Radiocommunication Service)		
	2	Użu maħsub/Applikazzjoni (Application)	Kontroll mill-bogħod ta' mudelli	Ma jistgħux jintużaw għall-kontroll mill-bogħod ta' mudell ta' ingenu tal-ajru.
	3	Banda ta' frekwenzi (Frequency band)	40.71 MHz – 40.74 MHz 40.76 MHz – 40.79 MHz 40.81 MHz – 40.84 MHz 40.87 MHz – 40.89 MHz 40.91 MHz – 40.94 MHz 40.96 MHz – 40.99 MHz	Frekwenzi ċentrali 40.715 MHz, 40.725 MHz, 40.735 MHz, 40.765 MHz, 40.775 MHz, 40.785 MHz, 40.815 MHz, 40.825 MHz, 40.835 MHz, 40.875 MHz, 40.885 MHz, 40.915 MHz, 40.925 MHz, 40.935 MHz, 40.965 MHz, 40.975 MHz, 40.985 MHz
	4	Tqassim ta' stazzjonijiet (Channelling)	Spazjar tal-kanali 10 kHz	
	5	Modulazzjoni/wisa' tal-banda okkupata (Modulation/Occupied bandwidth)		
	6	Direzzjoni/separazzjoni (Direction/Separation)		
	7	Potenza tat-trażmissjoni/Densità tal-potenza (Transmit power/Power density)	100 mW (ERP)	
	8	Regoli dwar l-aċċess għall-kanali u l-okkupazzjoni (Channel access and occupation rules)		
	9	Proċedura tal-approvazzjoni (Authorisation regime)	Allokazzjoni ġenerali	
	10	Rekwiżiti essenzjali addizzjonali (Additional essential requirements)		
	11	Suppożizzjonijiet tal-ippjanar tal-frekwenza (Frequency planning assumptions)		
Taqsim ta' informazzjoni	12	Bidliet ippjanati (Planned changes)		
	13	Referenzi (References)	EN 300 220-2	
	14	Numru tan-notifika (Notification number)	2023/0738/D	
	15	Kummenti (Remarks)	Ordni amministrattiva 120/2022	