

Uredba z dne [datum] o spremembi uredbe o stavbah in bivalnem okolju v zvezi z uvedbo pravil o nastanitvenih objektih za zaščitene živalske vrste, ki so odvisne od gradnje, razširitvijo obveznosti merilnikov CO₂ v šolah, spremembo pravil za suhe gasilske cevi in zahtevami glede dostopnosti stavb ter razjasnitvijo pravil za gradbene dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje (Skupna uredba o gradbenih delih in bivalnem okolju iz leta 2024)

Jaz, Viljem-Aleksander, po božji milosti kralj Nizozemske, princ iz rodbine Oranje-Nassau itd. –

na predlog ministra za notranje zadeve in odnose Kraljevine z dne 17. junija 2024, št. 2024-0000344265;

ob upoštevanju oddelkov 4.3(1)(a), 5.1(1)(a) in 5.1(2)(a) zakona o okolju;

ob upoštevanju mnenja svetovalnega oddelka državnega sveta (mnenje z dne [datum] št. [...]);

ob upoštevanju nadaljnjega poročila našega ministra za notranje zadeve in odnose Kraljevine z dne [datum], št. [...] –

potrjujem in odrejam naslednje:

Člen I

Uredba o stavbah in bivalnem okolju se spremeni:

A

Za členom 2.7 se vstavi naslednji člen:

Člen 2.7a (prednostno pravilo za splošno gradbeno dovoljenje)

Če okoljevarstveno dovoljenje za gradbeno dejavnost odstopa od pravila iz poglavja 4 ali 5, se uporabljajo samo okoljevarstveno dovoljenje in z njim povezane zahteve.

B

Naslov člena 2.8 se glasi:

Člen 2.8 (prednostno pravilo za dejavnost v zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem za spomenik)

C

Člen 2.22 se spremeni:

1. „Ali obvestilo o izpolnitvi iz člena 2.21“ se doda odstavku 1.
2. V odstavku 2 se „člena 2.27 in 2.29“ nadomesti s „člen 2.29“.

D

Člen 2.24 se spremeni:

1. Napis se nadomesti z naslednjim besedilom:

Člen 2.24 (posebne zahteve za razmejitev; neformalna oskrba in mostovi ter viadukti)

2. Pred besedilom se vstavi številka „1.“.

3. Doda se odstavek, ki se glasi:

2. Za namene tega oddelka se šteje, da ima projekt, do katerega vodi cesta, železnica ali vodna pot, streho.

E

Člen 2.25 se spremeni:

1. V uvodnih besedah se za besedo „izvaja“ postavi vejica.

2. „; ali“ na koncu pododdelka (d) se nadomesti s podpičjem, pika na koncu točke (e) pa se nadomesti z „; ali“, pri čemer se doda pododdelek, ki se glasi:

F. je gradbeno delo, po katerem poteka cesta, železnica ali vodna pot.

F

Člen 2.26 se spremeni:

1. Odstavek 1 se spremeni:

a. v preambuli se za besedo „izvaja“ vstavi vejica.

b. „; ali“ na koncu pododdelka (a) se nadomesti s podpičjem in pika na koncu pododdelka (b) se nadomesti z „; ali“, pri čemer se doda pododdelek, ki se glasi:

c. spremeniti nosilno konstrukcijo ali razvrstitev v požarne prostore, podpožarne prostore ali zaščitene podpožarne prostore.

2. Odstavek 2 se spremeni:

a. v preambuli se za besedo „izvaja“ vstavi vejica.

b. pododdelek (d) se nadomesti z naslednjim:

D. satelitski krožnik:

1. s premerom več kot 2 m; ali

2. katerega antena s svojo podporo, merjeno od spodnjega dela, je večja od 3 m.

3. V odstavku 3 se za „ali“ vstavi vejica.

G

Člen 2.27 se spremeni:

1. Odstavek 1(b) se spremeni:

a. V uvodnem besedilu se „obnovitev ali sprememba“ nadomesti z „obnovitev, spreminjanje ali povečevanje“.

b. V pododdelku 3 se doda „razen izolacije v obstoječi votlini, pri čemer se ohrani obstoječe zunanje fasadno krilo“.

2. Odstavek 2 se spremeni:

a. V pododdelku d se črta „razen namestitve izolacije v obstoječo votlino ob ohranjanju obstoječe zunanje stenske površine“.

b. Pododdelek (f) se nadomesti z „; in“ na koncu oddelka 1 s podpičjem, na koncu oddelka 2 pa se podpičje nadomesti z „; in“ in doda se oddelek, ki se glasi:

3° ni opremljeno s tlemi ali prehodom;.

c. Pododdelek (g) se zdaj glasi:

- g. stacionarni bazen, masažna kad ali podobna naprava ali ribnik;
- d. Na koncu pododdelka (i) se „; ali“ nadomesti s podpičjem.
- e. Pododdelek (j) se zdaj glasi:
- j. gradbeni oder, gradbeni znak, oder, stroj za zabijanje pilotov, dvižni žerjav, zagatne stene, oprema gradbišča ali druga pomožna konstrukcija, ki je funkcionalna pri gradbenih, vzdrževalnih ali rušitvenih delih, začasnih zemeljskih delih, gradbeništvu ali hidrotehniki ali delih s premično rudniško konstrukcijo iz oddelka 3.322(1) uredbe o okoljskih dejavnostih, kadar je postavljena na lokaciji ali v njeni neposredni bližini, na kateri se taka dela izvajajo.
- f. Za pododdelkom (j) se dodajo štirje deli z naslednjim besedilom:
- k. zbiralnik za proizvodnjo toplote ali panel za proizvodnjo električne energije;
- l. tenda, rolo vrata, polkno ali roleta na ali v stavbi;
- m. ločevanje balkonov ali strešnih teras;
- n. konstrukcija za komunalne storitve, upravljanje voda, merjenje kakovosti zraka, telekomunikacije, javni prevoz ali cestni, železniški, vodni ali zračni promet, katere višina ne presega 5 m.

H

V členu 3.80(2) se „v skladu z oddelkom 11.2 uredbe o okoljskih dejavnostih“ nadomesti z „določeno v členu 4.160 g“.

I

Člen 3.97 se glasi:

Člen 3.97 (člen indeksa)

1. Stavba je z javne ceste dovolj dostopna invalidom.
2. Če je funkcionalna uporaba navedena v preglednici 3.97, se upošteva odstavek 1 ob upoštevanju teh pravil.

J

Za členom 3.97 se vstavi naslednja preglednica:

Preglednica 3.97

funkcionalna uporaba		veljavni od
		dostopnost stavbe
		Člen
		3.98
		*
1	Stanovanjska funkcija	
a.	prikolica	-
b.	druga stanovanjska funkcija	*
5	Industrijska funkcija	
a.	lahka industrijska funkcija	-
b.	druga industrijska funkcija	*
11	Druga namembna funkcija	-

Gebruiksfunctie	funkcionalna uporaba
leden van toepassing	veljavni odstavki
artikel	Člen
1. Woonfunctie	1. Stanovanjska funkcija
a. woonwagen	a. bivalna prikolica
b. andere woonfunctie	b. druge stanovanjske funkcije
5. Industriefunctie	5. Industrijska funkcija
a. lichte industriefunctie	a. lahka industrijska funkcija
b. andere industriefunctie	b. druge industrijske funkcije
11 Overige gebruiksfunctie	11 Druga namembna funkcija
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	12 Konstrukcija, ki ni stavba
Alle niet hierboven genoemd gebruiksfuncties	Vse namembne funkcije, ki niso našte zgoraj
bereikbaarheid van een gebouw	dostopnost stavbe

K

Člen 3.98 se glasi:

Člen 3.98 (dostopnost stavbe)

Tlakovana pot, po kateri poteka pot za invalide med javno cesto in stavbo, se vzdržuje, če je bila pot zgrajena tako, da izpolnjuje zahteve glede dostopnosti stavbe, ki so veljale ob gradnji stavbe.

L

Člen 3.98a se črta.

M

V členu 3.142(1) se vstavi besedilo „funkcija osnovnošolskega izobraževanja“ „iz zakona o osnovnošolskem izobraževanju, srednješolskega izobraževanja iz zakona o srednješolskem izobraževanju iz leta 2020 ali posebnega izobraževanja, specializiranega srednješolskega izobraževanja ali specializiranega in specializiranega srednješolskega izobraževanja iz zakona o strokovnih centrih“.

N

Člen 3.143 se spremeni:

1. V odstavku 1 se za „funkcija izobraževanja v osnovnošolskem izobraževanju“ vstavi „kakor je navedeno v zakonu o osnovnošolskem izobraževanju, srednješolskem izobraževanju, kakor je navedeno v zakonu o srednješolskem izobraževanju iz leta 2020, ali posebnem izobraževanju, specializiranem srednješolskem izobraževanju ali specializiranem in specializiranem srednješolskem izobraževanju iz zakona o strokovnih centrih“.

2. Odstavek 2 se spremeni:

a. Pododdelek (a) se zdaj glasi:

a. neprekinjeno deluje na:

1. skupni električni omrežni napetosti, pri kateri začasna prekinitev električne povezave ne vpliva na nastavljene ravni signalov; ali

2. napajanju z električno energijo s funkcijo signala, če je zmogljivost tega napajanja dosegla minimalno raven;

b. V pododdelku (d) se za podpičjem vstavi beseda „in“.

c. V pododdelku (e)(3) se „; in“ nadomesti s piko.

d. Pododdelek (f) se črta.

O

Člen 3.144 preneha veljati.

P

V členu 4.10(2) se „oddelek 4.6.1“ nadomesti z „oddelka 4.6.1 in 4.6.3“.

Q

Člen 4.30 se spremeni:

1. V preambuli se za „členi 4.25“ vstavi „, 4.172, 4.182, 4.189“.

2. Točke od (a) do (c) in od (c) do (e) se vstavijo z naslednjim besedilom:

a.1 6, če razlika v višini ne presega 0,05 m;

b. 1: 10, če razlika v višini presega 0,05 m, vendar ne presega 0,10 m;

3. Pododdelek c (novi) se glasi:

c. 1: 12, če razlika v višini presega 0,10 m, vendar ne presega 0,25 m;

R

Člen 4.31 se spremeni:

1. Za besedilom „členi 4.25“ se vstavi „, 4.172, 4.182, 4.189“.

2. Doda se naslednji stavek: To se ne uporablja, če: je razlika v višini naklona manjša od 0,03 m.

S

V členu 4.44(5) se „okvir“ nadomesti z besedilom „okvir, nastanitveni objekt za zavarovane vrste, odvisne od gradnje“.

T

V členu 4.144(2) se besedilo „v skladu z oddelkom 11.2 uredbe o okoljskih dejavnostih“ nadomesti z besedilom „določeno v členu 4.160 g“.

U

Za pododdelkom 4.4.4 se vstavi pododdelek:

Oddelek 4.4.5 Objekti za gnezda in stalna mesta počitka ali prebivanja

Člen 4.160f (člen indeksa)

1. Stavba ima objekte za gnezda in stalna mesta počitka ali prebivanja za zaščitene živalske vrste, določene v tej uredbi, ki so zaradi teh objektov odvisne od te stavbe.
2. Če so v preglednici 4.160f določena pravila za uporabniško funkcijo, je za navedeno uporabniško funkcijo odstavek 1 izpolnjen, če so upoštevana navedena pravila.

Preglednica 4.160f

funkcionalna uporaba	
	Člen odstavek
11 Druga namembna funkcija	
12 Konstrukcija, ki ni stavba	
Vse namembne funkcije, ki niso naštetje zgoraj	

gebruiksfunctie	funkcionalna uporaba
leden van toepassing	veljavni odstavki
artikel	Člen
lid	odstavek
11 Overige gebruiksfunctie	11 Druge funkcije uporabe
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	12 Konstrukcija, ki ni stavba
Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties	Vse namembne funkcije, ki niso naštetje zgoraj
verblijfsvoorzieningen voor bouwwerkafhankelijke beschermde diersoorten	nastanitveni objekti za zaščitene živalske vrste, odvisne od stavbe

gebruiksfunctie

funkcionalna uporaba

leden van toepassing

waarden

artikel

lid

1 Woonfunctie

a. woonwagen

b. andere woonfunctie

2 Bijeenkomstfunctie

a. voor alcoholgebruik

b. voor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek of voor theater

c. andere bijeenkomstfunctie

3 Celfunctie

4 Gezondheidszorgfunctie

5 Industriefunctie

a. lichte industriefunctie

b. andere industriefunctie

6 Kantoorfunctie

7 Logiesfunctie

8 Onderwijsfunctie

9 Sportfunctie

10 Winkelfunctie

11 Overige gebruiksfunctie

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde

vrije doorgang: doorgang

vrije doorgang: verkeersroute

Hoofdtoegang

overbrugging van hoogteverschillen

vrije doorgang: doorgang

vrije doorgang: verkeersroute

veljavni odstavki

vrednosti

Člen

odstavek

1 Stanovanjska funkcija

a. bivalna prikolica

b. druge stanovanjske funkcije

2 Funkcija srečevanja

a. za uživanje alkohola

b. za predstavitev športa, za film, za glasbo ali gledališče

c. druge funkcije srečevanja

3 Funkcija celice

4 Funkcija zdravstvene oskrbe

5 Industrijska funkcija

a. lahka industrijska funkcija

b. druge industrijske funkcije

6 Pisarniška funkcija

7 Nastanitvena funkcija

8 Izobraževalna funkcija

9 Športna funkcija

10 Trgovinska funkcija

11 Druga namembna funkcija

12 Konstrukcija, ki ni stavba

prost prehod: prehod

Prosti prehod na krožni poti

Glavni dostop

premostitve višinskih razlik

prost prehod: prehod

Prosti prehod na krožni poti

X

V členu 4.181(3) se besedilo „Vstop v stanovanjsko stavbo iz člena 4.173(2)“ nadomesti z besedilom „Vstop v stanovanjsko stavbo“.

Y

Za členom 4.181 se vstavi naslednji člen:

Člen 4.181a (glavni vhod)

1. Vsaj en vhod za funkcijo uporabe je glavni vhod.
2. Vsaj en vhod v stanovanjsko stavbo je glavni vhod.

Z

Člen 4.182 se spremeni:

1. V odstavku 1 se „vhod“ nadomesti z „glavni vhod“.
2. V odstavku 2 se besedilo „Za vse vhode“ nadomesti z besedilom „Za glavne vhode“.
3. Odstavki 3 do 5 se preštevilčijo v odstavke 5 do 7, vstavita se dva odstavka:

3. Pri najmanj enem vhodu v neskupni zunanji prostor iz člena 4.175(1) se razlika v višini na poti med vsaj enim neskupnim stanovanjskim območjem in sosednjim tlemi zunanjega prostora, ki je večja od 0,02 m, merjeno od tal z oblogo, premosti s klančino.

4. Pri vsaj enem vhodu v zunanji skladiščni prostor iz člena 4.172 se razlika v višini na poti med tlemi zunanjega skladiščnega prostora in sosednjimi tlemi skupnega prometnega prostora ali sosednjih površin, večja od 0,02 m, premosti s klančino.

4. V odstavku 7 (novi) se „vhod stavbe brez dostopnega predela“ nadomesti z „glavni vhod uporabniške funkcije v stavbi brez dostopnega predela“.

AA

Člen 4.188(2) se zdaj glasi:

2. Vsaj en vhod do dostopnega predela je neposredno dostopen s sosednjega terena in je glavni vhod v stavbo.

AB

V drugem stavku člena 4.189 se „vstop na tej poti“ nadomesti z „glavni vhod na tej poti“.

AC

Člen 4.191 se glasi:

Člen 4.191 (člen indeksa)

1. Stavba je z javne ceste dovolj dostopna invalidom.

2. Če je funkcionalna uporaba navedena v preglednici 4.191, se upošteva odstavek 1 ob upoštevanju teh pravil.

AD

Preglednica 4.191 se glasi:

Preglednica 4.191

		dostopnost stavbe
		Člen 4.192
		odstavek 1
1	Stanovanjska funkcija	
	a. prikolica	-
	b. za nego z uporabno površino > 500 m ²	1
	d. stanovanjska funkcija v stanovanjski stavbi	1
	c. druga stanovanjska funkcija	-
2	Funkcija srečevanja	
	a. za uživanje alkohola	1
	b. za gledanje športa, filmov, glasbe ali gledališč	1
	c. druga funkcija srečevanja	1
3	Funkcija celice	1
4	Funkcija zdravstvene oskrbe	1
5	Industrijska funkcija	
	a. lahka industrijska funkcija	-
	b. druga industrijska funkcija	1
6	Pisarniška funkcija	1
7	Nastanitvena funkcija	1
8	Izobraževalna funkcija	1
9	Športna funkcija	1

bereikbaarheid van een gebouw artikel lid	dostopnost stavbe Člen odstavek
1 Woonfunctie	1 Stanovanjska funkcija
a. woonwagen	a. bivalna prikolica
b. voor zorg met een g.o. > 500 m ²	B. za oskrbo z > 500 m ²
D woonfunctie gelegen in woongebouw	D stanovanjska funkcija v stanovanjski stavbi
c. andere woonfunctie	c. druga stanovanjska funkcija
2 Bijeenkomstfunctie	2 Funkcija srečevanja
a. voor alcoholgebruik	a. za uživanje alkohola
b. voor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek of voor theater	b. za gledanje športa, filmov, glasbe ali gledališče
c. andere bijeenkomstfunctie	c. druge funkcije srečevanja
3 Celfunctie	3 Funkcija celice
4 Gezondheidszorgfunctie	4 Funkcija zdravstvene oskrbe
5 Industriefunctie	5 Industrijska funkcija
a. lichte industriefunctie	a. lahka industrijska funkcija
b. andere industriefunctie	b. druge industrijske funkcije

6 Kantoorfunctie	6 Pisarniška funkcija
7 Logiesfunctie	7 Nastanitvena funkcija
8 Onderwijsfunctie	8 Izobraževalna funkcija
9 Sportfunctie	9 Športna funkcija
10 Winkelfunctie	10 Trgovinska funkcija
11 Overige gebruiksfunctie	11 Druga namembna funkcija
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	12 Konstrukcija, ki ni stavba

AE

Člen 4.192 se glasi:

Člen 4.192 (dostopnost stavbe)

1. Glavni vhod v stavbo z dostopnim predelom je v bližini javne ceste ali poti do javne ceste, ki poteka po utrjeni poti ali odru s:
 - a. širino najmanj 1,1 m; in
 - b. višinsko razliko več kot 0,02 m, ki jo je treba premostiti na tej poti:
 - i. v primeru utrjene poti: naklon v skladu s členom 4.30; in
 - ii. v primeru odrov: klančina iz oddelka 4.2.4.
2. Glavni vhod v stanovanjsko stavbo brez dostopnega predela je ob javni cesti ali poti do javne ceste, ki poteka po utrjeni poti s:
 - a. širino najmanj 1,1 m; in
 - b. višinsko razliko več kot 0,02 m, ki jo je treba premostiti na tej poti: naklon v skladu s členom 4.30.
3. Glavni vhod v stanovanjsko funkcijo iz člena 4.182(2), ki ni v stanovanjski stavbi, je v bližini javne ceste ali meji na pot do javne ceste, ki poteka po utrjeni poti s:
 - a. širino najmanj 0,85 m; in
 - b. višinsko razliko več kot 0,02 m, ki jo je treba premostiti na tej poti: naklon v skladu s členom 4.30.
4. Glavni vhod v uporabniško funkcijo v stavbi brez dostopnega predela, do katerega je mogoče dostopati neposredno s sosednjega terena, ob javni cesti ali ob progi do javne ceste, ki poteka po utrjeni poti s:
 - a. širino najmanj 1,1 m; in
 - b. višinsko razliko več kot 0,02 m, ki jo je treba premostiti na tej poti: naklon v skladu s členom 4.30.
5. Vhod z zunanjega odlagališča ali vhod s skupnega prometnega območja do odlagališča na prostem, kot je navedeno v členu 4.172(3), mora biti v bližini javne ceste ali v bližini poti do javne ceste, ki poteka po utrjeni poti s:
 - a. širino najmanj 1,1 m; in
 - b. višinsko razliko več kot 0,02 m, ki jo je treba premostiti na tej poti: naklon v skladu s členom 4.30.
6. Prehod, skozi katerega poteka pot iz odstavkov 1 do 5, ima čisto širino najmanj 0,85 m in čisto višino najmanj 2 m.

AF

Preglednica 4.219 se glasi:

Preglednica 4.219

funkcionalna uporaba		veljavni odstavi											
	člen odstavek	ceveni koluti					suhe požarne cevi						cestni predor z oskrbo z vodo za gašenje
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	*
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	*
1 Stanovanjska funkcija													
a. za oskrbo z uporabno površino > 500 m ²		1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
b. za najem posameznih sob		-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	6	-
c. druga stanovanjska funkcija		-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	6	-
2 Funkcija srečevanja													
a. za otroško varstvo		1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
b. druga funkcija srečevanja		-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
3 Funkcija celice		1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
4 Funkcija zdravstvene oskrbe													
a. s spalnim prostorom		1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
b. druge funkcije zdravstvene oskrbe		-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
5 Industrijska funkcija													
a. lahka industrijska funkcija		-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	6	-
b. druga industrijska funkcija		-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
6 Pisarniška funkcija		-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
7 Nastanitvena funkcija													
a. v stavbi za nastanitev		1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
b. druga nastanitvena funkcija		-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
8 Izobraževalna funkcija		1	-	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
9 Športna funkcija		-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
10 Trgovinska funkcija		-	2	3	4	5	1	-	3	4	5	6	-
11 Druga namembna funkcija		-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	6	-
12 Konstrukcija, ki ni stavba													
a. cestni predor z dolžino več kot 250 m		-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	*

gebruiksfunctie	funkcionalna uporaba
waarden	vrednosti
leden van toepassing	veljavni odstavki
brandslanghaspels	ceveni koluti
droge blusleidingen	suhe požarne cevi
bluswatervoorziening wegtunnel	cestni predor z oskrbo z vodo za gašenje
blustoestellen	gasilni aparati
automatische brandblusinstallatie	avtomatski sistem za gašenje požara
tijdelijk bouwwerk	začasna konstrukcija
tijdelijk bouwwerk	začasna gradnja
artikel	Člen
lid	odstavek
1 Woonfunctie	1 Stanovanjska funkcija
a. voor zorg met een g.o. > 500 m ²	a. za oskrbo z uporabno površino > 500 m ²
b. voor kamergewijze verhuur	b. za najem prostorov
c. andere woonfunctie	c. druga stanovanjska funkcija
2 Bijeenkomstfunctie	2 Funkcija srečevanja
a. voor kinderopvang	a. za otroško varstvo
b. andere bijeenkomstfunctie	b. druga funkcija srečevanja
3 Celfunctie	3 Funkcija celice
4 Gezondheidszorgfunctie	4 Funkcija zdravstvene oskrbe
a. met bedgebied	a. s posteljno površino
b. ander gezondheidszorgfunctie	b. druga funkcija zdravstvene oskrbe
5 Industriefunctie	5 Industrijska funkcija

a. lichte industriefunctie	a. lahka industrijska funkcija
b. andere industriefunctie	b. druge industrijske funkcije
6 Kantoorfunctie	6 Pisarniška funkcija
7 Logiesfunctie	7 Nastanitvena funkcija
a. in een logiesgebouw	a. v objektu za začasno nastanitev
b. andere logiesfunctie	b. druga funkcija začasne nastanitve
8 Onderwijsfunctie	8 Izobraževalna funkcija
9 Sportfunctie	9 Športna funkcija
10 Winkelfunctie	10 Trgovinska funkcija
11 Overige gebruiksfunctie	11 Druga namembna funkcija
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	12 Konstrukcija, ki ni stavba
a. wegtunnel met een tunnallengte van meer dan 250 m	a. cestni predor z dolžino več kot 250 m
b. ander bouwwerk geen gebouw zijnde	b. konstrukcija, ki ni stavba in ni navedena zgoraj

AG

V členu 4.221 se dodata dva odstavka:

5. Če je v nadstropju ločena zaščiten pot za izhod v sili iz člena 4.77(1), ima suhi požarni vod v vsakem nadstropju priključek za požarno cev na tej evakuacijski poti in v prvem prostoru na poti med to evakuacijsko potjo in prostorom uporabe, ki je v tem nadstropju.

6. Če v nadstropju na razdalji iz odstavka 3 ni ločene zaščitene evakuacijske poti iz člena 4.77(1), ima nadstropje z odstopanjem od odstavka 5 na stopnišču in v prvem prostoru na poti med tem stopniščem in prostorom uporabe priključek za požarno cev.

AH

V členu 4.239(2) se „Najmanj en vhod“ nadomesti z „En glavni vhod“.

AI

V oddelku 4.242(1) se za „funkcija izobraževanja v osnovnošolskem izobraževanju“ vstavi „kakor je navedeno v zakonu o osnovnošolskem izobraževanju, srednješolskem izobraževanju, kakor je navedeno v zakonu o srednješolskem izobraževanju iz leta 2020, ali posebnem izobraževanju, specializiranem srednješolskem izobraževanju ali specializiranem in specializiranem srednješolskem izobraževanju iz zakona o strokovnih centrih“.

AJ

Člen 4.243 se spremeni:

1. V odstavku 1 se za „funkcija izobraževanja v osnovnošolskem izobraževanju“ vstavi „kakor je navedeno v zakonu o osnovnošolskem izobraževanju, srednješolskem izobraževanju, kakor je navedeno v zakonu o srednješolskem izobraževanju iz leta 2020, ali posebnem izobraževanju, specializiranem srednješolskem izobraževanju ali specializiranem in specializiranem srednješolskem izobraževanju iz zakona o strokovnih centrih“.

2. Odstavek 2(a) se zdaj glasi:

a. neprekinjeno deluje na:

1. skupni električni omrežni napetosti, pri kateri začasna prekinitev električne povezave ne vpliva na nastavljene ravni signalov; ali

2. napajanju z električno energijo s funkcijo signala, če je zmogljivost tega napajanja dosegla minimalno raven.

AK

V oddelek 5.3 se za členom 5.21d vstavi člen, ki se glasi:

Člen 5.21e (določbe za zaščitene vrste, odvisne od stavbe)

V primeru večje prenove iz člena 5.20(5) se z odstopanjem od člena 5.4 uporabljata člena 4.160f in 4.160g.

AL

V Prilogi I(A) se po abecednem vrstnem redu vstavi naslednji izraz:

glavni vhod: vhod v stavbo ali funkcija, ki jo uporablja katera koli oseba za vstop v stavbo ali funkcijo zasedenosti;.

Člen II

Datum začetka veljavnosti te uredbe se določi v kraljevi uredbi in se lahko razlikuje za posamezne člene ali njihove dele.

Člen III

Ta uredba se navaja kot: Skupna uredba o gradbenih delih in bivalnem okolju iz leta 2024.

Odrejam, da se ta uredba in povezane pojasnjevalne opombe objavijo v Uradnem listu Kraljevine Nizozemske.

Minister za notranje zadeve in odnose v kraljevini,

Hugo de Jonge