



Taisyklės, kuriomis iš dalies keičiamos Švedijos žemės ūkio tarybos taisyklės ir bendrosios rekomendacijos (SJVFS 2021:10) dėl biologinio saugumo priemonių ir pranešimo apie gyvūnų ligas bei infekcijos sukėlėjus ir jų stebėsenos

priimta [veskite datą].

**SJVFS techninės
taisyklės**

Nuorodos Nr. K12

Paskelbta [įvesti datą]

[veskite datą]

Naujas leidimas

Remdamasi Potvarkio (2006:815) dėl gyvūnų tyrimų ir t. t. 3–5, 6 ir 9 skirsniais ir pasikonsultavusi su Švedijos veterinarijos agentūra, atsižvelgdama į Tarybos taisykles ir bendrąsias rekomendacijas (SJVFS 2021:10) dėl biologinio saugumo priemonių ir pranešimo apie gyvūnų ligas bei infekcijos sukėlėjus ir jų stebėsenos, Švedijos žemės ūkio taryba nustato¹:

kad taisyklių 3 skyriaus 7, 14 ir 23 skirsniai, 4 skyriaus 1 skirsnis, 6 skyriaus 3 skirsnis ir 1 priedas išdėstomi taip, kaip nurodyta toliau,

kad įterpiami devyni nauji skirsniai, 1 skyriaus 2 skirsnis, 2 skyriaus 4a skirsnis ir 4 skyriaus 4–10 skirsniai, naujas priedas, 7 priedas ir nauja antraštė, kuri pateikiama prieš pat 1 skyriaus 2 skirsnį, kurie išdėstomi taip, kaip nurodyta toliau.

Todėl įstatas ir bendrosios rekomendacijos nuo šių reglamentų įsigaliojimo dienos bus suformuluoti taip, kaip nurodyta toliau.

TURINYS

1 skyrius. Įvadinės nuostatos.....	2
Apibrėžtys.....	2
Tarpusavio pripažinimo sąlyga.....	4
2 skyrius. Ūkiams, kurie augina naminius ar nelaisvėje laikomus paukščius, taikomos biologinio saugumo priemonės.....	4
3 skyrius. Prievolė pranešti apie gyvūnų ligas, infekcinių ligų sukėlėjus ir kt.....	6
Taikymo sritis.....	6

¹ Pranešta pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentas ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj>, Celex 32015L1535), pranešimo numeris **XX**.

SJVFS techninės taisyklės

Kas turi pateikti pranešimą?.....	6
Ką apima pareiga pranešti?.....	7
Diagnozė.....	9
Kada turi būti pateiktas pranešimas?.....	11
Kaip turi būti teikiamas pranešimas?.....	11
4 skyrius. Gyvūnų ligų ir infekcinių ligų sukėlėjų stebėseną.....	13
5 skyrius. Niukaslų liga neužkrėstos teritorijos statusas.....	15
6 skyrius. Naminių paukščių gripo priežiūra.....	15
7 skyrius. Išimtys.....	16
Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos.....	16

Priedai

Gyvūnų ligų ir infekcinių ligų sukėlėjų, apie kuriuos privaloma pranešti, kodų ir pan. sąrašas.....	18
Informacija, kuri turi būti pateikta pranešant apie klinikinį įtarimą dėl arklių ligos (3 skyriaus 7 skirsnio 3 dalis kartu su 22 skirsniu).....	30
Informacija, kuri turi būti pateikta pranešant apie preliminarą ESBL _{CARBA} , MRSA ir MRSP diagnozę (3 skyrius, 7 skirsnio 4 dalis kartu su 23 skirsniu).....	31
Informacija, kuri turi būti pateikta pranešant apie į salmonelių indeksą įtrauktus atvejus (3 skyriaus 25 skirsnis).....	33
Informacija, kurią reikia pateikti pranešant apie gyvūnų ligas ar infekcijos sukėlėjus vandens gyvūnų atveju (3 skyriaus 25 skirsnis).....	35
Informacija, kurią reikia pateikti pranešant apie į gyvūnų ligų ir infekcijos sukėlėjų indekso bylą (3 skyriaus 24 ir 25 skirsniai).....	37
Ligų priežiūros programa (4 skyriaus 8 skirsnis).....	39

1 skyrius. Įvadinės nuostatos

Apibrėžtys

1 skirsnis. Be apibrėžčių, nustatytą 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“)², šiose taisyklėse ir jomis remiantis priimtuose teisės aktuose vartojamos šios apibrėžtys:

² O L L 84, 2016 3 31, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj> (Celex 32016R0429).

<i>Sąvoka</i>	<i>Reikšmė</i>
EHEC –	Enterohaemoraginė <i>Escherichia coli</i> .
ESBL _{CARBA} –	Enterobakterijų užkrečiamasis atsparumas, kurį sukelia beta laktamazės, galinčios skaidyti karbapenemus.
Gyvūnas rėmėjas –	Paukštis, naudojamas kaip vadovas ir viščiukų apsaugai, kuris laikomas medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti. Gyvūnas rėmėjas gali būti skirtingo amžiaus, veislės ar rūšies.
Pirmasis atvejis –	Gyvūnų ligos ar infekcijos sukėlėjo atvejis, pirmą kartą nustatytas nepertraukiamu infekcijos laikotarpiu ūkyje, bityno bičių kolonijose, medžiojamųjų gyvūnų savivaldybėse, laukinėse žuvyse, laukiniuose moliuskuose ar laukiniuose vėžiagyviuose vandens zonoje arba tame pačiame namų ūkyje laikomuose gyvūnuose augintiniuose.
MRSA –	Meticilinui atsparus <i>Staphylococcus aureus</i> .
MRSP –	Meticilinui atsparus <i>Staphylococcus pseudintermedius</i> .
VTEC –	Verotoksinų gamyba <i>Escherichia coli</i> .
Neįprastas gaištamumas –	Gaištamumas, viršijantis numatomą atitinkamos kategorijos gyvūnų ir atitinkamo ūkio gaištamumą.
Kailiniai gyvūnai –	Gyvūnai, auginami arba laikomi kailiams ir (arba) šikšnomis gaminti.

Tarpusavio pripažinimo sąlyga

2 skirsnis. Prekės, teisėtai parduodamos kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Turkijoje arba kilusios iš ELPA valstybės, kuri yra EEE susitarimo šalis, ir teisėtai parduodamos joje, laikomos atitinkančiomis šias taisykles. Šių taisyklių taikymas numatytas 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008³. (SJVFS 2024:XX)

2 skyrius. Ūkiams, kurie augina naminius ar nelaisvėje laikomus paukščius, taikomos biologinio saugumo priemonės

1 skirsnis. Šiame skyriuje pateikiamos nuostatos dėl biologinio saugumo priemonių, kurių turi imtis veiklos vykdytojas, kad užkirstų kelią ligos plitimui tarp naminių paukščių pulkų ir iš laukinių paukščių tarp naminių ar nelaisvėje laikomų paukščių, už kuriuos atsakingas veiklos vykdytojas. Šios priemonės užkerta kelią infekcijos sukėlėjų plitimui tiesiogiai ar netiesiogiai į ūkį, iš jo ir jame, pavyzdžiui, per gyvūnus, produktus, pašarus, transporto priemones, įrangą ar žmones. Nuostatomis papildomi Reglamento (ES) 2016/429 10 straipsnio reikalavimai.

Paukščiams, laikomiems savo vartojimui, naudojimui arba kaip gyvūnams augintiniams ir neparduodant jų mėsos ar kiaušinių, taikomos nelaisvėje laikomiems paukščiams taikomos nuostatos, bet netaikomos naminiams paukščiams taikomos nuostatos.

2 skirsnis. Naminiai paukščiai ūkyje laikomi atskirai nuo nelaisvėje laikomų paukščių, laikant juos atskiruose pastatuose arba skirtingose ūkio dalyse, kad būtų išvengta tiesioginio ir netiesioginio sąlyčio. Šis reikalavimas netaikomas, kai nelaisvėje laikomi paukščiai naudojami kaip globojami gyvūnai.

3 skirsnis. Siekiant užkirsti kelią tiesioginiam ir netiesioginiam sąlyčiui, ūkyje laikinai esantys laukiniai paukščiai reabilitacijos ar lygiaverčiais tikslais laikomi atskirai nuo naminių ir nelaisvėje laikomų paukščių, laikant juos atskiruose pastatuose arba skirtingose ūkio dalyse.

4 skirsnis. Veiklos vykdytojas ūkyje laikosi geros valdymo praktikos.

Bendrosios rekomendacijos dėl 4 skirsnio

Ligų perdavimo tarp naminių paukščių pulkų ir iš laukinių paukščių naminiams ir nelaisvėje laikomiems paukščiams riziką galima sumažinti šiomis priemonėmis:

1. Į gyvūnų laikymo vietą patekti turėtų turėti galimybę tik tie, kurie prižiūri gyvūnus.

³ OL L 91, 2019 3 29, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/515/oj> (Celex 32019R0515).

2. Plotas aplink korpusą ir aptvarus turėtų būti švarus. Gyvūnams naudojami įrankiai ir įranga turėtų būti reguliariai valomi ir dezinfekuojami.

3. Bet koks pašarų išsiliejimas turėtų būti nedelsiant pašalintas, kad jis nepritrauktų laukinių paukščių.

4. Asmenys, kurie buvo užsienyje ir turėjo tiesioginį kontaktą su naminiais paukščiais, turėtų vengti kontakto su naminiais paukščiais ir nelaisvėje laikomais paukščiais bent 48 valandas po grįžimo.

5. Batai turėtų būti pakeisti prie įėjimo (slenksčio) į laikymo vietą, kurioje laikomi gyvūnai.

6. Rankas reikia nuplauti muilu ir vandeniu prieš sąlytį su gyvūnais ir po jo.

4 skirsnis. Naminių paukščių ūkiai ir peryklos, kaip nurodyta 4 skyriaus 4 skirsnio antroje pastraipoje, turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

1. Ūkyje turi būti nustatytos higienos taisyklės, parengtos konsultuojantis su veterinarijos gydytoju.

2. Ūkio įrašuose pateikiama informacija apie lankytojus.

3. Perykloje negali būti naminių paukščių, išskyrus toje pačioje perykloje išperėtus vienadienius paukščių jauniklius.

4. Peryklos veikla grindžiama vienpusiu perinti skirtų kiaušinių, kilnojamosios įrangos ir darbuotojų judėjimu. Funkciniai vienetai, pvz., sandėliavimui, inkubavimui, perinimui, rūšiavimui pagal lytį ir pakavimui skirti vienetai, laikomi atskirai vienas nuo kito. Tai taip pat taikoma tokiems vienetais priklausantiems įrangai.

5. Perinti skirti kiaušiniai prieš patalpinant į inkubatorių turi būti nuvalyti ir dezinfekuoti.

6. Kiaušinių ir vienadienių paukščių jauniklių inkubavimui, perinimui ir tvarkymui naudojama erdvė ir įranga po kiekvieno perinimo ciklo išvalomos ir dezinfekuojamos.

7. Nuotekos tvarkomos taip, kad nekiltų infekcijos pavojaus. (SJVFS 2024:xx)

5 skirsnis. Siekiant užkirsti kelią tiesioginiam ir netiesioginiam sąlyčiui, ūkyje naminiai paukščiai laikomi atskirai nuo kitų naminių paukščių rūšių, laikant juos atskiruose pastatuose arba skirtingose ūkio dalyse.

6 skirsnis. Lauke laikomi naminiai paukščiai ir nelaisvėje laikomi paukščiai aprūpinami pašaru ir geriamuoju vandeniu patalpose arba lauko pastogėje, kad būtų išvengta sąlyčio su laukiniais ir pelkiniais paukščiais.

7 skirsnis. Lauke laikomi naminiai paukščiai laikomi aptverti.

Be to, medžiojamųjų paukščių ištekliams papildyti laikomų naminių paukščių atveju taikomos šios nuostatos:

1. Žąsiniai paukščiai, laikomi lauke spalio–gegužės mėn., laikomi aptvertame aptvare, kuris yra visiškai uždengtas tinklais, neleidžiančiais laukiniams ir pelkiniams paukščiams patekti į aptvarą.

2. Vandens rezervuarai, suteikiantys galimybę maudytis, gali būti naudojami aptvare, jei to reikia gyvūnų gerovei užtikrinti ir jei imtasi priemonių, kad laukiniai ir pelkiniai paukščiai neužterštų vandens.

3. Veiklos vykdytojas neveža į ūkį laukinių žąsinių paukščių.

8 skirsnis. Žąsinių ir pelkinių paukščių negalima naudoti kitiems paukščiams pritraukti medžioklės metu. Tačiau, jei patvirtinimą suteikia Švedijos žemės ūkio taryba, tokius paukščius galima naudoti kaip jaukus, kad būtų galima pritraukti laukinius paukščius tyrimams atlikti.

3 skyrius. Prievolė pranešti apie gyvūnų ligas, infekcinių ligų sukėlėjus ir kt.

Taikymo sritis

1 skirsnis. Šiame skyriuje pateikiamos nuostatos dėl veiklos vykdytojų, veterinarijos gydytojų ir už laboratoriją atsakingų asmenų prievolės pranešti apie įtariamus, nustatytus arba patvirtintus užkrečiamųjų gyvūnų ligų ir infekcijos sukėlėjų atvejus, taip pat nuostatos dėl to, kada ir kaip pateikti pranešimą.

Nuostatos dėl pranešimo apie salmonėles taip pat nustatytos Zoonozinių ligų įstatyme (1999:658).

Nuostatos dėl pranešimo apie epizootines ligas taip pat nustatytos Epizootinių ligų įstatyme (1999:657).

Nuostatos dėl pranešimo apie amerikietišką bičių perų puvinį, akarapidozę ir varozės erkes taip pat nustatytos Bičių ligų įstatyme (1974:211) ir Potvarkyje dėl bičių ligų (1974:212).

Kas turi pateikti pranešimą?

Veterinarijos gydytojų pareiga pranešti

2 skirsnis. Be prievolės pranešti apie įtariamą epizootinę ligą pagal Epizootinių ligų įstatymo 3a skirsnį ir įtariamus salmonelių atvejus pagal Zoonozinių ligų įstatymo 3 skirsnį, pareiga pranešti taikoma visiems veterinarijos gydytojams, kurie:

- 1) įtaria ligą ar infekcijos sukėlėją pagal 7 skirsnio 1–3 dalis arba
- 2) aptinka ligą ar infekcijos sukėlėją pagal 9 skirsnio 1 ir 2 dalis.

3 skirsnis. Jei mėginiai siunčiami analizei į laboratoriją už Švedijos ribų atlikti, pranešimą pateikia už mėginių ėmimą atsakingas veterinarijos gydytojas.

Veiklos vykdytojų pareiga pranešti

4 skirsnis. Be pareigos pranešti, nustatytos Epizootinių ligų įstatymo 2 skirsnyje ir Bičių ligų įstatymo 2 skirsnyje, pareiga pranešti taikoma visiems veiklos vykdytojams, kurie:

- 1) įtaria į sąrašą įtrauktą ligą⁴ pagal 7 skirsnio 1 dalį,
- 2) aptinka į sąrašą įtrauktą ligą pagal 9 skirsnio 1 dalį arba
- 3) atkreipia dėmesį į neatitikimus pagal 7 skirsnio 5 dalį gyvūnų, už kuriuos atsakingas veiklos vykdytojas, atveju.

5 skirsnis. Jei mėginiai siunčiami analizei į laboratoriją už Švedijos ribų atlikti, o veterinarijos gydytojas nėra atsakingas už mėginių ėmimą, veiklos vykdytojas pateikia pranešimą.

Pareiga pranešti laboratorijoje

6 skirsnis. Jei laboratorijoje įtariama, aptinkama arba patvirtinama gyvūnų liga ar infekcijos sukėlėjas, už laboratoriją atsakingas asmuo užtikrina, kad pranešimas būtų pateiktas.

Ką apima pareiga pranešti?

Pranešimas apie įtariamą ligą ar infekcijos sukėlėją

7 skirsnis. Pareiga pranešti taikoma šiais atvejais:

- 1) kai yra pagrindo įtarti, kad gyvūnai yra užsikrėtę į sąrašą įtraukta liga, pažymėta 1 priedo f raide, kuriai netaikomas įpareigojimas pranešti pagal Epizootinių ligų įstatymą arba Bičių ligų įstatymą;
- 2) kai yra pagrindo įtarti, kad yra užkrečiama arba galimai užkrečiama gyvūnų liga arba infekcijos sukėlėjas, kurios paprastai nėra šalyje;
- 3) kai dėl klinikinių arklių simptomų įtariamas arklių gripas (A tipo), pažandžių liga, aborto virusas (centrinės nervų sistemos) arba virusinis arteritas;
- 4) kai įtariama ESBL_{CARBA} (preliminari diagnozė) aptikus enterobakterijų, MRSA arba MRSP pagal 8 skirsnį;
- 5) kai gyvūnų, už kuriuos atsakingas veiklos vykdytojas, gaištamumas yra neįprastas, pasireiškia kiti sunkios ligos požymiai arba labai sumažėja produkcija dėl neapibrėžtos priežasties; ir
- 6) kai yra pagrindo įtarti renibakteriozės (BIL) arba infekcinės kasos nekrozės (IPN) 2 genogrupsės buvimą. (SJVFS 2024:xx)

8 skirsnis. ESBL_{CARBA} diagnozė aptikus enterobakterijų, MRSA ir MRSP įtariama (preliminari diagnozė) toliau nurodytais atvejais.

⁴ Žr. Reglamento (ES) 2016/429 5 straipsnio 1 dalies a punkte ir 2018 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1629, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) II priede pateiktas ligų sąrašas, priede išvardytas ligas.

SJVFS techninės taisyklės

1. ESBL_{CARBA} įtariama, kai bakterijų, priklausančių enterobakterijų šeimai, izoliatų jautrumas karbapenemams, atliekant tyrimus fenotipiniais metodais, sumažėja.

2. Įtariama, kad yra MRSA, kai *Staphylococcus aureus* izoliatai rodo fenotipiniais nustatytą sumažėjusį jautrumą oksacilinui, cefoksitinui ar kitam cefalosporinui.

3. MRSP yra įtariamas, kai *Staphylococcus pseudintermedius* izoliatai fenotipiniais metodais rodo nustatytą sumažėjusį jautrumą oksacilinui, cefoksitinui ar kitam cefalosporinui.

Už tyrimą atliekančią laboratoriją atsakingas asmuo praneša mėginius paėmusiam veterinarijos gydytojui apie preliminarią diagnozę ir užtikrina, kad enterobakterijų bakterijų izoliatai su įtariama ESBL_{CARBA}, MRSA arba MRSP nedelsiant siunčiami Švedijos veterinarijos agentūrai patvirtinti, įvesti, registruoti ir stebėti atsparumo modelius.

Antroje pastraipoje nustatyta pareiga užtikrinti, kad bakteriniai izoliatai būtų siunčiami Nacionaliniam veterinarijos institutui, taikoma veterinarijos gydytojui, kuris paėmė mėginius, jei tyrimus atliekanti laboratorija yra už Švedijos ribų.

Pranešimas apie nustatytą arba patvirtintą ligą arba infekcijos sukėlėją, kuriam taikomas pranešimas pagal Epizootinių ligų įstatymą, Zoonozinių ligų įstatymą arba 9 skirsnį

9 skirsnis. Be pareigos pranešti pagal Epizootinių ligų įstatymą, Zoonozinių ligų įstatymą ir Bičių ligų įstatymą bei 7 skirsnį, pareiga pranešti taip pat taikoma:

1) kai 1 priede nurodyta liga arba sukėlėjas aptinkami gyvūnuose arba ūkyje, kuriame laikomi gyvūnai ir kuriame infekcijos sukėlėjas gali būti susijęs su gyvūnais;

2) kai tarp gyvūnų aptinkama užkrečiama arba galimai užkrečiama liga ar infekcijos sukėlėjas, kurio paprastai nėra šalyje ir kuris nėra įtrauktas į 1 priedą;

3) kai pagal 7 skirsnio 4 dalį patvirtinama preliminari ESBL_{CARBA} diagnozė aptikus enterobakterijų, MRSA arba MRSP;

4) patvirtinta meticilinui atsparių koaguliazę gaminančių stafilokokų diagnozė, išskyrus *Staphylococcus aureus* ir *S. pseudintermedius* bei

5) patvirtinta VTEC diagnozė su epidemiologiniu ryšiu tarp gyvūnų ir žmonių, kai VTEC padermė buvo aptikta iš gyvūnų ir žmonių, užsikrėtusių EHEC infekcija.

Pirmieji ir kiti atvejai

10 skirsnis. Prievolė pranešti apie nustatytas ligas arba infekcinių ligų sukėlėjus taikoma į indeksą įtrauktiems atvejams.

Tačiau skerdyklose paimtuose limfmazgių mėginiuose aptiktos salmonelės nėra pirmasis atvejis.

11 skirsnis. Be į indeksą įtrauktų atvejų, taip pat pranešama apie kitus atvejus, kai nustatomos ESBL_{CARBA} aptikus enterobakterijų, MRSA, MRSP, meticilinui atsparių koaguliazę gaminančių stafilokokų, išskyrus *Staphylococcus aureus* ir *S. pseudintermedius*, gyvūnų, kurie nėra kailiniai gyvūnai, vandens gyvūnai ar maistiniai gyvūnai, atveju. Tai taip pat taikoma visiems arklinių šeimos gyvūnams ir zoologijos sode ar panašioje įstaigoje laikomiems gyvūnams pagal Potvarkio dėl gyvūnų gerovės (2019:66) 3 skyriaus 6 skirsnį.

Diagnozė

12 skirsnis. Išskyrus atvejus, kai šiame skyriuje nurodyta kitaip, pareiga pranešti taikoma, kai liga ar infekcijos sukėlėjas aptinkami:

- 1) atliekant nemaistinių tiriamųjų medžiagų skrodimą arba histologinį tyrimą;
- 2) aptinkant infekcijos sukėlėjus gyvūnų mėginiuose iš nemaistinių tiriamųjų medžiagų;
- 3) aptinkant infekcijos sukėlėją ir patologinės anatomijos/klinikiniai pokyčius, susijusius su šių taisyklių 1 priede nurodytais veiksniais, pažymėtais *;
- 4) nustatant antikūnus (vieną mėginį) prieš infekcijos sukėlėjus, kuriems taikomas Epizootinių ligų įstatymas;
- 5) labai padidėjus antikūnų lygiui (porinių mėginių titrų padidėjimas) arba atliekant kitokią infekcijos sukėlėjų, kuriems netaikomas Epizootinių ligų įstatymas, patikrinimą; arba
- 6) šių taisyklių 1 priede * * pažymėtų infekcinių ligų sukėlėjų antikūnų nustatymas (vienas mėginys).

Nepaisant 1–6 dalių, pranešimas, pasitarus su Švedijos žemės ūkio taryba, gali būti atidėtas, kol bus atliktas tolesnis tyrimas, patvirtinantis diagnozę.

13 skirsnis. Salmonelių atveju pareiga pranešti taikoma aptiktoms ligoms ar infekcijos sukėlėjams pagal šį skyrį, kai salmonelių bakterijos aptinkamos

- 1) gyvūnų skrodimo metu paimtus mėginius;
- 2) iš gyvū gyvūnų paimti mėginiai; arba
- 3) aplinkos mėginiuose, paimtuose ūkiuose, kuriuose laikomi gyvūnai, įskaitant peryklas.

Reikalavimai, kaip pranešti Švedijos žemės ūkio tarybai ir apskrities administracinei tarybai, kai aptinkama salmonelių, taip pat nustatyti Švedijos žemės ūkio tarybos taisyklių (SJVFS 2004:2) dėl salmonelių kontrolės gyvūnų atveju 4 skirsnyje.

14 skirsnis. ESBL_{CARBA} diagnozė aptikus enterobakterijų, MRSA ir MRSP patvirtinama šiais atvejais:

1. ESBL_{CARBA} patvirtinama, kai ESBL_{CARBA} tipo atsparumą lemiantys genai buvo rasti bakterijų, priklausančių enterobakterijų šeimai, izoliatuose taikant molekulinis biologinius metodus.

2. MRSA patvirtinama, kai rūšis *Staphylococcus aureus* yra patvirtinta ir bet kuris genas, lemiantis metricilino atsparumą, buvo rastas taikant molekulinis biologinius metodus.

3. MRSP patvirtinamas, kai rūšis *Staphylococcus pseudintermedius* yra patvirtinta ir bet kuris genas, tarpininkaujantis užtikrinant metricilino atsparumą, buvo rastas taikant molekulinis biologinius metodus.

Jei preliminari ESBL_{CARBA} diagnozė aptikus enterobakterijų, MRSA arba MRSP patvirtinamojo tyrimo metu nepatvirtinama, asmuo, kuris pranešė apie preliminarią diagnozę, apie tai praneša atitinkamai apskrities administracinei tarybai.

Tais atvejais, kai ESBL_{CARBA} aptikus enterobakterijų, MRSA ir MRSP nustatomos atliekant tyrimus taikant molekulinis biologinius metodus be išankstinio fenotipinio tyrimo, už tyrimus atsakinga laboratorija užtikrina, kad bakterijų izoliatas būtų nedelsiant nusiųstas Švedijos veterinarijos agentūrai. Jei bakterijų izoliato nėra, mėginio medžiaga siunčiama Švedijos veterinarijos agentūrai.

Trečioje pastraipoje nustatyta pareiga užtikrinti, kad bakterinis izoliatas būtų siunčiamas Nacionaliniam veterinarijos institutui, taikoma veterinarijos gydytojui, kuris paėmė mėginius, jei tyrimus atliekanti laboratorija yra už Švedijos ribų. (SJVFS 2024:xx)

15 skyrius. Meticilinui atsparių koaguliazę gaminančių stafilokokų, išskyrus *Staphylococcus aureus* ir *S. pseudintermedius* įtariama, kai šių bakterijų rūšių izoliatai yra mažiau jautrūs oksacilinui, cefoksitinui ar kitam cefalosporinui, tiriant fenotipiniais metodais.

Už tyrimus atliekančią laboratoriją atsakingas asmuo užtikrina, kad bakterijų izoliatas būtų nedelsiant siunčiamas Švedijos veterinarijos agentūrai patvirtinti, nustatyti, registruoti ir stebėti atsparumo modelius.

Pareiga užtikrinti, kad bakterijų izoliatas būtų siunčiamas Švedijos veterinarijos agentūrai, taikoma veterinarijos gydytojui, kuris paėmė mėginius, jei tyrimus atliekanti laboratorija yra už Švedijos ribų.

Diagnozė patvirtinama, kai rūšis yra patvirtinta, o bet kuris genas, tarpininkaujantis užtikrinant metricilino atsparumą, buvo rastas molekuliniiais biologiniais metodais.

16 skirsnis. VTEC diagnozė su epidemiologiniu ryšiu tarp gyvūnų ir žmonių patvirtinama, kai identiškos VTEC padermės buvo išskirtos iš gyvūnų ir žmonių, užsikrėtusių EHEC infekcija, taikant lyginamąjį molekulinį biologinį tipą, taikant PFGE metodą, MLVA metodą arba viso genomo sekoskaitą.

17 skirsnis. Jei mėginiai, skirti diagnozei pagal 14–16 skirsnius patvirtinti, siunčiami analizei į laboratoriją už Švedijos ribų atlikti, o už mėginių ėmimą atsakingas asmuo užtikrina, kad diagnozė būtų nustatyta pagal šias nuostatas ir kad 14–15 skirsniuose nurodytų sukėlėjų izoliatai būtų siunčiami Švedijos veterinarijos agentūrai.

Kada turi būti pateiktas pranešimas?

18 skirsnis. Pranešimas pateikiamas nedelsiant šiais atvejais:

- 1) dėl A kategorijos ligos, žymimos 1 priedo a raide;
- 2) dėl gyvūnų ligų ar infekcijos sukėlėjų, kurių paprastai nėra šalyje.

19 skirsnis. Pranešimas pateikiamas nepagrįstai nedelsiant šiais atvejais:

- 1) dėl į sąrašą įtrauktų ligų, žymimų 1 priedo f raide, kurios nepriklauso A kategorijai;
- 2) dėl vandens gyvūnų ligų, nuo kurių Švedija ėmėsi nacionalinių priemonių pagal Reglamento (ES) 2016/429 226 straipsnį;
- 3) kai yra klinikinis įtarimas dėl arklių gripo (A tipo), pažandės ligos, virusinio aborto (centrinės nervų sistemos) arba arklių virusinio arterito;
- 4) kai yra preliminarinė ESBL_{CARBA} diagnozė aptikus enterobakterijų, MRSA arba MRSP.

20 skirsnis. Pranešimas apie gyvūnų ligas ir infekcijos sukėlėjus, apie kuriuos privaloma pranešti, pateikiamas per penkias darbo dienas nuo diagnozės nustatymo dienos, išskyrus atvejus, kai Epizootinių ligų įstatyme, Zoonozinių ligų įstatyme arba 18 ir 19 skirsniuose nurodyta kitaip.

Kaip turi būti teikiamas pranešimas?

Veterinarijos gydytojai ir laboratorijos

21 skirsnis. Veterinarijos gydytojas, kuris įtaria arba nustato į sąrašą įtrauktą ligą pagal 7 skirsnio 1 ir 2 dalis ir 9 skirsnio 1 ir 2 dalis, apie tai praneša Švedijos žemės ūkio tarybai. Tas pats pasakytina ir apie asmenį, atsakingą už laboratoriją, kurioje įtariama arba aptinkama tokia liga.

Bendrosios rekomendacijos dėl Epizootinių ligų įstatymo 3a skirsnio ir 21 skirsnio

Apie epizootines ligas, A kategorijos ligas ir ligas, kurių šalyje paprastai nėra, pranešama telefonu arba lygiavertėmis priemonėmis.

22 skirsnis. Apie klinikinį įtarimą dėl arklių gripo (A tipo), pažandės ligos, virusinio aborto (centrinės nervų sistemos) ar arklių virusinio arterito pirmojo atvejo pranešama apskrities administracinei tarybai⁵ apskrityje,

⁵ Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti pranešimą, galima rasti apskričių administracinių tarybų interneto svetainėje www.lansstyrelsen.se arba Švedijos žemės ūkio tarybos interneto svetainėje www.jordbruksverket.se.

kurioje įtariamas pirmasis atvejis. Informacija, kuri turi būti pateikta pranešime, nurodyta 2 priede.

23 skirsnis. Pranešimas apie preliminarą ESBL_{CARBA} diagnozę aptikus enterobakterijų, MRSA arba MRSP pagal 7 skirsnio 4 dalį pateikiamas⁶ apskrities, kurioje yra nuolatinė gyvūno buvimo vieta, administracinei tarybai ir apskrities, kurioje veikia mėginius paėmęs veterinarijos gydytojas, administracinei tarybai. Informacija, kuri turi būti pateikta pranešime, nurodyta 3 priede. (SJVFS 2024:xx)

24 skirsnis. Pranešimas apie patvirtintą ESBL_{CARBA} diagnozę aptikus enterobakterijų, MRSA arba MRSP, VTEC arba meticilinui atsparių koaguliazę gaminančių stafilokokų, išskyrus *Staphylococcus aureus* ir *S. pseudintermedius*, pagal 9 skirsnio 3–5 dalis pateikiama Švedijos žemės ūkio tarybai⁷. Informacija, kuri turi būti pateikta pranešime, nurodyta 6 priede.

25 skirsnis. Pranešimas Švedijos žemės ūkio tarybai⁸ apie ligos, apie kurią reikia pranešti, pirmąjį atvejį pateikiamas su 4–6 prieduose nurodyta informacija, išskyrus atvejus, kai liga ar infekcijos sukėlėjas yra nurodytas 22 arba 23 skirsniuose.

Veiklos vykdytojai

26 skirsnis. Veiklos vykdytojas, įtariantis arba aptinkantis į sąrašą įtrauktą ligą, apie tai praneša veterinarijos gydytojui Švedijos žemės ūkio tarybos rajono veterinarijos organizacijoje.

Pranešimai apie neįprastą gaištamumą, kitus sunkios ligos požymius arba labai sumažėjusią produkciją dėl nenustatytos priežasties pagal 7 skirsnio 5 dalį perduodami rajono veterinarijos gydytojui arba kitam veterinarijos gydytojui, kad jie galėtų atlikti tolesnį tyrimą ir, jei reikia, veterinarijos gydytojas yra atsakingas už mėginių ėmimą.

4 skyrius. Gyvūnų ligų ir infekcinių ligų sukėlėjų stebėseną

1 skirsnis. Šiame skyriuje pateikiamos nuostatos dėl stebėsenos atliekant gyvūnų sveikatos patikrinimus, mėginių ėmimo ir tyrimų, siekiant nustatyti į sąrašą įtrauktų gyvūnų ligų ir kitų gyvūnų ligų ir infekcijos sukėlėjų, apie kuriuos reikia pranešti, buvimą. Šiomis nuostatomis papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 25–28 straipsniai ir 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

⁶ Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti pranešimą, galima rasti Švedijos žemės ūkio tarybos interneto svetainėje www.jordbruksverket.se.

⁷ Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti pranešimą, galima rasti Švedijos žemės ūkio tarybos interneto svetainėje www.jordbruksverket.se.

⁸ Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti pranešimą, galima rasti Švedijos žemės ūkio tarybos interneto svetainėje www.jordbruksverket.se.

(ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės⁹. Konkrečios nuostatos dėl Niukaslįo ligos viruso neapimtos teritorijos statuso išsaugojimo nevakcinuojant ir dėl naminių paukščių gripo priežiūros nustatytos 5 ir 6 skyriuose. (SJVFS 2024:xx)

2 skirsnis. Mėginiai imami siekiant nustatyti gyvūnų ligos ar infekcijos sukėlėjo buvimą tokiu mastu ir būdu, kaip nustatyta Švedijos žemės ūkio tarybos sprendime, kuriuo nustatomas nacionalinis priežiūros planas. Mėginiai imami iš gyvūnų, gyvūninių produktų, pašarų ir medžiagų gyvūnų aplinkoje, esančių ūkyje, pastate ar kitame objekte arba nacionaliniame priežiūros plane nurodytoje geografinėje vietovėje. Švedijos žemės ūkio taryba gali nuspręsti dėl tolesnės atrankos.

3 skirsnis. Rizika grindžiami vizitai, skirti gyvūnų sveikatai akvakultūros ūkiuose stebėti, rengiami tiek, kiek nustatyta Švedijos žemės ūkio tarybos sprendime dėl ūkio rizikos klasifikacijos. Sveikatos patikrinimus atlieka Švedijos žemės ūkio taryba arba Švedijos žemės ūkio tarybos patvirtintas veiklos vykdytojas ar organizacija.

4 skirsnis. Veiklos vykdytojai užtikrina, kad ūkiuose, už kuriuos jie yra atsakingi, veterinarijos gydytojas atliktų gyvūnų sveikatos patikrinimus. Tai nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 25 straipsnyje.

Veiklos vykdytojai, atsakingi už toliau nurodytus ūkius, užtikrina, kad gyvūnų sveikatos patikrinimai būtų atliekami laikantis 5 ir 6 skirsniuose nustatytų intervalų ir elementų:

1) ūkius, kuriuose laikomos vištos ir kalakutai ir kuriuose ketinama vienu metu laikyti daugiau kaip 1 000 veislinių naminių paukščių;

2) peryklas, kurių didžiausias inkubacinis pajėgumas tuo pačiu metu yra daugiau kaip 1 000 vištų ir kalakutų perinių kiaušinių;

3) patvirtintas peryklas ir naminių paukščių ūkius, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 94 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose;

Antroje pastraipoje nurodytiems ūkiams Švedijos žemės ūkio tarybos sprendimu gali būti netaikomi 5 ir 6 skirsnių reikalavimai, jei jos dalyvauja savanoriškoje programoje, apimančioje gyvūnų sveikatos patikrinimus, kuriuos Švedijos žemės ūkio taryba laiko tinkamais. (SJVFS 2024:xx)

5 skirsnis. Gyvūnų sveikatos patikrinimai pagal 4 skirsnio antrą pastraipą atliekami bent:

1) kas ketvirtį ūkiuose, kuriuose laikomi gyvūnų seneliai iš tėvo ir motinos pusės, skirti auginti arba kiaušiniams perinti;

2) kas ketvirtį peryklose;

⁹ OL L 174, 2020 6 3, p. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj (Celex 32020R0689).

3) kasmet naminių paukščių ūkiuose medžiojamųjų paukščių ištekliams atkurti; ir

4) du kartus per metus ūkyje, kuris nėra nurodytas 1–3 punktuose.

Pirmoje pastraipoje nurodyti vizitai vyksta geriausiu metu dedeklių ar gamybos laikotarpiu, siekiant nustatyti ligas. (SJVFS 2024:xx)

6 skirsnis. Gyvūnų sveikatos patikrinimai pagal 4 skirsnio antrą pastraipą apima šiuos elementus:

1) ūkio veiklos ir biologinio saugumo priemonių peržiūrą;

2) naminių paukščių tikrinimą;

3) sergančių ar negyvų naminių paukščių apžiūrą;

4) patikrinimą, ar buvo atliktas toks mėginių ėmimas, kaip nurodyta 5 skyriuje;

5) patikrinimą, ar mėginiai buvo paimti pagal 7 priedą.

6) ūkių apskaitos duomenų tvarkymo peržiūrą. (SJVFS 2024:xx)

7 skirsnis. Veterinarijos gydytojas, atliekantis gyvūnų sveikatos patikrinimus 4 skirsnio antroje pastraipoje nurodytame ūkyje, apie rezultatus raštu praneša veiklos vykdytojui. Ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos dėl biologinio saugumo priemonių ir apdorojimo būdų, bandymų rezultatai ir kita svarbi informacija apie gamybos tipą ir ūkio dydį. (SJVFS 2024:xx)

8 skirsnis. Už 4 skirsnio antros pastraipos 1 ir 3 punktuose nurodytus naminių paukščių ūkius atsakingi veiklos vykdytojai užtikrina, kad mėginiai būtų imami pagal 7 priedą. Mėginiai siunčiami tirti į Švedijos žemės ūkio tarybos paskirtą laboratoriją. (SJVFS 2024:xx)

9 skirsnis. Už 4 skirsnio antros pastraipos 2 punkte nurodytas peryklas atsakingi veiklos vykdytojai atlieka mikrobiologinę higienos kontrolę. Higienos kontrolę sudaro bakteriologiniai tyrimai. Mėginiai imami bent iš išvalytų ir dezinfekuotų inkubatorių ir peryklų bent kas šešias savaites naudojant kontaktines agarų plokšteles arba tamponus. Higienos kontrolės priemonės parengiamos konsultuojantis su veterinarijos gydytoju. Dokumentai, įrodantys, kad mėginiai buvo paimti taip, kaip reikalaujama, saugomi ne trumpiau kaip trejus metus ir pateikiami vykdant oficialią kontrolę. (SJVFS 2024:xx)

10 skirsnis. Už 4 skirsnio antros pastraipos 3 punkte nurodytas peryklas atsakingi veiklos vykdytojai užtikrina, kad mėginiai, įtraukti į 2019 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035, kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429, II priedo 1 dalyje nustatytą mikrobiologinę higienos kontrolę,¹⁰

¹⁰ OL L 314, 2019 12 5, p. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj (Celex 32019R2035).

yra imami naudojant kontaktines agarų plokštes arba tamponus. Mėginiai imami bent iš išvalytų ir dezinfekuotų inkubatorių ir peryklų skyrių. Dokumentai, įrodantys, kad mėginiai buvo paimti taip, kaip reikalaujama, saugomi ne trumpiau kaip trejus metus ir pateikiami vykdant oficialią kontrolę. (SJVFS 2024:xx)

5 skyrius. Niukaslų liga neužkrėstos teritorijos statusas

1 skirsnis. Šiame skyriuje pateikiamos nuostatos, būtinos siekiant išlaikyti Niukaslų ligos viruso neužkrėstos teritorijos statusą nevakcinuojant gyvūnų. Šiomis nuostatomis papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 41 straipsnis ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 81 straipsnis ir V priedo IV dalies 2 skirsnis.

2 skirsnis. Siekiant išlaikyti Niukaslų ligos viruso neužkrėstos teritorijos statusą neatlikus vakcinacijos, už veiklą, susijusią su *Galliformes* būrio naminių paukščių veisimu, atsakingas veiklos vykdytojas užtikrina, kad serologiniai tyrimai būtų atliekami pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 V priedo IV dalies 1 skirsnio d punkto i papunktį.

3 skirsnis. Už ūkius, kuriuose laikomi medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirti naminiai paukščiai, atsakingi veiklos vykdytojai atlieka mėginių ėmimą pagal 2 skirsnį, susijusį su 6 skyriuje nurodytu mėginių ėmimu.

4 skirsnis. Mėginius, paimtus pagal 2 skirsnį, 2 skirsnyje nurodytas asmuo siunčia Švedijos veterinarijos agentūrai ištirti. Tokie mėginiai siunčiami pagal specialius instituto nurodymus.

6 skyrius. Naminių paukščių gripo priežiūra

1 skirsnis. Šiame skyriuje pateikiamos nuostatos dėl priežiūros atliekant mėginių ėmimą ir tyrimus dėl naminių paukščių gripo. Šiomis nuostatomis papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 28 straipsnis ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 10 straipsnis ir II priedas.

2 skirsnis. Mėginiai imami kasmet Švedijos žemės ūkio tarybos priimtame sprendime nurodytu mastu ir Švedijos veterinarijos agentūros nurodytose skerdyklose. Švedijos žemės ūkio taryba gali nuspręsti dėl tolesnės atrankos. Tačiau ūkiuose auginamų naminių paukščių mėginiai imami ūkyje. Švedijos žemės ūkio taryba nusprendžia, kuriuose ūkiuose toks mėginių ėmimas turi būti atliekamas. Mėginiai imami iš Švedijos žemės ūkio tarybos atrinktuose pulkuose esančių ančių ir žąsų.

3 skirsnis. Mėginius pagal 2 skirsnį ima skerdykloje dirbantis veterinarijos gydytojas, kaip nurodyta 2 skirsnyje, arba asmuo, kuriam veterinarijos gydytojas pavedė paimti mėginius. Aptvaruose laikomų naminių paukščių mėginius ir kitus pulko mėginius ima veterinarijos gydytojas. Veislinių naminių paukščių pulkai tiriami paskutinį kartą imant mėginius pagal 7 priedą. (SJVFS 2024:xx)

4 skirsnis. Mėginius, paimtus pagal 2 ir 3 skirsnius, 3 skirsnyje nurodytas asmuo siunčia Švedijos veterinarijos agentūrai ištirti. Tokie mėginiai siunčiami pagal specialius instituto nurodymus.

7 skyrius. Išimtys

1 skirsnis. Jeigu tam yra ypatingų priežasčių, Švedijos žemės ūkio taryba gali leisti nesilaikyti šių nuostatų:

- 1) 2 skyriaus 1 skirsnio 8 dalies;
- 2) 3 skyriaus 2, 3 ir 5 skirsnių; 7 skirsnio 2–4 dalies; 8–17 skirsnių; 19 skirsnio 2–4 dalies; ir 20–26 skirsnių;
- 3) 4 skyriaus 2 ir 3 skirsnių;
- 4) 5 skyriaus 2–4 skirsnių; ir
- 5) 6 skyriaus 2–4 skirsnių

Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

Šis teisės aktas¹¹ įsigalioja 21 april 2021. Bendrosios rekomendacijos pradedamos taikyti tuo pačiu metu. Šiais įstatais panaikinamos arba nebetaikomos šios nuostatos:

- 1) Švedijos žemės ūkio tarybos taisyklių (SJVFS 2002:98) dėl epizootinių ligų prevencijos ir kontrolės 2 skyriaus 1 skirsnis;
- 2) Švedijos žemės ūkio tarybos taisyklės (SJVFS 2012:24) dėl gyvūnų ligų ir infekcijos sukėlėjų, apie kuriuos reikia pranešti;
- 3) Švedijos žemės ūkio tarybos taisyklės ir bendrosios rekomendacijos (SJVFS 2007:17) dėl prevencinių priemonių nuo labai patogeniško laukinių paukščių gripo perdavimo naminiams ar kitiems nelaisvėje laikomiems paukščiams 4–12 skirsniai ir bendrosios rekomendacijos dėl 6 skirsnio;
- 4) Švedijos žemės ūkio tarybos taisyklės (SJVFS 2009:3) dėl privalomos naminių paukščių gripo priežiūros;
- 5) Švedijos žemės ūkio tarybos taisyklių (SJVFS 2014:4) dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su akvakultūros gyvūnais ir susijusiais produktais, 3 skyriaus 1–5 skirsniai;
- 6) Švedijos žemės ūkio tarybos taisyklės (SJVFS 2003:33) dėl galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir kupranugarių tuberkulino tyrimų.

¹¹ SJVFS 2021:10.

Šis teisės aktas¹² įsigalioja [METAI-MĖNUO-DIENA].

CHRISTINA NORDIN

Administratoriaus vardas ir
pavardė
(Skyriaus pavadinimas)

¹² SJVFS 2024:xx

1 PRIEDAS

Gyvūnų ligų ir infekcinių ligų sukėlėjų, apie kuriuos privaloma pranešti, kodų ir pan. sąrašas

Lentelėse pateiktų rašmenų ir santrumpų aiškinamosios pastabos:

*= Pareiga pranešti reikalauja nustatyti infekcijos sukėlėją ir patologinę anatomiją ir (arba) klinikinius pokyčius.

**= Pareiga pranešti taikoma, kai antikūnai aptinkami viename mėginyje.

a = A kategorijos liga

f = į sąrašą įtraukta liga

Pirmojo kodo skaitmens reikšmė:

1. = Ligos, kurioms taikomos Švedijos žemės ūkio tarybos taisyklės (SJVFS 1999:102) dėl epizootinių ligų ir kt.
2. = Ligos, kurioms taikomos Švedijos žemės ūkio tarybos taisyklės (SJVFS 1999:101) dėl zoonozinių ligų,
3. = Be 1 ligos, apie ligas tarptautiniu mastu turi pranešti Švedijos žemės ūkio taryba.
4. = Kitos ligos.

Antrojo ir trečiojo kodo skaitmenų reikšmės: Ligų grupė.

Ketvirtojo, penktojo ir šeštojo kodo skaitmenų reikšmės: Liga

Įvairių rūšių ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	1 00 001	a, f	Snukio ir nagų liga (SNL)	Aftovirusas (FMD virusas)
	1 00 002		Vezikulinis stomatitas (VS)	VS virusas
	1 00 003	a, f	Rifto slėnio karštinė	RVF virusas
	1 00 004	f	Mėlynojo liežuvio liga	Mėlynojo liežuvio ligos virusas
	1 00 005	f	Juodligė	<i>Juodligės bacila (Bacillus anthracis);</i>
	1 00 006	f	Aujeskio liga (AD)	AD virusas
	1 00 007	f	Pasiutligė	Lizavirusas
	1 00 008	f	Paratuberkuliozė	<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>

SJVFS techninės taisyklės
1 priedas

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	1 00 009	f	Maistinių gyvūnų bruceliozė	<i>Galvijų brucelė (Brucella abortus);</i>
	1 00 010	f	Maistinių gyvūnų bruceliozė	<i>B. melitensis</i>
	1 00 011	f	Maistinių gyvūnų bruceliozė	<i>B. ovis</i>
	1 00 012	f	Maistinių gyvūnų bruceliozė	<i>B. suis</i>
	1 00 013		Galvijų užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE), išskyrus GSE (1 01 050), skrepio ligos (1 02 065) ir atipinės skrepio ligos (1 02 066) avims ir ožkoms ir elninių lėtinės išsekimo ligos (1 99 197)	Prionas (PrP ^{Sc})
	1 00 014	f	Galvijų tuberkuliozė	<i>Mycobacterium bovis</i>
	1 00 015	f	Tuberkuliozė (žmonių tipas)	<i>M. tuberkuliozė</i>
	3 00 016	f	Tuberkuliozė, išskyrus galvijus ir žmonių tipus (1 00 014), (1 00 015)	<i>M. tuberkuliozės kompleksas</i>
	1 00 017	a, f	Galvijų maras	Galvijų maro virusas
	2 00 018		<i>Salmonella</i> infekcija, išskyrus <i>S. Gallinarum</i> (2 05 110), <i>S. Pullorum</i> (2 05 111), <i>S. arizonae</i> (2 05 191) ir <i>S. enterica</i> porūšiai <i>diarizonae</i> 61 serotipas: (k):1,5,(7) (2 00 019)	<i>Salmonella enterica</i>
	2 00 019		Salmonelių infekcija su <i>S. enterica</i> subsp. <i>Diarizonae</i> 61 serotipas: (k):1,5,(7)	<i>S. enterica</i> porūšis <i>diarizonae</i> 61 serotipas:(k):1.5(7)
**	3 00 020	f	Vakarų Nilo karštligė gyvūnų, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, populiacijoje (1 03 020)	Vakarų Nilo virusas

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
**	3 00 021		Rytų arklių encefalomyelitas (EEE) gyvūnams, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus (1 03 021)	EEE virusas
**	3 00 022		Japoniškas encefalitas (JE) gyvūnų, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus (1 03 0122), atveju	JE virusas
	3 00 023	f	Echinokokozė/alveolinė echinokokozė	<i>Echinococcus multilocularis</i>
	3 00 024		Echinokokozė/hidatidozė	<i>E. granulosus</i>
	3 00 025		Echinokokozė / cistinė echinokokozė, kurią sukelia kitų rūšių nei <i>Echinococcus multilocularis</i> , (3 00 023) ir <i>E. granulosus</i> (3 00 024)	<i>Echinococcus</i> spp.
**	4 00 026		Leptospirozė	<i>Leptospira</i> spp.
	3 00 027	f	Ku karštinė	<i>Barneto koksijelė (Coxiella burnetii)</i>
	3 00 028		Trichineliozė	<i>Trichinella</i> spp.
	3 00 029		Tularemija	<i>tuliaremijos franciselė (Francisella tularensis)</i>
	3 00 030	f	Epizootinė hemoraginė liga	EHD virusas
	3 00 031		Krymo Kongo hemoraginė karštinė	CCHF virusas
	3 00 189	f	Galvijų herpeso viruso 1 (IBR/IPV/IBP) infekcija elniniuose ir kupranugariuose	1 tipo galvijų herpeso virusas
	3 00 032		„Heartwater“	<i>Ehrlichia ruminantium</i>
	3 00 033		„New World screwworm“	<i>Cochliomyia hominivorax</i>
	3 00 034		„Old World screwworm“	<i>Chrysomya bezziana</i>

SJVFS techninės taisyklės
1 priedas

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	3 00 035	f	Surra	<i>Trypanosoma evansi</i>
	3 00 036	f	Galvijų virusinė diarėja	BVD virusas
	4 00 037		Listeriozė	<i>Listeria monocytogenes</i>
	4 00 038		Juodoji kojėlė	<i>Clostridium chauveoi</i>
	4 00 039		Botulizmas	<i>C. botulinum</i>
**	4 00 009	f	Ne maistui skirtų gyvūnų bruceliozė	<i>Galvijų brucelė (Brucella abortus);</i>
**	4 00 010	f	Ne maistui skirtų gyvūnų bruceliozė	<i>B. melitensis</i>
**	4 00 011		Ne maistui skirtų gyvūnų bruceliozė	<i>B. ovis</i>
**	4 00 012	f	Ne maistui skirtų gyvūnų bruceliozė	<i>B. suis</i>
**	4 00 040		Ne maistui skirtų gyvūnų bruceliozė	<i>B. canis</i>
	4 00 041		Verotoksigeninis <i>E.coli</i> turi epidemiologinį ryšį tarp gyvūnų ir žmonių, kai VTEC padermė buvo aptikta iš gyvūnų ir žmonių, užsikrėtusių EHEC infekcija.	VTEC (EHEC)
	4 00 043		Metricilinui atsparus <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) gyvūnuose	Metricilinui atsparus <i>Staphylococcus aureus</i>
	4 00 044		Metricilinui atsparus <i>Staphylococcus pseudintermedius</i> (MRSP) gyvūnuose	<i>S. pseudintermedius</i>
	4 00 045		Meticilinui atsparūs koaguliazai teigiami stafilokokai, išskyrus <i>S. aureus</i> (4 00 043) ir <i>S. pseudintermedius</i> (4 00 044) gyvūnuose	Meticilinui atsparūs koaguliazai teigiami stafilokokai, išskyrus <i>S. aureus</i> ir <i>S. pseudintermedius</i>

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	4 00 046		ESBL _{CARBA} –	bakterijos, priklausančios enterobakterijų šeimai, gaminančios ESBL _{CARBA}

Galvijų ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	1 01 047	a, f	Užkrečiamoji galvijų pleuropneumonija (CBPP)	<i>Mycoplasma mycoides</i> porūšis <i>mycoides</i> , mažos kolonijos tipas (SC)
	1 01 048	a, f	Gumbelinė	LSD virusas
	1 01 049	f	Galvijų herpeso viruso 1 (IBR/IPV/IBP) infekcija	1 tipo galvijų herpeso virusas
	1 01 050		Galvijų spongiforminė encefalopatija (GSE)	Prionas (PrP ^{Sc})
	3 01 051		Anaplazmozė	<i>Anaplasma marginale</i>
**	3 01 052		Babozė	<i>Babesia</i> spp, išskyrus <i>Babesia divergens</i>
	3 01 053	f	Galvijų lytinių organų kampilobakteriozė	<i>Campylobacter fetus</i> porūšis <i>Veneralis</i>
	3 01 054	f	Enzootinė galvijų leukozė (EGL)	Galvijų leukemijos virusas
	3 01 055		Hemoraginė septicemija	<i>Pasteurella multocida</i> (kai kurie serotipai)
	3 01 056		Teileriozė	<i>Theileria</i> spp.
	3 01 057	f	Trichomonozė	<i>Tritrichomonas foetus</i>
	3 01 058		Tripanozomozė	<i>Trypanosoma</i> spp. (<i>Salivaria</i>)
	4 01 059		Cisticerkozė	<i>Taenia saginata</i> , <i>Cysticercus bovis</i>
	4 01 060		Piktybinė katarinė karštligė (MCF)	2 tipo galvijų herpeso virusas
	4 01 061		Hipodermozė	<i>Hypoderma bovis</i> , <i>H. lineatum</i>
	4 01 062		Chlamidiozė	<i>Chlamydophila</i> spp.

Avių ir ožkų ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	1 02 063	a, f	Smulkiųjų atrajotojų maras	PPR virusas
	1 02 064	a, f	Avių ir ožkų raupai	Avių raupų virusas, ožkų raupų virusas
	1 02 065		Skrepio liga	Prionas (PrP ^{Sc})
	1 02 066		Atipinė skrepio liga	Prionas (PrP ^{Sc})
**	3 02 067		Ožkų artritas/encefalitas	CAE virusas
	3 02 068		Užkrečiamoji agalaktija	<i>Mycoplasma agalactiae</i>
	3 02 069	a, f	Užkrečiamosios pleuropneumonija ožkoms	<i>M. capricolum</i> porūšis <i>capripneumoniae</i>
**	3 02 070		Enzootinis abortas avims	<i>Chlamydophila abortus</i>
	3 02 071		Nairobi avių liga	NSD virusas
**	3 02 072		Maedi-visna	MV virusas
	4 02 073		Niežai	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.
	4 02 074		Pasienio liga	BD virusas
	4 02 075		„Footrot“ liga	<i>Dichelobacter nodosus</i> virulentinės padėmės

Arklių ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	1 03 020	f	Vakarų Nilo karštinė	Vakarų Nilo virusas
	1 03 021	f	Rytų arklių encefalomyelitas (EEE)	EEE virusas
	1 03 022	f	Japoniškas encefalitas (JE)	JE virusas
	1 03 076	a, f	Afrikinė arklių liga	AHS virusas
	1 03 077	f	Vakarų arklių encefalomyelitas (WEE)	WEE virusas
	1 03 078	f	Venesuelos arklių encefalomyelitas (VEE)	VEE virusas
	1 03 079		Kitas virusinis encefalitas ir encefalomyelitas be atskiro kodo	
	3 03 080	f	Kontaginis arklių metritas (CEM)	<i>Taylorella equigenitalis</i>
	3 03 081	f	Kergimo liga	<i>Trypanosoma equiperdum</i>

SJVFS techninės taisyklės

1 priedas

	3 03 082	f	Arklių infekcinė anemija	EIA virusas
	3 03 083		Arklių gripas	A tipo arklių gripo virusas
**	3 03 084		Arklių teileriozė	<i>Theileria (Babesia) equi</i> ,
**	3 03 085		Arklių babeziozė	<i>Babesia caballi</i>
	3 03 086		Arklių herpeso viruso infekcija (aborto forma)	1 tipo arklių herpeso virusas (EHV-1)
	3 03 087		Arklių herpeso viruso infekcija (centrinės nervų sistemos)	1 tipo arklių herpeso virusas (EHV-1)
	3 03 190		1 tipo arklių herpeso viruso infekcija, išskyrus persileidimą sukeliančias (3 03 086) ir centrinės nervų sistemos (3 03 087) infekcijas	1 tipo arklių herpeso virusas (EHV-1)
	3 03 088	a, f	Įnosės	<i>Burkholderia mallei</i>
	3 03 089	f	Virusinis arteritas (EVA)	EA virusas
**	4 03 090		Arklių raupai	Arklių raupų virusas
	4 03 091		Niežai	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.
	4 03 092		Pažandės	<i>Streptococcus equi</i> porūšis <i>equi</i>
**	4 03 093		Bornos liga	Bornos virusas

Kiaulių ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	1 04 094		Vezikulinė kiaulių liga	SVD virusas
	1 04 095	a, f	Afrikinis kiaulių maras	ASF virusas
	1 04 096	a, f	Klasikinis kiaulių maras	CSF virusas
	1 04 097	f	Kiaulių reprodukcinis ir kvėpavimo sindromas (PRRS)	PRRS virusas
	3 04 098		Cisticerkozė	<i>Taenia solium</i> , <i>Cysticercus cellulosae</i>
	3 04 099		Užkrečiamasis gastroenteritas	TGE virusas
	3 04 100		Nipah viruso encefalitas	Nipah virusas;
	4 04 101		Atrofinis rinitas	toksinogeninis <i>Pasteurella multocida</i>
*	4 04 102		Teschoviruso sukeltas	Kiaulių teschovirusas

SJVFS techninės taisyklės
1 priedas

			encefalitas	
	4 04 103		Kiaulių epideminė diarėja	PED virusas
	4 04 104		Kiaulių gripas	Kiaulių gripo virusas
	4 04 105		Gripo pandemija A	A tipo gripas (H1N1) 2009 m.
	4 04 106		C tipo Clostridium perfringens sukeliamas nekrohemorhaginis enteritas	<i>Clostridium perfringens</i> C tipas

Paukščių ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	1 05 107	a, f	Niukasljo liga tarp naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių	labai patogeniškas 1 tipo paramiksovirusas
	1 05 108	a, f	Paukščių gripas	HPAI virusas
	1 05 109	f	Naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių gripas	H5 ir H7 tipų MPPG virusai
**	2 05 110	f	Vidurių šiltinė	<i>Salmonella Gallinarum</i>
**	2 05 111	f	Pulorozė	<i>S. Pullorum</i>
**	2 05 191	f	<i>Salmonella arizonae</i>	<i>S. arizonae</i>
	3 05 112		Mažai patogeniško paramiksoviruso infekcija tarp naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių	Mažai patogeniškas paramiksovirusas-1
	3 05 113		Labai patogeniško paramiksoviruso-1 viruso infekcija laukiniams paukščiams	Labai patogeniškas 1 tipo paramiksovirusas (PPMV-1)
	3 05 114		Mažai patogeniško paramiksoviruso-1 viruso infekcija tarp laukinių paukščių	Mažai patogeniškas paramiksovirusas-1
	3 05 115	f	Laukinių paukščių gripas	H5, H7 ir H9 tipų MPPG virusai
	3 05 116		Infekcinis laringotracheitas viščiukams	ILT virusas
	3 05 117		Ančių virusinis hepatitas	Ančių hepatito virusas
*	3 05 118		Infekcinė bursalinė liga (virulentinė forma)	IBD virusas

SJVFS techninės taisyklės

1 priedas

	3 05 119	f	Paukščių mikoplazmozė su <i>M. gallisepticum</i>	<i>Mycoplasma gallisepticum</i>
	3 05 120	f	Paukščių clamidozė (psittakozė)	<i>Chlamydophila psittaci</i>
	3 05 121		Paukščių rinotracheitas (ART)	Paukščių metapneumo virusas
	3 05 122	f	Mikoplazmozė su <i>M. meleagridis</i>	<i>Mycoplasma meleagridis</i>
	3 05 192		Mikoplazmozė su <i>M. synoviae</i>	<i>Mycoplasma synoviae</i>
	3 05 193		Infekcinis bronchitas (IB)	IB virusas
	4 05 123		Ančių virusinis entirisis	Ančių entirisis virusas
	4 05 124		Piktybiniai raupai	Raupų virusas
	4 05 125		Dėslumo sumažėjimo sindromas	EDS virusas
	4 05 126		Kampilobakteriozė skersti skirtų naminių paukščių populiacijoje	Termofiliniai <i>Campylobacter</i> spp.

Kiškiažvėrių ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	3 06 127		Miksomatozė	Miksovirusas
	3 06 128		Virusinė triušų hemoraginė liga	RVHD virusas

Bičių ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	3 07 129	f	Bitinis žvilgvabalys	<i>Aethina tumida</i> rūšies vabalai
	3 07 130	f	Tropilaelaps genties erkė	<i>Tropilaelaps</i> spp.
	3 07 131	f	Amerikinis puvinys	<i>Paenibacillus lervos</i>
	3 07 132	f	Varozė	<i>Varroa destructor</i>
	3 07 133		Akarapidozė	<i>Acarapis woodi</i>
	3 07 134		Europinis puvinys	<i>Melissococcus plutonius</i>

Žuvų ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	1 08 135	f	Virusinė hemoraginė septicemija (VHS)	VHS virusas

SJVFS techninės taisyklės
1 priedas

1 08 136		Pavasarinė karpių viremija (SVC)	SVC virusas
1 08 137	f	Infekcinė hematopoetinė nekrozė (IHN)	IHN virusas
1 08 138	f	Infekcinė lašišų anemija (ILA)	ISA virusas
1 08 139		Infekcinė kasos nekrozė (IKN), išskyrus 2 genogrupę (4 08 152)	IPN virusas, išskyrus 2 geno grupę
3 08 140	a, f	Epizootinė hematopoetinė nekrozė (EHN)	EHN virusas
3 08 141		Infekcija su <i>Gyrodactylus salaris</i>	<i>Gyrodactylus salaris</i>
3 08 142	f	Koi herpeso virusinė liga (KHV)	Koi herpeso virusas
3 08 143		Epizootinis opinis sindromas (EUS)	<i>Aphanomyces invadans</i>
3 08 144		Raudonpelekių pagelų iridovirusinė liga (RSIVD)	Raudonpelekių pagelų iridovirusas
3 08 194		Lašišinių alfavirusų (SAV) infekcija	SA virusas
4 08 145		<i>Oncorhynchus masou</i> virusinė infekcija	<i>Oncorhynchus masou</i> virusas
4 08 146		Rabdovirusinė infekcija, išskyrus hemoraginę septicemiją	Rabdovirusas
4 08 147		Herpes viruso infekcija lašišose, išskyrus <i>Oncorhynchus masou</i> virusinę infekciją	Herpes virusas
4 08 148		Renibakteriozė (BIL)	<i>Renibacterium salmoninarum</i>
4 08 149		Proliferacinė inkstų liga (PKD)	<i>Tetracapsula bryosalmonae/Renicola</i>
4 08 150		Jernisiozė (ERM)	<i>Yersinia ruckeri</i>
4 08 151		Furunkuliozė (ASS)	<i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>Salmonicida</i>
4 08 152		Infekcinė kasos nekrozė (IPN) 2 genogrupė	2 genogrupės IPN virusas (buvęs Ab serotipas)
4 08 153		Žuvų eritrocitinė nekrozė (PEN)	Iridovirusas

Moliuskų ligos

SJVFS techninės taisyklės

1 priedas

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	3 09 154	f	Bonamia ostreae infekcija	<i>Bonamia ostreae</i>
	3 09 155	f	B. exitiosa infekcija	<i>B. exitiosa</i>
	3 09 156	f	Marteilia refringens infekcija	<i>Marteilia refringens</i>
	3 09 157		Infekcija <i>Xenohaliotis californiensis</i>	<i>Xenohaliotis californiensis</i>
	3 09 158		Į abalono herpes tipo virusą panaši infekcija	Abalono herpes tipo virusas AbHV
	3 09 159	a, f	Perkinsus marinus infekcija	<i>Perkinsus marinus</i>
	3 09 160		Perkinsus olseni infekcija	<i>P. olseni</i>
	4 09 161	a, f	Mikrocytos mackini infekcija	<i>Mikrocytos mackini</i>
	4 09 162		Bonamia roughleyi infekcija	<i>Bonamia roughleyi</i> (ex <i>Microcytos roughleyi</i>)
	4 09 163		Haplosporidium nelsoni, H. costalis infekcija	<i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>
	4 09 164		Iridovirusas	Iridovirusas

Vėžiagyvių ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	3 10 165	f	Baltosios dėmės liga (WSD)	Baltosios dėmės sindromo virusas (WSSV)
	3 10 166	a, f	Geltongalvių liga (YHD)	1 genotipo geltongalvių virusas (YHV1)
	3 10 167	a, f	Tauros sindromas (TS)	Tauros sindromo virusas (TSV)
	3 10 168		Infekcinė hipoderminė ir hematopoetinė nekrozė (IHNN)	Infekcinės hipoderminės ir hematopoetinės nekrozės virusas (IHNNV)
	3 10 169		Vėžių maras	<i>Aphanomyces astaci</i>
	3 10 170		Infekcinė mionekrozė	Infekcinės mionekrozės virusas (IMNV)
	3 10 171		Baltųjų uodegų liga	Macrobrachium rosenbergii nodavirusas (MRNV) ir labai mažas virusas (XSV)
	3 10 172		Nekrozuojantis	NHP bakterijos (NHPB)

			hepatopankreatitas	<i>Hepatobacter Penaei</i>
	3 10 195		Ūminė hepatopankreatinės nekrozės liga (AHPND)	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>

Varliagyvių ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	3 11 173		<i>Batrachochytrium dendrobatidis</i> infekcija	<i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>
	3 11 196	f	<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i> infekcija	<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>
	3 11 174		Ranaviruso infekcija	Ranavirusas

Šunų ir kačių ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
**	3 12 175		Leišmaniozė	<i>Leishmania</i> spp.
	4 12 176		Hepatitis contagiosa canis (HCC)	CAV-1
	4 12 177		Dirofilariozė	<i>Dirofilaria</i> spp.
	4 12 178		Šunų maras	Šunų maro virusas
**	4 12 179		Kačių leukemija	FeLV
**	4 12 180		Kačių imunodeficitas virusas	FIV
	4 12 181		Angiostrongylus vasorum infekcija	<i>Angiostrongylus vasorum</i>
**	4 12 182		Babeziozė sukelia Babesia canis	<i>Babesia canis</i>
**	4 12 183		Babeziozė sukelia Babesia gibsoni	<i>B. gibsoni</i>
**	4 12 184		Šunų monocitinė erlichiozė	<i>Ehrlichia canis</i>
	4 12 185		Šunų užkrečiamasis venerinis navikas	CTVT ląstelės

Kitų gyvūnų ligos

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	1 99 197		CWD elniniuose	Prionas (PrP ^{Sc})

SJVFS techninės taisyklės

1 priedas

	Kodas		Liga	Infekcijos sukėlėjas
	1 99 186	f	Filoviruso infekcija primatams	Filovirusas
	3 99 187		Kupranugarių raupai	Kupranugarių raupų virusas
	4 99 188		Beždžionių raupai	Beždžionių raupų virusas
	4 99 999		Gyvūnų ligos, kurių paprastai nėra šalyje, kurioje nėra kitų šiame priede nurodytų kodų.	

(SJVFS 2024:xx)

2 PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta pranešant apie klinikinį įtarimą dėl arklių ligos (3 skyriaus 7 skirsnio 3 dalis kartu su 22 skirsniu)

1. Informacija apie pranešantį veterinarijos gydytoją

Pavadinimas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

2. Išsami informacija apie ligą

Įtariama liga, simptomai

3. Išsami informacija apie gyvūno savininką

Pavadinimas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

Ūkio registracijos numeris, savivaldybė, apskritis.

4. Duomenys apie gyvūno laikymo ar buvimo vietą (jei skiriasi nuo gyvūno savininko adreso)

Būsto ir (arba) apgyvendinimo vieta, pvz., valdytojas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

Ūkio registracijos numeris, savivaldybė, apskritis.

5. Išsami informacija apie gyvūną (-us)

Gyvūnai su simptomais: arklinių šeimos gyvūnų rūšis, veislė, skaičius.

Kiti ūkyje laikomi gyvūnai: rūšis, veislė, skaičius.

6. Kita informacija

Informacija apie kontaktus pastaruoju metu (konkursus, transportavimą, pirkimus ir pardavimus, gyvūnų ligonines ar kitas veterinarijos įstaigas ir t. t.).

Jei gyvūnas importuojamas, duomenys apie tai, iš kurios šalies yra ES arba už ES ribų, ir, jei taikoma, muitinio tikrinimo arba karantino vieta.

Ar rekomenduota izoliacija. Jei rekomenduojama izoliuoti, nuo kurios datos ir ar rekomendacija taikoma visiems arklidės arkliams ar tik sergantiems gyvūnams.

SJVFS techninės taisyklės

1 priedas

Ar buvo paimti mėginiai ir, jei taip, nurodoma data, tiriamoji medžiaga, mėginių ėmimą atliekantis veterinarijos gydytojas ir laboratorija.

3 PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta pranešant apie preliminarą ESBL_{CARBA}, MRSA ir MRSP diagnozę (3 skyrius, 7 skirsnio 4 dalis kartu su 23 skirsniu)

1. Informacija apie pranešančią laboratoriją arba veterinarijos gydytoją, atsakingą už mėginių ėmimą

Pažymėjimą išdavusios laboratorijos registracijos numeris, Švedijos veterinarijos agentūros paskyrimo numeris, jei yra.

Pavadinimas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas, kontaktinis asmuo su tiesioginiu telefono numeriu ir el. pašto adresas.

2. Išsami informacija apie gyvūno savininką

Pavadinimas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

Jei taikoma: ūkio registracijos numeris, savivaldybė, apskritis.

3. Duomenys apie gyvūno laikymo ar buvimo vietą (jei skiriasi nuo gyvūno savininko adreso)

Laikymo vietos/nuosavybės pavadinimas ir, pvz., valdytojas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

Ūkio registracijos numeris, savivaldybė, apskritis.

4. Išsami informacija apie gyvūną

Rūšis, veislė, pavadinimas ir (arba) identifikatorius (visas ID), amžius.

5. Išsami informacija apie kitus ūkyje arba namuose laikomus gyvūnus

Rūšis, veislė, skaičius.

6. Informacija apie gydantį veterinarą, kuriam buvo pranešta (jei taikoma)

Pavadinimas, adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris ir el. pašto adresas

7. Išsami informacija apie tikrinimą

Kuri iš šių sąlygų taikoma:

SJVFS techninės taisyklės

1 priedas

- a) Enterobakterijų šeimai priklausančių bakterijų izoliatų jautrumas karbapenemams, tiriant fenotipiniais metodais, sumažėjo;
- b) *Staphylococcus aureus* izoliatai turi mažesnę jautrumą oksacilinui, cefoksitinui ar kitam cefalosporinui (nurodyti, kuris), tiriant fenotipiniais metodais; arba
- c) *Staphylococcus pseudintermedius* izoliatų jautrumas oksacilinui, cefoksitinui ar kitam cefalosporinui (nurodykite, kuris) yra mažesnis, kai tyrimai atliekami fenotipiniais metodais.

4 PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta pranešant apie į salmonelių indeksą įtrauktus atvejus (3 skyriaus 25 skirsnis)

1. Išsami informacija apie pranešėją

Pavadinimas, pareigos, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

2. Išsami informacija apie atvejį

Dokumentą išdavusių laboratorijų įrašų skaičius; Švedijos veterinarijos agentūros paskyrimo numeris, jei toks yra.

3. Išsami informacija apie gyvūno savininką

Pavadinimas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

Ūkio registracijos numeris, savivaldybė, apskritis.

4. Duomenys apie gyvūno laikymo ar buvimo vietą (jei skiriasi nuo gyvūno savininko adreso)

Būsto ir (arba) apgyvendinimo vieta, pvz., valdytojas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

Ūkio registracijos numeris, savivaldybė, apskritis.

5. Išsami informacija apie gyvūną

Rūšis ir, jei taikoma, produkcijos tipas, rūšis ar veislė, lytis, amžius. Vardas, pavardė ir (arba) identifikatorius (visas ID). Jei ta pati diagnozė buvo nustatyta keliems tos pačios vados, pulko ar bandos gyvūnams, nurodykite jų skaičių.

Gyvūno statusas: nurodykite, ar gyvūnas gyvas, užmigdytas, nugaišęs be įsikišimo arba ar gyvūno statusas nežinomas.

6. Išsami informacija apie bet kokius kitus ūkyje arba namuose esančius gyvūnus

Rūšis, veislė, skaičius.

7. Išsami informacija apie ėminį imantį asmenį

Pavadinimas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas. Įrašo numeris, jei yra.

SJVFS techninės taisyklės

1 priedas

Nurodykite, ar mėginius ima gyvūnų savininkas, veterinarijos gydytojas ar gyvūnų ligoninė, laboratorija, skerdykla, skerdenų šalinimo įmonė ar kt. Jei kas nors kitas, nurodykite, kas.

8. Išsami informacija apie mėginių ėmimą

Bandomoji medžiaga, nurodykite, kokia.

Mėginių ėmimo data: Nurodoma, ar mėginys buvo paimtas įprastiniam mėginių ėmimui, skerdimo patikrinimams, įvežimo sąlygoms, medžiojamųjų gyvūnų priežiūrai, įtarimui dėl ligos ar kitai priežasčiai. Jei įtariama liga, nurodykite priežastį. Dėl kitų priežasčių nurodykite, kurias.

9. Išsami informacija apie ligą ir infekcijos sukėlėją bei diagnozę

Ligos ar infekcijos sukėlėjo kodas, kaip nurodyta 1 priede.

Ligos ir infekcijos sukėlėjo pavadinimas.

Jei tipas buvo nustatytas, nurodykite tipą.

Jei salmonelių diagnozė atliekama bakteriologiniu būdu, nurodomas mėginio tipas: naminių paukščių kaklo oda, skrodimas, daugelio organų teigiama kultūra, limfmazgis, išmatų mėginys, kojų mėginys, aplinkos/dulkių mėginys ar kitos rūšies mėginys. Jei yra kitas tipas, nurodykite, kuris.

Jei antikūnai aptinkami viename mėginyje, nurodykite titro 1 vertę ir datą.

10. Kita informacija

Jei gyvūnas importuojamas, duomenys apie tai, iš kurios šalies yra ES arba už ES ribų, ir, jei taikoma, muitinio tikrinimo arba karantino vieta.

5 PRIEDAS

Informacija, kurią reikia pateikti pranešant apie gyvūnų ligas ar infekcijos sukėlėjus vandens gyvūnų atveju (3 skyriaus 25 skirsnis)

1. Išsami informacija apie pranešėją

Pavadinimas, pareigos, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

2. Išsami informacija apie atvejį

Pažymėjimą išdavusios laboratorijos registracijos numeris. Švedijos veterinarijos agentūros paskyrimo numeris, jei toks yra.

3. Išsami informacija apie gyvūno savininką

Pavadinimas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

Ūkio registracijos numeris, savivaldybė, apskritis.

4. Išsami informacija apie gyvūnų laikymo vietą

Apgyvendinimo vieta, vandens sistema arba vandens zona, vandens sistemos kodas.

Auginimas narvuose ar sausumoje.

Ūkio registracijos numeris, savivaldybė, apskritis.

5. Išsami informacija apie gyvūnus

Kuri iš šių sąlygų taikoma:

- ūkiuose auginamoms žuvims, dekoratyvinėms žuvims, laukinėms žuvims, ūkiuose auginamiems moliuskams, laukiniams moliuskams, ūkiuose auginamiems vėžiagyviams arba laukiniams vėžiagyviams ir
- rūšims, jei auginamos kartu, taip pat kitoms rūšims ir amžiui.

Gyvūnų statusas: nurodykite, ar gyvūnas gyvas, užmigdytas, nugaišęs be įsikišimo arba ar gyvūno statusas nežinomas.

6. Išsami informacija apie ėminį imantį asmenį

Pavadinimas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas. Įrašo numeris, jei yra.

SJVFS techninės taisyklės

1 priedas

Nurodykite, ar mėginius ima gyvūnų savininkas, veterinarijos gydytojas ar gyvūnų ligoninė, laboratorija, skerdykla, skerdenų šalinimo įmonė ar kt. Jei kas nors kitas, nurodykite, kas.

7. Išsami informacija apie mėginių ėmimą

Bandomoji medžiaga, nurodykite, kokia.

Mėginių ėmimo data: Nurodoma, ar mėginys buvo paimtas įprastiniam mėginių ėmimui, skerdimo patikrinimams, įvežimo sąlygoms, medžiojamųjų gyvūnų priežiūrai, įtarimui dėl ligos ar kitai priežasčiai. Jei įtariama liga, nurodykite priežastį. Dėl kitų priežasčių nurodykite, kurias.

8. Išsami informacija apie ligą ir infekcijos sukėlėją bei diagnozę

Ligos ar infekcijos sukėlėjo kodas, kaip nurodyta 1 priede.

Ligos ir infekcijos sukėlėjo pavadinimas.

Jei tipas buvo nustatytas, nurodykite tipą.

Nurodykite, ar diagnozė buvo nustatyta bakteriologiniu kultivavimu, skrodimu, parazitologiniu tyrimu, mikroskopija, PGR, paruošimo tyrimu, antikūnų aptikimu viename mėginyje, antikūnų aptikimu poriniuose mėginiuose, viruso išskyrimu ar kitu tyrimu. Jei kitu, nurodykite koku.

9. Kita informacija

Jei gyvūnas (-ai) importuojamas (-i) – informacija apie tai, iš kurios šalies yra ES arba už ES ribų, ir, jei taikoma, muitinio tikrinimo arba karantino vieta.

6 PRIEDAS

Informacija, kurią reikia pateikti pranešant apie į gyvūnų ligų ir infekcijos sukėlėjų indekso bylą (3 skyriaus 24 ir 25 skirsniai)

1. Pranešėjo duomenys

Pavadinimas, pareigos, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

2. Išsami informacija apie atvejį

Pažymėjimą išdavusios laboratorijos registracijos numeris. Švedijos veterinarijos agentūros paskyrimo numeris, jei toks yra.

3. Išsami informacija apie gyvūno savininką

Pavadinimas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

Ūkio registracijos numeris, jei yra, savivaldybė, apskritis.

4. Duomenys apie gyvūno laikymo ar buvimo vietą arba vietą (jei skiriasi nuo gyvūno savininko adreso)

Laikymo vieta arba vieta, kurioje aptikta, pvz., laikytojas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas.

Ūkio registracijos numeris, jei yra, savivaldybė, apskritis.

5. Išsami informacija apie gyvūną

Rūšis ir, jei taikoma, produkcijos tipas, rūšis ar veislė, lytis, amžius. Vardas, pavardė ir (arba) identifikatorius (visas ID). Jei ta pati diagnozė buvo nustatyta keliems tos pačios vados, pulko ar bandos gyvūnams, nurodykite jų skaičių.

Gyvūno statusas: nurodykite, ar gyvūnas gyvas, užmigdytas, nugaišęs be įsikišimo arba ar gyvūno statusas nežinomas.

6. Išsami informacija apie bet kokius kitus ūkyje arba namuose esančius gyvūnus

Rūšis, veislė, skaičius.

7. Išsami informacija apie ėminį imantį asmenį

SJVFS techninės taisyklės

1 priedas

Pavadinimas, adresas (pašto kodas ir pašto adresas), telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas. Įrašo numeris, jei yra.

Nurodykite, ar mėginį imantis asmuo yra gyvūnų savininkas, veterinarijos gydytojas ar gyvūnų ligoninė, laboratorija, skerdykla, skerdenų šalinimo įmonė, bičių prižiūrėtojas ar kt. Jei kas nors kitas, nurodykite, kas.

8. Išsami informacija apie mėginių ėmimą

Bandomoji medžiaga, nurodykite, kokia.

Mėginių ėmimo data: Nurodoma, ar mėginys buvo paimtas įprastiniam mėginių ėmimui, skerdimo patikrinimams, įvežimo sąlygoms, medžiojamųjų gyvūnų priežiūrai, įtarimui dėl ligos ar kitai priežasčiai. Jei įtariama liga, nurodykite priežastį. Dėl kitų priežasčių nurodykite, kurios.

9. Išsami informacija apie ligą ir infekcijos sukėlėją, simptomus ir diagnozę

Ligos ar infekcijos sukėlėjo kodas, kaip nurodyta 1 priede.

Ligos ir infekcijos sukėlėjo pavadinimas.

Jei tipas buvo nustatytas, nurodykite tipą.

Nurodykite, ar diagnozė buvo nustatyta bakteriologiniu kultivavimu, skrodimu, parazitologiniu tyrimu, mikroskopija, PGR, paruošimo tyrimu, antikūnų aptikimu viename mėginyje, antikūnų aptikimu poriniuose mėginiuose, viruso išskyrimu ar kitu tyrimu. Jei kitu, nurodykite koku.

10. Kita informacija

Jei gyvūnas importuojamas, duomenys apie tai, iš kurios šalies yra ES arba už ES ribų, ir, jei taikoma, muitinio tikrinimo arba karantino vieta.

7 PRIEDAS

Ligų priežiūros programa (4 skyriaus 8 skirsnis)

Ligų priežiūros programa vištų ir kalakutų ūkiuose, kuriems netaikomas patvirtinimas, kai ketinama vienu metu laikyti daugiau kaip 1 000 veislinių naminių paukščių (4 skyriaus 4 skirsnio antros pastraipos 1 punktas)

Toliau pateiktose lentelėse nurodyti mėginiai yra kraujo mėginiai.

Mėginių ėmimas Salmonella Pullorum ir Salmonella Gallinarum nustatyti

<i>Rūšys</i>	<i>Bandinio paėmimo laikas</i>	<i>Paukščių, kurių mėginiai turi būti imami iš vieno pulko, skaičius</i>
Vištos (<i>Gallus gallus</i>)	Kiaušinių dėjimo etapo pradžioje	60
Kalakutai (<i>Meleagris gallopavo</i>)	Kiaušinių dėjimo etapo pradžioje	60

Mėginių ėmimas Mycoplasma gallisepticum nustatyti

<i>Rūšys</i>	<i>Bandinio paėmimo laikas</i>	<i>Paukščių, kurių mėginiai turi būti imami iš vieno pulko, skaičius</i>
Vištos (<i>Gallus gallus</i>)	16 savaičių amžiaus, kiaušinių dėjimo fazės pradžioje ir vėliau kas 90 dienų	60
Kalakutai (<i>Meleagris gallopavo</i>)	20 savaičių amžiaus, kiaušinių dėjimo fazės pradžioje ir vėliau kas 90 dienų	60

Mėginių ėmimas Mycoplasma meleagridis nustatyti

<i>Rūšys</i>	<i>Bandinio paėmimo laikas</i>	<i>Paukščių, kurių mėginiai turi būti imami iš vieno pulko, skaičius</i>
Kalakutai (<i>Meleagris gallopavo</i>)	20 savaičių amžiaus, kiaušinių dėjimo fazės pradžioje ir vėliau kas 90 dienų	60

Mėginių ėmimas kiaušinių lašų sindromui nustatyti

<i>Rūšys</i>	<i>Bandinio paėmimo laikas</i>	<i>Paukščių, kurių mėginiai turi būti imami iš vieno pulko, skaičius</i>
Vištos (<i>Gallus gallus</i>)	Kiaušinių dėjimo etapo pradžioje	30

Ligų priežiūros programa patvirtintuose naminių paukščių ūkiuose pagal Reglamento (ES) 2016/429 94 straipsnio 1 dalies d punktą (4 skyriaus 4 skirsnio antros pastraipos 3 punktas)

Be to, kas nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 I priedo 4 dalies 2 punkte, mėginiai imami toliau pateiktoje lentelėje nurodytu mastu.

Mėginių ėmimas – kraujo mėginių ėmimas.

Mėginių ėmimas kiaušinių lašų sindromui nustatyti

<i>Rūšys</i>	<i>Bandinio paėmimo laikas</i>	<i>Paukščių, kurių mėginiai turi būti imami iš vieno pulko, skaičius</i>
Vištos (<i>Gallus gallus</i>)	Kiaušinių dėjimo etapo pradžioje	30

