

Projektas

Įsakymas dėl tabako pakuočių ~~ir~~, rūkomųjų žolinių gaminių ir kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos standartizavimo-

Pagal įstatymo dėl tabako gaminių ir kt. 21a straipsnio ~~23~~ dalį, ir 30a straipsnio 2 dalį ir 45 straipsnio 2 dalį (žr., plg. 2021 m. birželio 18 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. ~~1489~~ 1489 su pakeitimais, padarytais 2024 m. x įstatymu Nr. x, nustatyta:

1 skyrius

Apibrėžtys

1 skirsnis. Šiame įsakyme vartojamos toliau pateiktos apibrėžtys:

- 1) Vidinis turinys – popierius arba folija vienetinio pakelio viduje-
- 2) Prekių ženklas – prekių ženklas, kuriuo paženklintas parduodamas gaminys. Tabako ir rūkomųjų žolinių gaminių atveju tai prekių ženklas, kuriuo gaminys parduodamas valstybėje narėje, kuriai informacija pateikiama ir pranešama pagal 2016 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. 611.
- 3) Produkto pavadinimas – bet koks „produkto pavadinimas“, kuriuo produktas parduodamas. Tabako ir rūkomųjų žolinių gaminių atveju tai gaminio pavadinimas, kuriuo gaminys parduodamas valstybėje narėje, kuriai informacija apie gaminį pateikiama ir pranešama pagal 2016 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. 611.
- 4) Vienetinis pakelis – mažiausias atskiras parduodamo tabako gaminio ~~arba~~, rūkomojo žolinio gaminio arba kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos pakelis.
- 5) Pakavimo medžiaga – permatoma, bespalvė medžiaga, apimanti vieną ar daugiau vienetinių pakelių ir išorinę pakuotę.-
- 6) Išorinė pakuotė – bet kokia pakuotė, kurioje parduodamas tabakas, rūkomieji žoliniai gaminiai ~~arba susiję gaminiai~~, kaitinamajam tabakui ar susijusiems gaminiams naudojama techninė įranga, kurioje yra vienas ar daugiau vienetinių pakelių.
- 7) Išoriniai paviršiai – paviršiai, kurie yra matomi uždarius vienetinį pakelį ir (arba) kai išorinė pakuotė nepradaryta.-
- 8) Vidiniai paviršiai – paviršiai, kurių nematyti uždarius vienetinį pakelį.-
- 9) Matinis – paviršius, kuris atrodo visiškai matinis, todėl ne spindus, blizgus, tviskantis ar pan.
- 10) Juostelė – nuplėšiama juostelė, kuria galima atidaryti vienetinį pakelį, išorinę pakuotę ar pakavimo medžiagą.-

11) Kaitinamajam tabakui naudojama techninė įranga – kaitinamajam tabakui kaitinti, aktyvinti ar kitaip vartojimui tinkamas sąlygas sudaryti naudojamas kaitinimo šaltinis.

2 skyrius

Tabako gaminių ir rūkomųjų žolinių gaminių vienetinių pakelių, išorinės pakuotės ir vyniojamosios medžiagos spalvos reikalavimai ir pakuotės elementai

2 straipsnis. Tabako ir rūkomųjų žolinių gaminių vienetiniai pakeliai, išorinė pakuotė bei vyniojamoji medžiaga turi būti standartinės formos, atitinkančios šio įsakymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako ir rūkomųjų žolinių gaminių vienetinių pakelių, išorinės pakuotės ir vyniojamosios medžiagos ženklimą ir kt., reikalavimus. Tai netaikoma cigarams ir pypkių tabakui.

(2) Vienetiniai pakeliai, išorinė pakuotė ir vyniojamoji medžiaga gali būti ženklinami tik pagal šio įsakymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

(3) Detalės, kurios gaminio atžvilgiu neatlieka jokios funkcijos, neturi būti dedamos į pakuotę.

3 straipsnis. Vienetinių pakelių vidiniai paviršiai turi būti matinės „Pantone 448 C“, baltos arba pilkos spalvos, o išorinė pakuotė turi būti matinės „Pantone 448 C“ spalvos.

(2) Vienetinių pakelių, tabako arba rūkomųjų žolinių gaminių pakavimo juostelė turi būti kvadratinė, permatoma ir bespalvė.

4 straipsnis. Įdėklas, kurį galima matyti atidarant vienetinį pakelį, turi būti matinis „Pantone 448 C“, baltos arba pilkos sidabro spalvos.

(2) Ant vidinio turinio neturi būti jokių raidžių, skaičių, ženklų, vaizdų, simbolių arba panašių dalykų. Vidinis turinys negali būti perforuotas taip, kad perforacija sudarytų vaizdą, simbolį, tekstą, ženklus ar pan.

5 straipsnis. Visi tabako ir rūkomųjų žolinių gaminių vienetinių pakelių ir išorinių pakuočių elementai bei išorinė pakuotė turi būti beskoniai ir bekvapiai.

3 skyrius

Tabako ir rūkomųjų žolinių gaminių vienetinių pakelių ir išorinių pakuočių paviršiai ir kt.

6 straipsnis. Paviršiai turi būti lygūs ir vienodi, juose negali būti netaisyklingų elementų, pvz., žymų, įspaudų, tekstūros, išpjovų, iškilimų ar kitų formos ar struktūros ypatybių.

(2) Išimtis taikoma tam tikriems elementams, kurie būtini uždaryti maišelio formos pakuotes.

(3) Išimtis taikoma tam tikriems ant cilindro formos pakuočių esantiems elementams, kurie būtini dugnui pritvirtinti, viršutinei daliai atidaryti ir uždaryti arba panaudotų tabako gaminių skyriams.

(4) 6 skirsnio 2 ir 3 dalyse numatytos išimtys taikomos tik tol, kol dėl netaisyklingų elementų pakuotės neįgauna unikalios išvaizdos, informuotumo didinimo poveikio ar kitaip nelaikomos prieštaraujančiomis standartinio dizaino reikalavimui, kuris taikomas visiems gaminiams, kurių sudėtyje yra tabako ar rūkomojo žolinio gaminio.

7 straipsnis. Vienetinių pakelių ir išorinės pakuotės paviršiai ir t. t. gali būti naudojami tik įstatymuose nustatytiems elementams.

4 skyrius

Tabako gaminių ir žolinių rūkomųjų gaminių vienetinių pakelių ir išorinių pakuočių pakavimo medžiaga

8 straipsnis. Vienetiniai pakeliai ir išorinė pakuotė turi būti padengti pakavimo medžiaga.

(2) Vyniojamoji medžiaga turi būti lygi ir vienoda, joje negali būti netaisyklingų elementų, pvz., žymų, įspaudų, tekstūros, išpjovų, iškilimų ar kitų formos ar struktūros elementų.

(3) Juostelės, naudojamos vyniojamajai medžiagai atidaryti, turi būti permatomos arba juodos. Ji turi būti iki 3 milimetrų pločio ir lygiagreti su viršutiniu tarpinės kraštu. Juostelėje gali būti integruota ilga, visiškai permatoma arba juoda, ne ilgesnė kaip 15 mm ilgio linija, žyminti juostos pradžią.

(4) Juoda juostelė negali uždengti arba paslėpti įspėjimų apie pavojų sveikatai ar kitų ženklų ir t. t., pateikiamų ant pakuotės pagal kitus teisės aktus.

(5) Pakavimo medžiaga naudojama tik gamybos procesui būtiesiems elementams ir nekeičia standartizuotos išraiškos.

5 skyrius

Tabako ir rūkomųjų žolinių gaminių vienetinių pakelių ir išorinių pakuočių ženklavimas ir kt.

9 straipsnis. Ženklavimas pagal šį įsakymą negali visiškai ar iš dalies paslėpti teksto, įspėjimų ar kitų ženklų ir t. t., numatytų kituose teisės aktuose.

10 straipsnis. Vienetiniai pakeliai ir išorinė pakuotė gali būti paženklinami prekių ženklu ir produkto pavadinimu dviejose vietose. Įrašytas tekstas:

- 1) gali būti sudarytas iš mažųjų raidžių nuo a iki z, tačiau taip, kad pirmoji raidė galėtų būti didžioji,
 - 2) gali būti sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9,
 - 3) gali būti sudarytas iš tokių simbolių, kaip akūtas ('), apostrofas ('), taip pat ampersandas (&),
 - 4) turi būti pateiktas „Helvetica“ šriftu,
 - 5) turi būti matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos,
 - 6) turi būti ne didesnio kaip 10-to šrifto dydžio, ir
 - 7) turi būti pateiktas lygiagrečiai su bendruoju įspėjimu, informaciniu pranešimu ar kombinuotu įspėjimu apie pavojų sveikatai.
- (2) Komercinis prekių ženklas gali užpildyti vieną eilutę.
- (3) Produkto pavadinimas turi užpildyti vieną eilutę ir jį reikia nurodyti tiesiai po prekių ženklu.

11 straipsnis. Vienetiniai pakeliai ir išorinė pakuotė turi būti paženklinami etikete vieną kartą, nurodant įmonės pavadinimą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir šalį gamintoją taip: „Pagaminta ...“, vietoje daugtaškio nurodant šalies gamintojos pavadinimą. Įrašytas tekstas:

- 1) gali būti sudarytas iš mažųjų raidžių nuo a iki z, tačiau taip, kad pirmoji raidė galėtų būti didžioji,
- 2) gali būti sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9,
- 3) gali būti sudarytas iš e. pašto adresuose naudojamo simbolio @,
- 4) prieš šalies kodą nurodant telefono numerį gali būti simbolis +,
- 5) turi būti pateiktas „Helvetica“ šriftu,
- 6) turi būti matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos, ir
- 7) turi būti ne didesnio kaip 10-to šrifto dydžio.

12 straipsnis. Išorinė pakuotė, kurioje yra daugiau nei vienas vienetinis pakelis, gali būti vieną kartą paženklinama etikete, nurodant tokią informaciją:

- 1) „cigaretės“, „cigaretėms sukti skirtas tabakas“, „vandens pypkių tabakas“, „kramtomasis tabakas“, „uostomasis tabakas“, „kaitinamasis tabakas“, „kitas tabako gaminy“ arba „rūkomasis žolinis tabakas“ pagal pakuotės turinį,
 - 2) pakuotėje esančių vienetinių pakelių skaičių, ir
 - 3) vienetinio pakelio vienetų skaičių arba grynąjį svorį.
- (2) Įrašytas tekstas:
- 1) gali būti sudarytas iš mažųjų raidžių nuo a iki z, tačiau taip, kad pirmoji raidė galėtų būti didžioji,
 - 2) gali būti sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9,
 - 3) turi būti pateiktas „Helvetica“ šriftu,
 - 4) turi būti matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos,
 - 5) turi būti ne didesnio kaip 10-to šrifto dydžio, ir

6) turi būti užrašytas ta pačia kryptimi kaip ir bendrasis informacinis įspėjimas, bendrasis įspėjimas, informacinis pranešimas arba kombinuotasis įspėjimas apie pavojų sveikatai.

13 straipsnis. Vienetiniai pakeliai gali būti vieną kartą paženklinėti etikete, nurodant tokią informaciją:

1) „cigaretės“, „cigaretėms sukti skirtas tabakas“, „vandens pypkių tabakas“, „kramtomasis tabakas“, „uostomasis tabakas“, „kaitinamasis tabakas“, „kitas tabako gaminy“ arba „rūkomasis žolinis tabakas“ pagal pakuotės turinį, ir

2) vienetinio pakelio vienetų skaičių arba grynąjį svorį.

(2) Įrašytas tekstas:

1) gali būti sudarytas iš mažųjų raidžių nuo a iki z, tačiau taip, kad pirmoji raidė galėtų būti didžioji,

2) gali būti sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9,

3) turi būti pateiktas „Helvetica“ šriftu,

4) turi būti matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos,

5) turi būti ne didesnio kaip 10-to šrifto dydžio, ir

6) turi būti užrašytas ta pačia kryptimi kaip ir bendrasis informacinis įspėjimas, bendrasis įspėjimas, informacinis pranešimas arba kombinuotasis įspėjimas apie pavojų sveikatai.

14 straipsnis. Vienetinis cigaretėms sukti skirtas tabako pakelis, kuriame yra rūkomojo popierius ir (arba) cigarečių filtras, ir jo išorinė pakuotė gali būti vieną kartą paženklinėti užrašu „su popieriumi ir filtru“, „su popieriumi“ arba „su filtru“, jei užrašytas tekstas:

1) sudarytas iš mažųjų raidžių taip, kad pirmoji raidė galėtų būti didžioji,

2) pateiktas „Helvetica“ šriftu,

3) matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos, ir

4) pateiktas ne didesniu kaip 10-tu šrifto dydžiu.

15 straipsnis. Nerūkomojo tabako vienetiniai pakeliai ir išorinės pakuotės gali būti vieną kartą paženklinėti etikete, nurodant „Geriausia iki...“, po to užrašant datą. Įrašytas tekstas:

1) gali būti sudarytas iš mažųjų raidžių nuo a iki z, tačiau taip, kad pirmoji raidė galėtų būti didžioji,

2) gali būti sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9,

3) turi būti pateiktas „Helvetica“ šriftu,

4) turi būti matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos,

5) turi būti ne didesnio kaip 10-to šrifto dydžio, ir

6) turi būti užrašytas ta pačia kryptimi kaip ir bendrasis informacinis įspėjimas, bendrasis įspėjimas, informacinis pranešimas arba kombinuotasis įspėjimas apie pavojų sveikatai.

16 straipsnis. Tabako arba rūkomųjų žolinių gaminių vienetiniai pakeliai ir išorinė pakuotė gali būti paženklinėti etiketėmis su brūkšninio kodu, jeigu brūkšninis kodas:

1) naudojamas mokėjimo, platinimo ar atsargų kontrolės tikslais,

2) yra arba juodos spalvos baltame fone, arba matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos baltame fone,

3) nėra atvaizdas, raštas ar simbolis, panašus į ką nors kita, išskyrus brūkšninį kodą, ir

4) yra pakuotės apačioje arba šone.

17 straipsnis. Vienetiniai pakeliai ir išorinė pakuotė, kurioje yra tabako gaminy arba žolinis rūkomasis gaminy, gali būti paženklinėti gamybos etikete, įskaitant partijos numerį, jeigu etiketė:

1) naudojama siekiant laikytis kitų taikomų taisyklių, įskaitant taisykles dėl atsekimo ir mokesčių,

2) yra juodos spalvos baltame fone arba matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos baltame fone,

3) nėra vaizdas, raštas ar simbolis, panašus į ką nors kita, išskyrus brūkšninį kodą,

4) yra pakuotės apačioje arba šone, ir

5) kitaip nelaikoma prieštaraujančia visų gaminių, kurių sudėtyje yra tabako arba rūkomojo žolinio gaminio, standartizuoto dizaino reikalavimui.

6 skyrius

Kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetinių pakelių, išorinės pakuotės ir vyniojamosios medžiagos spalvos reikalavimai ir pakelių elementai

18 straipsnis. Kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetiniai pakeliai, taip pat išorinė pakuotė ir vyniojamoji medžiaga, turi būti standartizuoto dizaino pagal šio įsakymo ir kitų kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetinių pakelių, išorinės pakuotės ir vyniojamosios medžiagos ženklimą ir kt. reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

(2) Ant atskirų pakelių, išorinių pakuočių ir pakavimo medžiagos gali būti pateiktos tik tos etiketės, informacija ir kt., kurios numatytos šiame įsakyme ir kituose teisės aktuose.

(3) Kituose teisės aktuose numatytas ženklimas, informacija ir t. t. turi būti pateikiami taip, kad vienetinis pakelis ar išorinė pakuotė nebūtų unikalios išvaizdos, informuotumo didinimo poveikio ar kitaip nelaikomi prieštaraujančiais standartinio dizaino reikalavimui, kuris taikomas visiems kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos gaminiams.

(4) Detalės, kurios gaminio vartojimo atžvilgiu neatlieka jokios funkcijos, neturi būti dedamos į pakuotę kartu su vienetiniu pakeliu, išorine pakuote ar kita vyniojamąja medžiaga.

(5) 18 skirsnio 4 dalis netaikoma informaciniams lapeliams, kuriuose pateikiama tik informacija apie vienetiniame pakelyje esančios techninės įrangos naudojimą. Įrašytas tekstas:

1) turi būti baltame fone,

2) gali būti sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9,

3) turi būti pateiktas „Helvetica“ šriftu,

4) gali būti sudarytas iš tokių simbolių, kaip skliausteliai (-), akūtas ('), apostrofas (') ir ampersandas (&), ir

5) turi būti juodos spalvos.

(6) Tekstas, simboliai ar kita informacija pakuotės informaciniuose lapeliuose apie techninės įrangos naudojimą pagal 18 skirsnio 5 dalį neturi būti pateikiami taip, kad būtų unikalios išvaizdos, informuotumo didinimo poveikio ar kitaip laikomi prieštaraujančiais standartinio dizaino reikalavimui.

19 straipsnis. Atskirų pakelių ir išorinių pakuočių vidinis ir išorinis paviršiai turi būti matinės „Pantone 448 C“, baltos arba pilkos spalvos, o išorinė pakuotė turi būti matinės „Pantone 448 C“ spalvos.

(2) Juostelės ant kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetinių pakelių arba išorinės pakuotės turi būti kvadratinės, permatomos ir bespalvės. Jos turi būti iki 3 milimetrų pločio ir lygiagrečios su viršutiniu pakelio kraštu.

20 straipsnis. Visi kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetinių pakelių ir išorinės pakuotės elementai turi būti beskoniai ir bekvapiai.

7 skyrius

Kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetinių pakelių ir išorinių pakuočių paviršiai ir kt.

21 straipsnis. Paviršiai turi būti lygūs ir vienodi, juose negali būti netaisyklingų elementų, pvz., žymų, įspaudų, tekstūros, išpjovų, iškilimų ar kitų formos ar struktūros ypatybių.

(2) Nejtraukiami tam tikri elementai, reikalingi medžiagai sulankstyti, apačiai pritvirtinti ir atskiram pakeliui atidaryti bei uždaryti.

(3) Neįtraukiami tam tikri elementai, reikalingi medžiagai sulankstyti, apačiai pritvirtinti ir išorinei pakuotei atidaryti bei uždaryti.

(4) Išimties pagal 21 skirsnio 2 ir 3 dalis taikomos tik tol, kol dėl netaisyklingų elementų pakuotės neįgauna unikalios išvaizdos, informuotumo didinimo poveikio ar kitaip nelaikomos prieštaraujančiomis standartinio dizaino reikalavimui, kuris taikomas visiems kaitinamajam tabakui naudojamoms techninės įrangos vienetiniams pakeliams ir išorinėms pakuotėms.

22 straipsnis. Atskirų pakelių ir išorinės pakuotės paviršiai ir t. t. gali būti taikomi tik įstatymu nustatytiems elementams.

8 skyrius

Kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetinių pakelių ir išorinių pakuočių vyniojamoji medžiaga

23 straipsnis. Vienetiniai pakeliai ir išorinė pakuotė gali būti padengti permatoma bespalve vyniojamąja medžiaga.

(2) Vyniojamoji medžiaga turi būti lygi ir vienoda, joje negali būti netaisyklingų elementų, pvz., žymų, įspaudų, tekstūros, išpjovų, iškilimų ar kitų formos ar struktūros elementų.

(3) Juostelės, naudojamos vyniojamajai medžiagai atidaryti, turi būti permatomos arba juodos. Ji turi būti iki 3 milimetrų pločio ir lygiagreti su viršutiniu tarpinės kraštu. Juostelė turi būti žymima ne daugiau kaip 15 milimetrų ilgio ištisine permatoma arba juoda linija ten, kur prasideda.

(4) Juoda juostelė negali uždengti ar paslėpti kitų ženklų ir t. t., pateiktų pagal kitus teisės aktus.

(5) Detalės ar kiti elementai, kurios gaminio vartojimo atžvilgiu neatlieka jokios funkcijos, negali būti dedami į vienetinę pakuotę arba kartu su išorine pakuote.

(6) Visi kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetinių pakelių ir išorinės pakuotės elementai turi būti beskoniai ir bekvapiai.

(7) Pakavimo medžiaga naudojama tik gamybos procesui būtiniams elementams ir nekeičia standartizuotos išraiškos.

9 skyrius

Kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetinių pakelių ir išorinių pakuočių ženklavimas ir kt.

24 straipsnis. Ženklavimas pagal šį įsakymą negali visiškai ar iš dalies paslėpti teksto, įspėjimų ar kitų ženklų ir t. t., numatytų kituose teisės aktuose.

25 straipsnis. 1. Atskiri pakeliai ir išorinės pakuotės turi būti ženklavami dviejose vietose nurodant ir komercinį prekių ženklą ir produkto pavadinimą. Įrašytas tekstas:

1) gali būti sudarytas iš mažųjų raidžių nuo a iki z, tačiau taip, kad pirmoji raidė galėtų būti didžioji,

2) gali būti sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9,

3) turi būti pateiktas „Helvetica“ šriftu,

4) gali būti sudarytas iš tokių simbolių, kaip skliausteliai (-), akūtas ('), apostrofai (') ir ampersandas (&), ir

5) turi būti matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos, ir

6) turi būti ne didesnio kaip 10-to šrifto dydžio.

(2) Komercinis prekių ženklas gali užpildyti vieną eilutę.

(3) Produkto pavadinimas turi užpildyti vieną eilutę ir jį reikia nurodyti tiesiai po prekių ženklu.

26 straipsnis. Kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetiniai pakeliai ir išorinė pakuotė gali būti vieną kartą paženklinėti brūkšninio kodu, jeigu brūkšninis kodas:

- 1) naudojamas mokėjimo, platinimo ar atsargų kontrolės tikslais,
- 2) yra arba juodos spalvos baltame fone, arba matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos baltame fone,
- 3) nėra atvaizdas, raštas ar simbolis, panašus į ką nors kita, išskyrus brūkšninį kodą, ir
- 4) yra pakuotės apačioje arba šone,
- 5) nėra laikomas prieštaraujančiu kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos standartizuoto dizaino reikalavimui.

27 straipsnis. Ant kiekvieno vienetinio pakelio ir išorinės pakuotės turi būti pateikta tokia informacija apie atitinkamo tabako gaminio įmonės pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono numerį ir gamybos šalį:

- „Pagaminta ...“, vietoje daugtaškio nurodant šalies gamintojos pavadinimą. Įrašytas tekstas:
- 1) gali būti sudarytas iš mažųjų raidžių nuo a iki z, tačiau taip, kad pirmoji raidė galėtų būti didžioji,
 - 2) gali būti sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9,
 - 3) gali būti sudarytas iš e. pašto adresuose naudojamo simbolio @,
 - 4) prieš šalies kodą nurodant telefono numerį gali būti simbolis +,
 - 5) turi būti pateiktas „Helvetica“ šriftu,
 - 6) turi būti matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos, ir
 - 7) turi būti ne didesnio kaip 10-to šrifto dydžio.

28 straipsnis. Vienetiniai pakeliai vieną kartą ženklinami etikete, nurodant:

- 1) „kaitinamajam tabakui naudojama techninė įranga“ pagal pakuotės turinį; ir
 - 2) vienetinio pakelio vienetų skaičių arba grynąjį svorį.
- (2) Įrašytas tekstas:
- 1) gali būti sudarytas iš mažųjų raidžių nuo a iki z, tačiau taip, kad pirmoji raidė galėtų būti didžioji,
 - 2) gali būti sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9,
 - 3) turi būti pateiktas „Helvetica“ šriftu,
 - 4) turi būti matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos, ir
 - 5) turi būti ne didesnio kaip 10-to šrifto dydžio.

29 straipsnis. Kaitinamajam tabakui naudojamos įrangos vienetiniai pakeliai ir išorinės pakuotės gali būti ženklinamos gamybine etikete ir partijos numeriu, jei etiketė:

- 1) naudojama siekiant laikytis kitų taikytinų taisyklių;
- 2) yra juodos spalvos baltame fone arba matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos baltame fone,
- 3) nėra atvaizdas, raštas ar simbolis, panašus į ką nors kita, išskyrus konkrečios produkcijos etiketę;
- 4) yra pakuotės apačioje arba šone, ir
- 5) kitaip nelaikoma prieštaraujančia standartizuoto dizaino reikalavimams, taikomiems visiems kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos gaminiams.

10 skyrius

Funkcionalumas, dydis ir kt.

30 straipsnis. Kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio formos.

- (2) Kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetiniai pakeliai turi būti tokio dydžio, kuris atitiktų pakuotės turinį, taigi ne didesni, nei reikalaujama pagal turinį.

31 straipsnis. Išorinėje pakuotėje turi būti tik vienas kaitinamajam tabakui naudojamos techninės įrangos vienetinis pakelis ir jis turi būti vieną kartą paženklintas užrašu „kaitinamajam tabakui naudojama techninė įranga“, atsižvelgiant į pakuotės turinį;

(2) Įrašytas tekstas:

1) gali būti sudarytas iš mažųjų raidžių nuo a iki z, tačiau taip, kad pirmoji raidė galėtų būti didžioji,

2) gali būti sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9,

3) turi būti pateiktas „Helvetica“ šriftu,

4) turi būti matinės „Pantone Cool Gray 2 C“ spalvos, ir

5) turi būti ne didesnio kaip 10-to šrifto dydžio.

11 skyrius

Baudžiamosios nuostatos

~~18 skirsnis.~~ Išskyrus **32 straipsnis.** 2–31 straipsnius pažeidusiam asmeniui skiriama bauda, išskyrus atvejus, kai pagal kitą įstatymą yra pateisinama didesnė bausmė, asmuo, pažeidęs 2–17 skirsnių nuostatas, yra ~~baudžiamas bauda~~ galima skirti didesnę bausmę

(2) Bendrovės ir kt. (juridiniai asmenys) gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 5 skyriaus nuostatomis.-

~~712~~ skyrius

Įsigaliojimas

~~19 skirsnis.~~

33 straipsnis. (1) Šis įsakymas įsigalioja ~~2023~~2025 m. ~~liepos 23~~balandžio 1 d.

(2) ~~2024~~2023 m. ~~kovos 22~~birželio 13 d. įsakymas Nr. ~~572~~781 dėl tabako pakuočių ir rūkomųjų žolinių gaminių standartizavimo panaikinamas.

Vidaus reikalų ir sveikatos ministerija, x

Sophie Løhde

Camilla Madsen