

Liosta de shubstaintí toirmisceithe i dtáirgí tobac agus i dtoitíní leictreonacha

Léiríonn an liosta seo a leanas, mar shampla, na substaintí nó na catagóirí substaintí sin a thagann faoi láthair faoi thoirmisc reachtúla Ghníomh Chosaint Tobac agus Neamh-Thomhaltóirí na hOstaire (TNRSG), ach ní liosta uileghabhálach é.

Comhábhair thoirmisceithe i dtoitíní leictreonacha ina bhfuil nicitín agus i gcoimeádáin athlíonta	
Catagóirí substaintí lena n-áirítear an bunús dlí don toirmeasc	Samplaí:
1. Vitimíní nó breiseáin eile a thugann le tuiscint go bhfuil tairbhe sláinte ag baint le táirge tobac nó go bhfuil rioscaí sláinte laghdaithe i gceist leis. (Airteagal 10b(7) Uimh. 3 i gcomhar le hAirteagal 8b(2) Uimh. 1 den TNRSG)	
1.1 Vitimíní a liostaítear san Iarscríbhinn 'liosta an Aontais' a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 609/2013, arna leasú, i gcomhréir le hAirteagal 15 de.	
1.2 Aimínaigéid agus a ndíorthaigh	
1.3 Anailgéisigh	
1.4 Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí anphlanda cnáibe	
1.5 Cannaibionóidigh (nádúrtha nó sintéiseach ó thionscnamh)	Cannabidiol THC HHC
1.6 Hormóin agus substaintí atá cosúil le hormóin	Mealatonin
1.7 Flavonóidigh agus fosfailipídí a bhfuil éifeachtaí frithocsaídeacha acu	Naraingin
1.8 Nithe eile	Coilín Clóiríd choilín Hiodrocsaíd choilín Ciotráit choilín Tartráit choilín Béitein Meitiainín S-Adainéisile L-5-hiodrocsatryptophan Caraitéine L-carnitine L-carnitine Hidreaclóiríd L-carnaítín-L-tartráit Seilínit sóidiam
2. Caiféin nó táirín nó breiseáin agus comhdhúile spreagthacha eile a bhaineann le fuinneamh agus beogacht. (Airteagal 10b(7) Airteagal 3 i gcomhar le hAirteagal 8b(2) Uimh. 2 de TNRSG)	
2.1 Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí, an phlanda caife agus de phónairí caife	
2.2 Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí an phlanda tae Camellia sinensis (L.) Kuntze	
2.3 Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí, an phlanda guarana	
2.4 Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí yerba mate	
2.5 Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí an chrann kola nó an chnó kola	
2.6 Siúcra	Glúcós. Fruchtós Galachtós Siúcrós Lachtós Maltós
2.7 Nithe eile	Maltaideastrin Ionóisótól
3. Breiseáin a bhfuil airíonna dathúcháin acu le haghaidh astaíochtaí. (Airteagal 10b(7) Uimh. 3 i gcomhar le hAirteagal 8b(2) Uimh. 3 den TNRSG)	

2. Comhábhair (seachas nicitín i leachtanna ina bhfuil nicitín) a chuireann sláinte an duine i mbaol i bhfoirm téite nó neamhthéite. (Airteagal 10b(7) Uimh. 5 den TNRSG)		
2.1 Substaintí a bhfuil airíonna CMR acu i bhfoirm neamhdhóite. (Féach pointe 1)		
2.2 Substaintí a aicmítear i gcomhréir le Cuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2006, Ich. 1), arna leasú go deireanach le Rialachán (AE) 2016/1179 (IO L 195, 20.7.2016, Ich. 11), mar íogró riospráide (Resp. Sens.) 1 .		
2.3 Substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn III , Cuid A, de Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blasáin agus liostaítear comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaitithe acu lena n-úsáid i mbianna agus ar bhianna agus a nuashonruithe	Aigéad agarach	
	Aloin	
	Capsaicín	
	1,2-bhinsipirín, cúmarín	
	Hipiricín	
	Béite-Asarón	
	1-ailléil-4-meatocsaibeinséin, eistragól	
	Aigéad cianaídeach	
	Meantafúráin	
	4-ailléil-1,2-dimheatocsaibeinséin, meitile eogeanól	
	Pulegone	
	Quassin	
	1-ailléil-3,4-meitiléindé-ocsaibeinséin, safról	
	Teucrin A	
2.4 Substaintí atá aicmithe ag an gCoimisiún MAK, de réir an liosta luachanna MAK agus BAT (a fhoilsíonn an Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) mar ailléirginí substainteacha ('Sa', 'Sah').	Thujone (alpha agus béite)	
2.5 Comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí a dhíorthaítear ón bplanda borógach		Tá pulegone, ar substaint heipitotocsaineach í, i mborógach. Tagairtí An tUdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (2008) Pulegone agus Menthofuran i mblastáin - Tuairim ón bPainéal Eolaíoch ar Bhreiseáin Bhia, Blastáin, Áiseanna Próiseála agus Ábhair a bhíonn i dteagmháil le Bia (AFC). EFSA Journal 6(3): 298 (DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2008.298) Gordon Perry agus Khojasteh S. Cyrus (2015). Imscrúdú ar feadh na mblianta fada ar heipiteatocsaineacht ghéarmhíochaine bunaithe ar mheitibileacht ag comhábhair luibhe: cás-staidéar ar ola borogaí. Athbhreithnithe ar Mheitibileacht Drugaí 47(1): 12-20 (DOI: 10.3109/03602532.2014.990032) https://doi.org/10.3109/03602532.2014.990032

2.6	Substaintí olúla/gréisceacha amhail aigéid shailleacha sháithithe nó neamhsháithithe agus a ndíorthaigh; alcáin, ailcéiní agus ailcíní a bhfuil fad slabhra carbóin acu atá 12 nó níos faide; monai-, dé-, agus tríghlicrídí; céaracha	MCT (tríghlicrídí meánshlabhra)	Meastar gurb é ionanálú nó asú lipídí (substaintí sailleacha/olacha) an chúis lárnach le forbairt niúmóine lipid exogenous (niúmóine ainsealach). Is féidir niúmóine lipid eisginiúil a spreagadh le holaí mianraí chomh maith le substaintí olacha/sailleacha de bhunadh ainmhíoch agus plandaí. Ós rud é go dtagraíonn na mínithe eolaíocha i gcónaí d'olaí agus do shailte nó do shubstaintí olacha agus sailleacha i gcoitinne, ba cheart go mbeadh an carachtar olach/saillach, seachas comhdhéanamh sonrach na substainte, cinntitheach don éifeacht dhíobhálach sláinte (Hadda agus Khilnani 2010, M. Schwaiblmair et al. 2010, Nguyen agus Oh 2013).
		Sculaéin	Tagairtí Hadda Vijay agus Khilnani Gopi C. (2010). Niúmóine lipideach: forbhreathnú. Athbhreithniú Saineolach ar Leigheas Riospráide 4(6): 799-807 https://doi.org/10.1586/ers.10.74 Nguyen Christopher D agus Oh Scott S (2013) Cás de niúmóine lipoideach eisíontach. Cúram Riospráide 58(3): e23-e27 DOI: 10.4187/respcare.01727. https://rc.rcjournal.com/content/respcare/58/3/e23.full.pdf M. Schwaiblmair, et al. (2010). Niúmóine lipid – siondróm gannmheasta? Dtsch Med Wochenschr 2010; 135(1/02): 27-31 (DOI: 10.1055/s- 0029-1244813. https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0029-1244813 Lee Jin Seong, et al. (1998). Niúmóine asúite squalene: Tanáí-Rannóg CT agus Torthaí Histeapaiteolaíocha1. jkrs 38(3): 453-458 (DOI: 10.3348/jkrs.1998.38.3.453. http://dx.doi.org/10.3348/jkrs.1998.38.3.453
2.7	Róisín, roisín nó aigéid roisíneacha	Aigéad abiéiteach	Aicmítear múch roisín mar íogróirí riospráide agus truícir fhéideartha le haghaidh asma.
		Aigéad pimarach	Tagairtí Feidhmeannacht Sláinte agus Sábháilteachta (HSE) (2001). Asmaigin? Measúiníthe criticiúla ar an bhfianaise do ghníomhairí atá bainteach le plúchadh ceirde. https://www.hse.gov.uk/asthma/asthmagen.pdf

2.8 Aicéatáit vitimín E		Tá dlúthbhaint ag aicéatáit Vitimín E le ráig 2019 de EVALI (úsáid táirgí r-toitíní, nó vapáil, a bhaineann le gortú scamhóg) sna Stáit Aontaithe. Tagairtí CDC (Ionad um Rialú agus Cosc ar Ghalair): Ráig Díobhála Scamhóg a Bhaineann le hÚsáid Táirgí R-Toitíní, nó Vapáil (https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html) Blount Benjamin C., et al. (2019). Aicéatáit Vitimín E i Sreabhán Bronchoalveolar-Lavage a Bhaineann le EVALI. New England Journal of Medicine 382(8): 697-705 (DOI: 10.1056/NEJMoa1916433). https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1916433
2.9 Diaicéitil agus analóga struchtúracha áirithe	Diaicéitil 2,3-Peantadión 2,3-Heacsadión 2,3-Heipteadión	Is féidir le diaicéitil agus 2,3-peantadión athlasadh trom agus galair riospráide a chur faoi deara tar éis ionanáilaithe. Mar bheart réamhchúraim, moltar síneadh a chur leis an toirmeasc chun na hanalóga struchtúracha 2,3-heicseadión agus 2,3-heipteadión a chur san áireamh. Tagairtí MAK-Kommission (2015) 'Diaicéitil [Doiciméadacht Luacha MAK i nGearmáinis, 2015].' An Bailiúchán MAK do Shláinte agus Sábháilteacht Ceirde, 1-42 DOI: https://doi.org/10.1002/3527600418.mb43103d0058. MAK-Kommission (2017) '2,3-Pentandion [Doiciméadacht Luacha MAK i nGearmáinis, 2017].' An Bailiúchán MAK do Shláinte agus Sábháilteacht Ceirde, 135160 DOI: https://doi.org/10.1002/3527600418.mb60014d0062. BfR (Institiúid Chónaidhme na Gearmáine um Measúnú Riosca) (2015). Measúnú sláinte ar bhreiseáin do tháirgí tobac agus toitíní leictreonacha. (i nGearmáinis: 'Gesundheitliche Bewertung von Zusatzstoffen für Tabakerzeugnisse und elektronische Zigaretten.') Tuairim BfR Uimh. 045/2015 an 30 Iúil 2015. https://www.bfr.bund.de/cm/343/gesundheitsliche-bewertung-von-zusatzstoffen-fuer-tabakerzeugnisse-und-elektronische-zigaretten.pdf
2.10 Ola almóinní searbh		Is féidir le haigéad hidreacianach a bheith in ola almón searbh go nádúrtha. Is nimh chumhachtach é aigéad hidreacianach a fhéadann pairilis a dhéanamh ar an lárchóras riospráide. Tagairtí Coimisiún MAK (2001). Ciainíd hidrigine, ciainíd photaisiam agus ciainíd sóidiam [MAK Value Doiciméadacht i nGearmáinis, 2001]. An Bailiúchán MAK um Shláinte agus Sábháilteacht Ceirde: 1-19 (DOI: https://doi.org/10.1002/3527600418.mb7490verd0032). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/3527600418.mb7490verd0032

Comhábhair thoirmiscthe i dtáirgí tobac				
Catagóirí substaintí lena n-áirítear an bunús dlí don toirmeasc		Samplaí:	Bonn cirt breise leis an toirmeasc	
1. <u>Vitimíní nó breiseáin eile a thugann le tuiscint go bhfuil tairbhe sláinte ag baint le táirge tobac nó go bhfuil rioscaí sláinte laghdaithe i gceist leis. (Airteagal 8b(2) Uimh. 1 den TNRSG)</u>				
1.1	Vitimíní a liostaítear san larscríbhinn ‘liosta an Aontais’ a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 609/2013, arna leasú, i gcomhréir le hAirteagal 15 de.			
1.2	Aimínaigéid agus a ndíorthaigh			
1.3	Anailgéisigh			
1.4	Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí den phlanda cnáibe			
1.5	Cannaibionóidigh (nádúrtha nó sintéiseach ó thionscnamh)	Cannabidiol THC HHC		
1.6	Hormóin agus substaintí atá cosúil le hormóin	Mealatonin		
1.7	Flavonóidigh agus fosfailipidí a bhfuil éifeachtaí frithocsaídeacha acu	Naraingin		
1.8	Nithe eile	Coilín Clóiríd choilín Hiodrocsaíd choilín Ciotráit choilín Tartráit choilín Béitein Meitiainín S-Adainéisile L-5-hiodrocsatryptophan Caraitéine L-carnitine L-carnitine Hidreaclóiríd L-carnaítín-L-tartráit Seiléinit sóidiam		
2. <u>Caiféin nó táirín nó breiseáin agus comhdhúile spreagthacha eile a bhaineann le fuinneamh agus beogacht, (Airteagal 8b(2) Uimh. 2 de TNRSG)</u>				
2.1	Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí, an phlanda caife agus de phónairí caife			
2.2	Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí an phlanda tae Camellia sinensis (L.) Kuntze			
2.3	Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí, an phlanda guarana			
2.4	Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí yerba mate			
2.5	Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí an chrann kola nó an chnó kola			
2.6	Nithe eile	Maltaideastrin Ionóisiotól		
3. <u>Breiseáin a bhfuil airíonna dathúcháin acu le haghaidh astaíochtaí. (Airteagal 8b(2) Uimh. 3 den TNRSG)</u>				

4. Breiseáin a éascaíonn ionanálú nó glacadh nicitín le haghaidh táirgí tobac (Airteagal 8b(2) Uimh. 4 den TNRSG)				
4.1	Meantól agus analóga, TRPM-8 agónaithe, 'comhdhúile fuaraithe', 'fuartháin shintéiseacha'	p-Meatán-3-shubstaintithe agus comhdhúile modhnaithe		Meastar gur substaintí a éascaíonn ionanálú iad na substaintí nó na meascáin uile a bhfuil éifeachtaí fuaraithe nó anailgéiseacha acu. Tagairt: Gníomhaíocht Chomhpháirteach maidir le Rialú Tobac WP9: D9.3 Tuarascáil ar an athbhreithniú píaraí ar an bhfaisnéis tuairiscithe fheabhsaithe maidir le breiseáin tosaíochta. RIVM, BfR, ANSES, NIPH, ISS agus an Painéal Athbhreithnithe Neamhspleách WP 9 Dáta 3 Nollaig 2020 Doc. Uimhir Thagartha: D9.3 https://jaotc.eu/wp-content/uploads/2021/04/D9.3-Report-on-the-peer-review-of-the-enhanced-reporting-information-on-priority-additives.pdf
		p-Meatán-3-carbocsaimíd lena n-áirítear p-Meatán-3-N-aíliolcarbocsaimíd agus p-Meatán-3-N-aíllcarbocsaimíd		
		p-Meatán-3-eistear		
		p-Meatán-3-éitear		
		Aigéid p-meatán-3-carbocsaileacha agus a n-eistir		
		Comhdhúile eile p-meatán-3-ionaid agus comhdhúile modhnaithe		
		Alcóil p-mheantán agus a n-eistir		
		Samplaí:	N-eitil-p-meantán-3-carbocsaimíd (WS-3)	
			Aimíd aigéad 2-iseapróipil-5-meitil-cioglaiheacsáncarbocsaileach (4-meitocsaféinil) (WS-12)	
			(1R,2S,5R)-N-((eatocsacarbóinil)meitil)-p-meantán-3-carboxamíd (WS-5)	
			N-treas-búitil-p-meantán-3-carbocsaimíd (WS-14)	
			2-Iseapróipil-N,2,3-trímheitilbútaramíd (WS-23)	
			Eistear eitile N-(p-meantán-3-carbóinil)-D-aílinín (CPS 369, WS-109)	
			N-(4-fluairifeinil)-p-meantán-3-carbocsaimíd (CPS-124)	
			CPS-125	
			N-(4-eatocsaiféinil)-p-meantán-3-carbocsaimíd (CPS-128)	
			CPS-368	
			Lachtáit mheitile	
			Meantocsaprópán-1,2-dé-ól	
			Aigéad 2-iseapróipil-5-meitilcioglaiheacsáncarbocsaileach, eistear 2,3-déhiodrocsa-próipile (WS-30)	
			Menthone 1,2-glycerol ketal (Frescolat MGA)	
			Sucanáit mhonaíméitile (Frescolat ML)	
			Meintil-3-hiodrocsabútaráit	
			Aicéatáit mheitile	
			Carbónáit eitiléin ghliocóil mheantóil (Frescolat MGC)	
			P-meantán-3-carbocsaláit 2,3-déhiodrocsapróipile (WS-30)	
			Cis-p-meantán-3,8-dé-ól (PMD38)	
			Icilin / Gníomhaire Fuaraithe AG-3-5 (3,4-Dihidro-3-(2-hiodrocsaifeinil)-6-(3-nítrifeinil)-(1H)-pirimidin-2-ón)	
			2-Iseapróipil-N 2,3-trímheitilbútaramíd	
			Iseapúileagól	
			1-(Dé-sec-búitil-fosfóinil)-heipteán (W-148, CPS-148)	
			5-meitil-4-(1-pirolidinil)-3-2H-furanón	
			Meantól	
			(-)-Meantól	
			(+)-Meantól	
			Meantón	
			(-)-Meantón	
			(+)-Meantón	
			L-carvone	
			Geraniol	
			Linalool	
			1,8-Cineól (eucalyptol)	
			1,4-Cineole	
			Hiodrocsaicitreónail	

4.2	Comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna próiseáilte, eastóscáin agus olaí plandaí	Mentha Eocalaip Ocimum Tímus Salvia		
4.3	Salainn nicitín		Beansóait nicitín Déthartráit nicitín Lachtáit nicitín Leivulináit nicitín Maláit nicitín Salaiciláit nicitín	Is féidir salainn nicitín a ionsú isteach sa chorp níos gasta nuair a ionanálaítear iad agus bíonn níos lú greannaithe iontu ná nicitín i bhfoirm shaoir. Tagairtí O'Connell Grant, et al. (2019). Staidéar cliniúil randamaithe, lipéad oscailte, tras-os cionn chun meastóireacht a dhéanamh ar phróifílí cógaschinéiteacha toitíní agus r-toitíní le foirmilthe salainn nicitín i gcaiteoirí tobac fásta sna Stáit Aontaithe. Leigheas inmheánach agus éigeandála 14(6): 853-861 (DOI: 10.1007/s11739-019-02025-3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30712148 Caldwell Brent, et al. (2012). Athbhreithniú Córasach ar Nicitín trí Ionanálú: An bhfuil ról ann don bhealach ionanálaithe? Nicitín & Taighde Tobac 14(10): 1127-1139 (DOI: 10.1093/ntr/nts009. https://doi.org/10.1093/ntr/nts009 Leventhal A. M., et al. (2021). Éifeacht Nochtadh do r-Toitíní Le Salann vs Nicitín Saor-Bhonn ar an Achomharc agus Taithí Céadfach ar Vópáil: Triail Chliniciúil Randamach. JAMA Netw Open 4(1): e2032757 DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.32757

5. Breiseáin a bhfuil airíonna CMR acu i bhfoirm neamh-dhóite. (Airteagal 10b(7) Uimh. 3 i gcomhar le hAirteagal 8b(2) Uimh. 5 den TNRSG)			
5.1	Substaintí a aicmítear i gcomhréir le Cuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2006, lch. 1), arna leasú go deireanach le Rialachán (AE) 2016/1179 (IO L 195, 20.7.2016, lch. 11), mar substaintí CMR de chatagóir 1A, 1B, 2 nó Lact .		
5.2	Substaintí arna n-aicmiú de réir liosta na n-aicmithe ag an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta um Thaighde ar Ailse (IARC) maidir le héifeachtaí carcanaigineacha i ndaoine i Grúpaí 1, 2A, nó 2B .		
5.3	Substaintí atá aicmithe mar charcanaiginí daonna 'aitheanta' nó 'réasúnach réamh-mheasta' ag Clár Náisiúnta Tocsaineolaíochta (NTP) na Stát Aontaithe		
5.4	Substaintí atá, de réir an Liosta luachanna MAK agus BAT (arna fhoilsiú ag Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)), aicmithe ag an gCoimisiún MAK mar shubstaintí a bhfuil éifeachtaí carcanaigineacha acu i gcatagóirí 1, 2, 4 nó 5, mar éifeachtaí teiritigineacha i gcatagóirí A, B, nó C, agus mar éifeachtaí só-ghineacha gaiméite i gcatagóirí 1, 2, 3A, nó 3B.		
5.5	Substaintí aicmithe ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) mar charcanaiginigh, só-ghineacha nó atá tocsaineach don atáirgeadh.		
5.1 - 5.5 Samplaí:		Iseaforón Piridín Miorcéin Criséin Beinsi(a)antraisín Beinsi(b)fluaraintéin Dé-ocsaíd tiotáiniam eugenol Meitile Safról Eistriogól	
5.6	Substaintí a bhfuil éifeachtaí acu ar an gCóras atáirgthe	Paraibein Próipilparaibein (eistear próipile aigéid phara-hiodrocsaibeinsóch) Próipilparaibein sóidiam Próipilparaibein photaisiam Búitileaparábéin Búitilparaibein sóidiam Bútailpharaibein photaisiam Iseabúitileaparábéin Iseabútailpharaibín sóidiam	Taispeánann parabens áirithe éifeachtaí <i>in vivo</i> atá tocsaineach don atáirgeadh. Tagairtí CEST (An Coiste Eolaíoch um Shábháilteacht Tomhaltóirí) (2021). Tuairim maidir le próipilparaibein (Uimh. CAS 94-13-3, Uimh. CE 202-307-7), réamhleagan an 27-28 Deireadh Fómhair 2020, leagan deiridh an 30-31 Márta 2021, SCCS/1623/20 https://health.ec.europa.eu/document/download/7c416df0-2650-4d7a-82f7-650081bf250c_en?filename=scs_o_243.pdf EFSA (an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia) (2004). Tuairim ón bPainéal Eolaíoch ar bhreiseáin bhia, ar bhlastáin, ar áiseanna próiseála agus ar ábhair a bhíonn i dteagmháil le bia (AFC) a bhaineann le para-hiodrocsaibeinsáití (E 214-219). EFSA Journal DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.83
5.7	Sassafras	Sassafras ola Sassafras adhmaid Sassafras duilleoga Sassafras coirt	Tá safról ann.