

Osnutek

Odlok salzburške deželne vlade z dne [...] o spremembi odloka o sprejetju smernic za strukturno načrtovanje in ureditev bolnišnic

Na podlagi člena 7(6) salzburškega zakona o bolnišnicah iz leta 2000, Deželni UL št. 24, v sedanjih različici, se odredi:

Uredba salzburške deželne vlade o sprejetju smernic za strukturno načrtovanje in ureditev bolnišnic, Deželni UL št. 40/2005, v različici uredbe iz Deželnega UL št. 14/2011, se spremeni:

1. *Odlok ima kratek naslov „Odlok o gradnji bolnišnic“.*

2. *Kazalo se spremeni:*

2.1. *Vrstica, ki se nanaša na člen 6, se glasi:*

„Člen 6 – Sanitarni objekti“

2.2. *Vrstice, ki se nanašajo na člene 15 do 17, se glasijo:*

„Člen 15 Področje uporabe

Člen 16 Obvestilo o postopku priglasitve

Člen 17 Začetek veljavnosti in prehodne določbe“

3. *Člen 2 se spremeni, kot sledi:*

3.1. *V odstavku 2 se predzadnji stavek in zadnji stavek izpustita.*

3.2. *Odstavek 4, točki 3 in 4 se glasita, kot sledi:*

„3. sprejemni ali čakalni prostor;

4. ločen toaletni prostor za moške in ženske (člen 6) za paciente poleg nujnih toaletnih prostorov za osebje;“

3.3. *Za odstavkom 4 se vstavi naslednje besedilo:*

„(5) Nekateri prostori iz odstavkov 2 in 4 se lahko opustijo, če niso potrebni zaradi narave ali obsega storitev, ki jih zagotavlja bolnišnica. Posamezne prostore je mogoče kombinirati, če njihova funkcija in potrebna higiena nista ogroženi in njihova kombinacija ni v nasprotju s predpisi o varnosti delavcev.“

4. *Člen 3 se spremeni, kot sledi:*

4.1. *Odstavek 1 se glasi:*

(1) Prostori za paciente morajo imeti naslednjo minimalno talno površino na posteljo:

v enoposteljnih sobah 10,0 m².

v dvoposteljnih sobah 7,5 m².

v sobah s tremi ali več ležišči 7,0 m².

V primeru prostorov za paciente, prostorov za preglede, prostorov za zdravljenje in laboratorijev se zahtevana višina prostorov in zahtevani zračni prostor na osebo določijo v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti delavcev; pri uporabi členov 23 in 24 odloka o delovnih mestih, Državni UL II št. 368/1998, v različici odloka iz Državnega UL II št. 309/2017, se morajo predpisi, ki se uporabljajo za delavce, enako uporabljati tudi za paciente.“

4.2. V odstavku 2 se doda naslednje: „Okna, ki se lahko odprejo, so opremljena z zaščitnimi mrežami proti mrčesu v prostorih, kjer se zadržujejo pacienti, laboratorijskih prostorih in prostorih za pripravo zdravil.“

5. Člen 6 se glasi:

„Sanitarni prostori

Člen 6

(1) Poleg toaletnih prostorov, namenjenih pacientom, mora biti v bolnišnicah na voljo zadostno število ločenih toaletnih prostorov za obiskovalce in osebe.

(2) Vsi toaletni in drugi sanitarni prostori, namenjeni pacientom, imajo vrata, ki se odpirajo navzven, ali drsna vrata, ki se čim tesneje zapirajo in jih je mogoče odpreti od zunaj s preprostim orodjem, ter so opremljeni z lahko dostopno krmilno napravo za vizualni in zvočni klicni sistem. Toaletni prostori za prostore za paciente morajo biti dostopni z invalidskim vozičkom.

(3) Z izjemo neodvisnih ambulantnih klinik mora biti v vsakem nadstropju na voljo vsaj en toaletni prostor, dostopen z invalidskim vozičkom, opremljen v skladu z veljavnimi tehnološkimi standardi in neposredno dostopen iz hodnika. Ta prostor mora biti opremljen z dodatnim stenskim krmiljem za splakovanje na strani, ki se lahko aktivira s komolcem, in z umivalnikom, dostopnim z invalidskim vozičkom. V neodvisnih ambulantnih klinikah se zagotovi skupno vsaj en tak toaletni prostor, dostopen z invalidskim vozičkom.

(4) Vsi toaletni prostori morajo biti opremljeni s umivalnikom. Toaletni prostori, ki niso neposredno ob sobi za paciente, morajo imeti ločen predprostor za ženske in moške, opremljen s pralnico; izjeme od tega pravila so: toaletni prostori, dostopni z invalidskim vozičkom, in vsi toaletni prostori, ki so namenjeni samo eni osebi. Umivalniki morajo biti načrtovani brez odprtine za prelivanje; sprejeti je treba ustrezne ukrepe (npr. cev za prelivanje), da se prepreči prelivanje. Toaletne prostore je treba prezračevati neposredno na prostem ali prek prezračevalnega sistema. Kadar je to primerno, so okna opremljena z zasloni, ki zagotavljajo zaščito pred gledanjem.“

6. Člen 8 se spremeni, kot sledi:

6.1. Odstavek 2 se glasi:

„(2) Vsa vrata v prostore, ki se uporabljajo za pregled, zdravljenje in nego, kakor tudi vrata v prostore za paciente morajo imeti širino najmanj 120 cm, če je predvidena premestitev ležišč. Vsa druga vrata morajo imeti širino najmanj 90 cm; ta razdalja se lahko zmanjša na 80 cm, če je to upravičeno iz organizacijskih razlogov ali zaradi potreb pacientov. Če je treba premeščati postelje, mora biti širina hodnikov najmanj 225 cm. V primeru hodnikov, kjer se postelje ne premeščajo, je širina najmanj 1,80 m; ta širina se lahko zmanjša z 1,80 m na 1,50 m, če to upravičujejo organizacijski razlogi ali zahteve pacientov.“

6.2. Odstavek 3 se črta.

7. Oddelek 9(3) se glasi:

„(3) Zvočna izolacija v vseh prostorih mora ustrezati trenutnemu stanju tehnologije.“

8. Člen 12(3) se glasi:

„(3) Stavbe, v katerih obratuje bolnišnica, so opremljene s sistemom za zaščito pred strelo.“

9. Člen 15 se glasi:

Področje uporabe

Člen 15

Določbe tega odloka se uporabljajo za odobritev ustanovitve in delovanja bolnišnice ter odobritev bistvene spremembe prostorov bolnišnice v skladu s členom 5(2) in členom 14(2) salzburškega zakona o bolnišnicah iz leta 2000. Pri izdaji dovoljenja za bistvene spremembe prostorov bolnišnice, ki že obstajajo ob začetku veljavnosti odloka, objavljenega v Deželnem UL št. /2025, se lahko na zahtevo pravne osebe v posameznih primerih dovolijo odstopanja od določb odloka, če ni pridržkov zaradi morebitnih kršitev sanitarnih predpisov ali varnostne tehnologije, ker so bile zahteve, če obstajajo, izpolnjene in če bi skladnost z določbami odloka povzročila nesorazmerno veliko gospodarsko breme (npr. ker bi skladnost z določbami zahtevala drage spremembe obstoječe gradbene konstrukcije). Če sprememba vključuje novo gradnjo stavbe ali pomembnih delov stavbe, so dovoljena le odstopanja, ki izhajajo iz določene lokacije stavbe ali vključitve v obstoječi stavbni fond.“

10. V členu 16 je sedanje besedilo označeno kot podčlen „(1)“ in doda se naslednje besedilo:

„(2) Odlok v Deželnem UL št. [...] /2025 je bil priglašen v skladu z določbami Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe pod številko [...].“

12. Člen 17 se glasi:

„Začetek veljavnosti in prehodne določbe

Člen 17

(1) Odlok, objavljen v Deželnem UL št. 40/2005, začne veljati na začetku meseca po objavi.

(2) Hkrati preneha veljati odlok salzburške deželne vlade z dne 7. maja 1998 o sprejetju smernic za strukturno načrtovanje in ureditvi bolnišnic, Deželni UL št. 57.

(3) Členi 2(2), (2a) in (4), 3(1) do (4) in (6), 4, 5(1) in (3), 6(2) in (3), 7, 8, 9(1), 11(2), 12(1) in (2), 13(2) in (14) v različici odloka, objavljenega v Deželnem UL št. 14/2011, začnejo veljati 1. marca 2011. Hkrati preneha veljati člen 12(4).

(4) Člen 2(2), (4) in (5), člen 3(1) in (2), (6), člen 8(2), člen 9(3), člen 12(3), člen 14a in člen 16(2) v različici iz odloka [...] /2025 začnejo veljati dan po objavi tega odloka. Hkrati preneha veljati člen 8(3) ter člen 15(3) in (4). Spremenjene določbe se uporabljajo za vse postopke, ki so na dan začetka veljavnosti že v teku ali so bili začeti po dnevu začetka veljavnosti.“