



Landesgesetzblatt

2026 m. Paskelbta 2026 m. kovo 18 d. www.ris.bka.gv.at

23-iasis potvarkis: Ligoninių statybos potvarkis. Pakeitimas

2026 m. kovo 17 d. 23-iasis Zalcburgo žemės vyriausybės potvarkis, kuriuo iš dalies keičiamas potvarkis, kuriuo nustatomos ligoninių struktūrų projektavimo ir patalpų gairės

Remiantis 2000 m. Zalcburgo ligoninių įstatymo (SKAG) (LGBI Nr. 24/2000), su vėlesniais pakeitimais, 7 straipsnio 6 dalimi, nutariama tai, kas išdėstyta toliau.

Zalcburgo žemės vyriausybės potvarkis, kuriuo priimamos ligoninių struktūrų projektavimo ir patalpų gairės, LGBI. Nr. 40/2005, pagal potvarkio redakciją LGBI. Nr. 14/2011, iš dalies keičiamas taip:

1. Šis potvarkis vadinamas „Ligoninių statybos potvarkiu“.

2. Turinyje padaromi toliau nurodyti pakeitimai:

2.1. eilutė, susijusi su 6 straipsniu, išdėstoma taip:

„6 straipsnis. Sanitarinės patalpos“;

2.2. Su 15–17 straipsniais susijusios eilutės išdėstomos taip:

„15 straipsnis. Taikymo sritis;

16 straipsnis. Pranešimas apie informavimo procedūrą;

17 straipsnis. Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos“.

3. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

3.1. 2 dalyje priešpaskutinis sakinyss ir paskutinis sakinyss pašalinami;

3.2. 4 dalies 3 ir 4 punktai išdėstomi taip:

„3) priėmimo arba laukimo vieta;

4) atskiros pacientams skirtos tualetų patalpos vyrams ir moterims (6 straipsnis), neskaitant būtinų tualetų patalpų darbuotojams;“.

3.3. Po 4 dalies įterpiama:

„5. 2 ir 4 dalyse nurodytų atskirų palatų galima atsisakyti, jeigu jos nėra būtinos dėl ligoninės pobūdžio ar teikiamų paslaugų. Galima sujungti atskiras patalpas, jei jų funkcijai ir būtinai higienai nepakenkiama, o jų sujungimas neprieštarauja darbuotojų saugos taisyklėms.“.

4. 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

4.1. 1 dalis išdėstoma taip:

„1. Ligoninių palatose turi būti šis minimalus grindų plotas vienai lovai:	
vienvietėse palatose	10,0 m ²
dvivietėse palatose	7,5 m ²
patalpose, kuriose yra trys ar daugiau lovų	7,0 m ²

Ligoninių palatų, apžiūros kabinetų, gydymo kabinetų ir laboratorijų atveju reikalaujamas patalpų aukštis ir vienam asmeniui tenkanti oro erdvė reglamentuojami galiojančiomis profesinės saugos ir sveikatos taisyklėmis, taikant Darbo vietų potvarkio 23 ir 24 straipsnius, Vokietijos Federalinis įstatymų leidinys (BGBL.) II Nr. 368/1998 su pakeitimais, padarytais Potvarkiu BGBL. II Nr. 309/2017, darbuotojams taikomi standartai mutatis mutandis taikomi ir pacientams.“;

4.2. į 2 dalį įterpiama: „Atidaromuose languose, ypač patalpose, kuriose dažnai lankosi pacientai, taip pat laboratorijose ir vaistų ruošimo patalpose, turi būti įrengti tinkeliai nuo vabzdžių.“.

5. 6 straipsnis išdėstomas taip:

„Sanitarinės patalpos

6 straipsnis.

1. Be pacientams skirtų tualetų, ligoninėse turi būti pakankamai atskirų tualetų, skirtų lankytojams ir darbuotojams.

2. Visose pacientams skirtose tualetų patalpose ir kitose sanitarinėse patalpose turi būti į išorę atsiveriančios durys arba stumdomos durys, kurios užsidaro kuo sandariau ir kurias galima atidaryti iš išorės paprastu įrankiu, taip pat jose turi būti įrengtas lengvai pasiekiamas vaizdinės ir garso iškvietimo sistemos valdymo įtaisas. Pacientams skirtose patalpose įrengti tualetai turi būti pritaikyti asmens su negalia vežimėliui. Pateikus prašymą, atskiroms pacientų patalpoms gali būti taikoma išimtis, jei nekyla susirūpinimų dėl visuomenės sveikatos ir pacientų populiacijai nereikia asmens su negalia vežimėliams pritaikytų tualetų.

3. Išskyrus nepriklausomas ambulatorines klinikas, kiekviename aukšte turi būti įrengtas bent vienas asmens su negalia vežimėliams pritaikytas tualetas, tiesiogiai pasiekiamas koridoriumi ir atitinkantis galiojančius techninius standartus. Šiose patalpose turi būti įrengtas papildomas prie sienos montuojamas nuleidimo mechanizmas, kurį galima iš šono valdyti alkūne, bei asmens su negalia vežimėliams pritaikytas praustuvas. Nepriklausomose ambulatorinėse klinikose turi būti įrengta bent viena tokia asmens su negalia vežimėliams pritaikyta tualetų patalpa.

4. Visuose tualetuose turi būti įrengtas praustuvas. Tualetų patalpose, kurios nėra tiesiogiai sujungtos su paciento palata, turi būti įrengtos atskiros prieškambario patalpos vyrams ir moterims, kuriose būtų įrengtos prausimosi vietos; šis reikalavimas netaikomas tualetams, pritaikytiems asmens su negalia vežimėliams, arba tiems, kurie skirti naudoti tik vienam asmeniui. Praustuvai turi būti montuojami be pertekėjimo angos; siekiant išvengti pertekėjimo, būtina imtis atitinkamų priemonių (pvz., įrengti pertekėjimo vamzdį). Tualetų patalpos turi būti vėdinamos tiesiogiai į lauką arba per vėdinimo sistemą. Jei taikoma, languose turi būti įrengtos privatumą užtikrinančios užtvaros.

6. 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

6.1. 2 dalis išdėstoma taip:

„2. Kai lovos vežamos, visų durų į patalpas, naudojamas tyrimams, gydymui ir slaugai, taip pat durų į pacientų patalpas angos plotis turi būti ne mažesnis kaip 120 cm. Visų kitų durų angos plotis turi būti ne mažesnis kaip 90 cm; šis angos plotis gali būti sumažintas iki 80 cm, jei tai pateisinama organizaciniu požiūriu ir atsižvelgiant į pacientų poreikius. Laisvas plotis koridoriuose turi būti ne mažesnis kaip 225 cm, jei lovos perkeliamos. Koridorių, kuriais lovos nevežamos, laisvas plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,80 m; šis koridoriaus plotis gali būti sumažintas nuo 1,80 m iki 1,50 m, jei tai pateisinama organizaciniu požiūriu ir atsižvelgiant į pacientų poreikius.“

6.2. 3 dalis išbraukiama.

7. 9 straipsnio 3 punktas išdėstomas taip:

„3. Visų patalpų garso izoliacija turi atitikti naujausius technikos pasiekimus.“

8. 12 straipsnio 3 punktas išdėstomas taip:

„3. Pastatuose, kuriuose veikia ligoninė, turi būti įrengta apsaugos nuo žaibo sistema.“

9. 15 straipsnis išdėstomas taip:

„Taikymo sritis

15 straipsnis

Šio potvarkio nuostatos taikomos leidimui statyti ir eksploatuoti bei leidimui atlikti esminius ligoninės patalpų pakeitimus pagal 2000 m. Zalcburgo ligoninių įstatymo 5 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 2 dalį. Išduodant leidimą atlikti esminius erdvinius pakeitimus ligoninėje, kuri jau egzistavo įsigaliojant Potvarkiui LGBL. Nr. 23/2026, atskirais atvejais, juridiniam asmeniui pateikus prašymą, gali būti leidžiama nukrypti nuo teisės akto nuostatų, jeigu atitiktis bet kuriems būtinems reikalavimams nesukelia jokių sanitarinių ar medicininių-techninių problemų ir jeigu teisės akto nuostatų laikymasis sukeltų neproporcingai didelių ekonominių išlaidų (pavyzdžiui, jeigu siekiant laikytis nuostatų reikėtų atlikti esminius esamos pastato konstrukcijos pakeitimus). Jeigu pakeitimas apima naujo pastato arba didelių pastato dalių statybą, leidžiami tik tie nukrypimai, kurie kyla dėl konkrečios pastato vietos arba dėl jo integravimo į esamą pastatų ūkį.“

10. 16 straipsnyje esantis tekstas pernumeruojamas kaip „1.“ dalis ir pridedamas šis tekstas:

2. Apie pakeitimą LGBL. Nr. 23/2026 pranešta pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka; pranešimo numeris 2025/0391/AT.“

11. 17 straipsnis išdėstomas taip:

„Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

17 straipsnis

1. Potvarkis LGBL. Nr. 40/2005 įsigalioja trečiojo mėnesio, einančio po jo paskelbimo, pradžioje.

2. Be to, panaikinamas 1998 m. gegužės 7 d. Zalcburgo žemės vyriausybės potvarkis, LGBL. Nr. 57/1998, kuriuo nustatomos ligoninių struktūrų projektavimo ir įrengimo gairės.

3. 2 straipsnio 2, 2a ir 4 dalys, 3 straipsnio 1–4 ir 6 dalys, 4 straipsnis, 5 straipsnio 1 ir 3 dalys, 6 straipsnio 2 ir 3 dalys, 7 ir 8 straipsniai, 9 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 ir 2 dalys, 13 straipsnio 2 dalis ir 14 straipsnis, su pakeitimais, padarytais potvarkiu LGBL. Nr. 14/2011, įsigalioja 2011 m. kovo 1 d. Tuo pat metu nustoja galioti 12 straipsnio 4 dalis.

4. 2 straipsnio 2, 4 ir 5 dalys, 3 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnis, 8 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 3 dalis, 12 straipsnio 3 dalis, 15 ir 16 straipsniai su pakeitimais, padarytais Potvarkiu LGBL. Nr. 23/2026, įsigalioja 2026 m. kovo 19 d. Tuo pat metu nustoja galioti 8 straipsnio 3 dalis. Iš dalies pakeistos nuostatos taikomos visoms procedūroms, kurios dar nebaigtos nagrinėti įsigaliojimo dieną arba planuojamos po įsigaliojimo dienos.“

Žemės vyriausybės vardu

Žemės gubernatorė

Edtstadler