

## Uredba vlade

### o numeričnih vrednostih koeficientov za oblike energije, ki se uporabljajo v stavbah

V skladu s sklepom Vlade se na podlagi pododdelka 3 oddelka 37 zakona o gradnji (751/2023) sprejme naslednje:

#### Oddelek 1

Številčne vrednosti koeficientov za oblike energije iz oddelka 37 zakona o gradnji (751/2023) za brezemisijske stavbe so:

- |  |       |
|--|-------|
| 1) električna energija                           | 0,90; |
| 2) daljinsko ogrevanje                           | 0,38; |
| 3) daljinsko hlajenje                            | 0,21; |
| 4) fosilna goriva                                | 1,00; |
| 5) obnovljiva goriva, ki se uporabljajo v stavbi | 0,38. |

Številčne vrednosti koeficientov za oblike energije za izračun količine energije iz obnovljivih virov v brezemisijskih stavbah so:

- |  |       |
|--|-------|
| 1) električna energija                           | 0,47; |
| 2) daljinsko ogrevanje                           | 0,20; |
| 3) daljinsko hlajenje                            | 0,11; |
| 4) fosilna goriva                                | 0,00; |
| 5) obnovljiva goriva, ki se uporabljajo v stavbi | 0,38. |

Številčne vrednosti koeficientov za oblike energije za izračun količine energije iz neobnovljivih virov v brezemisijskih stavbah so:

- |  |       |
|--|-------|
| 1) električna energija                           | 0,43; |
| 2) daljinsko ogrevanje                           | 0,18; |
| 3) daljinsko hlajenje                            | 0,10; |
| 4) fosilna goriva                                | 1,00; |
| 5) obnovljiva goriva, ki se uporabljajo v stavbi | 0,00. |

Vrednost koeficienta za obliko energije daljinskega ogrevanja, ki se uporablja pri projektiranju brezemisijske stavbe, se lahko v skladu s pododdelkom 2 zniža na vrednost 0,2, in sicer na naslednji način:

emisijski faktor za posamezno omrežje, zabeležen v nacionalni bazi podatkov o emisijah, se deli z emisijskim faktorjem za daljinsko ogrevanje, ki velja v trenutku izračuna v nacionalni bazi podatkov o emisijah. Vrednost koeficienta za obliko energije daljinskega ogrevanja iz pododdelka 1 tega oddelka se pomnoži s dobljenim količnikom.

Emisijski faktor, specifičen za omrežje, ki se uporablja v tem izračunu, ne sme biti starejši od dveh let. Koeficient spremenjene oblike energije se lahko uporabi samo v energetske izkaznici, ki se pripravi ločeno, njegova vrednost in spremenljivke, uporabljene pri izračunu, pa morajo biti navedene v energetske izkaznici.

Oddelek 2

Ta uredba začne veljati [dne]. [meseca] 2026.

Helsinki, [dan] [mesec] 20[xx]

Minister za [...] Ime in priimek

Naziv, ime in priimek