

PROJEKT Z DNIA 12 czerwca 2026 r.

**DEPARTAMENT SPRAW
ADMINISTRACYJNYCH
I PRAWNYCH**

**Rozporządzenie Sekretarza Stanu ds. Infrastruktury i Gospodarki Wodnej
z dnia [data], nr IENW/BSK- , zmieniające rozporządzenie
w sprawie jakości gleby z 2022 r. w zakresie aktualizacji dokumentów
normatywnych oraz utrzymania zgodności z przepisami w załącznikach C
i D**

[ChainID WGK 028842]

Sekretarz Stanu ds. Infrastruktury i Gospodarki Wodnej,

uwzględniając art. 25 ust. 1 rozporządzenia w sprawie jakości gleby,

niniejszym zarządza, co następuje:

W rozporządzeniu w sprawie jakości gleby z 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

A

W załączniku C w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

1. W kategorii 2 w kolumnie „Wytyczne dotyczące certyfikacji i akredytacji dokumentów normatywnych” do pozycji „BRL 2506-2 Granulaty z recyklingu, wersja z dnia 15 lipca 2019 r.” dodano słowa „wraz z arkuszem zmian z dnia 24 kwietnia 2024 r.”.
2. W kategorii 3 w kolumnie „Wytyczne dotyczące certyfikacji i akredytacji dokumentów normatywnych” skreśla się następujące fragmenty:
 - a. „Do dnia 1 października 2024 r. dopuszcza się stosowanie wersji 9, przyjętej w dniu 23 czerwca 2016 r.”;
 - b. „Do dnia 1 października 2024 r. dopuszcza się stosowanie wersji 10, przyjętej w dniu 23 czerwca 2016 r.”; oraz
 - c. „Do dnia 1 października 2024 r. dopuszcza się stosowanie wersji 12, przyjętej w dniu 23 czerwca 2016 r.”.
3. W kategorii 7 w kolumnie „Podsekcje” skreśla się następujący fragment:
„Protokół 6703 – Hydrologiczny pomiar gęstości cieczy, wersja 3.0, przyjęty w dniu 15 lutego 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 28 lutego 2020 r., może być stosowany do dnia 1 kwietnia 2025 r.”.
4. W kategorii 8 w kolumnie „Dokumenty normatywne – wytyczne dotyczące certyfikacji i akredytacji” skreśla się następujące zdania i zwroty:
 - a. „Protokół BRL SIKB 6000, Wytyczne dotyczące oceny środowiskowej w zakresie rekultywacji gleby i dna wodnego, działań na dnie wodnym oraz działań następnych, wersja 5.0, przyjęty 1 lutego 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r., może być stosowany do 1 stycznia 2026 r.”;
 - b. „Podstawowe wymagania nadzoru ILT wynikające z protokołu BRL SIKB 6000, **wskazane w dokumencie „Podstawowe wymagania dotyczące nadzoru ILT; Podstawowe wymagania dotyczące nadzoru publicznego nad systemem**

uznawania gospodarowania glebą przez Niderlandzki Inspektorat Środowiska i Transportu [ILT]", wersja z dnia 2 listopada 2021 r.";

c. „Do dnia 1 stycznia 2025 r. dopuszcza się stosowanie BRL SIKB 7000-"; oraz
d. „Przeprowadzanie oczyszczania dna (wodnego) oraz interwencji w dnie wodnym, wersja 6.0, przyjęta 1 lutego 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. W BRL SIKB 7000 wyróżnia się następujące obszary działalności:
– Zarządzanie procesami.”.

5. W kategorii 8 w kolumnie „Podsekcje” skreśla się następujące zdania:

- a. „Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się stosowanie protokołu 6001 pt.
»Wytyczne środowiskowe dotyczące rekultywacji gleb lądowych metodami konwencjonalnymi oraz działań następnych«, wersja 5.0, przyjętego dnia 1 lutego 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r.”;
- b. „Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się stosowanie protokołu 6002 pt.
»Wytyczne środowiskowe dotyczące rekultywacji gleb lądowych metodami in situ oraz działań następnych«, wersja 5.0, przyjętego dnia 1 lutego 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r.”;
- c. „Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się stosowanie protokołu 6003 pt.
»Wytyczne środowiskowe dotyczące interwencji i rekultywacji dna wodnego«, wersja 5.0 z dnia 1 lutego 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r.”;
- d. „Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się stosowanie protokołu 6005 pt.
»Wytyczne środowiskowe dotyczące wykopów i rekultywacji gleb«, wersja 1.0 z dnia 26 marca.”;
- e. „Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się stosowanie protokołu 6006 pt.
»Wytyczne środowiskowe dotyczące rekultywacji gleb metodami in situ oraz oczyszczania wód podziemnych«, wersja 1.0, wersja z dnia 26 marca 2020 r.”;
- f. **„Zasadnicze wymagania ILT w zakresie nadzoru zawarte odpowiednio w protokole 6001, protokole 6002 i protokole 6003, jak wskazano w dokumencie „Podstawowe wymagania w zakresie nadzoru ILT; Zasadnicze wymagania w zakresie nadzoru publicznego nad systemem akredytacji gospodarowania glebą sprawowanym przez Niderlandzki Inspektorat Środowiska i Transportu, wersja z dnia 2 listopada 2021 r.”;**
oraz
- g. „Protokół 7002 – Wdrażanie środków rekultywacji gruntów i gleb metodami in situ, wersja 6.0, przyjęty w dniu 1 lutego 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r., może być stosowany do dnia 1 stycznia 2026 r.”.

6. W kategorii 9 w kolumnie „Wytyczne dotyczące certyfikacji i akredytacji dokumentów normatywnych” skreśla się następujący fragment: „Wytyczne BRL SIKB 1000 pt. »Wytyczne dotyczące oceny pobierania próbek na potrzeby kontroli partii«, wersja 9.0, przyjęte w dniu 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. można stosować do dnia 1 kwietnia 2025 r.”.

7. W kategorii 9 w kolumnie „Podsekcje” skreśla się następujące zdania:

- a. „Protokół 1001, pobieranie próbek do kontroli partii gleby i urobku z pogłębiania, wersja 9.0, przyjęty w dniu 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. można stosować do dnia 1 kwietnia 2025 r.”;
- b. „Protokół 1002, pobieranie próbek do kontroli partii materiałów budowlanych nieobjętych projektem , wersja 9.0, przyjęty w dniu 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. można stosować do dnia 1 kwietnia 2025 r.”; oraz

c. „Protokół 1003, pobieranie próbek na potrzeby kontroli partii materiałów budowlanych objętych projektem, wersja 9.0, przyjęty w dniu 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. można stosować do dnia 1 kwietnia 2025 r.”.

8. W kategorii 11 w kolumnie „Wytyczne dotyczące certyfikacji i akredytacji dokumentów normatywnych” skreśla się zdanie „Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się stosowanie BRL SIKB 7000 – Wdrażanie oczyszczania dna (wodnego) oraz interwencji w dnie wodnym, wersja 6.0, przyjętego w dniu 1 lutego 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r.”.

9. W kategorii 11 w kolumnie „Podsekcje” skreśla się następujące zdania:

- a. „Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się stosowanie Protokołu 7001 – Przeprowadzanie rekultywacji gleb metodami konwencjonalnymi, wersja 6.0, przyjętego w dniu 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r.”;
- b. „Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się stosowanie protokołu 7002 – Prowadzenie rekultywacji gruntów i gleb metodami in situ, wersja 6.0, przyjętego w dniu 1 lutego 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r.”;
- c. „Do dnia 1 stycznia 2026 r. może być stosowany protokół 7003 – Wdrażanie oczyszczania dna (wodnego) oraz interwencji w dnie wodnym, wersja 6.0, przyjęty 1 lutego 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r.”;
- d. „Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się stosowanie protokołu 7004 – Tymczasowe usuwanie gleb, wersja 6.0, przyjętego dnia 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r.”;
- e. „Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się stosowanie protokołu 7005 – Wykopy i rekultywacja gleb, wersja 1.0, przyjętego dnia 26 marca 2020 r.”; oraz
- f. „Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się stosowanie protokołu 7006 – Przeprowadzanie rekultywacji gleb metodami in situ oraz oczyszczanie wód gruntowych, wersja 1.0, przyjętego 26 marca 2020 r.”.

10. W kategorii 12 w kolumnie „Dokumenty normatywne: wytyczne dotyczące certyfikacji i akredytacji”, zdanie oraz, w wyłuszczonego fragmencie, wyrażenie:

- a. „Wytyczne BRL SIKB 2000, Wytyczne dotyczące oceny badań terenowych gleb i dna wodnego w kontekście ochrony środowiska, wersja 6.0, przyjęte 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. można stosować do dnia 1 października 2024 r.”; oraz
- b. „BRL SIKB 2000, odpowiednio”.

11. W kategorii 12 w kolumnie „Podsekcje” skreśla się następujące zdania:

- a. „Protokół 2001, Zastosowanie wiercenia ręcznego i rur badawczych, sporządzanie opisów wiercenia, pobieranie próbek gleby i poziomu wody, wersja 6.0, przyjęty w dniu 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. można stosować do dnia 1 października 2024 r.”;
- b. „Protokół 2002, Pobieranie próbek wód podziemnych, wersja 6.0, przyjęty w dniu 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. można stosować do dnia 1 października 2024 r.”;
- c. „Protokół 2003, Badania terenowe w zakresie higieny środowiska – badania dna wodnego, wersja 6.0, przyjęty 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. można stosować do dnia 1 października 2024 r.”;

d. „»Protokół 2018, Badania terenowe i pobieranie próbek azbestu z gleby, wersja 6.0, przyjęty 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. można stosować do dnia 1 października 2024 r.«; oraz

e. **„Podstawowe wymogi nadzoru ILT wynikające z protokołu z 2001 r., protokołu z 2002 r., protokołu z 2003 r. i protokołu z 2018 r., jak wskazano w dokumencie „Podstawowe wymogi dotyczące nadzoru ILT; Podstawowe wymogi dotyczące nadzoru publicznego nad systemem uznawania gospodarowania glebą przez Niderlandzki Inspektorat Środowiska i Transportu [ILT]”, wersja z dnia 2 listopada 2021 r.”.**

12. W kategorii 13 w kolumnie „Wytyczne dotyczące certyfikacji i akredytacji dokumentów standardowych” fragment „BRL SIKB 7800, Wytyczne dotyczące oceny instalacji zbiorników (projektowanie, instalowanie, modyfikowanie, (ponowna) klasyfikacja, zatwierdzanie i naprawa), wersja 1.0, przyjęte w dniu 1 października 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 3 kwietnia 2020 r.” zastępuje się fragmentem „BRL SIKB 7800, Wytyczne dotyczące oceny instalacji zbiorników (projektowanie, instalowanie, modyfikowanie, (ponowna) klasyfikacja, zatwierdzanie i naprawa), wersja 1.0, przyjęte w dniu 1 października 2018 r. wraz z arkuszem zmian z dnia 29 marca 2024 r.”.

13. W kategorii 19 w kolumnie „Wytyczne dotyczące certyfikacji i akredytacji dokumentów normatywnych” skreśla się zdanie „Do dnia 1 kwietnia 2025 r. dopuszcza się stosowanie BRL SIKB 2100, Wytyczne dotyczące oceny wiercenia mechanicznego, wersja 4.0, przyjęte w dniu 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r.”.

14. W kategorii 19 w kolumnie „Podsekcje”, skreśla się zdanie „Protokół 2101, Wiercenie mechaniczne, wersja 4.0, przyjęty dnia 1 lutego 2018 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. można stosować do dnia 1 kwietnia 2025 r.”.

a. W kategorii 21 w kolumnie „Dokumenty normatywne: wytyczne dotyczące certyfikacji i akredytacji” skreśla się następujące zdania:

- a. „Wytyczne BRL SIKB 11000, Wytyczne dotyczące projektowania, realizacji, zarządzania i konserwacji podziemnej części systemów energii gruntowej, wersja 3.0, przyjęte 20 czerwca 2019 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 6 października 2022 r., BRL SIKB 11000, Wytyczne dotyczące oceny projektowania, realizacji, zarządzania i konserwacji podziemnej części systemów energii gruntowej, wersja 3.1, przyjęte 2 listopada 2021 r. można stosować do 1 kwietnia 2025 r.”; oraz
- b. „Wytyczne BRL SIKB 11000, Wytyczne dotyczące projektowania, realizacji, zarządzania i konserwacji podziemnej części systemów energii gruntowej, wersja 3.0, przyjęte 28 marca 2019 r., wraz z arkuszem zmian z dnia 2 listopada 2021 r. można stosować do 1 kwietnia 2025 r.”

15. W kategorii 21 tekst w kolumnie „Podsekcje” otrzymuje brzmienie: Protokół 11001, Projektowanie, realizacja, zarządzanie i konserwacja podziemnych części systemów energii geotermalnej, wersja 3.1 przyjęty w dniu 2 listopada 2021 r., wraz z arkuszem zmian, wersja 3.1 z dnia 6 października 2022 r.

B

Załącznik D otrzymuje brzmienie:

1. „*NEN 5717*: NEN 5720: 2023, Gleba – Dno wodne – Strategia prowadzenia badań w zakresie higieny środowiska” zastępuje się tekstem „*NEN 5720*: NEN 5720:2023, „Gleba – Dno wodne – Strategia prowadzenia badań w zakresie higieny środowiska”;
2. „*NEN 5740*: NEN 5740: 2023, Gleba – Gleby lądowe – Strategia prowadzenia badań eksploracyjnych gleb – Badania dotyczące jakości higieny środowiskowej gleb i ziemi” zastępuje się tekstem „*NEN 5740*: NEN 5740: 2023+C1:2024 nl Gleba – Gleby lądowe – Strategia prowadzenia badań eksploracyjnych gleb – Badania dotyczące jakości higieny środowiskowej gleb i ziemi”.

Artykuł II

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.

Niniejsze przepisy i noty wyjaśniające są publikowane w Dzienniku Urzędowym.

SEKRETARZ STANU DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI WODNEJ,

UZASADNIENIE KONTEKST WNIOSKU

Część ogólna

1. Wstęp

Niniejszym rozporządzeniem zmienia się załączniki C i D do rozporządzenia w sprawie jakości gleby z 2022 r. Niniejsze rozporządzenie zmieniające określa szereg zmienionych dokumentów normatywnych. Są to dokumenty normatywne stosowane w systemie Kwalibo (dodatek C). Dodatkowo zaktualizowano załącznik C do rozporządzenia. Dokumenty, w odniesieniu do których upłynął okres przejściowy, zostają skreślone. W załączniku D poprawiono błąd typograficzny oraz skorygowano pominięcie.

2. Zarys niniejszego rozporządzenia

Zmiana dotyczy wskazania w tabeli w załączniku C dwóch arkuszy zmian, a w załączniku D – poprawienia błędu pisarskiego i poprawienia pominięcia: W normie NEN 5740 brakuje arkusza poprawek C1 z listopada 2024 r. Norma zawiera nieprawidłowe odniesienie. Skorygowano ją za pomocą arkusza korekt. Sama norma nie została zmieniona.

W załączniku C do rozporządzenia w sprawie jakości gleby z 2022 r. obowiązującego przed niniejszym rozporządzeniem zmieniającym wymieniono szereg dokumentów normatywnych, które nie mogą być już stosowane, ponieważ po okresie przejściowym zostały zastąpione nowszymi wersjami. Okresy przejściowe, w których dopuszczano stosowanie zarówno starych, jak i nowych dokumentów, już upłynęły. Dlatego stare dokumenty są wykreślane. Dotyczy to również dokumentów zawierających podstawowe wymagania związane ze starymi dokumentami normatywnymi. To poprawi przystępność rozporządzenia w sprawie jakości gleby z 2022 r.

3. Wpływ na przedsiębiorstwa i obywateli, wpływ na organy publiczne i wpływ na środowisko

Wpływ dokumentów normalizacyjnych, dla których wyznaczono nowe wersje lub arkusze zmian, jest wyszczególniony poniżej dla każdego dokumentu normalizacyjnego.

BRL 2506-2

Do tego dokumentu normatywnego należy dołączyć arkusz zmian. BRL 2506-2 służy do certyfikacji produktu granulatu z recyklingu. Certyfikat taki umożliwia producentowi ubieganie się o zatwierdzenie do produkcji danego materiału. Producent może następnie wprowadzić materiał do obrotu z zatwierdzonym oświadczeniem o jakości. Jest to jeden z rodzajów deklaracji środowiskowej dotyczącej jakości gleby, które są możliwe na podstawie rozporządzenia w sprawie jakości gleby z 2022 r. Stosowanie zatwierdzonej deklaracji jakości nie jest obowiązkowe, ale oferuje znaczne korzyści pod względem wdrożenia i rozpoznawalności. Z tego powodu wielu producentów ma zatwierdzenie. Niniejsza zmiana dokumentu BRL 2506-2 wprowadza szereg zmian administracyjnych i mniejszych doprecyzowań, a także dwie zmiany

merytoryczne. Ponieważ jedynie zmiany merytoryczne mają wpływ na wdrożenie przepisów i, w konsekwencji, na przepisy merytoryczne, nie przedstawiono dalszych wyjaśnień w odniesieniu do pozostałych punktów.

Pierwsza zmiana merytoryczna ma na celu uregulowanie maksymalnej zawartości tworzyw sztucznych, która może być obecna w granulacie z recyklingu produkowanym i wprowadzanym do obrotu zgodnie z przepisami określonymi w tym dokumencie normatywnym. Maksymalna zawartość wynosi 0,1% m/m. Jeżeli zawartość tworzyw sztucznych w granulacie z recyklingu przekroczy ten poziom, nie będzie już można stosować BRL 2506-2 ani uznanej deklaracji jakości opartej na tym dokumencie; w takim przypadku należy wybrać inny rodzaj deklaracji środowiskowej.

Powodem wprowadzenia zmian w tym dokumencie normatywnym oraz branżowego wniosku o uwzględnienie tej kwestii w przepisach jest występowanie przypadków, w których w granulacie z recyklingu wykorzystanym na terenach rezerwatów przyrody widoczne były tworzywa sztuczne. Sytuacje te wywołały niepokój i podkopały zaufanie do produktu.

Zastosowanie BRL 2506-2 gwarantuje zatem, że nie będzie żadnych widocznych tworzyw sztucznych. Zob. także pismo Sekretarza Stanu ds. Infrastruktury i Gospodarki Wodnej do Izby Reprezentantów z 19 stycznia 2023 r.¹.

Ważne jest, aby granulat z recyklingu mógł być ponownie wykorzystywany w sposób odpowiedzialny, bez powodowania szkód dla środowiska lub wzbudzania wątpliwości co do jego jakości. Granulat z recyklingu jest ważnym zasobem w gospodarce o obiegu zamkniętym. Obejmuje to około 40 mln ton granulatu z prac rozbiórkowych, który jest corocznie ponownie wykorzystywany; to ogranicza zużycie surowców pierwotnych.

Drugą zmianą merytoryczną jest korekta BRL 2506-2. Dokument BRL 2506-2 stanowi, że w przypadkach, gdy (zgodnie z załącznikiem H do rozporządzenia w sprawie jakości gleby z 2022 r.) każda partia musi zostać poddana oddzielnym badaniom, materiał może zostać dostarczony nawet wtedy, gdy wyniki badań nie są jeszcze znane. Nie jest to pożądane, ponieważ w takim przypadku istnieje realne ryzyko, że zostaną wykorzystane materiały niespełniające wymogów dotyczących jakości środowiskowej określonych w załączniku A do rozporządzenia w sprawie jakości gleby z 2022 r. Mogłoby to następnie spowodować szkody w środowisku, a materiał musiałby zostać ponownie usunięty. W związku z tym możliwość ta została usunięta z BRL 2506-2. Dzięki temu ten dokument BRL jest zgodny z celami prawodawstwa.

W praktyce sytuacja ta wydaje się jednak rzadka, ponieważ dzięki zapewnieniu jakości, które odbywa się w ramach BRL 2506-2, granulat z recyklingu jest produkowany i dostarczany z odpowiednio dobrą i wystarczająco stałą jakością środowiskową. Zmiana gwarantuje, że sytuacja taka się nie powtórzy.

Skutki dla obywateli, organów publicznych, przedsiębiorstw i środowiska

Nie ma bezpośredniego ani wymiernego wpływu na obywateli. W przypadku organów publicznych zmieniony dokument BRL stanowi dodatkową gwarancję, że nie będzie żadnych wątpliwości co do jakości środowiskowej stosowanego granulatu z recyklingu, wynikających z obecności widocznego tworzywa sztucznego.

Ten skorygowany maksymalny limit tworzyw sztucznych jest już powszechnie stosowany w przetargach i specyfikacjach robót, w których wykorzystuje się

¹ Dokumenty parlamentarne II 2022/23, 30015, nr 112.

granulat z recyklingu (np. w standardowym systemie RAW). W związku z tym zmiana nie ma żadnych (negatywnych) skutków dla przedsiębiorstw. Istnieje jednak jeden pozytywny skutek: nowe zasady pomagają budować zaufanie do produktu.

Poprzez ograniczenie ilości tworzyw sztucznych zmniejsza się ryzyko przedostania się cząstek tworzyw sztucznych do środowiska podczas stosowania granulatu z recyklingu.

BRL SIKB 7800

Ten dokument normatywny określa wymagania dotyczące jakości wykonania instalacji zbiorników². Zgodnie z tymi zasadami przedsiębiorstwom wydawane są certyfikaty dotyczące odnośnych procesów. Z kolei certyfikowane przedsiębiorstwa wydają certyfikaty dla instalacji zbiorników.

Od 1 stycznia 2008 r. akredytacja w ramach programu Kwalibo jest obowiązkowa. W 2017 r. zarządzanie wytycznymi dotyczącymi oceny przeniesiono z KIWA do SIKB. W związku z tym konieczne jest wyznaczenie nowego dokumentu.

Dokument ten ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Wycieki z instalacji zbiorników do gleby lub na jej powierzchnię, na przykład z powodu nieprawidłowej budowy lub konserwacji, prowadzą do zanieczyszczenia gleby. Jeśli dojdzie do takiego zanieczyszczenia, często wiąże się to z wysokimi kosztami rekultywacji.

Normę BRL opracował Komitet REIT, w skład którego wchodzi przedstawiciele dostawców, instalatorów, klientów (odbiorców, właścicieli) oraz firm kontrolnych. Norma BRL została przyjęta przez Centralną Radę Ekspertów ds. Instalacji Zbiorników (powołaną przez SIKB). W arkuszu zmian wprowadzono szereg zmian mających na celu lepsze dostosowanie BRL do praktyki. Usunięto zbędne elementy i umożliwiono stosowanie nowych technik. Ponadto wprowadzono szereg zmian administracyjnych. Kwestie te pojawiły się podczas regularnych konsultacji Komitetu ds. REIT. Struktura i treść dokumentu BRL nie ulegną zasadniczym zmianom.

Arkusze zmian zostały sporządzone w związku z planowaną kompleksową rewizją normy BRL (w następstwie przekazania odpowiedzialności na rzecz SIKB jako administratora programu). Celem tej rewizji jest lepsze uporządkowanie dokumentu oraz zapewnienie jego przydatności zarówno dla stron wdrażających, jak i dla publicznych i prywatnych organów nadzorczych. Jest to projekt wieloletni.

Skutki dla obywateli, organów publicznych, przedsiębiorstw i środowiska

Nie ma żadnych bezpośrednich ani wymiernych skutków dla obywateli, organów publicznych ani środowiska naturalnego. W przypadku przedsiębiorstw wykonalność poprawia się poprzez zaradzenie pewnym drobnymi nieprawidłowościom w tym dokumencie normatywnym.

4. Wykonalność i możliwość egzekwowania

Inspektorat Środowiska i Transportu (ILT) poddał dokumenty normatywne, które mają zostać wymienione w załączniku C, badaniu pod kątem egzekwowalności,

² Niniejszy dokument normatywny zastępuje dokument BRL-K903 „Przepisy dotyczące akredytacji wykonawców instalacji zbiorników (REIT)” [Regeling erkenning installateurs tankinstallaties (REIT)].

wykonalności oraz odporności na nadużycia (test HUF). Do zadań ILT należy monitorowanie i egzekwowanie stosowania dokumentów normatywnych w ramach systemu Kwalibo oraz monitorowanie przestrzegania rozporządzenia w sprawie jakości gleby z 2022 r. Wyniki testów HUF przedstawiono podczas procesu przygotowywania niniejszego rozporządzenia zmieniającego.

Test HUF dotyczący BRL 2506-2

ILT stwierdził, że program jest wykonalny, możliwy do przeprowadzenia i odporny na oszustwa.

Test HUF dotyczący BRL SIKB 7800

W odniesieniu do arkusza zmian stwierdzono, że arkusz ten nie jest szczególnie przydatny do samodzielnego wykonywania zadań ILT.

Wynika to częściowo z zakresu i złożoności dokumentu normatywnego BRL SIKB 7700, do którego odnosi się arkusz zmian. Zarządca programu poinformował, że wersja skonsolidowana zostanie udostępniona po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego. Ma to również na celu przeciwdziałanie wąskiemu gardłu, które zidentyfikował inspektorat ILT. Ponadto norma BRL SIKB 7700 przechodzi obecnie całościową rewizję.

5. Konsultacje i udział

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji było wyłącznie wyznaczenie dokumentów normatywnych. Nie była nim treść wyznaczanych dokumentów normatywnych. Administratorzy systemu przeprowadzili wcześniej konsultacje publiczne na temat treści dokumentów normatywnych.

Wyjaśnienie procedury konsultacji publicznych dla zarządców systemów

Ogólnie rzecz biorąc, procedury są następujące:

Przedstawiciele działalności objętej dokumentem normatywnym, np. instalacji zbiorników paliwowych, zasiadają w grupie ekspertów merytorycznych, która jest odpowiedzialna za przygotowanie zmian. Zmieniony lub nowy dokument normatywny jest następnie przedkładany w formie projektu (Centralnej) Radzie Ekspertów, Radzie ds. Akredytacji lub Komisji ds. Norm, w której reprezentowane są wszystkie zainteresowane strony.

Jeżeli Rada lub Komisja zgadza się z proponowaną zmianą, zasadniczo prowadzi to do konsultacji publicznych. Projekty dokumentów normatywnych są udostępniane do konsultacji na stronie internetowej administratora programu i w ramach konsultacji można zgłaszać uwagi. Ponadto specjalne zainteresowane strony (takie jak organizacje branżowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostki certyfikujące) są wyraźnie powiadamiane o planowanych zmianach dokumentów normatywnych. Po zakończeniu rundy konsultacji analizuje się zgłoszone uwagi. W niektórych przypadkach prowadzi to do dostosowania projektu. Niekiedy odstępuje się od konsultacji publicznych w przypadku minimalnych zmian w istniejącym dokumencie normatywnym. Dokument końcowy przedkłada się do zatwierdzenia (Centralnej) Radzie Ekspertów, Radzie ds. Akredytacji lub Komisji ds. Norm.

Procedura ta została zastosowana również w przypadku obecnych zmian.

Konsultacje internetowe

W okresie [PM] przeprowadzono konsultacje internetowe dotyczące przedmiotowej(-ego) ustawy/rozporządzenia/przepisu.

[PM– uwagi otrzymane]

Otrzymane uwagi są podawane do wiadomości publicznej na stronie www.internetconsultatie.nl, jeżeli osoba, która je przesłała wyraziła na to zgodę. Na stronie internetowej publikowane jest również krótkie sprawozdanie zawierające ogólny przegląd wyników konsultacji internetowych oraz główne zmiany we wniosku lub notach wyjaśniających w reakcji na otrzymane uwagi.

Opinia Rady Konsultacyjnej ds. Obciążeń Regulacyjnych

PM

6. Przegląd dokumentów normatywnych przez Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Wodnej (załącznik C)

Kontekst

Wszystkie dokumenty normatywne zostały przedłożone przez zarządców systemów Ministerstwu Infrastruktury i Robót Publicznych w celu ich uwzględnienia w tabeli zawartej w załączniku C do rozporządzenia w sprawie jakości gleby z 2022 r. Dokumenty normatywne mogą zostać wyznaczone, jeżeli spełnione są wymogi określone w art. 25 dekretu w sprawie jakości gleby. Ocena przeprowadzona zgodnie z tym artykułem kończy się wydaniem urzędowej opinii. Wniosek jest taki, że nie ma przeszkód, aby opracować zmienione dokumenty normatywne.

7. Notyfikacja

PM

8. Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r. Jest to zgodne z ustalonymi terminami zmian przepisów określonymi w pkt 4.17 wytycznych regulacyjnych. Wprowadzono wyjątek od minimalnego okresu wdrażania przepisów, ponieważ pozwoli to uniknąć znacznych niepożądanych skutków dla społeczeństwa. Istniejące prywatne dokumenty normatywne, które zostały dostosowane w wyniku postępu wiedzy, mogą być obecnie również egzekwowane przez ILT.

SEKRETARZ STANU DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI WODNEJ,