

5. aprilli 2024. aasta dekreet kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate vastupidavusindeksi arvutamise ja kuvamise kriteeriumide, alakriteeriumide ja punktisüsteemi kohta.

NOR: TRED2335008A

ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/4/5/TRED2335008A/jo/texte>

JORF nr 0082, 7. aprill 2024. a

Tekst nr 35

Lisa

Lisa

Sihtrühm: kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate tootjad, importijad, turustajad või muud tarnijad ja samade seadmete müüjad, samuti need, kes kasutavad oma äritegevuse käigus Prantsusmaal veebisaiti, veebiplatvormi või mis tahes muud veebipõhist turustuskanalit.

Teema: kriteeriumid, alakriteeriumid ja hindamissüsteem kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate vastupidavusindeksi arvutamiseks ja kuvamiseks.

Jõustumine: tekst jõustub 12 kuu möödumisel selle väljaandmise kuupäevast.

Märkus: dekreedis sätestatakse pesumasina vastupidavusindeksi punktisüsteem.

Viited: dekreediga saab tutvuda Légifrance'i veebisaidil (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Majandus-, rahandus-, tööstus- ja digisuveräänsuse minister ning ökoloogilise ülemineku ja territoriaalse ühtekuuluvuse minister,

võttes arvesse komisjoni 1. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/2023, millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 1015/2010,

võttes arvesse keskkonnaseadustikku, eriti selle artiklit L. 541-9-2,

võttes arvesse avalikkuse ja valitsuse vaheliste suhete seadustikku, eriti selle artiklit D. 323-2-1;

võttes arvesse 25. oktoobri 2019. aasta dekreeti nr 2019-1088 riigi info- ja kommunikatsioonisüsteemi ning ministeeriumidevahelise digitaaltehnoloogia direktoraadi kohta;

võttes arvesse 5. aprilli 2024. aasta dekreeti nr 2024-316 elektri- ja elektroonikatoodete jätkusuutlikkuse indeksi üksikasjalike rakenduseeskirjade, selle kriteeriumide ja arvutusmeetodi kohta;

võttes arvesse 2. augustil 2023 Euroopa Komisjonile saadetud teatist;

võttes arvesse tähelepanekuid, mis tehti 5. septembri ja 13. oktoobri 2023 vahel vastavalt keskkonnaseadustiku artiklile L. 123-19-1 toimunud avaliku arutelu käigus;

võtab vastu järgmise määruse:

Artikkel 1

Käesolevat dekreeti kohaldatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate suhtes, mis kuuluvad eespool nimetatud 1. oktoobri 2019. aastal määruse reguleerimisalasse.

Artikkel 2

Keskkonnaseadustiku artiklite R 541-215 kuni R. 541-221 kohaselt on kriteeriumid, alakriteeriumid ja hindamissüsteem, mida kohaldatakse artiklis 1 määratletud toodete suhtes mudeli jätkusuutlikkuse indeksi arvutamiseks, täpsustatud i I ja II lisas.

Artikkel 3

Artiklis 1 nimetatud seadmete tootjad või importijad paigutavad keskkonnaseadustiku artiklis R. 541-218 osutatud andmed internetis ühtsesse ministeeriumidevahelisse portaali, mille eesmärk on koguda ja teha üldsusele kättesaadavaks 25. oktoobri 2019. aasta dekreedi nr 2019-1088 (riigi info- ja sidesüsteemi ning ministeeriumidevahelise digirektoraadi kohta) (www.data.gouv.fr) artikli 6 lõikes 4 osutatud avaliku teabe taaskasutamise avatud litsentsi tingimusi, mis on sätestatud üldsuse ja haldusasutuste vaheliste suhete seadustiku artiklis D. 323-2-1, nagu on määratletud aadressil <https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf> kättesaadavas dokumendis, mis võimaldab neid andmeid tasuta taaskasutada.

Artikkel 4

29. detsembri 2020. aasta määrus kodumajapidamises kasutatavate eestlaetavate pesumasinate parandatavuse indeksi arvutamise ja kuvamise kriteeriumide, alakriteeriumide ja hindamissüsteemi kohta ning 22. aprilli 2022. aasta määrus kodumajapidamises kasutatavate pealtlaetavate

pesumasinate parandatavuse indeksi arvutamise ja kuvamise kriteeriumide, alakriteeriumide ja hindamissüsteemi kohta tunnistatakse kehtetuks.

Mudelite puhul, mis on turule viidud enne käesoleva määruse jõustumist ja mida alates sellest kuupäevast enam uuesti ei turustata, tuleb esitada parandatavuse indeks kuni mudeli viimase müüdud eksemplarini.

Artikkel 5

Käesoleva dekreeedi sätted jõustuvad 12 kuu möödumisel selle väljaandmise kuupäevast.

Tootemudelite puhul, mis lastakse turule pärast käesoleva dekreeedi jõustumist, avaldatakse artiklis 3 nimetatud andmed internetis hiljemalt üks kuu pärast esimese seadme turule laskmist.

Mudelite puhul, mis on turule lastud enne käesoleva dekreeedi jõustumist ja mille tootja või importija jätkab turule laskmist, avaldatakse artiklis 3 nimetatud andmed internetis hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva dekreeedi jõustumist.

Artikkel 6

Käesolev määrus avaldatakse Prantsuse Vabariigi ametlikus väljaandes.

Lisa

LISAD

I LISA

Kriteeriumi A tüüpkond – Parandatavus

1. kriteerium. - Dokumentatsioon

Alakriteerium 1.1. - Tootja kohustus tehnilise dokumentatsiooni tasuta esitamise kestuse kohta

Veerg B

Remonditöökojad

Veerg C

Tarbijad

Kättesaadavuse aastad

Kättesaadavuse aastad

0

kuni 10

11

kuni 12

13

kuni 14

15

või rohkem

0

kuni 10

11

kuni 12

13

kuni 14

15

või rohkem

Dokumendi liik

Punktide arv

Punktide arv

Toote ühemõtteline identifitseerimine

0

11

13

15

0

11

13

15

Lahtivõtmiskeem või koostejoonis

0

11

13

15

0

11

13

15

Juhtmestik ja ühendusskeem

0

11

13

15

0

11

13

15

Trükkplaadi skeemid

0

11

13

15

0

11

13

15

Nõutavate remondi- ja katseseadmete loend

0

11

13

15

0

11

13

15

Tehniline remondijuhend

0

11

13

15

0

11

13

15

Vea- ja diagnostikakoodid

0

11

13

5

0

11

13

15

Komponendid ja diagnostiline teave

0

11

13

15

0

11

13

15

Tarkvarajuhised (sh lähtestamine)

0

11

13

15

0

11

13

15

Juurdepääs teatatud ja seadmes registreeritud vahejuhtumitele

0

11

13

15

0

11

13

15

Tehnilised bülletäänid

0

11

13

15

0

11

13

15

Punkte antakse vastavalt järgmistele kumulatiivsetele tingimustele:

- juurdepääs asjaomasele teabele on otsene, avalik ja tasuta;
- dokumentidele juurdepääsu kord täpsustatakse loetavalt ja arusaadavalt ning edastatakse seitsme tööpäeva jooksul igale isikule, kes seda taotleb.

Maksimaalne punktide arv on 330. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/330) × 10.

Alakriteerium 1.2. - Kasutajatugi diagnoosimisel ja remontimisel.

Praegune alamkriteerium on jagatud kaheks aspektiks.

a) Tootja kohustus tagada tarbijale konkreetse teabe kättesaadavus:

Tarbijad

Konkreetsse teabe kättesaadavus

ei

jah

Punktide arv

0

1

Mõiste „konkreetsne teave“ hõlmab nii dokumente, milles esitatakse konkreetne raamistik ise remontimise jaoks, teavet kutseliste remonditöökodade juurdepääsu kohta kui ka teavet, mis võimaldab rikke avastamist, ja vajalikke meetmeid tarbijale arusaadaval viisil.

Punkte antakse vastavalt järgmistele kumulatiivsetele tingimustele:

- juurdepääs asjaomasele teabele on otsene ja tasuta;
- dokumentidele juurdepääsu kord täpsustatakse loetavalt ja arusaadavalt ning edastatakse seitsme tööpäeva jooksul igale isikule, kes seda taotleb;

b) Tasuta kaugtugi:

Tarbijad

Tasuta kaugtöö tüüp

Puuduvad

Kaugdiagnostikaabi

Kaugremondiabi

Punktide arv

0

2

4

Maksimaalne punktide arv on 5. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/5) × 10.

2. kriteerium. - Lahtivõtmine ja juurdepääs, tööriistad, kinnitused

Alakriteerium 2.1. - Osade lahtivõtmise lihtsus (loend 2)

Osale juurdepääsu etappide arv

ND/NA (1) või 19 ja rohkem

13 kuni 18

7 kuni 12

1 kuni 6

Loendi 2 osad

Punktide arv

Luugitihend

0

1

2

3

Ukseluku komplekt

0

1

2

3

Pumbad

0

1

2

3

Soojusgeneraatorid, kütteelemendid

0

1

2

3

Võimsuskaardid

0

1

2

3

(1) ND/NA = ei ole lahtivõetav või ei ole eraldi juurdepääsetav

Maksimaalne punktide arv on 15. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/15) × 10.

Alakriteerium 2.2. - Osade lahtivõtmiseks vajalikud tööriistad (loend 2)

Tööriistade tüüp

ND/NA

Patenteeritud tööriistad

Eritööriistad

Tööriistadeta, tavalised tööriistad (2)

Loendi 2 osa

Punktide arv (3)

Luugitihend

0

1

2

4

Ukseluku komplekt

0

1

2

4

Pumbad

0

1

2

4

Soojusgeneraatorid, kütteelemendid

0

1

2

4

Võimsuskaardid

0

1

2

4

(2) või varuosaga kaasasolev tööriist.

(3) Mitme tööriista kasutamisel võtke halvim hinnang.

Maksimaalne punktide arv on 20. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/20) × 10.

Alakriteerium 2.3. - Kinnituste omadused (1. ja 2. loendi osade kokkupanekul)

Kinnitusdetaili tüüp

Ei ole eemaldatav ega korduvkasutatav

Eemaldatav, ühekordselt kasutatav

Eemaldatav ja korduvkasutatav (4)

Loendi 1 või loendi 2 osad

Punktide arv (5)

Mootor ja mootoriharjad

0

1

2

Jõuülekanne mootori ja trumli vahel

0

1

2

Amortisaatorid ja vedrud

0

1

2

Trummel (trumliristi ja laagritega)

0

1

2

Torud ja nendega seotud varustus (6)

0

1

2

Elektroonilised näidikud

0

1

2

Rõhulülitid

0

1

2

Termostaadid ja andurid

0

1

2

Tarkvara ja püsivara (7)

Uksed, uksehinged ja uksetihendid

0

1

2

Luugitihend

0

1

2

Ukseluku komplekt

0

1

2

Pumbad

0

1

2

Soojusgeneraatorid, kütteelemendid

0

1

2

Võimsuskaardid

0

1

2

(4) Või varuosaga kaasasolev kinnitusdetail.

(5) Mitme kinnitusdetaili kasutamisel võtke halvim hinnang.

(6) Kõik voolikud, ventiilid, filtrid ja veetõkkesüsteem.

(7) Sealhulgas lähtestamine.

Maksimaalne punktide arv on 28. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/28) × 10.

3. kriteerium. - Varuosade kättesaadavus

Alakriteerium 3.1. - Tootja kohustus loendi 2 osade kättesaadavuse perioodil

Veerg A

Tootja

Veerg B

Varuosade turustajad

Veerg C
Remonditöökojad

Veerg D
Tarbijad

Kättesaadavuse aastad
Kättesaadavuse aastad
Kättesaadavuse aastad
Kättesaadavuse aastad

0
kuni 10
11
kuni 12
13
kuni 14
15
või rohkem

0
kuni 10
11
kuni 12
13
kuni 14
15
või rohkem

0
kuni 10
11

kuni 12

13

kuni 14

15

või rohkem

0

kuni 10

11

kuni 12

13

kuni 14

15

või rohkem

Loendi 2 osad

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Luugitihend

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Ukseluku komplekt

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Pumbad

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Soojusgeneraatorid, kütteelemendid

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Võimsuskaardid

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Maksimaalne punktide arv on 300. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/300) × 10.

Alakriteerium 3.2. - Tootja kohustus loendi 1 osade kättesaadavuse perioodil

Veerg A

Tootja

Veerg B

Varuosade turustajad

Veerg C

Remonditöökojad

Veerg D

Tarbijad

Kättesaadavuse aastad

Kättesaadavuse aastad

Kättesaadavuse aastad

Kättesaadavuse aastad

0

kuni 10

11

kuni 12

13

kuni 14

15

või rohkem

0

kuni 10

11

kuni 12

13

kuni 14

15

või rohkem

0

kuni 10

11

kuni 12

13

kuni 14

15

või rohkem

0

kuni 10

11

kuni 12

13

kuni 14

15

või rohkem

Loendi 1 osad

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Mootor ja mootoriharjad

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Jõuülekanne mootori ja trumli vahel

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Amortisaatorid ja vedrud

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Trummel (trumliristi ja laagritega)

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Torud ja nendega seotud varustus (1)

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Elektroonilised näidikud

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Rõhulülitid

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Termostaadid ja andurid

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Tarkvara ja püsivara (2)

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

Uksed, uksehinged ja uksetihendid

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

0

11

13

15

(1) Kõik voolikud, ventiilid, filtrid ja veetõkkesüsteem.

(2) Sealhulgas lähtestamine.

Maksimaalne punktide arv on 600. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/600) × 10.

Alakriteerium 3.3. - Loendi 2 osade kättetoimetamise tähtaeg

Veerg A

Tootja

Veerg B

Varuosade turustajad

Veerg C

Remonditöökojad

Veerg D

Tarbijad

Tarnepäevad (1)

Tarnepäevad (1)

Tarnepäevad (1)

Tarnepäevad (1)

11 ja rohkem

6
kuni
10

4 kuni
5

1 kuni 3

11 ja rohkem

6
kuni
10

4 kuni
5

1 kuni 3

11 ja rohkem

6
kuni
10

4 kuni
5

1 kuni 3

11 ja rohkem

6
kuni
10

4 kuni
5

1 kuni 3

Loendi 2 osad

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Luugitihend

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Ukseluku komplekt

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Pumbad

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Soojusgeneraatorid, kütteelemendid

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Võimsuskaardid

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

(1) Tööpäevad alates tellimuse esitamise päevast.

Need sätted ei piira tarbijakaitseseadustiku artikli L. 441-4 sätete kohaldamist seoses keeluga piirata remondispetsialisti juurdepääsu varuosadele.

Maksimaalne punktide arv on 60. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/60) × 10.

Alakriteerium 3.4. - Loendi 1 osade kättetoimetamise tähtaeg

Veerg A

Tootja

Veerg B

Varuosade turustajad

Veerg C

Remonditöökojad

Veerg D

Tarbijad

Tarnepäevad (1)

Tarnepäevad (1)

Tarnepäevad (1)

Tarnepäevad (1)

11 ja rohkem

6

kuni

10

4 kuni

5

1 kuni 3

11 ja rohkem

6

kuni

10

4 kuni
5

1 kuni 3

11 ja rohkem

6
kuni
10

4 kuni
5

1 kuni 3

11 ja rohkem

6
kuni
10

4 kuni
5

1 kuni 3

Loendi 1 osad

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Mootor ja mootoriharjad

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Jõuülekanne mootori ja trumli vahel

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Amortisaatorid ja vedrud

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Trummel (trumliristi ja laagritega)

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Torud ja nendega seotud varustus (2)

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Elektroonilised näidikud

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Rõhulülitid

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Termostaadid ja andurid

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Tarkvara ja püsivara (3)

0

1

2

3

0

1

2

3
0
1
2
3
0
1
2
3

Uksed, uksehinged ja uksetihendid

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

(1) Tööpäevad alates tellimuse esitamise päevast.

(2) Kõik voolikud, ventiilid, filtrid ja veetõkkesüsteem.

(3) Sealhulgas lähtestamine.

Need sätted ei piira tarbijakaitseseadustiku artikli L. 441-4 sätete kohaldamist seoses keeluga piirata remondispetsialisti juurdepääsu varuosadele.

Maksimaalne punktide arv on 120. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/120) × 10.

4. kriteerium. - Varuosade hind

Alakriteerium 4.1. - Loendi 2 osade ja uue toote hinna suhtarv

Lähtudes 5. aprilli 2024. aasta dekreedis kirjeldatud suhtest, milles käsitletakse elektri- ja elektroonikaseadmete vastupidavusindeksi esitamise korda, märgistust ja selle arvutamise üldparameetreid, määratakse selle kriteeriumi jaoks saadud punktide arv kindlaks järgmiselt:

- kui suhtarv on suurem kui 0,3, on punktide arv 0;
- kui suhtarv on väiksem kui 0,1, on punktide arv 100;
- kui suhtarv on vahemikus 0,1 ja 0,3, siis määratakse punktide arv kindlaks järgmise vastavustabeli kohaselt:

Suhtarv

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,3

Punktid

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Ümardamisreegel on järgmine:

- Kui kolmanda kümnendkoha arv on väiksem kui 5, ümardatakse see allapoole teise kümnendkohani;
kui kolmanda kümnendkoha arv on vähemalt 5, ümardatakse see ülespoole teise kümnendkohani.

Maksimaalne punktide arv on 100. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/100) × 10.

LÕPPARVUTUS

Kriteerium

Alakriteerium

Alakriteeriumi punktisumma

Alakriteeriumi koefitsient

Kriteeriumi punktisumma

Kriteeriumite punktisumma kokku

1. Dokumentatsioon

1.1. Tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavuse kestus

■/10

2

■/25

■/100

1.2. Kasutajatugi diagnoosimisel ja remontimisel

■/10

0,5

2. Lahtivõtmine ja juurdepääs, tööriistad, kinnitused

2.1. Loendi lahtivõtmise lihtsus 2 osa

■/10

1,3

■/25

2.2. Vajalikud tööriistad (loend 2)

■/10

0,6

2.3. Kinnitusdetailide omadused loendi 1 ja loendi 2 osade vahel

■/10

0,6

3. Varuosade kättesaadavus

3.1. Loendi 2 osade kättesaadavuse kestus

■/10

1,3

■/25

3.2. Loendi 1 osade kättesaadavuse kestus

■/10

0,6

3.3. Loendi 2 osade kättetoimetamise tähtaeg

■/10

0,3

3.4. Loendi 1 osade kättetoimetamise tähtaeg

■/10

0,3

4. Varuosade hind

4.1. Loendi 2 osade ja uute seadmete hinna suhe

■/10

2,5

■/25

Parandatavuse punktisumma

■/10

Lisa

II lisa

Kriteeriumi B tüüpkond – Töökindlus

1. kriteerium. - Vastupidavus stressile ja/või kulumisele

Alakriteerium 1.1. - Kulumiskindlus

Pesumasina töökindluse katsetamine tsüklite arvuna:

X väärtus

Punktide arv

Kui $X < 1400$

0

Kui $1400 \leq X < 1800$

1

Kui $1800 \leq X < 2200$

2

Kui $2200 \leq X < 2600$

3

Kui $2600 \leq X < 3000$

4

Kui $3000 \leq X < 3400$

5

Kui $X \geq 3400$

6

X on tootja katsetel tehtud tsüklite arv, mis vastavad standardile CEN EN50731 või mõnele muule protokollile, et saavutada samaväärne tulemus. Selle kriteeriumi võib kehtestada ühe mudeli alusel samaväärsete mudelite kogumi jaoks keskkonnaseadustiku artikli R. 541-217 tähenduses. Selle kriteeriumi alusel jätkusuutlikkuse indeksi arvutamiseks saadud punktide arv on seejärel iga mudeli puhul sama.

Maksimaalne punktide arv on 6. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/6) × 10.

Alakriteerium 1.2. - Mootori garantii väljastamine

Punkte antakse juhul, kui garantii on tarbijale tasuta.

Olukord

Puuduvad

Mootori garantii kehtib 10 kuni 19 aastat

Mootori garantii kestusega vähemalt 20 aastat

Punktide arv

0

1

2

Maksimaalne punktide arv on 2. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/2) × 10.

2. kriteerium. - Hooldus (sh tarkvara) ja teenindus

Alakriteerium 2.1. - Hooldus (sh tarkvara)

Praegune alamkriteerium on jagatud kaheks aspektiks.

Kasutusarvesti kättesaadavus:

Kasutusarvesti on tarbijale mõeldud kuvar, mis registreerib toote kasutamise ühikute arvuna kumulatiivselt. Käesolevas dekreedis käsitletavat ühikut väljendatakse kas tsüklite arvuna või seadmete kasutamise ajana.

Olukord

Puudub või ligipääsetamatu

Raskesti ligipääsetav (1)

Nähtav või kergesti ligipääsetav (2)

Punktide arv

0

1

2

(1) Raskesti ligipääsetav: Tarbija saab kasutusarvesti kuvatava väärtuse teada, tehes mitte rohkem kui kolm toimingut.

(2) Nähtav või kergesti ligipääsetav: Tarbija saab kasutusarvesti kuvatava väärtuse teada, tehes 3 või vähem toimingut.

Punkte antakse ainult juhul, kui tootja või importija annab tarbijale teada, kuidas kasutusarvesti antud teabele juurde pääseda.

Maksimaalne punktide arv on 2. $N_a = (\text{saadud punktide arv} / 2) \times 10$

b) Tarkvara lähtestamise võimalus:

Tarbija võimalus tarkvara lähtestada tasuta ja ilma neile teenustele juurdepääsu piiranguteta

Võimatu

Võimalik

Punktide arv

Trükkplaadi lähtestamine

0

1

Püsivara lähtestamine

0

1

Maksimaalne punktide arv on 2. $N_b = (\text{saadud punktide arv}/2) \times 10$

Alakriteeriumi 2.1 punktisumma saadakse järgmise arvutuse teel.

Alakriteeriumi punktisumma = $(N_a \times 5 + N_b \times 5)/10$.

Alakriteerium 2.2. - Hooldus

Praegune alamkriteerium on jagatud kolmeks aspektiks.

a) Teabe kättesaadavus tarbijale:

Olukord

Puuduvad

Signaal on nähtav otse

seadmel või

digitaalse teate kaudu

Seadmel juurdepääsetav märke kasutajale, täpsustades läbiviidavad hooldustoimingud ja vajaliku käsitlemise

Automaatne

tarbija

hooldus (*)

Hooldusprotseduurid

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Äravoolupumba filtri puhastamine

0

1

2

3

Masina puhastamine: spetsiaalse või soovitatud masina või tsükli puhastamise programmi käivitamine

0

1

2

Ukse tihendi/manseti puhastamine

0

1

2

Katlakivi eemaldamine

0

1

2

3

Vee sisselaskefiltri puhastamine

0

1

2

3

Pesuvahendi sahtli ja/või automaatjaoturi puhastamine

0

1

2

(*) Punkte antakse juhul, kui tarbija ei pea äravoolupumba filtri hooldamiseks sekkuma.

Punkte antakse juhul, kui signaal või tähised on seadmel nähtavad.

Maksimaalne punktide arv on 15. $N_a = (\text{saadud punktide arv}/15) \times 10$;

b) Tarbijale antava teabe kvaliteet:

Punktide andmiseks peab teave olema mudelipõhine ja tootja poolt kättesaadavaks tehtud mobiilirakenduses või tootja veebisaidil koos märkega sageduse kohta.

Olukord

Andmed puuduvad

Kirjalik teave

Kirjalik teave koos selgitavate diagrammidega,

või audiovisuaalmeedia

Kirjalik teave koos selgitavate diagrammidega või audiovisuaalne materjal
ning asjaomaste osade
või alamosade märgistamine

Hooldusprotseduurid

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Äravoolupumba filtri puhastamine

0

1

2

3

Masina puhastamine: spetsiaalse või soovitatud masina või tsükli puhastamise programmi
käivitamine

0

1

2

Ukse tihendi/manseti puhastamine

0

1

2

Katlakivi eemaldamine

0

1

2

Vee sisselaskefiltri puhastamine

0

1

2

Pesuvahendi sahtli ja/või automaatjaoturi puhastamine

0

1

2

Maksimaalne punktide arv on 13. $Nb = (\text{saadud punktide arv}/13) \times 10$;

c) Hooldus-/teenindustoiminguid lihtne läbi viia:

Tööriistade vajadus

Tööriistu ei ole vaja

Tarbija hooldus

hooldus (*)

Hooldusprotseduurid

Punktide arv

Punktide arv

Punktide arv

Äravoolupumba filtri puhastamine

0

1

2

(*) Punkte antakse juhul, kui tarbija ei pea äravoolupumba filtri hooldamiseks sekkuma.

Maksimaalne punktide arv on 2. $N_c = (\text{saadud punktide arv}/2) \times 10$.

Alamkriteeriumi 2.2 punktisumma saadakse järgmise arvutuse teel.

Alakriteeriumi punktisumma = $(N_a \times 4 + N_b \times 1 + N_c \times 0,5)/5,5$

3. kriteerium. - Garantii ja kvaliteediprotsess

Alakriteerium 3.1. - Kaubandusliku vastupidavuse garantii

Määratakse kindlaks tootja nõusolekul tarbijale, kellel on tarbijakaitseseadustiku artiklis L217-23 määratletud kaubanduslik kestvusgarantii teatava ajavahemiku jooksul.

Punktisummade andmisel on kaubandusliku vastupidavuse garantii tasuta ja see peab soodustama kauba parandamist asjaomaste toodete asendamise asemel. Lisaks eeldatakse, et mittevastavused, mis ilmnevad kaubandusliku kestvuse garantii ajal, sealhulgas digitaalsete elementidega kaupade puhul, olid tarnimise ajal olemas, kui ei ole tõendatud teisiti, välja arvatud juhul, kui selline eeldus on vastuolus kauba või väidetava puuduse laadiga.

Garantii kestus (1)

Garantii puudub

1 aasta

3 aastat

Rohkem kui 3 aastat

Punktide arv

0

1

2

3

(1) Kaubandusliku vastupidavuse garantii kestus alates õigusnormidele vastavuse garantiiperioodi lõpust.

Maksimaalne punktide arv on 3. Alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/3) × 10.

Alakriteerium 3.2. - Kvaliteediprotsessi sisseseadmine

See kriteerium viitab dokumenteeritud ja tõendatava pideva täiustamise protsessi loomisele ettevõtte sees, kui kontrolli käigus ametiasutused seda taotlevad, et suurendada iga turule lastud tootemudeli vastupidavust toodete järelevalve ja täiustamise kaudu.

Punktide saamiseks peab tootja suutma näidata kõiki järgmisi andmeid:

Tootja või tema tütarettevõtjate tehnilised osakonnad tuvastavad ja jälgivad vigu – toetav statistika;

- Tõrked dokumenteeritakse struktureeritud ja süstemaatilise aruandluse kaudu kesktalitustele (tehniline/kvaliteet/teadus- ja arendustegevus);

- Teadus- ja arendustegevuse osakonnad võtavad need aruanded arvesse ja töötlevad neid koos konkreetsete muudatustega toodetes, et pidevalt parandada nende töökindlust ja vastupidavust;

Seejärel tehakse kindlaks tehtud muudatused ja nende mõju mõõdetakse statistiliselt, et näidata tehtud paranduste tõhusust.

Pideva täiustamise protsessi rakendamine

Puudumine

Kohalolu

Punktide arv

0

1

Maksimaalne punktide arv on 1. Alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/1) × 10.

Lõpparvutus

Kriteerium

Alakriteerium

Alakriteeriumi punktisumma

Alakriteeriumi koefitsient

Kriteeriumi punktisumma

Kriteeriumite punktisumma kokku

1. Vastupidavus stressile ja/või kulumisele

1.1. Kulumiskindlus

■/10

4,5

■/50

■/100

1.2. Mootori garantii

■/10

0,5

2. Hooldus ja teenindus

2.1. Hooldus (sh tarkvara)

■/10

2,8

■/40

2.2. Hooldus

■/10

1,2

3. Vastupidavuse garantii ja kvaliteediprotsess

3.1. Kaubandusliku vastupidavuse garantii kestus

■/10

0,75

■/10

3.2. Pideva täiustamise protsessi rakendamine

■/10

0,25

Töökindluse punktisumma

■/10

Koostatud 5. aprillil 2024. a.

Ökoloogilise ülemineku ja territoriaalse ühtekuuluvuse minister,

ministri poolt ja nimel:

säästva arengu üldvolinik

T. Lesueur

Majandus-, rahandus- ja tööstus- ja digisuveräänsuse minister,

ministri poolt ja nimel:

Konkurentsi,
tarbijakaitse ja pettuste kontrolli
peadirektor,

S. Lacoche