



MINISTERIN MÄÄRÄYS

Nro

Huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden luetteloista ja näiden aineiden käsittelystä lääketieteellisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin 18 päivänä toukokuuta 2005 annetun sosiaaliministerin määräyksen nro 73 muuttaminen

Määräys annetaan huumausaineista ja psykotrooppisista aineista sekä lähtöaineista annetun lain 3¹ §:n 1 momentin nojalla.

Korvataan huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden luetteloista ja näiden aineiden käsittelystä lääketieteellisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin 18 päivänä toukokuuta 2005 annetun sosiaaliministerin määräyksen nro 73 liite 1 tämän määräyksen liitteellä

(allekirjoitettu digitaalisesti)
Riina Sikkut
Terveysministeri

(allekirjoitettu digitaalisesti)
Maarjo Mändmaa
Kansliapäällikkö

Terveys- ja työministerin määräys
nro ... huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden
luetteloista ja näiden aineiden käsittelystä
lääketieteellisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin 18 päivänä
toukokuuta 2005 annetun sosiaaliministerin
määräyksen nro 73 muuttaminen – liite

Sosiaaliministerin määräys nro 73, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,
huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden luetteloista ja näiden aineiden
käsittelystä lääketieteellisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin – liite 1

HUUMAUSSAINEIDEN JA PSYKOTROOPPISTEN AINEIDEN SEKÄ AINERYHMIEN LUETTELOT I–VI

LUETTELO I

Aineiden nimet viroksi	Aineiden nimet suomeksi
1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB)	1-(1-bentsofuran-5-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini (5-EAPB)
1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan (2C-B; Nexus; BDMPEA)	1-(4-bromi-2,5-dimetoksifenetyyliamiini); (2C-B; Nexus; BDMPEA)
1-(bensofuraan-5-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (5-MAPB)	1-(bentsofuran-5-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini (5-MAPB)
1B-LSD (4-butüüül-N,N-dietüül-7-metüül 4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1B-LSD (4-butyryyli-N,N-dietyyli-7-metyyli-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindoli[4,3-fg]kinoliini-9-karboksamidi)
1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1-tsüklopropionüüllüsergiinhappe dietüülamiid; 1-(tsüklopropaankarbonüül)-lüsergiinhappe dietüülamiid; 4-(tsüklopropaan-karbonüül)-N,N-dietüül-7-metüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1-syklopropionyli-lysergihapon dietyyliamidi; 1-(syklopropaanikarbonyyli)-lysergihapon dietyyliamidi; 4-(syklopropaanikarbonyyli)-N,N-dietyyli-7-metyyli-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindoli[4,3-fg]kinoliini-9-karboksamidi
1-naftalenüül(1-pentüül-1H-indasool-3-üül)-metanoon; THJ-018	1-naftalenyyli(1-pentyyli-1H-indatsol-3-yyli)-metanoni; THJ-018
1-propionüül-lüsergiinhappe dietüülamiid; N,N-dietüül-7-metüül-4-propanoüül-6,6a,8,9-tetrahydroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid (1P-LSD; 1p-LSD)	1-propionyli-lysergihapon dietyyliamidi; N,N-dietyyli-7-metyyli-4-propanoyyli-6,6a,8,9-tetrahydroindoli[4,3-fg]kinoliini-9-karboksamidi (1P-LSD; 1p-LSD)

Aineiden nimet virokksi	Aineiden nimet suomeksi
1V-LSD (N,N-dietüül-7-metüül-4-pentanoüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroidolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1V-LSD (N, N-dietyyli-7-metyyli-4-pentanoyyli-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindoli[4,3 fg]kinoliini-9-karboksamidi)
2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)	2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-[(2-metoksifenyyli)metyyli]etaaniamiini (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)
2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)	2-(4-jodi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-[(2-metoksifenyyli)metyyli]etaaniamiini (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)
2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)	2-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)-N-[(2-metoksifenyyli)metyyli]etaaniamiini (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)
2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinnasiin; 1-[2-metüül-4-(3-fenüülprop-2-ään-1-üül)piperasiin-1-üül]butaan-1-oon; 1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2-propeen-1-üül)-1-piperasiinüül]-1-butanoon	2-metyyli-AP-237; 2-metyylibusinnatsiini; 1-[2-metyyli-4-(3-fenyyliprop-2-en-1-yyli)piperatsin-1-yyli]butan-1-oni; 1-[2-metyyli-4-(3-fenyyl-2-propeeni-1-yyli)-1-piperatsinyyli]-1-butanoni
2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)	2,4,5-trimetoksiamfetamiini (TMA-2)
2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7)	2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylitiofenetyyliamiini (2C-T-7)
2,5-dimetoksü-4-etüülfenetüülamiin (2C-E); 1-(2,5-dimetoksü-4-etüülfenüül)-2-aminoetaan	2,5-dimetoksi-4-etyylifenetyyliamiini (2C-E); 1-(2,5-dimetoksi-4-etyylifenyyli)-2-aminoetaani
2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)	2,5-dimetoksi-4-etyylitiofenetyyliamiini (2C-T-2)
2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I)	2,5-dimetoksi-4-jodifenetyyliamiini (2C-I)
2,5-dimetoksü-4-kloroamfetamiin (DOC); 1-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)propaan-2-amiin	2,5-dimetoksi-4-klooriamfetamiini (DOC); 1-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)propaani-2-amiini
2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P); 2-(2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)etaanamiin	2,5-dimetoksi-4-propyylifenetyyliamiini; (2C-P); 2-(2,5-dimetoksi-4-propyylifenyyli)etaaniamiini
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etaan-1-oon (bk-2C-B)	2-amino-1-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)etan-1-oni (bk-2C-B)
2-aminoindaan (2-AI); 2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin	2-aminoindaan (2-AI); 2,3-dihydro-1H-indeeni-2-amiini
3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid (AH-7921)	3,4-dikloori-N-[(1-dimetyyliamino)sykloheksyylimetyyli]bentsamidi (AH-7921)
3,4-dikloro-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-N-metüülbensamiid (U-47700)	3,4-dikloori-N-[2-(dimetyyliamino)sykloheksyyl]-N-metyylibentsamidi (U-47700)
3,4-metüleendioksümetkatinoon (metüloon, bk-MDMA);	3,4-metyleenidioksimetkatinoni (metyloni, bk-MDMA)

Aineiden nimet virokksi	Aineiden nimet suomeksi
3-fluorofenmetrasiin (3-FPM); 3F-fenmetrasiin; 2-(3-fluorofenüül)-3-metüülmorfoliin	3-fluorifenmetratsiini (3-FPM); 3F-fenmetratsiini; 2-(3-fluorifenyyli)-3-metyylimorfoliini
3-fluorometkatinoon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon	3-fluorimetkatinoni (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorifenyyli)-2-metyyliaminopropan-1-oni
3-metoksüfentsükliidiin (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksüfenüül)tsükloheksüül]-piperidiin	3-metoksifensykliidiini (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini
3-metüülmetkatinoon (3-MMC); 1-(3-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon	3-metyylimetkatinoni (3-MMC); 1-(3-metyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni
3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3-(trifluorometüül)fenüül]piperasiin	3-trifluorimetyylifenyyliipiperatsiini (TFMPP); 1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]piperatsiini
4,4'-DMAR; para-metüül-4 -metüülaminoreks; 4,4'-dimetüülaminoreks	4,4'-DMAR; para-metyyli-4-metyyliaminoreksi; 4,4'-dimetyyliaminoreksi
4- atsetoksü-N,N- dimetüültrüptamiin (4-AcO-DMT; 4- atsetoksü-DMT); O-atsetüülpsilotsiin; psilatsetiin; 3-[2-(dimetüülamino)etüül]-1H-indool-4-üülatsetaat	4-asetoksi-N,N-dimetyylitryptamiini (4-AcO-DMT; 4-asetoksi-DMT); O-asetyyliipsilosiini; psilasetiini; 3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaat
4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenüül)propaan-2-amiin	4-fluoriamfetamiini (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorifenyyli)propaani-2-amiini
4-fluoroetüülfenidaat; p-fluoroetüülfenidaat; etüül-(4-fluorofenüül)(piperidiin-2-üül)atsetaat (4F- EPH)	4-fluorietyylifenidaatti; p-fluorietyylifenidaatti; etyyli 2-(4-fluorifenyyli)-2-(piperidin-2-yyli)asetaat (4F-EPH)
4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin	4-fluorimetamfetamiini (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorifenyyli)-N-metyylipropaani-2-amiini
4-fluorometüülfenidaat (4F-MPH); metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(2-piperidüül)atsetaat	4-fluorimetyylifenidaatti (4F-MPH); metyyli-2-(4-fluorifenyyli)-2-(2-piperidyyli)asetaat
4F-MDMB-BICA(4-fluoro-MDMB-BICA,4-fluoroMDMB-BUTICA); metüül-2-([1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-üül]karbonüül)amino)-3,3- dimetüülbutanoaat; metüül-N-[1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-karbonüül]-3-methüülvalinaat	4F-MDMB-BICA (4-fluori-MDMB-BICA, 4-fluori-MDMB-BUTICA); metyyli-2-([1-(4-fluoributyli)-1H-indoli-3-yyli]karbonyyli)amino)-3,3-dimetyylibutanoaatti; metyyli-N-[1-(4-fluoributyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]-3-metyylivalinaatti
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA); metüül-2-(1-(4-fluorobutüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat	4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA); metyyli 2-(1-(4-fluoributyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)-3,3-dimetyylibutanoaatti
4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin; 4-MA)	4-metyyliamfetamiini (4-MA)
4-metoksümetkatinoon (metedroon, bk-PMMA, PMMC);	4-metoksimetkatinoni (metedroni, bk-PMMA, PMMC)
4-metüülaminoreks	4-metyyliaminoreksi; (+-)-cis-2-amino-4-metyyli-5-fenyyli-2-oksatsoliini
4-metüületkatinoon (4-MEC)	4-metyylietkatinoni (4-MEC)
4-metüülmetkatinoon (mefedroon, 4-MMC)	4-metyylimetkatinoni (mefedroni, 4-MMC)

Aineiden nimet virokksi	Aineiden nimet suomeksi
4-metüültioamfetamiin (4-MTA)	4-metyylitioamfetamiini (4-MTA)
5-(2-aminopropüül)indool (5-API, 5-IT)	5-(2-aminopropyyli)indoli (5-API, 5-IT)
5,6-metüleenedioksi-2-aminoindaan (MDAI); 6,7-dihüdro-5H-tsüklopenta[f][1,3]bensodioksool-6-amiin	5,6-metyleenidioksi-2-aminoindaan (MDAI); 6,7-dihydro-5H-syklopenta[f][1,3]bentsodioksoli-6-amiini
5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluori-AKB-48); N-(1-adamantyyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi
5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3- üül]karbonüül)amino)-3-metüülbutanoaat	5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metyyli-2-([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsol-3- yyli]karbonyyli)amino)-3-metyylibutanoaatti
5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)indool-3-karbonüül]amino)-3,3-dimethüülbutanoaat; metüül-N-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3- üül]karbonüül)-3-metüülvalinaat	5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201, 5-fluori-MDMB-PICA); metyyli-2-([1-(5-fluoripentyyli)indoli-3-karbonyyli]amino)-3,3-dimetyylibutanoaatti; metyyli-N-([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]karbonyyli)-3-metyylivalinaatti
5F-MDMB-PINACA (5F-metüül-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluoro ADB); metüül-[2-(1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat]	5F-MDMB-PINACA (5F-metyyli-AMB, 5-fluori-MAMB; 5-fluori ADB); metyyli-[2-(1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)-3,3-dimetyylibutanoaatti]
5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksüülhappe 8-kinolinüülester	5F-PB-22; 1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksyylihapon 8-kinolinyyliesteri
5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüülsüklopropüül)metanoon	5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni
5-metoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (5-MeO- DMT); 2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)-N,N-dimetüületaaniamiin	5-metoksi-N,N-dimetyylitryptamiini (5-MeO-DMT); 2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)-N,N-dimetyylietaaniamiini
6-(2-aminopropüül)bensofuraan (6-APB)	6-(2-aminopropyyli)bentsofuraani (6-APB)
6-etüül-6-nor-lüsergiinhappe dietüülamiid (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-dietüül-7-etüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo-[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	6-etyyli-6-nor-lysergihapon dietyyliamidi (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-dietyyli-7-etyyli-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindoli-[4,3-fg]kinoliini-9-karboksamidi
7-hüdroksümitragüniin	7-hydroksimitragyniini
AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2-metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonyyli)-2-metyylipropyyli]-1-(sykloheksyyli-metyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi

Aineiden nimet virokksi	Aineiden nimet suomeksi
AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2- üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-PINACA; N-(1-amino-3-metyyli-1- oksobutan-2-yyli)-1-pentyyli-1H-indatsoli-3- karboksamidi
ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3- dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H- indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1- karbamoüül-2,2-dimetüülpropüül)indasool-3- karboksamiid	ADB-BUTINACA, ADB-BINACA, N-(1-amino- 3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-butyli-1H- indatsoli-3-karboksamidi; 1-butyli-N-(1- karbamoyyli-2,2-dimetyyli-propyyli)indatsoli-3- karboksamidi
ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonüül)-2,2- dimetüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H- indasool-3-karboksamiid	ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonyyli)-2,2- dimetyylipropyyli]-1-(sykloheksyylimetyyli)-1H- indatsoli-3-karboksamidi
ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)- 2,2-dimetüülpropüül]-1-[(4-fluorofenüül)metüül]- 1H- indasool-3-karboksamiid	ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonyyli)- 2,2-dimetyylipropyyli]-1-[(4- fluorofenyyli)metyyli]- 1H-indatsoli-3-
ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1- oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3- karboksamiid	ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1- oksobutan-2-yyli)-1-pentyyli-1H-indatsoli-3- karboksiamidi
alfa-metüültrüptamiin (AMT; a-MT); 2-(1H-indool- 3-üül)-1-metüül-etüülamiin	alfa-metyylitryptamiini (AMT; a-MT); 2-(1H- indol-3-yyli)-1-metyyli-etyyliamiini
alfa-pürrolidinoheksanofenoon (alfa-PHP, a- PHP); 2-(pürrolidiin-1-üül)-1-(fenüül)heksaan-1- oon	alfa-pyrrolidinoheksanofenoni (alfa-PHP, a- PHP); 2-(pyrrolidin-1-yyli)-1-(fenyyli)heksan-1- oni
alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon; alfa-PiHP; a- PiHP; alfa-PHiP; a-PHiP;4-metüül-1-fenüül-2- (pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon	alfa-pyrrolidinoisoheksanofenoni; alfa-PiHP; a- PiHP; alfa-PHiP; a-PHiP; 4-metyyli-1-fenyyli-2- (pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni
alfa-pürrolidinoheptanofenoon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pürrolidinoheptiofenoon; a- pürrolidinoenantofenoon; 1-fenüül-2-(1- pürrolidinüül)heptaan-1-oon	alfa-pyrrolidinoheptanofenoni (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pyrrolidinoheptiofenoni; a- pyrrolidinoenantofenoni; 1-fenyyli-2-(1- pyrrolidinyyli)heptan-1-oni
alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; a-PVP); 1- fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon	alfa-pyrrolidinovalerofenoni (alfa-PVP; a-PVP); 1-fenyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)-1-pentanoni
AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]- (naftaleen-1-üül)metanoon	AM-2201; 1-[(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]- (naftalen-1-yyli)metanoni
AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); metüül-2-[[1-[(4-fluorofenüül)metüül]indasool-3- karbonüül]amino]-3-metüülbutanoaat	AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB- FUBINACA); metyyli-2-[[1-[(4- fluorifenyyli)metyyli]indatsoli-3- karbonyyli]amino]-3-metyylibutanoaatti
Amfetamiin	Amfetamiini; (+-)-alfa-metyylifenetyyliamiini
Amineptiin	Amineptiini; (7-[(10,11-dihydro-5H- dibentso[a,d]syklohepten-5- yyli)amino]heptaanihappo)

Aineiden nimet virokseksi	Aineiden nimet suomeksi
APINACA, AKB48; 1-pentüül-N-tritsüklo[3.3.1.1 ³ ,7]dets-1-üül-1H-indasool-3-karboksamiid	APINACA, AKB48; 1-pentyyli-N-triksyklo[3.3.1.1 ³ ,7]dek-1-yyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi
Atsetüülfentanüül; N-(1-fenetüül-piperidiin-4-üül)-N-fenüülatseetamiid	Asetyylifentanyyli; N-(1-fenetyyilipiperidin-4-yyli)-N-fenyyliasetamidi
Bensüülpiperasiin (BZP)	Bentsyylipiperatsiini (BZP)
Broolamfetamiin (DOB)	Brolamfetamiini (DOB); (+)-4-bromi-2,5-dimetoksi-alfa-metyylifenetyyliamiini
Brorfiin; 1-[1-[1-(4-bromofenüül)etüül]-4-piperidinüül]-1,3-dihüdro-2H-bensimidasool-2-oon	Brorfiini; 1-[1-[1-(4-bromifenyyli)etyyli]-4-piperidinyyli]-1,3-dihydro-2H-bentsimidatsol-2-oni
Bufedroon (MABP); a-metüülaminobutürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon	Bufedroni (MABP); a-metyyliaminobutyrofenoni; 2-(metyyliamino)-1-fenyylibutan-1-oni
Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon	Butyloni (bk-MBDB); 1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(metyyliamino)butan-1-oni
CP 47497; 5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497; 5-(1,1-dimetyyliheptyyli)-2-[(1R,3S)-3-hydroksisükloheksyyli]fenoli
CP 47497-C6-homoloog; 5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C6-homologi; 5-(1,1-dimetyyliheksyyli)-2-[(1R,3S)-3-hydroksisükloheksyyli]fenoli
CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüüloktüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C8-homologi; 5-(1,1-dimetyylioktyyli)-2-[(1R,3S)-3-hydroksisükloheksyyli]fenoli
CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetüülnonüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C9-homologi; 5-(1,1-dimetyylinonyyli)-2-[(1R,3S)-3-hydroksisükloheksyyli]fenoli
CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-tsüanobutüül)-N-(1-metüül-1-fenüületüül)indasool-3-karboksamiid	CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-syanobutyli)-N-(1-metyyli-1-fenyylietyyli)indatsoli-3-karboksiamidi
Deksamfetamiin	Deksamfetamiini; (+)-alfa-metyylifenetyyliamiini
Deskloroetisolaam (ETZ-2); 2-etüül-9-metüül-4-fenüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin; etisolaam-2	Deskloorietitsolaami (ETZ-2); 2-etyyli-9-metyyli-4-fenyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini; etitsolaami-2
Desoksüpipradrool (2-DPMP); 2-(difenüülmetüül)piperidiin; 2-benshüdrüülpiperidiin; deoksüpipradrool	Desoksipipradroli (2-DPMP); 2-(difenyylimetyyli)piperidiini; 2-bentshydrylipiperidiini; deoksipipradroli
Dietüültrüptamiin (DET)	Dietyylitryptamiini (DET); 3-[2-(dietyyliamino)etyyli]indoli
Difenidiin; 1-(1,2-difenüületüül)piperidiin	Difenidiini; 1-(1,2-difenylietyyli)piperidiini
Diklasepaam (klorodiasepaam); 7-kloro-5-(2-klorofenüül)-1-metüül-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Diklatsepaami (klooridiatsepaami); 7-kloori-5-(2-kloorifenyyli)-1-metyyli-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni

Aineiden nimet virokksi	Aineiden nimet suomeksi
Dimetoksüamfetamiin (DMA)	Dimetoksiamfetamiini (DMA); (+-)-2,5-dimetoksi-alfa-metyylifenetyyliamiini
Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET)	DOET; 4-etyyli-2,5-dimetoksi-alfa-metyylifenetyyliamiini
Dimetüülamüülamiin; 1,3-dimetüülamüülamiin; metüülheksaanamiin, 4-metüül-2-heksaanamiin (DMAA; 1,3-DMAA)	Dimetyyliamyyliamiini; 1,3-dimetyyliamyyliamiini; metyyliheksamiini; 4-metyyli-2-heksaaniamiini (DMAA; 1,3-DMAA)
Dimetüültrüptamiin (DMT)	Dimetyylitryptamiini (DMT); 3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indoli
DMHP	DMHP; 3-(1,2-dimetyyliheptyyli)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli
Efenidiin; N-etüül-1,2-difenüületüülamiin (NEDPA; EPE)	Efenidiini; N-etyyli-1,2-difenyylieytyyliamiini (NEDPA; EPE)
Eriline abuurapuu	Mitragyna speciosa (Kratom)
Esketamiin*	Esketamiini*
Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H-bensimidasool-1-etaanamiin; (2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül)- N,N-dietüületaani-1-amiin; 1-(P- dietüülaminoetüül)-2-(p- etoksübensüül)bensimidasool	Etatseeni, etodesnitatseeni; 2-[(4-etoksifenyyli)metyyli]-N,N-dietyyli-1H-bensimidatsoli-1-etaaniamiini; (2-(2-(4-etoksibentsyyli)-1H-bentso[d]imidatsoli-1-yyli)- N,N-dietyylietaani-1-amiini; 1-(P-dietyyliaminoetyyli)-2-(p-etoksibentsyyli)bensimidatsoli
Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]disepiin	Etitsolaami; 4-(2-kloorifenyyli)-2-etyyli-9-metyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]-triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini
Etitsüklidiin (PCE)	Etisyklidiini (PCE); N-etyyli-1-fenyylisykloheksyyliamiini
Etonitasepüün;N-pürrolidinoetonitaseen;2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benso[d]imidasool; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1-üületüül)bensimidasool	Etonitatsepiini, N-pyrrolidinoetonitatseeni; 2-(4-etoksibentsyyli)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yyli)etyyli)-1H-bentso[d]imidatsoli; 2-[(4-etoksifenyyli)metyyli]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-yylietyyli)bensimidatsoli
Etrüptamiin	Etryptamiini
Etüloon (bk-MDEA; MDEC); 2-etüülamino-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)propaan-1-oon	Etyloni (bk-MDEA; MDEC); 2-etyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)propan-1-oni
Eutüloon; 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)butaan-1-oon; N-etüülbutüloon; bk-EBDB	Eutyloni; 1-(1,3-bentsodioksoli-5-yyli)-2-(etyyliamino)butan-1-oni; N-etyylibutyloni; bk-EBDB
Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat	Etyylifenidaatti (EP); etyyli-2-fenyyl-2-(piperidin-2-yyli)asetaat

Aineiden nimet virokseksi	Aineiden nimet suomeksi
Fenetylliini	Fenetyyliini; 7-[2-[(alfa-metyylifenetyyli)-amino]etyyli]teofylliini
Fenmetraasiin	Fenmetratsiini; 3-metyyli-2-fenyylimorfoliini
Fentsyklidiin (PCP)	Fensyklidiini (PCP); 1-(1-fenyylisykloheksyyli)piperidiini
Flualprasolaam; 8-kloori-6-(2-fluorofenyyli)-1-metyyli-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Flualpratsolaami; 8-kloori-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-[1,2,4]triatsool[4,3a][1,4]bentsodiatsepiini
Flubromasepaam; 7-bromo-5-(2-fluorofenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-on	Flubromatsepaami; 7-bromi-5-(2-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni
Flubromasolaam; 8-bromo-6-(2-fluorofenyyli)-1-metyyli-4H-[1,2,4]triasool[4,3a][1,4]bensodiasepiin	Flubromatsolaami; 8-bromi-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-[1,2,4]triatsool[4,3a][1,4]bentsodiatsepiini
Flunitrasolaam (FNTZ); 6-(2-fluorofenyyli)-1-metyyli-8-nitro-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin; 1-metyyli-8-nitro-6-(2-fluorofenyyli)-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Flunitratsolaami (FNTS); 6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-8-nitro-4H-[1,2,4]triatsool[4,3a][1,4]bentsodiatsepiini; 1-metyyli-8-nitro-6-(2-fluorifenyyli)-4H-[1,2,4]triatsool[4,3a][1,4]bentsodiatsepiini
Furanöylfentanöyl; N-fenöyl-N-[1-(2-fenetöyl)piperidiin-4-öyl]-furaan-2-karboksamiid; 2-furanoöylfentanöyl; despropionöylfuranöylfentanöyl	Furanyylifentanyyli; N-fenyli-N-[1-(2-fenetyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidi; 2-furoanoyylifentanyyli; despropionyylifuranoyylifentanyyli
Gammahydroksüvöihape (GHB)*	Gammahydroksivöihappo (GHB)*
Heksahydrokannabinoöl (HHC); heksahydro- CBN; 6a,7,8,9,10,10aheksahydro-6,6,9-trimetöyl- 3-pentöyl6H-dibenso[b,d]pöraan-1-ööl; 6,6,9-trimetöyl-3-pentöyl 6a,7,8,9,10,10aheksahydrobenso[c]kromeen-1- ööl	Heksahydrokannabinöli (HHC); heksahydro- CBN; 6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibenso[b,d]pyran-1-öli; 6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6a,7,8,9,10,10a-heksahydrobenso[c]kromen-1-öli
Heroiin (diatsetöylmorfiin)	Heroiini (diasetyylimorfiini)
HU-210; (6aR,10aR)-9-(hydroksümetöyl)-6,6-dimetöyl-3-(2-metöylöktaan-2-öyl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenso[c]kromeen-1-ööl	HU-210; (6aR,10aR)-9-(hydroksimetyyli)-6,6-dimetyyli-3-(2-metyyliöktan-2-yyli)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenso[c]kromen-1-öli
Isotonitaseen; N,N-dietöyl-2-[[4-(1-metöyletöksi)fenöyl]metöyl]-5-nitro-1H-bensimidasool-1-etaanamiin	Isotonitatseeni; N,N-dietyyli-2-[[4-(1-metyylietöksi)fenyyli]metyyli]-5-nitro-1H-bentsimidatsöli-1-etaaniamiini
JWH-018; Naftaleen-1-öyl-(1-pentöylindööl-3-öyl)metanoon	JWH-018; Naftalen-1-yyli-(1-pentyyli-indöl-3-yyli)metanöni
JWH-019; Naftaleen-1-öyl-(1-heksöylindööl-3-öyl)metanoon	JWH-19; Naftalen-1-yyli-(1-heksyyli-indöl-3-yyli)metanöni
JWH-073; Naftaleen-1-öyl-(1-butöylindööl-3-öyl)metanoon	JWH-073; Naftalen-1-yyli-(1-butyli-indöl-3-yyli)metanöni

Aineiden nimet virokksi	Aineiden nimet suomeksi
JWH-081; 4-metoksinaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-081; 4-metoksinaftalen-1-yyli(1-pentyyli-indol-3-yyli)metanoni
JWH-200; (1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanoon	JWH-200; (1-(2-morfolin-4-yylietyyli)indol-3-yyli)naftalen-1-yylimetanoni
JWH-210; 4-etüülinaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon; 1 -pentüül-3-(4-etüül-1-naftoüül)indool	JWH-210; 4-etyyliinaftalen-1-yyli(1-pentyyli-indol-3-yyli)metanoni; 1-pentyyli-3-(4-etyyli-1-naftooyyli)indoli
JWH-250; 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüülindool-3-üül)etanoon	JWH-250; 2-(2-metoksifenyyli)-1-(1-pentyyli-indol-3-yyli)etanoni
JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanool	JWH-307; (5-(2-fluorifenyyli)-1-pentyylipyrrol-3-yyli)-naftalen-1-yylimetanoni
Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahydrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)	Kannabis (lukuun ottamatta viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa lueteltuja lajikkeita, joiden tetrahydrokannabinolipitoisuus on enintään 0,3 prosenttia) ja kannabisharts ja kannabisuutteet ja -tinktuurat
Katinoon	Katinoni; (-)-S-2-aminopropiofenoni
Ketamiin*	Ketamiini*
Klonasolaam; klonitrasolaam; 6-(2-klorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasool[4,3- a][1,4]bensodiasepiin	Klonatsolaami; klonitratsolaami; 6-(2-kloorifenyyli)-1-metyyli-8-nitro-4H-[1,2,4]triatsool[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini
Klorofenüülpiperasiin	Kloorifenyylipiperatsiini (CPP)
Kokapõõsa lehed	Kokanlehti
Levamfetamiin	Levamfetamiini; (-)-(R)-alfa-metyylifenetyyliamiini
Levometamfetamiin	Levometamfetamiini; (-)-N,alfa-dimetyylifenetyyliamiini
Luulusalvei	Salvia divinorum
Lüsergiinhappe dietüülamiid (lüsergiid; LSD; LSD-25)	Lysergidi; 9,10-didehydro-N,N-dietyyli-6-metyyliergoliini-8B-karboksamidi (LSD; LSD-25)
MDM B-4en-PINACA(M DMB- PENI NACA); metüül- 3,3-dimetüül-2-(1-(pent-4-een-1-üül)-1Hindasool- 3-karboksamido) butanoaat	MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA); metyyli-3,3-dimetyyli-2-(1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)butanoaatti
MDMB-CHMICA; 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-CHMICA; metyyli-2-[[1-(sykloheksyyli)metyyli]indoli-3-karbonyyli]amino]-3,3-dimetyylibutanoaatti
MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); (S)-2-(1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); metyyli-(S)-2-(1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)-3,3-dimetyylibutanoaatti

Aineiden nimet virokksi	Aineiden nimet suomeksi
Meklokvaloon	Meklokvaloni; 3-(o-kloorifenyyli)-2-metyyli-4(3H)-kinatsolinoni
Meklonasepaam; (S)-3-metüülklonasepaam; (3S)-5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3- dihydro-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Meklonatsepaami; (S)-3-metyyliklonatsepaami; (3S)-5-(2-kloorifenyyli)-3-metyyli-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-bentsodiatsepin-2-oni
Meskaliin	Meskaliini; 3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini
Metakvaloon	Metakvaloni; 2-metyyli-3-o-tolyyli-4(3H)-kinatsolinoni
Metamfetamiin	Metamfetamiini; (+)-(S)-N,alfa-dimetyylifenetyyliamiini
Metamfetamiini ratsemaat	Metamfetamiinirasemaatti; (+-)-N,alfa-dimetyylifenetyyliamiini
Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin	Metiopropamiini (MPA); metyylitienyylipropamiini; 1-(tiofeen-2-yyli)-2-metyyliaminopropaani, N-metyyli-1-(tiofeen-2-yyli)propaani-2-amiini
Metisolaam; desmetüületisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin	Metitsolaami; desmetyylietitsolaami; 4-(2-kloorifenyyli)-2-etyyli-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]diatsepiini
Metkatinoon	Metkatinoni
Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanoon	Metoksetamiini (MXE); 2-(3-metoksifenyyli)-2-(etyyliamino)sykloheksanoni
Metoksfenidiin (MXP); 1-[1-(2-metoksüfenüül)-2-fenüületüül]piperidiin	Metoksifenidiini; 1-[1-(2-metoksifenyyli)-2-fenyylietyyli]piperidiini
Metoksümetüleendioksümetamfetamiin (MMDA)	2-metoksi-alfa-metyyli-4,5-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini (MMDA)
Metonitaseen; N,N-dietüül-2-[2-[(4-metoksüfenüül)metüül]-5-nitro-bensimidasool-1-üül]etaanamiin; 1-[2-(dietüülamino)etüül]-2-(p-metoksübensüül)-5-nitrobensimidasool	Metonitatseeni; N,N-dietyyli-2-[2-[(4-metoksifenyyli)metyyli]-5-nitro-bentsimidatsol-1-yyli]etaanamiini; 1-[2-(dietyyliamino)etyyli]-2-(p-metoksibentsyyli)-5-nitrobentsimidatsoli
Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)	(+)-N,alfa-dimetyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini (MDMA)
Metüleendioksüpürovaleroon (MDPV)	Metyleenidioksi-pyrovaleroni (MDPV)
Mitragüniin	Mitragyniini
Modafiendz; N-metüül-4,4'-difluoromodafiniin; 2-[[bis(4-fluorofenüül)metüül]sulfinüül]-N-metüülasetamiid	Modafiendz; N-metyyli-4,4'-difluoromodafiniini; 2-[[bis(4-fluorifenyyli)metyyli]sulfinyyli]-N-metyyliasetamidi
MT-45; 1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiin	MT-45; 1-sykloheksyyli-4-(1,2-difenyylietyyli)piperatsiini
N,N-diallüül-5-metoksütrüptamiin (5-MeO-DALT)	N,N-diallyyli-5-metoksitryptamiini (5-MeO-DALT)

Aineiden nimet viroksi	Aineiden nimet suomeksi
Nafüroon; naftüülpürovaleroon; 1-naftaleen-2- üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon	Nafyroni; naftyylipyrovaleroni; 1-naftalen-2-yyli-2-pyrrolidin-1-yylipentan-1-oni
N-etüül-MDA (MDE) MDEA	N-etyyli MDA (MDE) MDEA; (+-)-N-etyyli-alfa-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini
N-hüdroksü-MDA	N-hydroksi MDA; (+-)-N-[alfa-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)-fenetyyli]hydroksyyliamiini
Nifoksipaam; 5-(2-fluorofenüül)-3-hüdroksü-7-nitro-1H-benso[e][1,4]diasepiin-2(3H)-oon, 3-hüdroksüdesmetüüflunitrasepaam	Nifoksipaami; 5-(2-fluorifenyyli)-3-hydroksi-7-nitro-1H-bentso[e][1,4]diatsepin-2(3H)-oni, 3-hydroksidesmetyylliflunitratsepaami
N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB)	N-metyyli-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)-2-butaaniamiini (MDP-2-MB, MBDB)
Okfentanüül; N-(2-fluorofenüül)-2-metoksü-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atseetamiid	Okfentaniili; N-(2-fluorifenyyli)-2-metoksi-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi
Oopium	Oopiumi
Paraheksüül	Paraheksyyli; 3-heksyyli-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli
Parametoksüamfetamiin (PMA)	p-metoksi-alfa-metyyllifenetyyliamiini (PMA)
Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)	Parametoksimetyyliamfetamiini (PMMA)
Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1-oon; 2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon	Pentedroni; 1-fenyyli-2-(metyyliamino)pentan-1-oni; 2-metyyliamino-1-fenyyli-1-pentanoni
Protonitaseen; propoksünitaseen;N,Ndietüül-5-nitro-2-[(4 propoksüfenüül)metüül]-1Hbensimidasool-1-etaanamiin	Protonitatseeni; propoksinitatseeni; N,N-dietyyli-5-nitro-2-[(4-propoksifenyyli)metyyli]-1H-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini
Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seened	Psilosiini (psilotsiini); 3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-oli, mukaan lukien psilosiinia sisältävät sienet
Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seened	Psilosybiini; 3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-yylidivetyfosfaatti, mukaan lukien psilosybiinia sisältävät sienet
Pürasolaam; 8-bromo-1-metüül-6-fenüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3a][1,4]bensodiasepiin; 1-metüül[1,2,4]triaso-6-(2-püridinüül)-8-bromo-1,4-bensodiasepiin	Pyratsolaami; 8-bromi-1-metyyli-6-fenyyli-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3a][1,4]bentsodiatsepiini; 1-metyyli[1,2,4]triatso-6-(2-pyridinyyli)-8-bromi-1,4-bentsodiatsepiini
RCS-4; (4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3-üül)metanoon	RCS-4; (4-metoksifenyyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni
Rolitsükliin (PHP, PCPY)	Rolisyklidiini (PHP, PCPY); 1-(1-fenyyliisokloheksyyli)pyrrolidiini
Salvinoriin A	Salvinoriini A
Sekobarbitaal	Sekobarbitaali; 5-allyyli-5-(1-metyyllibutyyli)-barbituurihappo

Aineiden nimet viroksi	Aineiden nimet suomeksi
STP (DOM)	STP (DOM); 2,5-dimetoksi-alfa,4-dimetyylifenetyyliamiini
STS-135; N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamiid	STS-135; N-(1-adamantyyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksamidi
TAREN (sisaldab aprofeeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaloliini)	TAREN (sisältää aprofeenia, syklo-dolia, klorosiilia ja karbakoliinia)
Tenamfetamiin (MDA)	Tenamfetamiini (MDA); alfa-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini
Tenotsükliidiin (TCP)	Tenosykliidiini (TCP); [1-(2-tienyyli)-sykloheksyyli]piperidiini
Tetrahydrokannabinooli (THC) järgmised isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid: • 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (9R, 10aR)-8,9,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR,9R, 10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6-dimetüül-9-metüleen-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool	Seuraavat tetrahydrokannabinolin (THC) isomeerit ja niiden stereokeemialliset muunnokset: • 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli; • (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli; • (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli; • (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli; • 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli; • (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6-dimetyyli-9-metyleeni-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli
THJ-2201; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül)(naftaleen-1-üül)metanoon	THJ-2201; 1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni
Trimetoksüamfetamiin (TMA)	(+)-3,4,5-trimetoksi-alfa-metyylifenetyyliamiini (TMA)
Tsipeprool	Tsipeproli
Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid	Oopiumunikko (lukuun ottamatta viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa lueteltuja lajikkeita), unikon varret ja niistä kotitalouksissa valmistetut tuotteet
UR-144; (1-pentüül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül)metanoon	UR-144; (1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni

W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenüül)etüül]-piperidiin-2-ülideen)benseen-1-sulfoonamiid	W-18; 4-kloori-N-(1-[2-(4-nitrofenyyli)etyyli]-piperidiini-2-ylidiini)bentseeni-1-sulfonamidi
---	---

*v.a IV nimekirja ainena ravimi koostises

*paitsi luettelon IV aineena lääkkeen koostumukses

LUETTELO II

Aineiden nimet virokseksi	Aineiden nimet suomeksi
3-Metüülfentanüül	3-metyylifentanyyli
3-Metüültiofentanüül	3-metyylitiofentanyyli
Alfameprodiin	Alfameprodiini
Alfametadool	Alfametadoli
Alfametüülfentanüül	<i>Alfa</i> -metyylifentanyyli
Alfametüültiofentanüül	<i>Alfa</i> -metyylitiofentanyyli
Alfaprodiin	Alfaprodiini
Alfatsetüülmetadool (LAAM)	Alfasetyylimetadoli (LAAM)
Alfentaniil	Alfentaniili
Allüülprodiin	Allyyliprodiini
Anileridiin	Anileridiini
Atsetorfiin	Asetorfiini
Atsetüülalfametüülfentanüül	Asetyyli- <i>alfa</i> -metyylifentanyyli
Atsetüülmetadool	Asetylimetadoli
Beetaatsetüülmetadool	Beeta-asetylimetadoli
Beetahüdroksi-3-metüülfentanüül	<i>Beeta</i> -hydroksi-3-metyylifentanyyli
Beetahüdroksüfentanüül	<i>Beeta</i> -hydroksifentanyyli
Beetameprodiin	Beetameprodiini
Beetametadool	Beetametadoli
Beetaprodiin	Beetaprodiini
Bensetidiin	Bentsetidiini
Bensüülmorfiin	Bentsyylimorfiini
Besitramiid	Betsitramidi
Buprenorfiin	Buprenorfiini
Dekstromoramiid	Dekstromoramidi
Desomorfiin	Desomorfiini
Diampromiid	Diampromidi
Dietüültiambuteen	Dietyylitiambuteeni
Difenoksiin	Difenoksiini
Difenoksülaatt	Difenoksylaatti
Dihüdroetorfiin	Dihydroetorfiini

Aineiden nimet virokksi	Aineiden nimet suomeksi
Dihüdromorfiin	Dihydromorfiini
Dimefeptanool	Dimefeptanoli
Dimenoksadool	Dimenoksadoli
Dimetüültiambuteen	Dimetyyliitiambuteeni
Dioksafetüülbutüraat	Dioksafetyylibutyraatti
Dipipanoon	Dipipanoni
Drotebanool	Drotebanoli
Ekoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks	Ekgoniini ja ekgoniinin esterit ja johdannaiset, jotka voidaan muuntaa ekgoniiniksi ja kokaiiniksi
Etokseridiin	Etokseridiini
Etonitaseen	Etonitatseeni
Etorfiin	Etorfiini
Etüülmetüültiambuteen	Etyylimetyyliitiambuteeni
Fenadoksoon	Fenadoksoni
Fenampromiid	Fenampromidi
Fenasotsiin	Fenatsosiini
Fenomorfaan	Fenomorfaani
Fenoperidiin	Fenoperidiini
Fentanüül	Fentanyyli
Flunitrasepaam	Flunitratsepaami
Furetidiin	Furetidiini
Hüdrokodoon	Hydrokodoni
Hüdroksüpetidiin	Hydroksipetidiini
Hüdromorfinool	Hydromorfinoli
Hüdromorfoon	Hydromorfon
Isometadoon	Isometadoni
Ketobemidoon	Ketobemidoni
Klonitaseen	Klonitatseeni
Kodoksiim	Kodoksiimi
Kokaiin	Kokaiini
Levofenatsüülmorfaan	Levofenasyylimorfaani
Levometorfaan	Levometorfaani
Levomoramiid	Levomoramidi
Levorfanool	Levorfanoli
Lisdeksamfetamiindimesülaad	Lisdeksamfetamiinidimesylaatti
Metadoon	Metadoni
Metadooni vaheprodukt	Metadoni-välituote
Metasotsiin	Metatsosiini

Aineiden nimet viroksi	Aineiden nimet suomeksi
Metopoon	Metoponi
Metüüldesorfiin	Metyylidesorfiini
Metüüldihüdromorfiin	Metyylidihydromorfiini
Metüülfenidaat	Metyylifenidaatti metyyli-alfa-fenyyli-2-piperidiiniasetaatti
Moramiidi vaheprodukt	Moramidi-välituote
Morferidiin	Morferidiini
Morfiin	Morfiini
Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N-oksiid	Morfiinimetobromidi ja muut viidenarvoista tyyppiä sisältävät morfiinijohdokset, joista yksi on kodeiini-N-oksidi
Morfiin-N-oksiid	Morfiini-N-oksidi
MPPP	MPPP 1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti (esteri)
Mürofiin	Myrofiini
Nikomorfiin	Nikomorfiini
Noratsümetadool	Norasimetadoli
Norlevorfanool	Norlevorfanoli
Normetadoon	Normetadoni
Normorfiin	Normorfiini
Norpipanoon	Norpipanoni
Oksükodoon	Oksikodoni
Oksümorfoon	Oksimorfoni
Oripaviin	Oripaviini
Parafluorfentanüül	<i>Para</i> -fluorifentanyyli
PEPAP	PEPAP 1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti (esteri)
Petidiin	Petidiini
Petidiini vaheprodukt A	Petidiini-välituote-A
Petidiini vaheprodukt B	Petidiini-välituote-B
Petidiini vaheprodukt C	Petidiini-välituote-C
Piminodiin	Piminodiini
Piritramiid	Piritramidi
Proheptasiin	Proheptatsiini
Properidiin	Properidiini
Ratsemetorfaan	Rasemetorfaani
Ratsemoramiid	Rasemoramidi
Ratsemorfaan	Rasemorfaani

Aineiden nimet viroksi	Aineiden nimet suomeksi
Remifentaniil	Remifentaniili
Sufentaniil	Sufentaniili
Tapentadool	Tapentadoli
Tebaiin	Tebaiini
Tebakoon	Tebakoni
Tilidiin	Tilidiini
Tiofentanüül	Tiofentanyyli
Trimeperidiin	Trimeperidiini

LUETTELO III

Aineiden nimet viroksi	Aineiden nimet suomeksi
Amobarbitaal	Amobarbitaali
Atsetüüldihüdrokodeiin	Asetyylidihydrokodeiini
Butaalbitaal	Butalbitaali
Butorfanool	Butorfanoli
Dekstropropoksüfeen	Dekstropropoksifeeni
Delta-9-tetrahydrokannabinool ja selle stereokeemilised teisendid (sh dronabinool, (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetüül- 3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1ool)	Delta-9-tetrahydrokannabinoli ja sen stereokeemialliset muunnokset (mukaan lukien dronabinoli, (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9- trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyran-1-oli)
Dihüdrokodeiin	Dihydrokodeiini
Etüülmorfiin	Etyylimorfiini
Folkodiin	Folkodiini
Glutetimiid	Glutetimidi
Katiin ((+)-norpseudoefedriin)	Katiini ((+)-norpseudoefedriini)
Kodeiin	Kodeiini
Nikodikodiin	Nikodikodiini
Nikokodiin	Nikokodiini
Norkodeiin	Norkodeiini
Pentasotsiin	Pentatsosiini
Pentobarbitaal	Pentobarbitaali
Propiraam	Propiraami
Tramadool	Tramadoli
Tsüklobarbitaal	Syklobarbitaali

LUETTELO IV

Aineiden nimet virokseksi	Aineiden nimet suomeksi
Allobarbitaal	Allobarbitaali
Alprasolaam	Alpratsolaami
Amfepramoon (dietüülpropioon)	Amfepramoni (dietyylipropioni)
Aminoreks	Aminoreksi
Aprobarbitaal	Aprobarbitaali
Barbitaal	Barbitaali
Bensfetamiin	Bentsfetamiini
Bromasepaam	Bromatsepaami
Brotisolaam	Brotitsolaami
Butobarbitaal	Butobarbitaali
Delorasepaam	Deloratsepaami
Diasepaam	Diatsepaami
Dikaaliumklorasepaat	Dikaliumkloratsepaatti
Esketamiin	Esketamiini
Estasolaam	Estatsolaami
Eszopikloon	Estsopikloni
Etinamaat	Etinamaatti
Etkloorvüloon	Etklorvynoli
Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin)	Etyyliamfetamiini (N-etyyliamfetamiini)
Etüül-loflasepaat	Etyylliloflatsepaatti
Fenasepaam	Fenatsepaami
Fendimetraasiin	Fendimetratsiini
Fenkamfamiin	Fenkamfamiini
Fenobarbitaal	Fenobarbitaali
Fenproporeks	Fenproporeksi
Fentermiin	Fentermiini
Fludiassepaam	Fludiatsepaami
Flurasepaam	Fluratsepaami
Halasepaam	Halatsepaami
Haloksasolaam	Haloksatsolaami
Heksobarbitaal	Heksobarbitaali
Heptabarbitaal	Heptabarbitaali
Kamasepaam	Kamatsepaami
Ketamiin	Ketamiini
Ketasolaam	Ketatsolaami
Klobasaam	Klobatsaami

Aineiden nimet viroksi	Aineiden nimet suomeksi
Kloksasolaam	Kloksatsolaami
Klonasepaam	Klonatsepaami
Kloordiasepoksiid	Klooridiatsepoksidi
Klorasepaat	Kloratsepaatti
Klotiasepaam	Klotiatsepaami
Lefetamiin (SPA)	Lefetamiini (SPA)
Loprasolaam	Lopratsolaami
Lorasepaam	Loratsepaami
Lormetasepaam	Lormetatsepaami
Masindool	Matsindoli
Medasepaam	Medatsepaami
Mefenoreks	Mefenoreksi
Meprobamaat	Meprobamaatti
Mesokarb	Mesokarbi
Metoheksitaal	Metoheksitaali
Metüprüloon	Metypryloni
Metüülfenobarbitaal	Metyylifenobarbitaali
Midasolaam	Midatsolaami
Modafiniil	Modafiniili
Natriumoksübaat	Natriumoksibaatti
Nimetasepaam	Nimetatsepaami
Nitrasepaam	Nitratsepaami
Nordasepaam	Nordatsepaami
Oksasepaam	Oksatsepaami
Oksasolaam	Oksatsolaami
Pemoliin	Pemoliini
Pinasepaam	Pinatsepaami
Aineryhmien nimet viroksi	Aineryhmien nimet suomeksi
Pipradrool	Pipradroli
Adamantouüлиндoolid	Adamantovyli-indolit
Prasepaam	Pratsepaami
Bensoüлиндoolid	Bentsovyli-indolit
Propuulheksedriin	Propyyliheksedriini
Fenetyüliamiinid	Fenetyyliamiinit
Purovaleron	Pyrovaleroni
Fentanüüliid*	Fentanüüli*
Sekbutabarbitaal	Sekbutabarbitaali
Fenetyüliasettyliindoolid	Fenetyyliasettyyli-indolit
Zolpideem	Tsolpideemi
Indasoolkarboksamiidid	Indatsolikaarboksamidit
Zopikloon	Tsopikloni
Indoolkarboksamiidid	Indolikaarboksamidit
Temasepaam	Tematsepaami
Katinoonid	Katinonit
Tetrasepaam	Tetratsepaami
Naftouüлиндoolid	Naftovyli-indolit
Liopentaal	Tiopentaali
Naftouülipyrroolid	Naftovyylipyrrolit
Aineiden nimet viroksi	Aineiden nimet suomeksi
Naftuülimetyyleeniindeeniid	Naftyyliimetyyleeniindeeniit
Aineiden nimet viroksi	Aineiden nimet suomeksi
Triasolaam	Triatsolaami
Naftuülimetyyliindoolid	Naftyyliimetyyli-indolit
Vinbarbitaal	Vinbarbitaali
Tryptamiinid	Tryptamiinit
Naftouüliindool (1,4-BD)	Naftouüliindolioli (1,4-BD)
Vinüüliindool	Vinyyliindolioli
Sykloheksuülfenoolid	Sykloheksyylifenolit
Aineiden nimet viroksi	Aineiden nimet suomeksi
Sekmaprotylilaktoni (GBL)olid	Sekmaprotyliilaktoni (GBL)olit
* V a II nimekirja ainena ravimi koostises	

*paitsi luettelon II aineena lääkkeen
koostumuksessa