

UREDBA
MINISTRA ZDRAVSTVA ¹⁾

od 2025.

**o izmjeni Uredbe o popisu psihotropnih tvari, opojnih droga i novih psihoaktivnih
tvari²⁾**

U skladu s člankom 44.f Zakona od 29. srpnja 2005. o borbi protiv ovisnosti o drogama (Službeni list iz 2023., stavka 1939.), utvrđuje se sljedeće:

Članak 1. Uredba ministra zdravstva od 17. kolovoza 2018. o popisu psihotropnih tvari, opojnih droga i novih psihoaktivnih tvari (Službeni list iz 2024., stavka 1139.) mijenja se kako slijedi:

- 1) U Prilogu 1. ovoj Uredbi:
 - a) u dijelu „1.: SKUPINA I-P PSIHOTROPNE TVARI” briše se stavka 7. tablice;
 - b) u dijelu „2.: SKUPINA II-P PSIHOTROPNE TVARI”:
 - stavka 76. tablice zamjenjuje se sljedećim:

76	α -PHiP	α -pirolidin- izoheksanofenon, α - PiHP	4-metil-1-fenil-2-(pirolidin-1- il)pentan-1-on;
----	----------------	---	--

- dodaju se sljedeće stavke od 79. do 82.:

79	3-CMC	3- klorometkatinon, klofedron	1-(3-klorofenil)-2- (metilamino)propan-1-on
----	-------	-------------------------------------	--

¹⁾ Ministar zdravstva na čelu je Vladina odjela za zdravstvo u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe predsjednika Vlade od 18. prosinca 2023. o posebnom području djelovanja ministra zdravstva (Službeni list [Dziennik Ustaw], stavka 2704.).

²⁾ Ova je Uredba priopćena Europskoj komisiji dana ... pod brojem ..., u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća ministara od 23. prosinca 2002. o načinu funkcioniranja državnog sustava priopćavanja normi i pravnih akata (Službeni list, stavka 2039.; i iz 2004., stavka 597.), kojom se provodi Direktiva 2015/2015/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).

80	DIPENTILON	N,N-dimetilpentilon	1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2(dimetilamino)pentan-1-on
81	2-FDCK	2-fluorodeskloro-ketamin	2-(2-fluorofenil)-2-(metilamino)cikloheksan-1-on
82	LISDEKSAMFETAMIN		(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1--fenilpropan-2-il]heksanamid;

c) u dijelu „4. SKUPINA IV-P PSIHOTROPNE TVARI”, u tablicu se dodaje sljedeća stavka 80.:

80	BROMAZOLAM		8-bromo-6-fenil-1-metil-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazol[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin;
----	------------	--	---

2) u Prilogu 2. Uredbi, u dijelu „1. SKUPINA I-N OPOJNE DROGE”,

a) stavka 115. tablice zamjenjuje se sljedećim:

11 5	LEVOMETORFAN ^{*)}		(-)-3-metoksi-17-metilmorfinan;
---------	----------------------------	--	---------------------------------

b) stavka 117. tablice zamjenjuje se sljedećim:

11 7	LEVORFANOL ^{*)}		(-)-3-hidroksi-17-metilmorfinan;
---------	--------------------------	--	----------------------------------

c) u tablicu se dodaje sljedeća stavka 211.:

211	BUTONITAZEN		N,N-dietil-2-[(4-butoksifenil)metil]-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-etanamin;
-----	-------------	--	---

d) na kraju tablice dodaje se sljedeći redak:

^{*)} Osim tvari dekstrometorfan ((+)-3-metoksi-17-metilmorfinan) i dekstorfan ((+)-3-hidroksi-17-metilmorfinan);

3) u Prilogu 3. Uredbi.

a) u dijelu „1.: Popis novih psihoaktivnih tvari s nazivima i kemijskim oznakama”;

- stavka 45. tablice briše se;
- dodaju se sljedeće stavke od 59. do 66.:

59	Δ^9 -THCP	Δ^9 -tetrahidrokanabiforol	(6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6 <i>a</i> ,7,8,10 <i>a</i> -tetrahidro- -6,6,9-trimetil-3-heptil-6 <i>H</i> - -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-ol
----	------------------	-----------------------------------	--


c) u dijelu „5.: Izvedenice fentanila – skupina IV-NPS” stavka 5.1. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

(d) supstituenti R2 i R3 mogu biti atom vodika ili alkilna (do C6) ili hidroksilna skupina.”;

d) dodaje se sljedeći dio 9.:

„9. Derivati benzimidazola — skupina VIII-NPS

Svaki spoj dobiven iz benzimidazola koji u svojoj strukturi sadržava osnovnu strukturu s najvećom molekularnom masom od 500 u, u kojoj se atomi ili skupine atoma mogu zamijeniti na položajima R_n, R1, R2, R3 i R4, kako je opisano u stavci 9.1., i soli tih spojeva, ako je postojanje takvih soli moguće.



TEMELJNA STRUKTURA

U temeljnoj strukturi:

- 1) supstituenti R1 i R2 koji se nalaze na atomu dušika mogu biti atom vodika ili alkilna skupina (koja sadržava do tri atoma ugljika, tj. do C3), pri čemu ti supstituenti tvore ciklički sustav u kojem se atom dušika nalazi u prstenastoj strukturi pirolidinila, piperidinila i morfolinila;
- 2) supstituenti R3 i R4 mogu biti atomi: vodika, fluora, klora, broma, joda ili alkila (do C3), nitra, trifluorometila, metoksila, trifluorometoksila, skupina cijana;
- 3) supstituent R_n koji se nalazi na bilo kojem položaju (jedan ili više) fenilnog prstena može biti sljedeći atom: vodik, fluor, klor, brom, jod ili alkil (do C6),

alkoksil (do C5), trifluorometoksil, acetoksil, alkil sulfanil (do C5), trifluorometil, hidroksil, skupine cijana.”.

Članak 2. Uredba stupa na snagu 14 dana nakon njezine objave.

MINISTAR ZDRAVSTVA