

De bhun Airteagal 9(1) agus (5), Airteagal 11(5) agus le haghaidh chur chun feidhme Airteagal 12 den Ghníomh Méadreolaíochta (Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine [*Liosta Uradni RS*] Uimh 26/05 — téacs comhdhlúite oifigiúil) Tá na nithe seo a leanas á n-eisiúint ag an Aire Geilleagair, Turasóireachta agus Spóirt:

RIALACHA LENA LEASAÍTEAR NA RIALACHA MAIDIR LE CEANGLAIS MHÉADREOLAÍOCHA I NDÁIL LE FEISTÍ TOMHAIS LUAIS I DTRÁCHT AR BHÓITHRE

Airteagal 1

An dara mír d’Airteagal 1 de na Rialacha maidir le ceanglais mhéadreolaíochta d’fheistí tomhais luais i dtrácht ar bhóithre (Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine [*Liosta Uradni RS*] Uimh. 91/15) a scriosadh.

Airteagal 2

Cuirtear isteach Airteagal 1.a nua le léamh mar a leanas:

‘Airteagal 1.a

(1) Eisíodh na Rialacha seo maidir leis an nós imeachta faisnéise faoi Threoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (OJ L 241, 17. 9. 2015 lch. 1)’

(2) Ní bheidh feidhm ag forálacha na Rialacha seo maidir le táirgí a tháirgtear nó a mhargaítear go dleathach i mBallstáit eile den Aontas Eorpach agus sa Tuirc nó a tháirgtear i dtíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE), ar sínitheoirí an Chomhaontaithe ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch iad freisin, i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta lena n-áirithítear leibhéal coibhéseach cosanta do leas an phobail mar a chinntear i reachtaíocht Phoblacht na Slóivéine.

(3) Cuirfear na Rialacha seo chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (AE) 2019/515 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir le haitheantas frithpháirteach earraí atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 (IO L 91, 29. 3. 2019 lch. 1)’

Airteagal 3

Scriostar fleasc 26 agus fleasc 34 d’Airteagal 2 de na Rialacha maidir le ceanglais mhéadreolaíochta d’fheistí tomhais luais i dtrácht ar bhóithre.

Ag deireadh an Airteagail, cuirtear ‘leathstad’ in ionad ‘lánstad’ agus cuirtear trí fhleasc nua isteach mar a leanas:

— Ciallaíonn “leithead” an chuid sin den fheiste tomhaiste luais lena féidir ais tomhais na feiste tomhaiste luais a ailíniú leis an bhfeithicil atá á tomhas agus ní mór di suíomh incheadaithe agus leathnú an bhíoma tomhaiste a léiriú;

— Ciallaíonn “feiste tomhais luais feithicle aonair” feiste tomhais luais nach féidir léi, ar bhonn a modha oibriúcháin, luas aon fheithicil amháin a thomhas agus a dhoiciméadú ag an am céanna;

— ciallaíonn “feiste ilfheithicle tomhais luais” feiste tomhais luais atá in ann, ar bhonn a modh oibríochta, monatóireacht a dhéanamh go comhuaineach ar luas roinnt feithicilí, agus é a thomhas agus a dhoiciméadú.”.

Airteagal 4

Leasaítear Airteagal 18(3) chun an téacs seo a leanas a chur isteach ag deireadh na míre: ‘nó tar éis gluaiseacht na feithicle 10 méadar ar a laghad.’.

Airteagal 5

Le hAirteagal 19 scriostar foclaíocht na fleisce deiridh ‘agus an difríocht luais idir an fheithicil tomhaiste agus an fheithicil a tomhaiseadh’, an idirstad agus an chéad fhleasc, ionas go léitear an t-earra mar a leanas:

‘Le tomhas doiciméadaithe luais nuair a dhéantar é a thomhas ó phointe gluaiste le feistí tomhais luais, cé is moite d’fheistí tomhais luais de réir phrionsabal an rianaithe, áireofar, de bhreis ar cheanglais Airteagal 17 de na Rialacha seo, luas na feithicle tomhais tráth an tomhais.’.

Airteagal 6

Leasaítear Airteagal 26 le léamh mar a leanas:

‘Airteagal 26
(ceanglais maidir leis an gcomhéadan tástála)

(1) Feisteofar feistí tomhais luais le comhéadan tástála lena bhféadfar an fheiste tomhais luais a oibriú agus na sonraí nó na comharthaí is gá a fháil chun measúnú comhréireachta, fíorú agus rialú méadreolaíoch a dhéanamh.

(2) Leis an gcomhéadan tástála, tabharfar rochtain ar na sonraí seo a leanas ar a laghad:

- luas tomhaiste,
- fad nó suíomh tomhaiste na feithicle tomhaiste (i gcás feistí tomhaiste luais inar féidir é sin a dhéanamh de réir phrionsabal an tomhais),
- luasanna tomhaiste na feithicle féin (i gcás feistí tomhaiste luais ó phointe gluaiste),
- sainnithint uathúil na feiste tomhais luais agus a comhphárteanna,
- bogearraí na feiste tomhais luais agus a suim rialaithe a shainnithint, agus
- an toradh féin-seiceáil.

(3) Déanfar an comhéadan tástála a chosaint ar chur isteach neamhúdairithe.”.

Airteagal 7

Leasaítear Airteagal 29 le léamh mar a leanas:

‘Airteagal 29
(ceanglais bhreise maidir le tomhais luais radair lena dtomhaistear feithicil aonair)

(1) Ní imeoidh minicíocht iompróra aonair an ghairis tomhais luais radair a thomhaiseann feithicil aonair níos mó ná $\pm 0.15\%$ ón luach ainmniúil atá sonraithe ag an monaróir.

(2) Ní imeoidh leithead an léis chun luas an radair a thomhas a thomhaiseann feithicil aonair ón leithead léis atá sonraithe ag an monaróir.

(3) Ní imeoidh lár líne an ghléis tomhaiste luas an aeróige níos mó ná $\pm 1^\circ$ ó lár líne an aeróige.’.

Airteagal 8

Cuirtear Airteagal 29.a nua isteach i ndiaidh Airteagal 29 mar a leanas:

‘Airteagal 29.a
(ceanglais bhreise le haghaidh feistí tomhais luais radair ilfheithicle)

Léireoidh feistí tomhais luais radair ilfheithicle, chun críocha tástála saotharlainne agus allamuigh, suíomh agus fad na feithicle atá á tomhas ón bhfeiste tomhaiste luais.”.

Airteagal 9

Leasaítear Airteagal 30 le léamh mar a leanas: ‘

Airteagal 30

(ceanglais bhreise maidir le feistí tomhais luas léasair lena dtomhaistear feithicil aonair)

- (1) Ní imeoidh minicíocht na feiste tomhaiste luas léasair tarchurtha, a thomhaisfidh feithicil aonair, níos mó ná $\pm 1\%$ ón luach ainmniúil atá sonraithe ag an monaróir.
- (2) Léireoidh gaireas tomhaiste léasair a thomhaiseann feithicil aonair fad na feithicle a tomhaiseadh agus roinn nach mó ná 0.1 m inti. Ní imeoidh fad tomhaiste na feithicle a tomhaiseadh níos mó ná ± 0.2 m ón bhfíorluach ag achar nach mó ná 50 méadar nó 0.4 % i gcás achair is faide ná 50 m.
- (3) Is é 1 000 m uasfhad incheadaithe na feithicle arna thomhas nuair a dhéantar é a thomhas le feiste chun luas léasair a thomhas lena dtomhaistear feithicil aonair.
- (4) Is é 3 mrad an t-uasuilinn spásúil is incheadaithe den léis tomhaiste luas léasair a thomhaiseann feithicil aonair i dtreo cothrománach agus ceartingearach.
- (5) Léireoidh cruth tomhais an ghairis tomhais luas léasair lena dtomhaistear feithicil aonair an teorainn 3 mrad go soiléir.
- (6) Beidh tomhsaire an ghairis tomhais luas léasair lena dtomhaistear feithicil aonair infheicthe go soiléir ag an tsúil agus ag an trealamh tomhais chun ailíniú an tomhsaire agus an léis tomhais a sheiceáil.
- (7) Beidh an léas chun gaireas tomhaiste luas léasair a thomhaiseann feithicil aonair suite go hiomlán laistigh de theorainneacha an tomhsaire.
- (8) Feistí tomhais luas léasair a thomhaiseann feithicil aonair, beidh siad feistithe le ar a laghad dhá mhéadú ar réimse radhairc an tomhsaire chun luas na feithicle tomhaiste a thomhas ar fad idir 300 m agus 600 m agus le haghaidh tomhais atá níos mó ná 600 m ar a laghad trí oiread réimse radhairc an tomhsaire. Is féidir an formhéadú a chomhtháthú leis an bhfeiste tomhais luas nó is féidir é a dhéanamh mar cheangaltán ar leithligh, nach mór an tsraithuimhir chéanna a bheith air agus atá ag an bhfeiste tomhais luas.
- (9) Maidir le gaireas chun luas léasair a thomhas lena dtomhaistear feithicil aonair, ceadóidh sé tástáil tomhais luas 0 km/u ag sprioc sheasta.

Airteagal 10

Cuirtear Airteagal 30.a nua isteach i ndiaidh Airteagal 30 mar a leanas:

'Airteagal 30.a

(ceanglais bhreise maidir le feistí tomhais luas léasair ilfheithicle)

Léireoidh feistí tomhais luas léasair ilfheithicle, chun críocha tástála saotharlainne agus allamuigh, suíomh agus fad na feithicle atá á tomhas ón bhfeiste tomhaiste luas.”.

Airteagal 11

In Airteagal 32, sa tríú mír, scriostar an téacs ‘agus ní mór é a bheith 200 uair ar a laghad níos faide ná fad an limistéir sainaitheantais’.

Leasaítear mír a cúig le léamh mar a leanas:

‘(5) Déanfar tús agus deireadh na coda tomhais a mharcáil le stiall ais-fhrithchaiteach trasna an bhóthair ar fad agus trí dhingeacha tomhais feadh dhromchla an bhóthair. Beidh an téip ais-fhrithchaiteach infheicthe ar thomhas doiciméadaithe mar aon leis an bhfeithicil atá á tomhas.”.

Airteagal 12

Cuirtear Airteagal 37.a nua isteach i ndiaidh Airteagal 37 mar a leanas:

'Airteagal 37.a
(cóid bhreise)

(1) Féadfaidh Institiúid Mhéadreolaíochta Phoblacht na Slóivéine marcanna aitheantais breise a ghreamú de na feistí tomhais luais dá sainithint sna nósanna imeachta fíorúcháin.

(2) Ní bhainfidh sealbhóirí feistí tomhais luais na marcálacha dá dtagraítear sa mhír roimhe seo den Airteagal seo.”.

Airteagal 13

Cuirtear Airteagal 39.a nua isteach i ndiaidh Airteagal 39 mar a leanas:

'Airteagal 39.a
(trealamh sonrath tomhais agus rochtain ar an gcritéar)

(1) I gcás inar gá cruu-earraí, bogearraí, cáblaí nasctha nó comhéadain thiomnaithe a úsáid nach bhfuil ar fáil saor in aisce ar an margadh nó atá faoi chosaint cóipchirt chun tástáil a dhéanamh ar chreat na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta agus um fhíordheimhniú, beidh sé d'oibleagáid ar an monaróir an trealamh sin a sholáthar agus é a fhágáil saor in aisce d'Institiúid Mhéadreolaíochta Phoblacht na Slóivéine.

(2) Tá sé d'oibleagáid ar an monaróir an leibhéal is airde rochtana ar na bogearraí agus rochtain saor in aisce ar chruu-earraí an ghléis tomhais luais a áirithiú.”.

Airteagal 14

In Airteagal 42, cuirtear an focal 'íosmhéid' isteach ag deireadh na habairte tosaigh roimh an idirstad.

Cuirtear isteach an dara mír le léamh mar a leanas:

'(2) I gcás ina mbeidh amhras ann maidir le comhréireacht na feiste tomhais luais le ceanglais na Rialacha seo, féadfar scrúduithe agus tástálacha eile a dhéanamh chun comhlíonadh na gceanglas a leagtar síos sa chéad mhír den Airteagal seo a dheimhniú.'

Airteagal 15

Leasaítear Airteagal 44 lena léamh mar seo a leanas:

'Airteagal 44

(1) Déanfar tástáil bheachtas tomhais ar fheistí tomhais luais radair i ndáil le ceanglais Airteagal 5 agus Airteagal 6 den Rialachán seo ar a laghad 10 bpointe tomhais.

(2) Agus cruinneas na feiste tomhais luais radair á thástáil, déanfar feidhmíocht na n-aeróg tarchuir agus glactha a sheiceáil go comhuaineach.

(3) Maidir le feistí tomhais luais radair lena dtomhaistear feithicil aonair, comhlíonadh cheanglais Airteagal fíorófar na Rialacha seo.

(4) Déanfar leithead an léis tomhais a sheiceáil i gcás feistí tomhais luais radair lena dtomhaistear feithicil aonair faoi na coinníollacha seo a leanas:

- ar chaolú –3 dB i gcoibhneas le huasluach cumhachta an chomhartha arna tharchur; agus

- bunaithe ar fhorléargas ar an léaráid fhoriomlán léis aeróige arna tarraingt ó -45° go $+45^\circ$, áit a ndéanfar na buaiceanna atá fágtha den léas tomhais a chaolú le -15 dB ar a laghad i gcoibhneas leis an mbunchomhartha.

(5) I gcás feistí tomhais luais radair ilfheithicle ag an am céanna, fíorófar cruinneas shuíomh na feithicle dá dtagraítear in Airteagal 29.a de na Rialacha seo.”.

Airteagal 16

Sa chéad mhír d’Airteagal 45, an camóg agus an téacs ‘socraithe go cothrom ar fud an limistéir tomhaiste gléasanna luais ar fad’ ag deireadh na míre, scriostar iad.

Leasaítear an dara mír agus an tríú mír le léamh mar a leanas:

‘(2) Maidir le feistí tomhais luas léasair lena dtomhaistear feithicil aonair, comhlíonadh cheanglais an chéad mhír, an dara mír, an ceathrú mír agus an seachtú mír agus fíorófar na Rialacha seo.

(3) I gcás feistí tomhais luas léasair ilfheithicle ag an am céanna, fíorófar cruinneas shuíomh na feithicle dá dtagraítear in Airteagal 30.a de na Rialacha.”.

Airteagal 17

Leasaítear an chéad mhír d’Airteagal 46 le léamh mar a leanas:

‘(1) I gcás feistí tomhais luais braite, is gá tástáil chruinnis tomhais a dhéanamh i ndáil le ceanglais Airteagal 6 de na Rialacha seo trí thástáil saotharlainne i 10 bpointe tomhais ar a laghad nó i gcomhréir le ceanglais Airteagal 5 de na Rialacha seo trí thástáil allamuigh ag 3 phointe tomhais le tástáil feiste tomhais luais lán-chomhtháite le tiomáint feithicle. Ní mór tomhais a dhéanamh go rathúil i 5 thiomántán ar a mhéad.’.

I ndiaidh na chéad mhíre, cuirtear isteach an dara mír nua le léamh mar a leanas:

‘(2) Beidh gairis tomhais luais braite le brathadóirí suímh suiteáilte ar dhromchla an bhóthair faoi réir tástáil allamuigh.’.

Déantar an tríú mír den dara mír roimhe seo.

Airteagal 18

Leasaítear an chéad mhír d’Airteagal 47 le léamh mar a leanas:

‘(1) I gcás feistí tomhais luais roinne, déanfar tástáil chruinnis tomhais i ndáil le ceanglais Airteagal 5 trí bhíthin tástáil allamuigh ar thrí phointe tomhais ar a laghad agus tástáil feiste lán-chomhtháite um thomhas luais tríd an bhfeithicil a thiomáint. Ní mór tomhais a dhéanamh go rathúil i 5 thiomántán ar a mhéad.’.

Airteagal 19

In Airteagal 48, cuirtear ‘de réir cheanglais Airteagal 6 de na Rialacha seo’ isteach tar éis an téacs ‘cruinneas tomhais’ agus cuirtear ‘10 luas féin ar a laghad’ isteach tar éis na bhfocal ‘nó mar a cheanglaítear le hAirteagal 5 de na Rialacha seo’.

Leasaítear Airteagal 48 lena léamh mar seo a leanas:

‘Airteagal 48

Déanfar feistí tomhais luais atá bunaithe ar rianú a thástáil ar chruinneas tomhais maidir le ceanglais Airteagal 6 de na Rialacha seo trí thástáil saotharlainne ar a laghad 10 luas dílse nó de réir cheanglais

Airteagal 5 den Rialachán seo trí thástáil a dhéanamh sa réimse ar aon luas amháin ar a laghad bunaithe ar thiomáint luais sheasmhaigh na feithicle tomhais, gan an fheithicil tomhais a stopadh tosaigh agus deiridh.”.

Airteagal 20

Leasaítear mír 49 le léamh mar a leanas:

‘Airteagal 49

(tástálacha speisialta le haghaidh feistí tomhais luais a thomhas ó phointe gluaiسته, seachas feistí tomhais bunaithe ar rianú)

I gcás feistí tomhaiste luais a thomhaiseann ó phointe gluaiسته, cé is moite d’fheistí tomhaiste luais bunaithe ar rianú, déanfar tástálacha ar chruinneas tomhaiste luas na feithicle arna tomhas agus tomhas luas na feithicle féin de réir cheanglais Airteagal 6 de na Rialacha seo ar leithligh trí thástáil saotharlainne ag 10 bpointe tomhais nó i ndáil le ceanglais Airteagal 5 den Rialachán seo le tástáil allamuigh 3 phointe ar a laghad.”.

Airteagal 21

In Airteagal 55, roimh an gcamóg tar éis an téacs ‘feiniméan cóisín’ ‘agus gan an t-achar chuig an bhfeithicil ná uillinn taistil na feithicle a thomhas i gcoibhneas leis an bhfeiste tomhais luais’ scriostar é agus cuirtear an téacs ‘le comhshó go huillinn roghnaithe amháin’ leis.

Airteagal 22

Scriostar Airteagal 57 de na Rialacha.

I. FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 23

(cur ar an margadh agus fíorú tosaigh)

Feistí tomhais luais a bhfuil cineálcheadú bailí acu, ar dháta theacht i bhfeidhm na Rialacha seo, ar bhonn na Rialacha maidir le ceanglais mhéadreolaíoch a i ndáil le feistí tomhais luais i dtrácht ar bhóithre (Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine [*Liosta Uradni RS*] Uimh. 25/02 agus Uimh. 90/05) nó na Rialacha maidir le ceanglais mhéadreolaíoch d’fheistí tomhais luais i dtrácht bóthair (Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine [*URLiosta ADNI RS*] Uimh. 91/15) a chur ar an margadh agus fíorú tosaigh a dhéanamh faoi na Rialacha seo go dtí go rachaidh an cineálcheadú in éag, ar choinníoll go gcomhlíonann siad ceanglais na Rialacha seo maidir leis an bhfíorú tosaigh.

Airteagal 24

(cur isteach ar fhíorú rialta urghnách)

Feistí tomhais luais atá in úsáid ar dháta theacht i bhfeidhm na Rialacha seo agus a bhfuil fíorú tosaigh bailí nó fíorú rialta acu ar bhonn na Rialacha maidir le ceanglais mhéadreolaíoch a i ndáil le feistí tomhais luais i dtrácht ar bhóithre (Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine [*Liosta Uradni RS*] Uimh. 25/02 agus Uimh. 90/05) nó na Rialacha maidir le ceanglais mhéadreolaíoch d’fheistí tomhais luais i dtrácht bóthair (Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine [*URLiosta ADNI RS*] Uimh. 91/15) féadfar fíorú rialta nó fíorú urghnách a dhéanamh air ar bhonn na Rialacha seo, ar choinníoll go gcomhlíonann siad ceanglais na Rialacha seo maidir le fíorú rialta.

Airteagal 25

(nósanna imeachta ar feitheamh)

Déanfar na nósanna imeachta a tionscnaíodh roimh theacht i bhfeidhm do na Rialacha seo a chomhlánú de réir fhorálacha na Rialacha seo.

Airteagal 26
(teacht i bhfeidhm)

Tiocfaidh na Rialacha seo i bhfeidhm an cúigiú lá déag tar éis a bhfoilsithe in Iris Oifigiúil Phoblacht na Slóivéine.

Uimh.....
Liúibleána, ar...
EVA: 2023-2180-0012

Matjaž Han
An tAire Geilleagair, Turasóireachta agus Spóirt