



VERORDNUNG DES MINISTERS

Nr.

Änderung der Verordnung Nr. 73 des
Ministers für Sozialfragen vom
18. Mai 2005 über die Liste der
Suchtstoffe und psychotropen Substanzen
und den Umgang damit für medizinische
und wissenschaftliche Zwecke

Die Verordnung wird auf der Grundlage des Unterabschnitts 3¹ Absatz 1 des Gesetzes über
Suchtstoffe und psychotrope Stoffe und Ausgangsstoffe erlassen.

Anhang 1 der Verordnung Nr. 73 des Ministers für Sozialfragen vom 18. Mai 2005 über die
Liste der Suchtstoffe und psychotropen Substanzen und den Umgang damit für medizinische
und wissenschaftliche Zwecke ist in einem neuen Wortlaut festgelegt (beigelegt).

(digital signiert)
Riina Sikkut
Die Gesundheitsministerin

(digital signiert)
Maarjo Mändmaa
Generalsekretär

Verordnung des Ministers für Gesundheit und Arbeit
Nr. ... zur Änderung der Verordnung Nr. 73 des
Ministers für Sozialfragen vom 18. Mai 2005 über die
Liste der Suchtstoffe und psychotropen Substanzen
und den Umgang damit für medizinische und
wissenschaftliche Zwecke, Anhang
Verordnung Nr. 73 des Ministers für Sozialfragen vom 18. Mai 2005
„Liste von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen und der Umgang damit für
medizinische und wissenschaftliche Zwecke“, Anhang 1

LISTE VON SUCHTSTOFFEN UND PSYCHOTROPEN SUBSTANZEN UND STOFFGRUPPEN I- VI

LISTE I

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB)	1-(1-Benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amin (5-EAPB)
1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan (2C-B; Nexus; BDMPEA)	1-(4-Brom-2,5-dimethoxyphenethylamin; (2C-B; Nexus; BDMPEA)
1-(bensofuraan-5-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (5-MAPB)	1-(Benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amin (5-MAPB)
1B-LSD (4-butürüül-N,N-dietüül-7-metüül 4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1B-LSD (4-Butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid)
1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1-tsüklopropionüüllüsergiinhappe dietüülamiid; 1-(tsüklopropaankarbonüül)-lüsergiinhappe dietüülamiid; 4-(tsüklopropaan-karbonüül)-N,Ndietüül-7-metüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1-Cyclopropionyl-D-lysergsäurediethylamid; 1-(Cyclopropanecarbonyl)-Lysergsäurediethylamid; 4-(Cyclopropanecarbonyl)-N,N-Diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid
1-naftalenüül(1-pentüül-1H-indasool-3-üül)-metanoon; THJ-018	1-Naphthalinyl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)-methanon THJ-018
1-propionüül-lüsergiinhappe dietüülamiid; N,N-dietüül-7-metüül-4-propanoüül-6,6a,8,9-tetraüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid (1P-LSD; 1p-LSD)	1-Propionyl-Lysergsäurediethylamid; N,N-Diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindol[4,3-fg]quinolin-9-carboxamid (1P-LSD; 1p-LSD)

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
1V-LSD (N,N-dietüül-7-metüül-4-pentanoüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroidolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1V-LSD (N, N-Diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-Hexahydroindolo[4,3 fg]chinolin-9-carboxamid)
2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)	2-(4-Brom-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamin (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)
2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)	2-(4-Iod-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-ethanamin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)
2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)	2-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-ethanamin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)
2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinnasiin; 1-[2-metüül-4-(3-fenüülprop-2-een-1-üül)piperasiin-1-üül]butaan-1-oon; 1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2-propeen-1-üül)-1-piperasiinüül]-1-butanoon	2-Methyl-AP-237; 2-Methylbucinnazin; 1-[2-Methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-on; 1-[2-methyl-4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazin]-1-butanon
2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)	2,4,5-Trimethoxyamphetamin (TMA-2)
2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7)	2,5-Dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamin (2C-T-7)
2,5-dimetoksü-4-etüülfenetüülamiin (2C-E); 1-(2,5-dimetoksü-4-etüülfenüül)-2-aminoetaan	2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamin (2C-E); 1-(2,5-Dimethoxy-4-ethylphenyl)-2-aminoethan
2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)	2,5-Dimethoxy-4-ethylthiophenethylamin (2C-T-2)
2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I)	2,5-Dimethoxy-4-iodphenethylamin (2C-I)
2,5-dimetoksü-4-kloroamfetamiin (DOC); 1-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)propaan-2-amiin	2,5-Dimethoxy-4-chloramphetamin (DOC); 1-(4-chlor-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amin
2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P); 2-(2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)etaanamiin	2,5-Dimethoxy-4-propylphenethylamin; (2C-P); 2-(2,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)ethanamin
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etaan-1-oon (bk-2C-B)	2-Amino-1-(4-brom-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-on (bk-2C-B)
2-aminoindaan (2-AI); 2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin	2-Aminoindan (2-AI); 2,3-Dihydro-1H-inden-2-amin
3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid (AH-7921)	3,4-Dichlor-N-[(1-dimethylamino)cyclohexylmethyl]benzamid (AH-7921)
3,4-dikloro-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-N-metüülbensamiid (U-47700)	3,4-Dichlor-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamid (U-47700)
3,4-metüleendioksümetkatinoon (metüloon, bk-MDMA);	3,4-Methylendioxymethcathinon (Methylon, bk-MDMA)

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
3-fluorofenmetrasiin (3-FPM); 3F-fenmetrasiin; 2-(3-fluorofenüül)-3-metüülmorfoliin	3-Fluorphenmetrazin (3-FPM); 3F-Phenmetrazin; 2-(3-Fluorphenyl)-3-methylmorpholin
3-fluorometkatinoon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon	3-Fluormethcathinon (3-FMC); (RS)-1-(3-Fluorphenyl)-2-methylaminopropan-1-on
3-metoksüfentsükliidiin (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksüfenüül)tsükloheksüül]-piperidiin	3-Methoxyphencyclidin (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidin
3-metüülmetkatinoon (3-MMC); 1-(3-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon	3-Methylmethcathinon (3-MMC); 1-(3-Methylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3-(trifluorometüül)fenüül]piperasiin	3-Trifluormethylphenylpiperazin (TFMPP); 1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]piperazin
4,4'-DMAR; para-metüül-4 -metüülaminoreks; 4,4'-dimetüülaminoreks	4,4'-DMAR; para-Methyl-4-methylaminorex; 4,4'-Dimethylaminorex
4- atsetoksü-N,N- dimetüülrüptamiin (4-AcO-DMT; 4- atsetoksü-DMT); O-atsetüülpsilotsiin; psilatsetiin; 3-[2-(dimetüülamino)etüül]-1H-indool-4-üülatsetaat	4-Acetoxy-N,N-dim Ethyltryptam ine (4-AcO-DMT; 4-Acetoxy-DMT); O-Acetylpsilocin; Psilacetin; 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetat
4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenüül)propaan-2-amiin	4-Fluoramphetamin (4-FA; 4-FMP 1-(4-Fluorphenyl)propan-2-amin
4-fluoroetüülfenidaat; p-fluoroetüülfenidaat; etüül-(4-fluorofenüül)(piperidiin-2-üül)atsetaat (4F- EPH)	4-Fluorethylphenidat; p-Fluorethylphenidat; Ethyl 2-(4-Fluorphenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4F-EPH)
4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin	4-Fluormethamphetamin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-fluorometüülfenidaat (4F-MPH); metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(2-piperidüül)atsetaat	4-Fluormethylphenidat (4F-MPH); Methyl-2-(4-fluorphenyl)-2-(2-piperidyl)acetat
4F-MDMB-BICA(4-fluoro-MDMB-BICA,4-fluoroMDMB-BUTICA); metüül-2-([1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-üül]karbonüül)amino)-3,3- dimetüülbutanoaat; metüül-N-[1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-karbonüül]-3-methüülvalinaat	4F-MDMB-BICA (4-Fluor-MDMB-BICA, 4-Fluor-MDMB-BUTICA); Methyl 2-([1-(4-Fluorbutyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoat; Methyl N-[1-(4-fluorbutyl)-1H-indol-3-carbonyl]-3-methylpentanoat
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA); metüül-2-(1-(4-fluorobutüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat	4F-M DM B-BINACA (4F-M DM B-BUTINACA); Methyl 2-(1-(4-fluorbutyl)-1H-indazol-3-carboxamid)-3,3-dimethylbutanoat
4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin; 4-MA)	4-Methamphetamin (4-MA)
4-metoksümetkatinoon (metedroon, bk-PMMA, PMMC);	4-Methoxymethcathinon (Methedron, bk-PMMA, PMMC)
4-metüülaminoreks	4-Methylaminorex; (+-)-cis-2-Amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolin
4-metüületkatinoon (4-MEC)	4-Methylethcathinon (4-MEC)
4-metüülmetkatinoon (mefedroon, 4-MMC)	4-Methylmethcathinon (Mephedron, 4-MMC)

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
4-metüültioamfetamiin (4-MTA)	4-Methylthioamphetamin (4-MTA)
5-(2-aminopropüül)indool (5-API, 5-IT)	5-(2-Aminopropyl)indol (5-API, 5-IT)
5,6-metüleenedioksü-2-aminoindaan (MDAI); 6,7-dihüdro-5H-tsüklopenta[f][1,3]bensodioksool-6-amiin	5,6-Methylendioxy-2-aminoindan (MDAI); 6,7-Dihydro-5H-Cyclopenta[f][1,3]benzodioxol6-amin
5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	5F-AKB48 (AKB-48F; 5-Fluor-AKB-48); N-(1-Adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-carboxamid
5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül]karbonüül)amino)-3-metüülbutanoaat	5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; Methyl-2-([1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl)amino)-3-methylbutanoat
5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); metüül-2-[[1-(5-fluoropentüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimethüülbutanoaat; metüül-N-[[1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]karbonüül]-3-metüülvalinaat	5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201,5-FluorMDMB-PICA); Methyl 2-[[1-(5-Fluoropentyl)indol-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-butanoat; Methyl N-[[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-Methylvalinat
5F-MDMB-PINACA (5F-metüül-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluoro ADB); metüül-[2-(1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat]	5F-MDMB-PINACA (5F-Methyl-AMB, 5-Fluor-MAMB; 5-Fluor ADB); Methyl-[2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoat]
5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksüülhappe 8-kinolinüülester	5F-PB-22; 1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-carboxylsäure 8-quinoliny-lester
5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül)metanoon	5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanon
5-metoksü-N,N-dimetüülrüptamiin (5-MeO- DMT); 2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)-N,N-dimetüületaamiin	5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamin (5-MeO-DMT); 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamin
6-(2-aminopropüül)bensofuraan (6-APB)	6-(2-Aminopropyl)benzofuran (6-APB)
6-etüül-6-nor-lüsergiinhappe dietüülamiid (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-dietüül-7-etüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo-[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	6-Ethyl-6-nor-lysergsäurediethylamid (ETH-LAD); (6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol-[4,3-fg]quinolin-9-carboxamid
7-hüdroksümitragüniin	7-Hydroxymitragynin
AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2-metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(Aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamid
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-FUBINACA; N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamid

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-PINACA; N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamid
ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H-indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1-karbamoüül-2,2-dimetüülpropüül)indasool-3-karboksamiid	ADB-BUTINACA ADB-BINACA N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-carboxamid; 1-Butyl-N-(1-Carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)indazol-3-carboxamid
ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-CHMINACA; N-[1-(Aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamid
ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-[(4-fluorofenüül)metüül]-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(Aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazol-3-carboxamid
ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-PINACA; N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamid
alfa-metüültrüptamiin (AMT; a-MT); 2-(1H-indool-3-üül)-1-metüül-etüülamiin	alpha-Methyltryptamin (AMT; a-MT); 2-(1H-Indol-3-yl)-1-methyl-ethylamin
alfa-pürrolidinoheksanofenoon (alfa-PHP, a-PHP); 2-(pürrolidiin-1-üül)-1-(fenüül)heksaan-1-oon	alpha-Pyrrolidinohexiophenon (alpha-PHP, a-PHP); 2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(phenyl)hexan-1-on
alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon; alfa-PiHP; a-PiHP; alfa-PHiP; a-PHiP; 4-metüül-1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon	alpha-Pyrrolidinoisohexanophenon; alfa-PiHP; A-PiHP; alfa-PhIP; A-PHiP; 4-Methyl- 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1 -yl) pentan-1 -one
alfa-pürrolidinoheptanofenoon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pürrolidinoheptiofenoon; a-pürrolidinoenantofenoon; 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)heptaan-1-oon	alpha-Pyrrolidinoheptanophenon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-Pyrrolidinoheptiophenon; a-Pyrrolidinoenanthophenon; 1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)heptan-1-on
alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; a-PVP); 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon	alpha-Pyrrolidinovalerophenon (alpha-PVP; a-PVP); 1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon
AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(naftaleen-1-üül)metanoon	AM-2201; 1-[(5-Fluorpentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanon
AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); metüül-2-[[1-[(4-fluorofenüül)metüül]indasool-3-karbonüül]amino]-3-metüülbutanoaat	AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); Methyl 2-[[1-[(4-Fluorophenyl)methyl]indazol-3-carbonyl]amino]-3-methylbutanoat
Amfetamiin	Amfetamin (Amphetamin); (+-)-alpha-Methylphenethylamin
Amineptiin	Amineptine; 7-[(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-yl)amino]heptansäure

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
APINACA, AKB48; 1-pentüül-N-tritsüklo[3.3.1.13,7]dets-1-üül-1H-indasool-3-karboksamiid	APINACA, AKB48; 1-Pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazol-3-carboxamid
Atsetüülfentanüül; N-(1-fenetüül-piperidiin-4-üül)-N-fenüülatseetamiid	Acetylfentanyl; N-(1-Phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamid
Bensüülpiperasiin (BZP)	Benzylpiperazin (BZP)
Broolamfetamiin (DOB)	Brolamfetamin (DOB); (+-)-4-Brom-2,5-Dimethoxy-alpha-Methylphenethylamin
Brorfiin; 1-[1-[1-(4-bromofenüül)etüül]-4-piperidiinüül]-1,3-dihüdro-2H-bensimidasool-2-oon	Brorphin; 1-[1-[1-(4-Bromphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on
Bufedroon (MABP); a-metüülaminobutürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon	Buphedron (MABP); a-Methylamino-butyrophenon; 2-(Methylamino)-1-phenylbutan-1-on
Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon	Butylon (bk-MBDB); 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-on
CP 47497; 5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497; 5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol
CP 47497-C6-homoloog; 5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C6-Homolog; 5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüüloktüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C8-Homolog; 5-(1,1-Dimethyloktyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetüülnonüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C9-Homolog; 5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-tsüanobutüül)-N-(1-metüül-1-fenüületüül)indasool-3-karboksamiid	CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl)indazol-3-carboxamid
Deksamfetamiin	Dexamfetamin (Dexamphetamin); (+)-alpha-Methylphenethylamin
Deskloroetisolaam (ETZ-2); 2-etüül-9-metüül-4-fenüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]disepiin; etisolaam-2	Deschloretizolam (ETZ-2); 2-Ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thien[3,2-f][1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]diazepin; Etizolam-2
Desoksüpipradrool (2-DPMP); 2-(difenüülmetüül)piperidiin; 2-benshüdrüülpiperidiin; deoksüpipradrool	Desoxypipradrol (2-DPMP); 2-(Diphenylmethyl)piperidin; 2-Benzhydrylpiperidin; Deoxypipradrol
Dietüültrüptamiin (DET)	Diethyltryptamin (DET); 3-[2-(Diethylamino)ethyl]indol
Difenidiin; 1-(1,2-difenüületüül)piperidiin	Diphenidin; 1-(1,2-Diphenylethyl)piperidin
Diklasepaam (klorodiasepaam); 7-kloro-5-(2-klorofenüül)-1-metüül-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Diclazepam (Chlordiazepam); 7-Chlor-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Dimetoksüamfetamiin (DMA)	Dimethoxyamphetamin (DMA); (+-)-2,5-Dimethoxy-alpha-methylphenethylamin
Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET)	DOET; 4-Ethyl-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenethylamin
Dimetüülamüülamiin; 1,3-dimetüülamüülamiin; metüülheksaanamiin, 4-metüül-2-heksaanamiin (DMAA; 1,3-DMAA)	Dimethylamylamin; 1,3-Dimethylamylamin; Methylhexamin; 4-Methyl-2-hexanamin (DMAA; 1,3-DMAA)
Dimetüültrüptamiin (DMT)	Dimethyltryptamin (DMT); 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]indol
DMHP	DMHP; 3-(1,2-Dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
Efenidiin; N-etüül-1,2-difenüületüülamiin (NEDPA; EPE)	Ephenidin; N-Ethyl-1,2-diphenylethylamin (NEDPA; EPE)
Eriline abuurapuu	Mitragyna speciosa (Kratom)
Esketamiin*	Esketamin*
Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H-bensimidasool-1-etaanamiin; (2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül)-N,N-dietüületaan-1-amiin; 1-(P-dietüülaminoetüül)-2-(p-etoksübensüül)bensimidasool	Etazen Etodesnitazen; 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N, N-Diethyl-1H-benzimidazol-1-ethanamin; (2-(2-(4-Ethoxybenzyl)-1H-Benzo[d]imidazol-1-yl)-N, N-Diethylethan-1-amin; 1-(P-Diethylaminoethyl)-2-(p-ethoxybenzyl)benzimidazol
Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]diasepiin	Etizolam; 4-(2-Chlorphenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thien[3,2-f][1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]diazepin
Etitsüklidiin (PCE)	Eticyclidin (PCE); N-Ethyl-1-Phenylcyclohexylamin
Etonitasepüün;N-pürrolidinoetonitaseen;2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benso[d]imidasool; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1-üületüül)bensimidasool	Ethylenitazepin; N-Pyrrolidin-etonitazen 2-(4-Ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazol 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)benzimidazol
Etrüptamiin	Etryptamin
Etüloon (bk-MDEA; MDEC); 2-etüülamino-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)propaan-1-oon	Ethylon (bk-MDEA; MDEC); 2-Ethylamino-1-(3,4-methylendioxyphenyl)propan-1-on
Eutüloon; 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)butaan-1-oon; N-etüülbutüloon; bk-EBDB	Eutylon; 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-on N-Ethylbutylon; bk-EBDB
Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat	Ethylphenidat (EP); Ethyl-2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Fenetülliin	Fenetyllin; 7-[2-[(alpha-Methylphenethyl)-amino]ethyl]theophyllin
Fenmetraasiin	Phenmetrazine; 3-Methyl-2-Phenylmorpholin
Fentsükliidiin (PCP)	Phencyclidin (PCP); 1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidin
Flualprasolaam; 8-kloro-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Flualprazolam; 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Flubromasepaam; 7-bromo-5-(2-fluorofenüül)-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Flubromazepam; 7-Brom-5-(2-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Flubromasolaam; 8-bromo-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasool[4,3a][1,4]bensodiasepiin	Flubromazolam; 8-Brom-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazol[4,3a][1,4]benzodiazepin
Flunitrasolaam (FNTZ); 6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin; 1-metüül-8-nitro-6-(2-fluorofenüül)-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Flunitrazolam (FNTS); 6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]benzodiazepin; 1-methyl-8-nitro-6-(2-fluorophenyl)-4H-[1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Furanüülfentanüül; N-fenüül-N-[1-(2-fenetüül)piperidiin-4-üül]-furaan-2-karboksamiid; 2-furanoüülfentanüül; despropionüülfuranoüülfentanüül	Furanylfentanyl; N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-carboxamid; 2-Furanoylfentanyl; Despropionylfuranoylfentanyl
Gammahüdroksüvõihape (GHB)*	Y-Hydroxybutansäure (GHB)*
Heksahüdrokannabinool (HHC); heksahüdro-CBN; 6a,7,8,9,10,10aheksahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; 6,6,9-trimetüül-3-pentüül 6a,7,8,9,10,10aheksahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	Hexahydrocannabinol (HHC); Hexahydro-CBN; 6a,7,8,9,10,10ahexahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol; 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10ahexahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Heroiin (diatsetüülmorfiin)	Heroin (Diacetylmorphin)
HU-210; (6aR,10aR)-9-(hüdroksümetüül)-6,6-dimetüül-3-(2-metüülloktaan-2-üül)-6a,7,10,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	HU-210; (6aR, 10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyl-oktaan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Isotonitaseen; N,N-dietüül-2-[[4-(1-metüületoksü)fenüül]metüül]-5-nitro-1H-bensimidasool-1-etaanamiin	Isotonitazen; N, N-Diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamin
JWH-018; Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-018; Naphthalin-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon
JWH-019; Naftaleen-1-üül-(1-heksüülindool-3-üül)metanoon	JWH-19; Naphthalin-1-yl-(1-hexylindol-3-yl)methanon
JWH-073; Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3-üül)metanoon	JWH-073; Naphthalin-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
JWH-081; 4-metoksünaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-081; 4-Methoxynaphthalin-1-yl-(1-pentyindol-3-yl)methanon
JWH-200; (1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanoon	JWH-200; (1-(2-Morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl)-naphthalin-1-ylmethanon
JWH-210; 4-etüülnaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon; 1 -pentüül-3-(4-etüül-1-naftoüül)indool	JWH-210; 4-Ethyl-naphthalen-1-yl-(1-pentyindol-3-yl)methanon; 1-Pentyl-3-(4-ethyl-1-naphthoyl)indol
JWH-250; 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüülindool-3-üül)etanoon	JWH-250; 2-(2-Methoxyphenyl)-1-(1-pentyindol-3-yl)ethanon
JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanool	JWH-307; (5-(2-Fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanon
Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahydrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)	Cannabis (ausgenommen die im gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten aufgeführten Sorten, deren Tetrahydrocannabinolgehalt 0,3 % nicht überschreitet) sowie Cannabisharz und
Katinoon	Cathinon; (-)-S-2-Aminopropiophenon
Ketamiin*	Ketamin*
Klonasolaam; klonitrasolaam; 6-(2-klorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3- a][1,4]bensodiasepiin	Clonazepam; Clonitrazolam; 6-(2-Chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazol[4,3- a][1,4]benzodiazepin
Klorofenüülpiperasiin	Chlorphenylpiperazin
Kokapõõsa lehed	Kokablatt
Levamfetamiin	Levamfetamin (Levamphetamine); (-)-(R)-alpha-Methylphenethylamin
Levometafetamiin	Levomethamphetamine; (-)-N,alpha-Dimethylphenethylamin
Luulusalvei	Azteken-Salbei
Lüsergiin-happe dietüülamiid (lüsergiid; LSD; LSD-25)	Lysergid; 9,10-Didehydro-N,N-diethyl-6-methylergolin-8B-carboxamid (LSD; LSD-25)
MDM B-4en-PINACA(M DMB- PENI NACA); metüül- 3,3-dimetüül-2-(1-(pent-4-een-1-üül)-1Hindasool- 3-karboksamido) butanoaat	MDM B-4en- PI NACA(M DMB-PENI NACA); Methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1Hindazol-3-carboxamido)butanoat
MDMB-CHMICA; 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaan-happe metüülester	MDMB-CHMICA; Methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)indol-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoat
MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); (S)-2-(1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutaan-happe metüülester	MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); Methyl (S)-2-(1-(4-Fluorobenzyl)-1H-indazol-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoat

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Meklokvaloon	Mecloqualone; 3-(o-Chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-chinazolinon
Meklonasepaam; (S)-3-metüülklonasepaam; (3S)-5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3-dihüdro-1,4-bensodiasepiin-2-on	Meclonazepam; (S)-3-Methylclonazepam; (3S)-5-(2-Chlorphenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-on
Meskaliin	Meskalin; 3,4,5-Trimethoxyphenethylamin
Metakvaloon	Methaqualone; 2-Methyl-3-o-tolyl-4(3H)-chinazolinon
Metamfetamiin	Metamfetamin (Methamphetamin); (+)-(S)-N,alpha-Dimethylphenethylamin
Metamfetamiini ratsemaat	Metamfetaminracemat (Methamphetaminracemat); (+-)-N,alpha-
Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin	Methiopropamin (MPA); Methylthienylpropamin; 1-(Thiophen-2-yl)-2-methyl-aminopropan, N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amin
Metisolaam; desmetüületisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin	Metizolam; Desmethyletizolam; 4-(2-Chlorphenyl)-2-ethyl-6H-thien[3,2-f][1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]diazepin
Metkatinoon	Methcathinon
Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanoon	Methoxetamin (MXE); 2-(3-Methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon
Metoksfenidiin (MXP); 1-[1-(2-metoksüfenüül)-2-fenüületüül]piperidiin	Methoxphenidin; 1-[1-(2-Methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidin
Metoksümetüleendioksümetamfetamiin (MMDA)	2-Methoxy-alpha-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamin (MMDA)
Metonitaseen; N,N-dietüül-2-[2-[(4-metoksüfenüül)metüül]-5-nitro-bensimidasool-1-üül]etaanamiin; 1-[2-(dietüülamino)etüül]-2-(p-metoksübensüül)-5-nitrobensimidasool	Metonitazen; N,N-Diethyl-2-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]ethanamin 1-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-(p-Methoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol;
Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)	(+)-N,alpha-Dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamin (MDMA)
Metüleendioksüpürovaleroon (MDPV)	Methylenedioxypropylvaleron (MDPV)
Mitragüniin	Mitragynin
Modafiendz; N-metüül-4,4'-difluoromodafiniil; 2-[[bis(4-fluorofenüül)metüül]sulfinüül]-N-metüülatseetamiid	Modafiendz; N-Methyl-4,4'-difluormodafinil; 2-[[bis(4-Fluorphenyl)methyl]sulfinyl]-N-methylacetamid
MT-45; 1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiin	MT-45; 1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazin
N,N-diall-5-metoksütrüptamiin (5-MeO-DALT)	N,N-Diallyl-5-methoxytryptamin (5-MeO-DALT)

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Nafüroon; naftüülpürovaleroon; 1-naftaleen-2- üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon	Naphyron; Naphthylpyrovaleron; 1-Naphthalin-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-on
N-etüül-MDA (MDE) MDEA	N-Ethyl-MDA (MDE) MDEA; (+-)-N-Ethyl-alpha-methyl-3,4-(methyendioxy)phenethylamin
N-hüdroksü-MDA	N-hydroxy MDA; (+-)-N-[alpha-Methyl-3,4-(methyendioxy)-phenethyl]hydroxylamin
Nifoksipaam; 5-(2-fluorofenüül)-3-hüdroksü-7-nitro-1H-benzo[e][1,4]diasepiin-2(3H)-oon, 3-hüdroksüdesmetüüflunitrasepaam	Nifoxipam; 5-(2-Fluorphenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-on, 3-hydroxydesmethylflunitrazepam
N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB)	N-Methyl-1-(3,4-methyendioxyphenyl)-2-butanamin (MDP-2-MB, MBDB)
Okfentanüül; N-(2-fluorofenüül)-2-metoksü-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atseetamiid	Ocfentanil; N-(2-Fluorphenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid
Oopium	Opium
Paraheksüül	Parahexyl; 3-Hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
Parametoksüamfetamiin (PMA)	p-Methoxy-alpha-methylphenethylamin (PMA)
Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)	Para-methoxymethylamphetamin (PMMA)
Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1-oon; 2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon	Pentedron; 1-Phenyl-2-(methylamino)pentan-1-on; 2-Methylamino-1-phenyl-1-pentanon
Protonitaseen; propoksünitaseen;N,Ndietüül-5-nitro-2-[(4 propoksüfenüül)metüül]-1Hbensimidasool-1-etaanamiin	Protonitazen; Propoxynitazen;N,N-Diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazol-1-ethanamin
Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seened	Psilocin (Psilosin); 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]indol-4-o,l, darunter psilocinhaltige Pilze
Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seened	Psilocybin; 3-[2(Dimethylamino)- ethyl]indol-4-yl Dihydrogenphosphat, darunter psilocybinhaltige Pilze
Pürasolaam; 8-bromo-1-metüül-6-fenüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3a][1,4]bensodiasepiin; 1-metüül[1,2,4]triaso-6-(2-püridinüül)-8-bromo-1,4-bensodiasepiin	Pyrazolam; 8-Brom-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazol[4,3a][1,4]benzodiazepin; 1-Methyl[1,2,4]triazo-6-(2-pyridinyl)-8-brom-1,4-benzodiazepin
RCS-4; (4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3-üül)metanoon	RCS-4; (4-Methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
Rolitsükliin (PHP, PCPY)	Rolicyclidin (PHP, PCPY); 1-(1-Phenylcyclohexyl)pyrrolidin
Salvinoriin A	Salvinorin A
Sekobarbitaal	Secobarbital; 5-Allyl-5-(1-methylbutyl)-Barbitursäure

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
STP (DOM)	STP (DOM); 2,5-Dimethoxy-alpha,4-Dimethylphenethylamin
STS-135; N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamiid	STS-135; N-(1-Adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-carboxamid
TAREN (sisaldab aprofreeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaloliini)	TAREN (enthält Aprofen, Cyclodol, Chlorosil und Carbolin)
Tenamfetamiin (MDA)	Tenamphetamin (MDA); alpha-Methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamin
Tenotsükliidiin (TCP)	Tenocyclidin (TCP); [1-(2-Thienyl)-cyclohexyl]piperidin
Tetrahüdrokannabinooli (THC) järgmised isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid: • 7,8,9,10-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (9R, 10aR)-8,9,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR,9R, 10aR)-6a,9,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • 6a,7,8,9-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6-dimetüül-9-metüleen-3-pentüül-6Hdibenso[b,d]püraan-1-ool	Die folgenden Isomere von Tetrahydrocannabinol (THC) und deren stereochemische Varianten: • 7,8,9,10-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol; • (9R, 10aR)-8,9,10,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol; • (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol; • (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol; • 6a,7,8,9-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl- 6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol; • (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-Hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylen-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
THJ-2201; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3- üül) (naftaleen-1-üül)metanoon	THJ-2201; 1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl-(naphthalen-1-yl)methanon
Trimetoksüamfetamiin (TMA)	(+/-)-3,4,5-Trimethoxy-alpha-methylphenethylamin (TMA)
Tsipeprool	Zipeprol
Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid	Schlafmohn (ausgenommen die im gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten aufgeführten Sorten) Stroh und illegale Erzeugnisse
UR-144; (1-pentüül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüülsüklopropüül)metanoon	UR-144; (1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanon

W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenüül)etüül]-piperidiin-2-ülideen)benseen-1-sulfoonamiid	W-18; 4-Chlor-N-(1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-piperidin-2-yliden)benzol-1-sulfonamid
---	--

*v.a IV nimekirja ainena ravimi koostises

*ohne Arzneimittel der Liste IV

LISTE II

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
3-Metüülfentanüül	3-Methylfentanyl
3-Metüültiofentanüül	3-Methylthiofentanyl
Alfameprodiin	Alphameprodin
Alfametadool	Alphamethadol
Alfametüülfentanüül	<i>alpha</i> -Methylfentanyl
Alfametüültiofentanüül	<i>alpha</i> -Methylthiofentanyl
Alfaprodiin	Alphaprodin
Alfatsetüülmetadool (LAAM)	alpha-Acetylmethadol (LAAM)
Alfentaniil	Alfentanil
Allüülprodiin	Allylprodin
Anileridiin	Anileridin
Atsetorfiin	Acetorphin
Atsetüülalfametüülfentanüül	Acetyl- <i>alpha</i> -methylfentanyl
Atsetüülmetadool	Acetylmethadol
Beetaatsetüülmetadool	Betacetylmethadol
Beetahüdroksü-3-metüülfentanüül	<i>beta</i> -hydroxy-3-methylfentanyl
Beetahüdroksüfentanüül	<i>beta</i> -hydroxyfentanyl
Beetameprodiin	Betameprodin
Beetametadool	Betamethadol
Beetaprodiin	Betaprodin
Bensetidiin	Benzethidin
Bensüülmorfiin	Benzylmorphin
Besitramiid	Bezitramid
Buprenorfiin	Buprenorphin
Dekstromoramiid	Dextromoramid
Desomorfiin	Desomorphin
Diampromiid	Diampromid
Dietüültiambuteen	Diethylthiambuten
Difenoksiin	Difenoxin
Difenoksülaat	Diphenoxylat
Dihüdroetorfiin	Dihydroetorphin

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Dihüdromorfiin	Dihydromorphin
Dimefeptanool	Dimepheptanol
Dimenoksadool	Dimenoxadol
Dimetüültiambuteen	Dimethylthiambuten
Dioksafetüülbutüraat	Dioxaphetylbutyrat
Dipipanoon	Dipipanon
Drotebanool	Drotebanol
Ekoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks	Ecgonin sowie Ester und Derivate von Ecgonin, die in Ecgonin und Kokain umgewandelt werden können
Etokseridiin	Etoxeridin
Etonitaseen	Etonitazen
Etorfiin	Etorphin
Etüülmetüültiambuteen	Ethylmethylthiambuten
Fenadoksoon	Phenadoxon
Fenampromiid	Phenampromid
Fenasotsiin	Phenazocin
Fenomorfaan	Phenomorphan
Fenoperidiin	Phenoperidin
Fentanüül	Fentanyl
Flunitrasepaam	Flunitrazepam
Furetidiin	Furethidin
Hüdrokodoon	Hydrocodon
Hüdroksüpetidiin	Hydroxypethidin
Hüdromorfinool	Hydromorhinol
Hüdromorfoon	Hydromorphon
Isometadoon	Isomethadon
Ketobemidoon	Ketobemidon
Klonitaseen	Clonitazen
Kodoksiim	Codoxim
Kokaiin	Cocain
Levofenatsüülmorfaan	Levophenacilmorphan
Levometorfaan	Levometorphan
Levomoramiid	Levomoramid
Levorfanool	Levorphanol
Lisdeksamfetamiindimesülaat	Lisdexamfetamin-Dimesylat
Metadoon	Methadon
Metadooni vaheprodukt	Methadon-Zwischenprodukt
Metasotsiin	Metazocin

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Metopoon	Metopon
Metüüldesorfiin	Methyldesorphin
Metüüldihüdromorfiin	Methyldihydromorphin
Metüülfenidaat	Methylphenidat methyl-alfa-phenyl-2-piperidineacetate
Moramiidi vaheprodukt	Moramide Intermediate
Morferidiin	Morpheridin
Morfiin	Morphin
Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N-oksiid	Morphinmethobromid und andere fünfwertige Stickstoffderivate des Morphins, unter ihnen Codein-N-oxid
Morfiin-N-oksiid	Morphin- N-oxid
MPPP	MPPP 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol proprionate (Ester)
Mürofiin	Myrophin
Nikomorfiin	Nicomorphin
Noratsümetadool	Noracymethadol
Norlevorfanool	Norlevorphanol
Normetadoon	Normethadon
Normorfiin	Normorphin
Norpipanoon	Norpipanon
Oksükodoon	Oxycodon
Oksümorfoon	Oxymorphon
Oripaviin	Oripavin
Parafluorfentanüül	Para-fluorofentanyl
PEPAP	PEPAP 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinolacetat (Ester)
Petidiin	Pethidin
Petidiini vaheprodukt A	Pethidin-Zwischenprodukt A
Petidiini vaheprodukt B	Pethidin-Zwischenprodukt B
Petidiini vaheprodukt C	Pethidin-Zwischenprodukt C
Piminodiin	Piminodin
Piritramiid	Piritramid
Proheptasiin	Proheptazin
Properidiin	Properidin
Ratsemetorfaan	Racemethorphan
Ratsemoramiid	Racemoramid
Ratsemorfaan	Racemorphan

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Remifentaniil	Remifentanil
Sufentaniil	Sufentanil
Tapentadool	Tapentadol
Tebaiin	Thebain
Tebakoon	Thebacon
Tilidiin	Tilidin
Tiofentanüül	Thiofentanyl
Trimeperidiin	Trimeperidin

LISTE III

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Amobarbitaal	Amobarbital
Atsetüüldihüdrokodeiin	Acetyldihydrocodein
Butaalbitaal	Butalbital
Butorfanool	Butorphanol
Dekstropropoksüfeen	Dextropropoxyphen
Delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle stereokeeritud isomeerid (sh dronabinool, (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1ool)	Delta-9-tetrahydrocannabinol und dessen stereochemische Varianten (einschließlich Dronabinol und (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)
Dihüdrokodeiin	Dihydrocodein
Etüülmorfiin	Ethylmorphin
Folkodiin	Pholcodin
Glutetimiid	Glutethimid
Katiin ((+)-norpseudoefedriin)	Cathin ((+)-Norpseudoephedrin)
Kodeiin	Codein
Nikodikodiin	Nicodicodin
Nikokodiin	Nicocodin
Norkodeiin	Norcodein
Pentasotsiin	Pentazocin
Pentobarbitaal	Pentobarbital
Propiraam	Propiram
Tramadool	Tramadol
Tsüklobarbitaal	Cyclobarbital

LISTE IV

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Allobarbitaal	Allobarbital
Alprasolaam	Alprazolam
Amfepramoon (dietüülpropioon)	Amphepramon (Diethylpropion)
Aminoreks	Aminorex
Aprobarbitaal	Aprobarbital
Barbitaal	Barbital
Bensfetamiin	Benzphetamin
Bromasepaam	Bromazepam
Brotisolaam	Brotizolam
Butobarbitaal	Butobarbital
Delorasepaam	Delorazepam
Diasepaam	Diazepam
Dikaaliumklorasepaat	Dikaliumclorazepat
Esketamiin	Esketamin
Estasolaam	Estazolam
Eszopikloon	Eszopiclon
Etinamaat	Ethinamat
Etkloorvüloon	Ethchlorvynol
Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin)	Ethylamphetamin (N-Ethylamphetamin)
Etüül-loflasepaat	Ethylloflazepat
Fenasepaam	Phenazepam
Fendimetraziin	Phendimetrazin
Fenkamfamiin	Fencamfamin
Fenobarbitaal	Phenobarbital
Fenproporeks	Fenproporex
Fentermiin	Phentermin
Fludiasepaam	Fludiazepam
Flurasepaam	Flurazepam
Halasepaam	Halazepam
Haloksasolaam	Haloxazolam
Heksobarbitaal	Hexobarbital
Heptabarbitaal	Heptabarbital
Kamasepaam	Camazepam
Ketamiin	Ketamin
Ketasolaam	Ketazolam
Klobasaam	Clobazam

Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Kloksasolaam	Cloxazolam
Klonasepaam	Clonazepam
Kloordiasepoksiid	Chlordiazepoxid
Klorasepaat	Clorazepat
Klotiasepaam	Clotiazepam
Lefetamiin (SPA)	Lefetamin (SPA)
Loprasolaam	Loprazolam
Lorasepaam	Lorazepam
Lormetasepaam	Lormetazepam
Masindool	Mazindol
Medasepaam	Medazepam
Mefenoreks	Mefenorex
Meprobamaat	Meprobamat
Mesokarb	Mesocarb
Metoheksitaal	Methohexital
Metüprüloon	Methypylon
Metüülfenobarbitaal	Methylphenobarbital
Midasolaam	Midazolam
Modafiniil	Modafinil
Naatriumoksübaat	Natriumoxybat
Nimetasepaam	Nimetazepam
Nitrasepaam	Nitrazepam
Nordasepaam	Nordazepam
Oksasepaam	Oxazepam
Oksasolaam	Oxazolam
Pemoliin	Pemolin
Pinasepaam	Pinazepam
Bezeichnung der Stoffgruppen auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffgruppen
Pipradool	Pipradol
Adamantouüлиндoolid	Adamantoylindole
Prasepaam	Prazepam
Bensoüлиндoolid	Benzoylindole
Propuulheksedriin	Propylhexedrin
Fenetiülämiinid	Phenethylamine
Pürovaleroon	Pyrovaleron
Fentanüülid*	Fentanyl*
Sekbutabarbitaal	Secbutabarbital
Fenülatsetüлиндoolid	Phenylacetylindole
Zolpideem	Zolpidem
Indasoolkarboksamiidid	Indazolcarboxamide
Zopikloon	Zopiclon
Indoolkarboksamiidid	Indolcarboxamide
Temasepaam	Temazepam
Katinoonid	Cathinone
Tetrasepaam	Tetrazepam
Naftouüлиндoolid	Naphthoylindole
Liopentaal	Thiopental
Naftouülpürroolid	Naphthoylpyrrole
Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Naftuülmetuüleenideeniid	Naphthylmethylethindene
Bezeichnung der Stoffe auf Estnisch	Bezeichnung der Stoffe
Triasol	Triazol
Naftuülmetuüлиндoolid	Naphthylmethylindole
Vinbarbitaal	Vinbarbital
Trüptamiinid	Tryptamine
Vinüülmaduool (1,4-BD)	4-Bromanolol (1,4-BD)
Vinüülbülaal	Vinylbital
Tsükloheksüülfenoolid	Cyclohexylphenole
Garkloompürolaktuun (GRL)olid	Garcampyrrolacton (GRL)
V a II nimekirja ainena ravimi koostises	LISTE V

*ohne Arzneimittel der Liste II