

Cód Reachtanna Gníomhaireacht Iompair na

Sualainne



TSFS 2024:80

Foilsithe

ar 10 Nollaig 2024

TRÁCHT AR BHÓITHRE

Rialacháin lena leasaítear rialacháin Gníomhaireacht Iompair na Sualainne agus comhairle ghinearálta (TSFS 2016:22) maidir le gluaisteáin agus leantóirí arna dtarraingt ag gluaisteáin agus a cuireadh i seirbhís an 1 Iúil 2010 nó níos déanaí;

arna ghlacadh ar 27 november 2024.

De bhua Chaibidil 8, Roinn 16 den Reacht Feithicle (2009:211) agus Ailt 3 agus 12 den Reacht um Rialú Astaíochtaí Seachadta (2011:345), soláthraíonn Gníomhaireacht Iompair na Sualainne¹ go mbeidh an fhocláíocht seo a leanas in Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialacháin Gníomhaireacht Iompair na Sualainne agus i gcomhairle ghinearálta (TSFS 2016:22) maidir le gluaisteáin agus leantóirí a tharraingítear ar charranna agus a chuirtear i seirbhís an 1 Iúil 2010 nó ina dhiaidh sin.

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 1 Eanáir 2025.

Thar ceann Gníomhaireacht Iompair na Sualainne

JONAS BJELFVENSTAM

Per Öhlund

(Bóthar agus iarnród)

¹ Féach Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise.

Foscricbhinn 1 Ceanglais maidir le gluaisteáin phaisinéirí, busanna, leoraithe agus a leantóirí

2. Sceitheadh ó fheithiclí troma

N₁, M₂, N₁ nó N₂ comhlíonfaidh mais tagartha nach mó ná 2,610 cileagram na ceanglais i ró K1, K2, nó K3 sa tábla thíos maidir le hastaíochtaí sceite agus truailléin eile.

Feithicil de Chatagóir M₁, M₂, N₁ nó N₂ ag a bhfuil mais tagartha idir 2 380 agus 2 610 kg, féadfaidh sí na ceanglais maidir le hastaíochtaí sceite agus truailléin eile i Roinn 41 a chomhlíonadh in ionad na gceanglas sa chéad mhír. Tá sé sin coinníollach ar an bhfeithicil freisin go gcomhlíonann sí na ceanglais maidir le hastaíochtaí CO₂ agus ídiú breosla a thomhas mar atá leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus ina fhorálacha cur chun feidhme.

N₁ nó N₂, N₁ nó N₂ féadfaidh a bhfuil mais tagartha nach mó ná 2,840 cileagram, maidir le hastaíochtaí sceite agus truailléin eile, na ceanglais i ró K1, K2, nó K3, a chomhlíonadh, ar choinníoll go gcomhlíonann sé na coinníollacha a shonraítear in Airteagal 2(2) de Rialachán (CE) Uimh. 715/2007.

Feithicil de chatagóir M₁ agus N₁ féadfar a mhonaraítear i sraitheanna móra i dtríú tíortha nó le haghaidh tríú tíortha na ceanglais i ró T1 a chomhlíonadh ina ionad sin.

Ina ionad sin, féadfaidh feithicil a tiontaíodh ina dhiaidh sin chun imeacht ar bhreosla eatánóil na ceanglais i ró K1 nó K7 a chomhlíonadh. Feithicil de chatagóir M₁ nó N₁ D'fhéadfadh sé na ceanglais i ró K5 a chomhlíonadh. Ní fhéadfaidh an tiontú uaschumhacht innill na feithicle a mhéadú níos mó ná 5 faoin gcéad.

Féadfaidh feithicil a tiontaíodh ina dhiaidh sin chun dul ar GNC (gás nádúrtha combhhrúite), GNL (gás meatáin leachtaithe), nó GPL (gás peitriiliam leachtaithe) na ceanglais i ró K4 nó K7 a chomhlíonadh ina ionad sin. Ní fhéadfaidh an tiontú uaschumhacht innill na feithicle a mhéadú níos mó ná 5 faoin gcéad.

Feithicil a cláraíodh roimhe seo agus a cuireadh i seirbhís i dtír lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó in Türkiye, féadfaidh sí, in ionad na gceanglas thuas, na ceanglais i ró K6 a chomhlíonadh.

In ainneoin na gceanglas thuas

1. Níl veaineanna campála, otharchairr, eileatraim, agus feithiclí armúrtha faoi réir na gceanglas maidir le hastaíochtaí CO₂ agus ídiú breosla i ró K1;

2. i gcásanna a shonraítear i ró S1, féadfaidh veaineanna campála, otharcharranna, agus eileatraim na ceanglais atá luaite ann a chomhlíonadh freisin;

3. i gcásanna a shonraítear i ró S2, féadfaidh feithiclí atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí na ceanglais a luaitear ann a chomhlíonadh freisin.

Agus measúnú á dhéanamh an gcomhlíontar na ceanglais, modhnú/athrú

1. ar fhad an sceithchórais, suas le 2 mhéadar tar éis an tostóra deiridh, ní bheidh ceanglais ag gabháil leis maidir le tástáil bhreise a dhéanamh ar an gcóras rialaithe astaíochtaí sceite i gcás veaineanna campála, otharcharranna, nó eileatram;

2. i gcás na maise tagartha, ní chuirfidh sí ó bhail formheas arna eisiúint le haghaidh na bonnfheithicle is ionadaíche le haghaidh veain champála, otharchairr, inneallra nó feithicle atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí;

3. ní bheidh ceanglais maidir le tuilleadh tástála i gceist le sceithchóras feithicle atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí, ar choinníoll nach ndéanfaidh an modhnú difear don chóras rialaithe astaíochtaí sceite — ná d’aon scagairí.

Tá forálacha maidir le tiontairí catalaíoch athsholáthair d’fheithiclí le fáil i Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus i Rialacháin Ghníomhaireacht Iompair na Sualainne agus i gcomhairle ghinearálta (TSFS 2013:63) maidir le gluaisteáin agus leantóirí arna dtarraingt ag gluaisteáin.

Srait h	Soláthairtí		Tá feidhm aige maidir le feithiclí a chuirtear i seirbhís
K1	Comhlíonadh leis na ceanglais arna leasú le:	Rialachán (CE) Uimh. 715/2007	-
		Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 Euro 5 nó níos déanaí athruithe; de réir na ndátaí a shonraítear sa tábla i bhFoscscríbhinn 6 in Iarscríbhinn 1	1.7.2010–31.8.2015 Teoranta do: catagóir M ₁ , M ₂ , agus N ₁ Aicme I
		Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 Euro 6 nó níos déanaí athruithe; de réir na ndátaí a shonraítear sa tábla i bhFoscscríbhinn 6 in Iarscríbhinn 1	1.1.2012–31.8.2016 Teoranta do Chatagóir N ₁ Aicme II, N ₁ Aicme III, agus N ₂
		Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 Euro 6 nó níos déanaí athruithe; de réir na ndátaí a shonraítear sa tábla i bhFoscscríbhinn 6 in Iarscríbhinn 1	1.9.2015–31.8.2018 Teoranta do: catagóir M ₁ , M ₂ , agus N ₁ Aicme I
		Rialachán (AE) 2017/1151 nó níos déanaí	1.9.2016–31.8.2019 Teoranta do Chatagóir N ₁ Aicme II, N ₁ Aicme III, agus N ₂

		athruithe;	catagóir M ₁ , M ₂ , agus N ₁ Aicme I
			1.9.2018 nó níos déanaí Teoranta do: catagóir N ₁ Aicme II, N ₁ Aicme III agus N ₂
K2	Ceanglais na Teorach a chomhlíonadh	70/220/CEE	-
	arna leasú le Treoir	98/69/CE Feithiclí a chomhlíonann na ceanglais i ró B de Thábla 5.3.1.4 in Iarscríbhinn I.	1.7.2010– 31.12.2010 Teoranta do Chatagóir M ₁ , M ₂ agus N ₁ Aicme I
			1.7.2010– 31.12.2011 Teoranta do Chatagóir N ₁ Aicme II, N ₁ Aicme III, agus N ₂ agus feithiclí atá deartha chun riachtanais shóisialta shonracha a chomhlíonadh
K3	Comhlíonadh leis na ceanglais	Rialachán ECE 83	-
		Sraith leasuithe 05 DE BHRÍ go bhfuil: Freastal ar riachtanais Sraith B den tábla in Roinn 5.3.1.4.	1.7.2010– 31.12.2010 Teoranta do: catagóir M ₁ , M ₂ , agus N ₁ Aicme I
			1.7.2010– 31.12.2011 Teoranta do: catagóir N ₁ Aicme II, N ₁ Aicme III agus N ₂ agus Feithiclí deartha sa chaoi is go

			cloí le sonraí sonracha riachtanais shochaíocha
		Sraith leasuithe 06	1.7.2010–31.8.2015 Teoranta do: catagóir M ₁ , M ₂ , agus N ₁ Aicme I
			1.1.2012–31.8.2016 Teoranta do: catagóir N ₁ Aicme II, N ₁ Aicme III agus N ₂
		07 sraith leasuithe nó leasuithe ina dhiaidh sin	1.9.2015–31.8.2018 Teoranta do: catagóir M ₁ , M ₂ , agus N ₁ Aicme I
			1.9.2016–31.8.2018 Teoranta do Chatagóir N ₁ Aicme II, N ₁ Aicme III, agus N ₂
K4	Comhlíonfaidh fearais tiontaithe ceanglais	Rialachán ECE 115	-
		sraith leasuithe 00 nó leasuithe ina dhiaidh sin	1.7.2010 nó níos déanaí
K5	Comhlíonfaidh fearais tiontaithe ceanglais i gcomhréir le Caibidil 5, Ranna 24-32 d'Iompar na Sualainne Rialacháin na Gníomhaireachta agus comhairle ghinearálta (TSFS 2013:63) maidir le gluaisteáin agus leantóirí a tharraingítear le gluaisteáin.		1.7.2010–31.12.2010 Teoranta do: Catagóir M ₁
			1.7.2010–31.12.2011 Teoranta do: Catagóir N ₁

K6	Beidh tiontaire catalaíoch trí bhealach oibre feistithe ar fheithicil a bhfuil oibríocht innill peitril aici agus comhlíonfaidh sí na ceanglais maidir le hastaíochtaí sceite ag luas réchasta agus méadaithe réchasta in Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialacháin Ghníomhaireacht Iompair na Sualainne agus le comhairle ghinearálta (TSFS 2017:54) maidir le tástálacha ródacmhainneachta. Comhlíonfaidh feithicil a bhfuil inneall díosail aici na ceanglais maidir le teimhneacht gáis sceite le linn saor-luasghéaraithe in Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialacháin Ghníomhaireacht Iompair na Sualainne agus comhairle ghinearálta (TSFS 2017:54) maidir le tástálacha ródacmhainneachta, agus comhlíonfaidh sí na ceanglais astaíochtaí is ábhartha don tsamhail feithicle i gcomhréir le rialacháin chónaidhme na Stát Aontaithe. In éagmais sonraí feithicle maidir le comhéifeachtaí ionsúcháin do theimhneacht gáis sceite le linn saor-luasghéaraithe, beidh an tairseach feidhmíochta cothrom le 1.5 m⁻¹.	
K7	Comhlíonfaidh fearais tiontaithe ceanglais Iarscríbhinn 5 a ghabhann le Rialacháin na Sualainne um Riarachán Bóithre (VVFS 2003:29) maidir le cineálcheadú náisiúnta córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh.	1.1.2011 nó níos déanaí
T1	Maidir le hastaíochtaí, comhlíonfaidh feithicil na ceanglais theicniúla mhalartacha a shonraítear in iontrálacha 2 agus 2a i gcuid I agus i gcuid II d’Fhoscríbhinn 2 d’Iarscríbhinn IV a ghabhann le Treoir 2007/46/CE, arna leasú le Rialachán (AE) Uimh. 183/2011.	
S1	Maidir le carr paisinéirí ar mó a mheáchan iomlán ná 2,500 cileagram agus a thógtar ó leoraí nó ó bhus, féadfaidh sé na ceanglais is infheidhme maidir leis an mbonnfheithicil a chomhlíonadh, rud a bhféadfadh ceanglais astaíochtaí do thromfheithiclí de bhun phointe 11 nó phointe 41 den Iarscríbhinn seo a bheith i gceist leis i gcásanna áirithe. Is amhlaidh atá i gcás bus a tógadh ó leoraí nó ó ghluasteán paisinéirí.	
S2	Féadfaidh carr paisinéirí a thógtar ó leoraí nó ó bhus na ceanglais is infheidhme maidir leis an mbonnfheithicil a chomhlíonadh, rud a bhféadfadh ceanglais astaíochtaí le haghaidh feithiclí troma de bhun phointe 11 nó phointe 41 den Iarscríbhinn seo a bheith i gceist léi i gcásanna áirithe. Baineann an rud céanna le bus a tógadh ó leoraí.	

41. Sceitheadh ó fheithiclí troma

Feithicil ar mó a mais thagartha ná 2,610 cileagram, comhlíonfaidh sí na ceanglais i ró K1, K2, nó K3 sa tábla thíos maidir le hastaíochtaí sceite.

Feithiclí a bhfuil mais tagartha 2,380 cileagram go 2,610 cileagram acu, féadfaidh siad na ceanglais maidir le sceite agus truailleáin eile i rónna K1, K2, nó K3 sa tábla thíos a chomhlíonadh in ionad na gceanglas i bpointe 2 den Iarscríbhinn seo. Tá feidhm aige sin má chomhlíonann an fheithicil freisin na ceanglais chun ídiú CO2 agus breosla a thomhas mar atá leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus ina fhorálacha cur chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 692/2008.

Níl feidhm ag na ceanglais i rónna K1–K3 maidir le carr de Chatagóir M1, M2, N1 agus N2, ag a bhfuil mais tagartha nach mó ná 2 840 cileagram agus a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 2, mír 2 de Rialachán (CE) Uimh. 715/2007.

Ina ionad sin, féadfaidh feithicil a tiontaíodh ina dhiaidh sin chun imeacht ar bhreosla eatánóil na ceanglais i ró K1 nó K7 a chomhlíonadh.

Féadfaidh feithicil a tiontaíodh ina dhiaidh sin chun dul ar GNC (gás nádúrtha comhbhrúite), GNL (gás meatáin leachtaithe), nó GPL (gás peitríliam leachtaithe) na ceanglais i ró K4 nó K8 a chomhlíonadh ina ionad sin.

D’fhéadfadh feithicil a cláraíodh roimhe seo agus a cuireadh i seirbhís i dtír lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó i Türkiye na ceanglais i ró K5 a chomhlíonadh ina ionad sin.

Ina ionad sin, féadfaidh feithicil earraí troma nó bus trom a tiontaíodh le haghaidh astaíochtaí laghdaithe sceite na ceanglais a shonraítear i ró K6 a chomhlíonadh.

Feithicil de chatagóir M1 agus N1 féadfar a mhonaraítear i sraitheanna móra i dtríú tíortha nó le haghaidh tríú tíortha na ceanglais i ró T1 a chomhlíonadh ina ionad sin.

I gcásanna a shonraítear i ró S1, féadfaidh mótarcharbhán, otharcharr agus eileatram a bheith i gcomhréir leis na ceanglais atá liostaithe ann.

Féadfaidh carr paisinéirí atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí na díolúintí a shonraítear i ró S2 a chur i bhfeidhm freisin.

In ionad na gceanglas i rónna K1–K3, féadfaidh craein shoghluaiste CE na ceanglais a shonraítear i ró S3 a chomhlíonadh.

Nuair a bheifear ag meas ar chomhlíon veain champála, otharcharr, nó éisteacht na ceanglais, ní bheidh ceanglais maidir le tuilleadh tástála le haghaidh truailleán i gceist le modhnú fad an sceithchórais, suas le 2 mhéadar tar éis an tostóra deiridh.

Srait h	Soláthairtí	Tá feidhm aige maidir le feithiclí a chuirtear i seirbhís
----------------	--------------------	--

K1	Comhlíonadh leis na ceanglais agus	Rialachán CE 595/2009 Euro 6 nó leasuithe níos déanaí ina dhiaidh sin de réir na ndátaí a shonraítear i dTábla 1 d’Aguisín 9 d’Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 582/2011	1.7.2010 nó níos déanaí
		Rialachán (AE) 2017/2400 nó leasuithe ina dhiaidh sin	1.7.2019 nó níos déanaí maidir le grúpaí feithiclí 4–5 agus 9–10 mar a leagtar amach i dTábla 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán
			1.1.2020 nó níos déanaí maidir le grúpaí feithiclí 1–3 mar a leagtar amach i dTábla 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán
			1.7.2020 nó níos déanaí maidir le grúpaí feithiclí 11–12 agus 16 mar a leagtar amach i dTábla 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán

K2	Ceanglais na Treorach a chomhlíonadh	2005/55/CE Feithiclí ina bhfuil innill a chomhlíonann na ceanglais i ró B.2 de Tháblaí 1 agus 2 d'Iarscríbhinn I	-
	arna leasú le Treoir	2005/78/CE	1.7.2010– 31.12.2013
K3	Comhlíonadh leis na ceanglais	Rialachán 49 ECE	-
		Sraith leasuithe 04 Feithiclí ina bhfuil innill a chomhlíonann na ceanglais i ró B.2 de Tháblaí 1 agus 2 de Roinn 5.2.1 nó leasuithe ina dhiaidh sin	1.7.2010– 31.12.2013
		Sraith leasuithe 05	1.7.2010– 31.12.2013
		Sraith leasuithe 06 nó leasuithe ina dhiaidh sin	1.7.2010 nó níos déanaí
	agus	Rialachán (AE) 2017/2400 nó leasuithe ina dhiaidh sin	1.7.2019 nó níos déanaí maidir le grúpaí feithiclí 4–5 agus 9–10 mar a leagtar amach i dTábla 1 d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán 1.1.2020 nó níos déanaí maidir le grúpaí feithiclí 1–3 mar a leagtar amach i dTábla 1 d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán

			1.7.2020 nó níos déanaí maidir le grúpaí feithiclí 11–12 agus 16 mar a leagtar amach i dTábla 1 d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán
K4	Comhlíonfaidh fearais tiontaithe ceanglais	Rialachán ECE 115	-
		sraith leasuithe 00 nó leasuithe ina dhiaidh sin	1.7.2010 nó níos déanaí
K5	Comhlíonfaidh an fheithicil na ceanglais maidir le teimhneacht gáis sceite le linn saor-luasghéaraithe de réir Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialacháin Ghníomhaireacht Iompair na Sualainne agus comhairle ghinearálta (TSFS 2017:54) maidir le tástálacha ródacmhainneachta, agus comhlíonfaidh sí na ceanglais astaíochtaí is ábhartha don tsamhail feithicle i gcomhréir le rialacháin chónaidhme na Stát Aontaithe. In éagmais sonraí feithicle maidir le comhéifeachtaí ionsúcháin do theimhneacht gáis sceite le linn saor-luasghéaraithe, beidh an tairseach feidhmíochta cothrom le 1.5 m ⁻¹ .		
K6	Comhlíonfaidh fearais tiontaithe ceanglais	Rialachán ECE 132	-
		Sraith leasuithe 01 nó leasuithe ina dhiaidh sin	1.7.2010 nó níos déanaí
K7	Comhlíonfaidh fearais tiontaithe ceanglais Iarscríbhinn 5 a ghabhann le Rialacháin na Sualainne um Riarachán Bóithre (VVFS 2003:29) maidir le cineálcheadú náisiúnta córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh.		1.7.2010 nó níos déanaí
K8	Comhlíonfaidh fearais tiontaithe ceanglais	Rialachán ECE 143	-
		00 sraith leasuithe nó leasuithe ina dhiaidh sin	1.7.2010 nó níos déanaí

T1	Maidir le sceithchóras, comhlíonfaidh feithicil na ceanglais theicniúla mhalartacha atá sonraithe in iontráil 41 i gcuid I agus i gcuid II d’Fhoscríbhinn 2 d’Iarscríbhinn IV a ghabhann le Treoir 2007/46/CE, mar atá an fhoclaíocht i Rialachán (AE) Uimh. 183/2011.
S1	Maidir le gluaisteáin paisinéirí ar mó a mheáchan iomlán ná 2 500 cileagram, agus a thógtar le leoraí nó le bus, féadfaidh sé na ceanglais is infheidhme maidir leis an mbunfheithicil a chomhlíonadh. Is amhlaidh atá i gcás bus a tógadh ó leoraí nó ó ghluaisteáin paisinéirí.
S2	D’fhonn glacadh le modhnuithe ar chóras sceite gan tuilleadh tástála astaíochtaí sceite agus gan tuilleadh tomhais a dhéanamh ar idiú breosla agus astaíochtaí CO2, d’fhéadfadh sé nach ndéanfaí difear don sceithchóras ná d’aon scagairí cáithníníeach.
S3	Féadfaidh craein shoghluaiste ceanglais astaíochtaí sceite Threoir 97/68/CE arna leasú le Treoir 2012/46/AE nó Rialachán (AE) 2016/1628 a chomhlíonadh.

70. Comhpháirteanna sonracha le haghaidh GNC (gás nádúrtha comhbhrúite) agus GNL (gás meatáin leachtaithe) agus a suiteáil

Feithicil a ritheann ar GNC (gás nádúrtha comhbhrúite) nó GNL (gás meatáin leachtaithe), comhlíonfaidh sí na ceanglais i ró K1 nó K2 den tábla thíos maidir le sábháilteacht an chórais breosla.

Feithicil a tiontaíodh ina dhiaidh sin chun imeacht ar GNC nó ar GNL, comhlíonfaidh sí na ceanglais i ró K2 nó K3 maidir le sábháilteacht an chórais breosla.

Srait h	Soláthairtí	Tá feidhm aige maidir le feithiclí a chuirtear i seirbhís
K1	Feithiclí cineálcheadaithe nó comhpháirteanna cineálcheadaithe agus suiteáilte de réir	Rialachán ECE 110 -
		sraith leasuithe 00 nó leasuithe ina dhiaidh sin 1.7.2010 nó níos déanaí
K2	Tiontú Comhlíonfaidh fearais tiontaithe ceanglais	Rialachán ECE 115 -
		sraith leasuithe 00 nó leasuithe ina dhiaidh sin 1.7.2010 nó níos déanaí

	agus a bheith suiteáilte de réir threoracha an mhonaróra.	
K3	Comhlíonfaidh fearais tiontaithe ceanglais Iarscríbhinn 5 a ghabhann le Rialacháin na Sualainne um Riarachán Bóithre (VVFS 2003:29) maidir le cineálcheadú náisiúnta córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh.	1.1.2011 nó níos déanaí