

Zbirka predpisov Švedske agencije za promet

Predpisi o spremembi Predpisov in splošnih priporočil Švedske agencije za promet (TSFS 2019:74) o prometnih znakih in drugih napravah

Objavljeno
dne [izberite datum]

CESTNI PROMET

sprejeti dne [izberite datum].

V skladu s poglavjem 8, oddelek 1, Odloka o prometnih znakih (2007:90) Švedska agencija za promet določa¹ Predpise in splošna priporočila Agencije (TSFS 2019:74) o prometnih znakih in drugih napravah ter odreja, da se poglavje 7, oddelek 11, in poglavje 8, oddelek 2, glasita, kot je navedeno v nadaljevanju, in

da se v poglavje 8 vključita nov oddelek 45a in neposredno pred njim nov naslov z naslednjim besedilom.

Poglavje 7


Oddelek 11. Besedilo na kašipotih za vodenje po cestnem omrežju je naslednjih velikosti: Vendar to ne velja za znake F14, številka ceste; F15, preusmeritev; F22, državna meja; in F31a, pot dolgega kombiniranega vozila; ter kašipote za vodenje pešcev in kolesarjev po cestnem omrežju.

Velikost	Zelo majhen	Majhen	Običajen	Velik	Zelo velik
Dimenzije v metrih	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40

Poglavje 8

Oddelek 2. Kašipoti za vodenje po cestnem omrežju so naslednjih velikosti:

Znak F31 Primerna cesta ali preusmeritev za določene tipe vozil ali kategorije udeležencev v cestnem prometu



¹ Evropskega parlamenta in Sveta z dne [izberite datum], točka za zbiranje informacij na področju tehničnih informacijske družbe.


Velikost in dimenzije v metrih za znak F31

	Zelo majhen	Majhen	Običajen	Velik	Zelo velik
S1	—	0,45	0,60	0,90	1,20
S2	—	0,30	0,40	0,60	0,80

Znak mora imeti vsaj naslednje velikosti na naslednjih cestah:

Cesta	Velikost
1. Avtocesta	Velik
2. Avtocesta v ozkem cestnem okolju in hitra cesta	Običajen
3. Cesta, ki ni avtocesta ali hitra cesta	Običajen
4. Cesta iz točke 3 v ozkem cestnem ali uličnem okolju s kratkimi razdaljami vidljivosti	Majhen

Znak F31a Pot dolgega kombiniranega vozila




Velikost in dimenzije v metrih za znak F31a

	Zelo majhen	Majhen	Običajen	Velik	Zelo velik
S1	—	—	0,90	1,35	1,80
S2	—	—	0,40	0,60	0,80

Znak mora imeti vsaj naslednje velikosti na naslednjih cestah:

Cesta	Velikost
1. Avtocesta	Velik
2. Avtocesta v ozkem cestnem okolju in hitra cesta	Običajen
3. Cesta, ki ni avtocesta ali hitra cesta	Običajen

Znak F32 Nevarno blago



Velikost in dimenzije v metrih za znak F32

	Zelo majhen	Majhen	Običajen	Velik	Zelo velik
S1	—	0,40	0,60	0,80	1,00

Znak mora imeti vsaj naslednje velikosti na naslednjih cestah:

Cesta	Velikost
1. Avtocesta	Velik
2. Avtocesta v ozkem cestnem okolju in hitra cesta	Običajen
3. Cesta, ki ni avtocesta ali hitra cesta	Običajen
4. 4. Cesta iz točke 3 v ozkem cestnem ali uličnem okolju s Majhen kratkimi razdaljami vidljivosti	

Znak F31a Pod dolgega kombiniranega vozila

Oddelek 45a. Znak F31a, *Pot dolgega kombiniranega vozila*, mora biti postavljen skupaj z dodatnim prometnim znakom T12, *smer*, ki označuje smer za cesto ali preusmeritev.

Znak se lahko vstavi v druge kažipote za vodenje po cestnem omrežju in v tem primeru s tem znakom ni treba uporabiti znaka T12.

Ta zbirka predpisov začne veljati xx. xx 2023.
V imenu Švedske agencije za
promet

JONAS BJELFVENSTAM

Lars Hammar
(Ceste in železnice)