

SJVFS 2024:xx

**Verordeningen tot wijziging van de verordeningen en het
algemeen advies van de Zweedse Landbouwwraad (SJVFS
2021:10) inzake bioveiligheidsmaatregelen en kennisgeving
en bewaking van dierziekten en infectieuze agentia**

Ref. nr. K12

Gepubliceerd op
Selecteer datum
Herdruk

vastgesteld op XX XX 2024.

Op grond van de afdelingen 3-5, 6 en 9 van de verordening (2006:815) inzake het testen van dieren, enz., en na overleg met het Nationaal Veterinair Instituut, stelt de Zweedse Landbouwwraad hierbij het volgende vast¹ met betrekking tot de verordeningen en het algemene advies van de raad (SJVFS 2021:10) inzake bioveiligheidsmaatregelen en kennisgeving en bewaking van dierziekten en infectieuze agentia:

dat hoofdstuk 3, afdelingen 7, 14 en 23; hoofdstuk 4, afdeling 1; hoofdstuk 6, afdelingen 2 en 3, en bijlage 1 bij de verordeningen als volgt luiden;

dat vijf nieuwe afdelingen — te weten hoofdstuk 2, afdeling 4a en hoofdstuk 4, afdelingen 4-7 — als volgt in de verordeningen worden ingevoegd.

Het statuut en het algemene advies zullen derhalve als volgt worden geformuleerd vanaf de datum van inwerkingtreding van dit statuut en het algemene advies.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	1
HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN.....	2
Definities.....	2
HOOFDSTUK 2 BIOBEVEILIGINGSMAATREGELEN VOOR INRICHTINGEN MET PLUIMVEE OF IN GEVANGENSCHAP LEVENDE VOGELS.....	3
HOOFDSTUK 3 VERPLICHTING TOT KENNISGEVING VAN DIERZIEKTEN EN INFECTIEUZE AGENTIA ENZ.....	5
Toepassingsgebied.....	5
Wie doet de kennisgeving?.....	5
Wat valt onder de kennisgevingsverplichting?.....	6
Wanneer wordt de kennisgeving gedaan?.....	9
Hoe wordt de kennisgeving gedaan?.....	9
HOOFDSTUK 4 BEWAKING VOOR DIERZIEKTEN EN INFECTIEUZE AGENTIA	10
HOOFDSTUK 5 BESMETTINGSVRIJE STATUS VAN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE	11
HOOFDSTUK 6 BEWAKING VAN VOGELGRIEP BIJ PLUIMVEE.....	12

¹ Aanmelding heeft plaatsgevonden overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij. (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1, Celex 32015L1535).

HOOFDSTUK 7 UITZONDERINGEN.....	12
BIJLAGE 1.....	14
Lijst van codes enz. voor dierziekten en infectieuze agentia waarvoor de kennisgevingsverplichting geldt.....	14
BIJLAGE 2.....	23
Te verstrekken informatie bij kennisgeving klinisch vermoeden van paardenziekte (hoofdstuk 3, afdeling 7, lid 3 juncto afdeling 22).....	23
BIJLAGE 3.....	24
Te verstrekken informatie bij de kennisgeving van de voorlopige diagnose van esblcarba, mrsa en mrsp (hoofdstuk 3, afdeling 7, lid 4 juncto afdeling 23).....	24
BIJLAGE 4.....	25
Te verstrekken informatie bij het melden van gevallen van salmonella (hoofdstuk 3, afdeling 25).....	25
BIJLAGE 5.....	27
Te verstrekken informatie bij het melden van indexgevallen van dierziekten of infectieuze agentia bij waterdieren (hoofdstuk 3, afdeling 25).....	27
BIJLAGE 6.....	29
Te verstrekken informatie bij het melden van indexgevallen van dierziekten of infectieuze agentia (hoofdstuk 3, afdelingen 24 en 25).....	29

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Definities

§ 1 Naast de definities van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”)² en op basis daarvan vastgestelde rechtshandelingen zijn in deze verordeningen de volgende definities van toepassing:

<i>EHEC</i>	Enterohaemorrhagische <i>Escherichia coli</i> .
<i>ESBL_{CARBA}</i>	Overdraagbare resistentie in Enterobacterales veroorzaakt door bèta-lactamasen die carbapenems kunnen afbreken.
<i>Sponsordier</i>	Vogel gebruikt als gids en voor kippenbescherming, die wordt gehouden voor het opzetten van voorraden wildvogels. Het sponsordier kan van een andere leeftijd, ras of soort zijn.

² PB L 84, 31.3.2016, blz. 1 (Celex 32016R0429).

<i>Indexgeval</i>	Het geval van een dierziekte of infectieuze agentia die voor het eerst tijdens een aaneengesloten infectieperiode bij een soort is geconstateerd in een inrichting, in bijenkolonies in een bijenstal, in een gemeente, in wilde vissen, wilde weekdieren of wilde schaaldieren in een watergebied of bij gezelschapsdieren in hetzelfde huishouden.
<i>MRSA</i>	Meticillinebestendig <i>Staphylococcus aureus</i> .
<i>MRSP</i>	Meticillinebestendig <i>Staphylococcus pseudintermedius</i> .
<i>VTEC</i>	Verotoxineproducerend <i>Escherichia coli</i> .
<i>Abnormale sterfte</i>	Sterfte boven de verwachte sterfte voor de betrokken diercategorie en inrichting.
<i>Pelsdieren</i>	Dieren die worden geteeld of gehouden voor de productie van bont en/of huid.

HOOFDSTUK 2 BIOBEVEILIGINGSMAATREGELEN VOOR INRICHTINGEN MET PLUIMVEE OF IN GEVANGENSCHAP LEVENDE VOGELS

§ 1 Dit hoofdstuk bevat bepalingen inzake biobeleiligingsmaatregelen die door een exploitant dienen te worden genomen om de overdracht van ziekten tussen pluimveekluchten en van wilde vogels te voorkomen op pluimvee of in gevangenschap levende vogels waarvoor de exploitant verantwoordelijk is. Deze maatregelen voorkomen dat infectieuze agentia direct of indirect naar, vanuit en binnen de inrichting worden verspreid, bijvoorbeeld via dieren, producten, diervoeders, voertuigen, apparatuur of mensen. De bepalingen vormen een aanvulling op de vereisten van artikel 10 van Verordening (EU) 2016/429.

Vogels die voor eigen consumptie, voor gebruik of als gezelschapsdieren worden gehouden en zonder dat daarvan vlees of eieren worden verkocht, zijn onderworpen aan de bepalingen die van toepassing zijn op in gevangenschap levende vogels, maar niet aan de bepalingen die van toepassing zijn op pluimvee.

§ 2 Pluimvee wordt gescheiden gehouden van in gevangenschap levende vogels in de inrichting door ze in afzonderlijke gebouwen of in verschillende delen van de inrichting te houden om direct en indirect contact te voorkomen. Deze eis is niet van toepassing wanneer in gevangenschap levende vogels als sponsordieren worden gebruikt.

§ 3 Wilde vogels die tijdelijk voor revalidatiedoeleinden of daarmee gelijk te stellen doeleinden in de inrichting aanwezig zijn, worden van het pluimvee en de in gevangenschap levende vogels in de inrichting gescheiden gehouden door ze in aparte gebouwen of in verschillende delen van de inrichting onder te brengen om direct en indirect contact te voorkomen.

§ 4 De exploitant handhaaft goede beheerspraktijken in de inrichting.

Algemeen advies voor afdeling 4

Het risico van overdracht van ziekten tussen pluimveekluchten en van in het wild levende vogels op pluimvee en in gevangenschap levende vogels kan worden verminderd met de volgende maatregelen:

- 1. Alleen mensen die voor de dieren zorgen, dienen toegang te hebben tot de dierenverblijven.*
- 2. Het gebied rond de behuizing en behuizingen wordt schoon gehouden. Gereedschappen en apparatuur die voor de dieren worden gebruikt, worden regelmatig gereinigd en ontsmet.*
- 3. Alle voedermorsen worden onmiddellijk verwijderd, zodat het geen wilde vogels aantrekt.*
- 4. Mensen die in het buitenland zijn geweest en rechtstreeks met pluimvee in contact zijn geweest, vermijden contact met pluimvee en in gevangenschap levende vogels gedurende ten minste 48 uur na hun terugkeer.*
- 5. Schoenen worden vervangen bij de ingang (drempel) naar de accommodatie waar de dieren worden gehouden.*
- 6. Handen worden zowel voor als na contact met de dieren gewassen met zeep en water.*

§ 4a. Fokpluimvee- en broederijinrichtingen als bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 4, tweede lid, voldoen aan de volgende eisen:

1. De inrichting is voorzien van hygiëneprocedures die in overleg met een dierenarts zijn opgezet.
2. Registers voor de inrichting bevatten informatie over bezoekers.
3. Een broederij mag geen ander pluimvee bevatten dan eendagskuikens die in dezelfde broederij zijn uitgebroed.
4. De activiteiten van een broederij zijn gebaseerd op een eenrichtingsverkeer van broedeieren, mobiele apparatuur en personeel. Functionele eenheden, zoals eenheden die bestemd zijn voor opslag, incubatie, uitkomen, geslachtssortering en verpakking, worden gescheiden gehouden. Dit geldt ook voor apparatuur die tot dergelijke eenheden behoort.
5. De eieren worden gereinigd en ontsmet voordat ze in de incubator worden geplaatst.
6. De ruimte en de apparatuur die worden gebruikt voor de incubatie, het broeden en het hanteren van eieren en eendagskuikens worden na elke broedcyclus gereinigd en ontsmet.
7. Afvalwater wordt zodanig beheerd dat er geen besmettingsgevaar bestaat. (SJVFS 2024:xx).

§ 5 Pluimvee dat tot de orde van eendachtigen behoort, wordt gescheiden gehouden van andere pluimveesoorten in de inrichting door ze in afzonderlijke gebouwen of in verschillende delen van de inrichting te houden om direct en indirect contact te voorkomen.

§ 6 Pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels die buiten worden gehouden, zijn binnen of onder een buitenverblijf voorzien van voeder- en drinkwater dat contact met wilde en wadende vogels voorkomt.

§ 7 Pluimvee dat buiten wordt gehouden, wordt omheind gehouden.

In het geval van pluimvee dat wordt gehouden voor het uitzetten van voorraden wildvogels geldt bovendien het volgende:

1. Eendachtigen die van oktober tot en met mei buiten worden gehouden, worden gehouden in een omheinde ruimte die volledig is bedekt met netten die voorkomen dat wilde en wadende vogels het leefgebied binnenkomen.
2. Waterreservoirs die de mogelijkheid bieden om te zwemmen, mogen in de ruimte worden gebruikt indien dit nodig is voor het welzijn van dieren, en op voorwaarde dat maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat wilde en wadende vogels het water verontreinigen.
3. De exploitant mag in het wild levende eendachtigen niet naar de inrichting brengen.

§ 8 Eendachtigen en steltlopers mogen niet worden gebruikt om andere vogels aan te trekken tijdens de jacht. Indien de Zweedse Landbouwwaad echter goedkeuring verleent, mogen dergelijke vogels als lokaas worden gebruikt om wilde vogels voor tests aan te trekken.

HOOFDSTUK 3 VERPLICHTING TOT KENNISGEVING VAN DIERZIEKTEN EN INFECTIEUZE AGENTIA ENZ.

Toepassingsgebied

Artikel 1 Dit hoofdstuk bevat bepalingen betreffende de verplichting voor exploitanten, dierenartsen en personen die verantwoordelijk zijn voor een laboratorium om vermoedelijke, opgespoorde of bevestigde gevallen van besmettelijke dierziekten en infectieuze agentia te melden, alsmede bepalingen over wanneer en hoe een kennisgeving wordt gedaan.

Bepalingen inzake de kennisgeving van salmonella zijn ook opgenomen in de wet op zoönotische ziekten (1999:658).

Bepalingen inzake de melding van epizoötische ziekten zijn ook opgenomen in de wet op de epizoötische ziekten (1999:657).

Bepalingen over de kennisgeving van Amerikaans vuilbroed, acariose en varroa-mijten zijn ook vastgelegd in de bijenziektenwet (1974:211) en in de bijenziektenverordening (1974:212).

Wie doet de kennisgeving?

Kennisgevingsverplichting voor dierenartsen

§ 2 Naast de verplichting om vermoedelijke epizoötische ziekten te melden overeenkomstig artikel 3a van de wet op de epizoötische ziekten en vermoedelijke gevallen van salmonella overeenkomstig artikel 3 van de wet op de zoönotische ziekten, is de kennisgevingsplicht van toepassing op elke dierenarts die:

1. een ziekte of infectieverwekker overeenkomstig afdeling 7, leden 1 tot en met 3, vermoedt; of
2. een ziekte of infectieuze agens overeenkomstig afdeling 9, leden 1 en 2, detecteert.

§ 3 Indien monsters voor analyse naar een laboratorium buiten Zweden worden gestuurd, wordt de kennisgeving gedaan door de dierenarts die verantwoordelijk is voor het nemen van de monsters.

Kennisgevingsverplichting voor exploitanten

§ 4 Naast de in afdeling 2 van de wet op de epizoötische ziekten en in afdeling 2 van de bijenziektenwet neergelegde meldplicht geldt de kennisgevingsplicht voor iedere exploitant die:

1. een in de lijst opgenomen ziekte³ overeenkomstig afdeling 7, lid 1, vermoedt,

³ Zie in de lijst opgenomen ziekten in artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2016/429 en in de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1629 van de Commissie van 25 juli 2018 tot wijziging van de lijst van ziekten in bijlage II bij Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving").

2. een in de lijst opgenomen ziekte overeenkomstig afdeling 9, lid 1, detecteert; of
3. afwijkingen opmerkt overeenkomstig afdeling 7, lid 5, bij dieren waarvoor de exploitant verantwoordelijk is.

§ 5 Indien monsters voor analyse naar een laboratorium buiten Zweden worden gestuurd, zonder dat een dierenarts verantwoordelijk is voor het nemen van de monsters, doet de exploitant de kennisgeving.

Kennisgevingsverplichting in een laboratorium

§ 6 Wanneer een dierziekte of infectieuze agens waarvan kennisgeving wordt gedaan, wordt vermoed, ontdekt of bevestigd in een laboratorium, zorgt de voor het laboratorium verantwoordelijke persoon ervoor dat de kennisgeving wordt gedaan.

Wat valt onder de kennisgevingsverplichting?

Kennisgeving van vermoedelijke ziekte of infectieuze agens

§ 7 De kennisgevingsplicht geldt in de volgende situaties:

1. wanneer er redenen zijn om de aanwezigheid te vermoeden bij dieren van een in de lijst opgenomen ziekte, voorzien van de letter f in bijlage 1, waarvoor geen kennisgevingsverplichting geldt uit hoofde van de wet op de epizoötische ziekten of de bijenziektenwet;
2. wanneer er redenen zijn om de aanwezigheid te vermoeden van een besmettelijke of vermoedelijk besmettelijke dierziekte of besmettelijke agens die normaliter niet in het land aanwezig is;
3. wanneer klinische symptomen bij paarden aanleiding geven tot vermoeden van paardeninfluenza (type A), goedaardige droes, virusabortus (centrale zenuwvorm) of virale arteritis;
4. waar ESBL_{CARBA} bij Enterobacterales, MRSA of MRSP wordt vermoed (voorlopige diagnose) overeenkomstig afdeling 8;
5. wanneer abnormale sterfte, andere tekenen van ernstige ziekte of een aanzienlijk verminderde productie met een onbepaalde oorzaak optreden bij dieren waarvoor een exploitant verantwoordelijk is; en
6. wanneer er redenen zijn om de aanwezigheid van renibacteriose (BKD) of infectieuze pancreasnecrose (IPN) genogroep 2 te vermoeden. (SJVFS 2024:xx).

§ 8 Diagnose van ESBL_{CARBA} bij Enterobacterales, MRSA en MRSP wordt vermoed (voorlopige diagnose) in de volgende gevallen:

1. ESBL_{CARBA} wordt vermoed wanneer isolaten van bacteriën die behoren tot de familie Enterobacterales een verminderde gevoeligheid voor carbapenems vertonen wanneer getest met behulp van fenotypische methoden.
2. MRSA wordt verdacht wanneer isolaten van *Staphylococcus aureus* een verminderde gevoeligheid voor oxacilline, cefoxitine of andere cefalosporine vertonen wanneer getest met behulp van fenotypische methoden.
3. MRSP wordt verdacht wanneer isolaten van *Staphylococcus pseudintermedius* een verminderde gevoeligheid voor oxacilline, cefoxitine of andere cefalosporine vertonen wanneer getest met behulp van fenotypische methoden.

De persoon die verantwoordelijk is voor het laboratorium dat de tests uitvoert, stelt de dierenarts die de monsters van de voorlopige diagnose heeft genomen daarvan in kennis en zorgt ervoor dat bacteriële isolaten van Enterobacterales met vermoedelijke ESBL_{CARBA}, MRSA of MRSP onmiddellijk naar het Nationaal Veterinair Instituut worden gestuurd voor bevestiging, typering, registratie en monitoring van resistentiepatronen.

De in het tweede lid bedoelde verplichting om ervoor te zorgen dat bacteriële isolaten naar het Nationaal Veterinair Instituut worden gestuurd, geldt voor de dierenarts die de monsters heeft genomen indien het laboratorium dat de tests uitvoert zich buiten Zweden bevindt.

Kennisgeving van een geconstateerde of bevestigde ziekte of infectieziekte die valt onder een kennisgeving op grond van de wet op de epizoötische ziekten, de wet op de zoönotische ziekten of afdeling 9

§ 9 Naast de meldplicht op grond van de wet op de epizoötische ziekten, de wet op de zoönotische ziekten en de bijenziektenwet en afdeling 7 geldt de meldplicht ook in de volgende situaties:

1. wanneer een in bijlage 1 vermelde ziekte of agens wordt ontdekt bij dieren of in een inrichting waar dieren worden gehouden en waar het besmettelijke agens met de dieren kan worden verbonden;
2. wanneer bij dieren een besmettelijke of vermoedelijk besmettelijke ziekte of besmettelijke agens wordt aangetroffen die normaal niet in het land aanwezig is en die niet in bijlage 1 is opgenomen;
3. wanneer een voorlopige diagnose van ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA of MRSP overeenkomstig afdeling 7, lid 4, wordt bevestigd;
4. bevestigde diagnose van andere methicilline-resistente coagulasepositieve stafylokokken dan *Staphylococcus aureus* en *S. pseudintermedius*; en
5. bevestigde diagnose van VTEC met een epidemiologisch verband tussen dieren en mensen, waarbij de VTEC-stam is gedetecteerd bij dieren en mensen met een EHEC-infectie.

Indexgevallen en andere gevallen

§ 10 De kennisgevingsplicht voor ontdekte ziekten of infectieuze agentia geldt voor indexgevallen.

Salmonella die wordt aangetroffen in monsters van lymfeklieren die in slachthuizen zijn genomen, is echter geen indexgeval.

§ 11 Naast indexgevallen worden ook andere gevallen in kennis gesteld wanneer ESBL_{CARBA} wordt gedetecteerd in Enterobacterales, MRSA, MRSP, meticillineresistente coagulasepositieve stafylokokken, met uitzondering van *Staphylococcus aureus* en *S. pseudintermedius* bij dieren die geen pelsdieren, waterdieren of voedselproducerende dieren zijn. Dit geldt ook voor alle paardachtigen en alle dieren die worden gehouden in een dierenpark of soortgelijke inrichting overeenkomstig hoofdstuk 3, afdeling 6, van de dierenwelzijnsverordening (2019:66).

Diagnose

§ 12 Tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald, is de kennisgevingsverplichting van toepassing wanneer een ziekte of infectieuze agens is ontdekt door:

1. autopsie of histologisch onderzoek van non-food testmaterialen;
2. detectie van infectieuze agentia in monsters van dieren uit niet voor voeding bestemde testmaterialen;
3. zowel de opsporing van een infectieuze agens als de aanwezigheid van pathologische anatomie/klinische veranderingen in de verwekkers aangegeven met * in bijlage 1 bij deze verordening;
4. detectie van antilichamen (enkel monster) tegen infectieuze agentia die onder de wet op de epizoötische ziekten vallen;
5. aanzienlijk verhoogde niveaus van antilichamen (titerverhoging van gekoppelde monsters) of andere verificaties van infectieuze agentia die niet onder de wet op de epizoötische ziekten vallen; of

6. detectie van antilichamen (enkel monster) tegen de infectieuze agentia aangegeven met * * in bijlage 1 bij deze verordening.

Onverminderd de leden 1 tot en met 6 kan de kennisgeving, in overleg met de Zweedse Landbouwrap, worden uitgesteld totdat verdere tests ter bevestiging van de diagnose zijn uitgevoerd.

§ 13 Voor salmonella geldt de kennisgevingsverplichting voor ontdekte ziekten of infectieuze agentia uit hoofde van dit hoofdstuk waarbij de salmonellabacteriën in

1. monsters genomen tijdens de autopsie van dieren,
2. monsters van levende dieren, of
3. milieumonsters die zijn genomen in een inrichting met dieren, waaronder broederijen.

Vereisten met betrekking tot de wijze waarop de Zweedse Landbouwrap en de provinciale raad van bestuur in kennis worden gesteld wanneer salmonella wordt ontdekt, zijn ook te vinden in afdeling 4 van de verordeningen van de Zweedse Landbouwrap (SJVFS 2004:2) inzake de bestrijding van salmonella bij dieren.

§ 14 Diagnose van ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA en MRSP wordt bevestigd in de volgende gevallen:

1. ESBL_{CARBA} wordt bevestigd wanneer genen die resistentie van het type ESBL_{CARBA} bemiddelen, zijn gevonden in isolaten van bacteriën die behoren tot de familie Enterobacterales door moleculaire biologische methoden.
2. MRSA wordt bevestigd wanneer de soort *Staphylococcus aureus* is bevestigd en een van de genen die meticillineresistentie bemiddelen, is gevonden door moleculaire biologische methoden.
3. MRSP wordt bevestigd wanneer de soort *Staphylococcus pseudintermedius* is bevestigd en een van de genen die meticillineresistentie bemiddelen, is gevonden door moleculaire biologische methoden.

Als een voorlopige diagnose van ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA of MRSP niet wordt bevestigd tijdens de bevestigende tests, stelt de persoon die de voorlopige diagnose heeft gemeld het bevoegde bestuursorgaan daarvan in kennis.

In gevallen waarin ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA en MRSP tijdens het testen met behulp van moleculaire biologische methoden zonder voorafgaand fenotypisch onderzoek worden gedetecteerd, zorgt de persoon die verantwoordelijk is voor het laboratorium dat de tests uitvoert, ervoor dat het bacteriële isolaat onmiddellijk naar het Nationaal Veterinair Instituut wordt gestuurd. Indien er geen bacterieel isolaat is, wordt het monstermateriaal naar het Nationaal Veterinair Instituut gezonden.

De in het derde lid bedoelde verplichting om ervoor te zorgen dat het bacteriële isolaat naar het Nationaal Veterinair Instituut wordt gezonden, geldt voor de dierenarts die de monsters heeft genomen indien het laboratorium dat de tests uitvoert zich buiten Zweden bevindt. (SJVFS 2024:xx).

§ 15 Diagnose van andere methicilline-resistente coagulasepositieve stafylokokken dan *Staphylococcus aureus* en *S. pseudintermedius* wordt vermoed wanneer isolaten van deze bacteriële soorten een verminderde gevoeligheid voor oxacilline, cefoxitine of andere cefalosporine vertonen wanneer getest met behulp van fenotypische methoden.

De persoon die verantwoordelijk is voor het laboratorium dat de tests uitvoert, zorgt ervoor dat het bacteriële isolaat onmiddellijk naar het Nationaal Veterinair Instituut wordt gezonden voor bevestiging, typering, registratie en monitoring van resistentiepatronen.

De verplichting om ervoor te zorgen dat het bacteriële isolaat naar het Nationaal Veterinair Instituut wordt gezonden, geldt voor de dierenarts die de monsters heeft genomen indien het laboratorium dat de tests uitvoert zich buiten Zweden bevindt.

De diagnose wordt bevestigd wanneer de soort wordt bevestigd en een van de genen die de meticillineresistentie bemiddelen, is gevonden door moleculaire biologische methoden.

§ 16 De diagnose van VTEC met een epidemiologisch verband tussen dieren en mensen wordt bevestigd wanneer identieke VTEC-stammen zijn geïsoleerd van dieren en mensen met EHEC-infectie door vergelijkend moleculair biologisch typen uitgevoerd met behulp van de PFGE-techniek, MLVA-techniek of door hele genoomsequencing.

§ 17 Indien monsters ter bevestiging van een diagnose overeenkomstig de afdelingen 14-16 voor analyse naar een laboratorium buiten Zweden worden gestuurd, zorgt de persoon verantwoordelijk voor het nemen van de monsters ervoor dat de diagnose overeenkomstig deze bepalingen wordt gesteld en dat de isolaten van de in de afdelingen 14-15 bedoelde agentia naar het Nationaal Veterinair Instituut worden gezonden.

Wanneer wordt de kennisgeving gedaan?

§ 18 De kennisgeving wordt onmiddellijk gedaan in de volgende gevallen.

1. Ziekten van categorie A, aangeduid met de letter a in bijlage 1.
2. Dierziekten of infectieuze agentia die normaal niet in het land voorkomen.

§ 19 De kennisgeving geschiedt zonder onnodige vertraging in de volgende gevallen.

1. In de lijst opgenomen ziekten, aangeduid met de letter f in bijlage 1, die niet tot categorie A behoren.
3. Ziekten bij waterdieren waartegen Zweden nationale maatregelen heeft genomen overeenkomstig artikel 226 van Verordening (EU) 2016/429.
4. Klinische verdenking van paardeninfluenza (type A), goedaardige droes, virusabortus (centrale zenuwvorm) of virale arteritis bij paarden.
5. Voorlopige diagnose van ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA of MRSP.

§ 20 De kennisgeving van dierziekten en infectieuze agentia waarvoor een kennisgevingsverplichting geldt, geschiedt binnen vijf werkdagen na de datum van diagnose, tenzij anders is bepaald in de wet op de epizoötische ziekten, de wet op de zoonoseziekten of de afdelingen 18 en 19.

Hoe wordt de kennisgeving gedaan?

Dierenartsen en laboratoria

§ 21 Een dierenarts die een in de lijst opgenomen ziekte vermoedt of detecteert overeenkomstig afdeling 7, leden 1 en 2; en afdeling 9, leden 1 en 2, stelt de Zweedse Landbouwwaad hiervan in kennis. Hetzelfde geldt voor de persoon die verantwoordelijk is voor een laboratorium waar een dergelijke ziekte wordt vermoed of ontdekt.

Algemeen advies voor afdeling 3a van de wet op de epizoötische ziekten en afdeling 21
Voor epizoötische ziekten van categorie A en ziekten die normaliter niet in het land voorkomen, vindt de kennisgeving telefonisch of op gelijkwaardige wijze plaats.

§ 22 Kennisgeving van een klinisch vermoeden van een indexgeval van paardeninfluenza (type A), goedaardige droes, virusabortus (centrale zenuwvorm) of virale arteritis bij paarden wordt gedaan aan de raad van bestuur van het district⁴ in de provincie waar de indexzaak wordt vermoed. De in de kennisgeving op te nemen informatie is opgenomen in bijlage 2.

⁴ Meer informatie over het indienen van een kennisgeving is te vinden op de website van de provinciale bestuursraden, www.lansstyrelsen.se of op de website van de Zweedse Landbouwwaad www.jordbruksverket.se.

§ 23 Kennisgeving van voorlopige diagnose van ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA of MRSP overeenkomstig afdeling 7, lid 4, wordt ter beschikking gesteld van de provinciale raad van bestuur⁵ in het graafschap waar het dier permanent woont en naar de provinciale raad van bestuur in het graafschap waar de dierenarts die de monsters heeft genomen opereert. De in de kennisgeving op te nemen informatie is opgenomen in bijlage 3. (SJVFS 2024:xx).

§ 24 Kennisgeving van bevestigde diagnose van ESBL_{CARBA} in Enterobacterales, MRSA of MRSP, VTEC of meticilline-resistente coagulasepositieve stafylokokken, met uitzondering van *Staphylococcus aureus* en *S. pseudintermedius* overeenkomstig de afdeling 9, leden 3 tot en met 5, wordt gedaan aan de Zweedse Landbouwwraad⁶. De in de kennisgeving op te nemen informatie is opgenomen in bijlage 6.

§ 25 Kennisgeving aan de Zweedse Landbouwwraad⁷ van een indexgeval van een kennisgevingsverplichte ziekte bevat de in de bijlagen 4 tot en met 6 vermelde informatie, tenzij de ziekte of infectieuze agens onder afdeling 22 of 23 valt.

Exploitanten

§ 26 Een exploitant die een in de lijst opgenomen ziekte vermoedt of detecteert, stelt een dierenarts binnen de veterinaire organisatie van de Zweedse Landbouwwraad daarvan in kennis.

Kennisgevingen van abnormale sterfte, andere tekenen van ernstige ziekte of aanzienlijk verminderde productie met een onbepaalde oorzaak overeenkomstig afdeling 7, lid 5, worden voor nader onderzoek aan een districtsarts of een andere dierenarts gedaan en zo nodig is de dierenarts verantwoordelijk voor het nemen van monsters.

HOOFDSTUK 4 BEWAKING VOOR DIERZIEKTEN EN INFECTIEUZE AGENTIA

§ 1 Dit hoofdstuk bevat bepalingen inzake bewaking in de vorm van diergezondheidsbezoeken, het nemen van monsters en tests op de aanwezigheid van in de lijst opgenomen dierziekten en andere dierziekten en infectieuze agentia waarvan kennis dient te worden gegeven. Deze bepalingen vormen een aanvulling op de artikelen 25 tot en met 28 van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad en Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor bewaking, uitroeiingsprogramma's en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten⁸. De hoofdstukken 5 en 6 bevatten specifieke bepalingen voor de handhaving van de infectievrije status voor het virus van de ziekte van Newcastle zonder vaccinatie en inzake de bewaking voor aviaire influenza bij pluimvee. (SJVFS 2024:xx).

§ 2 Het nemen van monsters om de aanwezigheid van een dierziekte of infectieuze agens in kaart te brengen, wordt uitgevoerd in de mate en op de wijze die is vastgesteld in het besluit van de Zweedse Landbouwwraad tot vaststelling van het nationale bewakingsplan. Er worden monsters genomen van dieren, dierlijke producten, diervoeders en materiaal in de omgeving van de dieren die aanwezig zijn in een inrichting, in een gebouw of een andere inrichting of in een geografisch gebied zoals gespecificeerd in het nationale bewakingsplan. De Zweedse Landbouwwraad kan besluiten tot verdere steekproeven.

⁵ Meer informatie over het indienen van een kennisgeving is te vinden op de website van de Zweedse Landbouwwraad www.jordbruksverket.se.

⁶ Meer informatie over het indienen van een kennisgeving is te vinden op de website van de Zweedse Landbouwwraad www.jordbruksverket.se.

⁷ Meer informatie over het indienen van een kennisgeving is te vinden op de website van de Zweedse Landbouwwraad www.jordbruksverket.se.

⁸ PB L 174 van 3.6.2020, blz. 211 (Celex 32020R0689).

Monsters van pluimvee in inrichtingen als bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 4, tweede lid, worden toegezonden aan het laboratorium dat door de Zweedse Landbouwwaad voor analyse is aangewezen. (SJVFS 2024:xx).

§ 3 Op risicogebaseerde bezoeken om de diergezondheid in aquacultuurinrichtingen te monitoren, worden uitgevoerd voor zover is bepaald in het besluit van de Zweedse Landbouwwaad over de risicoclassificatie voor de inrichting. Gezondheidsbezoeken worden uitgevoerd door de Zweedse Landbouwwaad of door een exploitant of organisatie die is erkend door de Zweedse Landbouwwaad.

§ 4 De exploitanten zorgen ervoor dat de onder hun verantwoordelijkheid vallende inrichtingen diergezondheidsbezoeken door een dierenarts ondergaan. Dit is vastgesteld in artikel 25 van Verordening (EU) 2016/429.

Exploitanten die verantwoordelijk zijn voor de volgende inrichtingen zorgen ervoor dat de diergezondheidsinspecties worden uitgevoerd met inachtneming van de in de afdelingen 5 en 6 vastgestelde intervallen en elementen:

1. Inrichtingen met kippen en kalkoenen waar het de bedoeling is meer dan 1 000 fokpluimveevogels tegelijkertijd te houden;
2. Broederijen met kippen en kalkoenen met een maximale incubatiecapaciteit van meer dan 1 000 eieren tegelijk;
3. Erkende broederijen en pluimveeinrichtingen als bedoeld in artikel 94, lid 1, onder c) en d), van Verordening (EU) 2016/429;

De in het tweede lid bedoelde inrichtingen kunnen, na een besluit van de Zweedse Landbouwwaad, worden vrijgesteld van de voorschriften van afdelingen 5 en 6 indien zij deelnemen aan een vrijwillig programma met diergezondheidsbezoeken die de Zweedse Landbouwwaad passend acht. (SJVFS 2024:xx).

§ 5 De diergezondheidsinspecties overeenkomstig afdeling 4, tweede lid, worden ten minste uitgevoerd:

1. driemaandelijks in inrichtingen waar grootouderdieren van vaders en moeders worden gehouden voor het fokken of broeden van eieren;
2. driemaandelijks bij broederijen;
3. jaarlijks in pluimvee-inrichtingen voor het uitzetten van voorraden wildvogels; en
4. tweemaal per jaar in een andere dan de in de punten 1 tot en met 3 bedoelde inrichting.

De in de eerste alinea bedoelde bezoeken vinden plaats op het beste tijdstip gedurende een periode van leg of productie om ziekten op te sporen. (SJVFS 2024:xx).

§ 6 De diergezondheidsinspecties overeenkomstig afdeling 4, tweede lid, omvatten de volgende elementen:

1. Evaluatie van de activiteiten van de inrichting en van de bioveiligheidsmaatregelen;
2. Inspectie van pluimvee;
3. Onderzoek van ziek of dood pluimvee;
4. Verificatie of de ND-bemonstering als bedoeld in hoofdstuk 5 heeft plaatsgevonden;
5. Controleren of de bemonstering overeenkomstig hoofdstuk 4, afdeling 2, heeft plaatsgevonden; en
6. Evaluatie van het bijhouden van de gegevens van de inrichting. (SJVFS 2024:xx).

§ 7 De dierenarts die diergezondheidsbezoeken verricht in een inrichting als bedoeld in afdeling 4, tweede lid, rapporteert de resultaten schriftelijk aan de exploitant. Het verslag bevat aanbevelingen over bioveiligheidsmaatregelen en -behandelingen, testresultaten en andere relevante informatie voor het productietype en de omvang van de inrichting. (SJVFS 2024:xx).

HOOFDSTUK 5 BESMETTINGSVRIJE STATUS VAN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE

§ 1 Dit hoofdstuk bevat bepalingen die nodig zijn om de besmettingsvrije status van het virus van de ziekte van Newcastle zonder vaccinatie te handhaven.

Deze bepalingen vormen een aanvulling op artikel 41 van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad en artikel 81 en deel IV, afdeling 2, van bijlage V bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie.

§ 2 Om de besmettingsvrije status van het virus van de ziekte van Newcastle zonder vaccinatie te behouden, zorgt de exploitant die verantwoordelijk is voor de activiteiten met fokpluimvee van de orde *Galliformes* ervoor dat serologische tests worden uitgevoerd overeenkomstig deel IV, afdeling 1, onder d), onder i), van bijlage V bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie.

§ 3 De exploitanten die verantwoordelijk zijn voor inrichtingen met pluimvee voor het uitzetten van voorraden wildvogels, nemen de bemonstering overeenkomstig afdeling 2 in verband met de bemonstering in hoofdstuk 6.

§ 4 De overeenkomstig afdeling 2 genomen monsters worden door de in afdeling 2 bedoelde persoon toegezonden aan het Nationaal Veterinair Instituut voor analyse. Deze monsters worden verzonden overeenkomstig de specifieke instructies van het Instituut.

HOOFDSTUK 6 BEWAKING VAN VOGELGRIEP BIJ PLUIMVEE

§ 1 Dit hoofdstuk bevat bepalingen inzake bewaking in de vorm van bemonstering en tests op de aanwezigheid van vogelgriep bij pluimvee. Deze bepalingen vormen een aanvulling op artikel 28 van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad, artikel 10 en bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie.

§ 2 De bemonstering vindt elk jaar plaats in de mate die is bepaald in het besluit van de Zweedse Landbouwwraad en in de door het Nationaal Veterinair Instituut gespecificeerde slachthuizen.⁹ De Zweedse Landbouwwraad kan besluiten tot verdere steekproeftrekking. Gekweekt pluimvee wordt echter op het bedrijf bemonsterd. De Zweedse Landbouwwraad beslist op welke landbouwbedrijven een dergelijke steekproef wordt uitgevoerd. De bemonstering in inrichtingen waar eenden en ganzen worden gehouden en door de Zweedse Landbouwwraad wordt geselecteerd, wordt uitgevoerd op de geselecteerde inrichting. (SJVFS 2024:xx).

§ 3 De bemonstering overeenkomstig afdeling 2 wordt uitgevoerd door een dierenarts die werkzaam is in een in die afdeling bedoeld slachthuis of door een persoon aan wie de dierenarts de bemonstering heeft gedelegeerd. De bemonstering van gekweekt pluimvee en andere bemonsteringen in inrichtingen wordt uitgevoerd door een dierenarts. (SJVFS 2024:xx).

§ 4 De overeenkomstig de afdelingen 2 en 3 genomen monsters worden door de in afdeling 3 bedoelde persoon voor analyse toegezonden aan het Nationaal Veterinair Instituut. Deze monsters worden verzonden overeenkomstig de specifieke instructies van het Instituut.

HOOFDSTUK 7 UITZONDERINGEN

§ 1 Indien er bijzondere redenen zijn om dit te doen, kan de Zweedse Landbouwwraad vrijstellingen verlenen van de bepalingen van

1. Hoofdstuk 2, afdelingen 1 tot en met 8

⁹ Het besluit is te vinden op de website van de Zweedse Landbouwwraad www.jordbruksverket.se.

2. Hoofdstuk 3, afdelingen 2, 3 en 5; Afdeling 7, leden 2 tot en met 4; Afdelingen 8 tot en met 17; Afdeling 19, leden 2 tot en met 4; en de afdelingen 20 tot en met 26;
 3. Hoofdstuk 4, afdelingen 2 en 3;
 4. Hoofdstuk 5, afdelingen 2 tot en met 4 en
 5. Hoofdstuk 6, afdelingen 2 tot en met 4
-

Deze verordeningen¹⁰ treden in werking op 21 april 2021. Het algemene advies begint tegelijkertijd van toepassing te zijn. Bij dit statuut worden de volgende zaken ingetrokken of vervallen:

1. Hoofdstuk 2, afdeling 1, van de verordeningen van de Zweedse Landbouwwraad (SJVFS 2002:98) inzake de preventie en bestrijding van epizoötische ziekten;
 2. de verordeningen van de Zweedse landbouwwraad (SJVFS 2012:24) inzake kennisgevingsplichte dierziekten en infectieuze agentia;
 3. De afdelingen 4-12 en het algemene advies voor afdeling 6 van de verordeningen van de Zweedse Landbouwwraad en hun algemeen advies (SJVFS 2007:17) over preventieve maatregelen tegen de overdracht van hoogpathogene aviaire influenza van in het wild levende vogels op pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels;
 4. de verordeningen van de Zweedse landbouwwraad (SJVFS 2009:3) inzake verplichte bewaking van aviaire influenza bij pluimvee;
 5. Hoofdstuk 3, afdelingen 1-5 van de verordeningen van de Zweedse landbouwwraad (SJVFS 2014:4) inzake veterinaire rechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en aquacultuurproducten; en
 6. de verordeningen van de Zweedse Landbouwwraad (SJVFS 2003:33) inzake tuberculinetests bij runderen, varkens, schapen, geiten en kameelachtigen.
-

Dit statuut¹¹ treedt in werking op DAG MAAND JAAR. Het algemene advies begint op dezelfde dag van toepassing te zijn.

CHRISTINA NORDIN

Klara Eskilsson
(Afdeling Diergezondheid)

¹⁰ SJVFS 2021:10.

¹¹ SJVFS 2024:xx

Bijlage 1

**LIJST VAN CODES ENZ. VOOR DIERZIEKTEN EN INFECTIEUZE AGENTIA
WAARVOOR DE KENNISGEVINGSVERPLICHTING GELDT**

*= De kennisgevingsplichting vereist zowel de opsporing van het infectieuze agens als de aanwezigheid van pathologische anatomie/klinische veranderingen.

**= De kennisgevingsverplichting is van toepassing wanneer antilichamen in één monster worden gedetecteerd.

a= ziekte van categorie A

f= in de lijst opgenomen ziekte

<i>Code¹²</i>		<i>Meerdere soortenziekten</i>	<i>Infectieuze agentia</i>
1 00 001	a, f	Mond- en klauwzeer (FMD)	Aphthovirus (FMD-virus)
1 00 002		Vesiculaire stomatitis (VS)	VS-virus
1 00 003	a, f	Riftvalleykoorts	RVF-virus
1 00 004	f	Blauwtong	Blauwtongvirus
1 00 005	f	Miltvuur	<i>Bacillus anthracis</i>
1 00 006	f	Ziekte van Aujeszky (AD)	AD-virus
1 00 007	f	Rabiës	Lyssavirus
1 00 008	f	Paratuberculose	<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculose</i>
1 00 009	f	Brucellose bij voedselproducerende dieren	<i>Brucella abortus</i>
1 00 010	f	Brucellose bij voedselproducerende dieren	<i>B. melitensis</i>
1 00 011	f	Brucellose bij voedselproducerende dieren	<i>B. ovis</i>
1 00 012	f	Brucellose bij voedselproducerende dieren	<i>B. suis</i>
1 00 013		Overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) met uitzondering van BSE bij runderen (1 01 050), scrapie (1 02 065) en atypische scrapie (1 02 066) bij schapen en geiten en CWD bij herten (1 99 197)	Prion (PrP ^{Sc})
1 00 014	f	Rundertuberculose	<i>Mycobacterium bovis</i>
1 00 015	f	Tuberculose, menselijk type bij dieren	<i>M. tuberculosis</i>

¹² Eerste cijfer:

- 1.= Ziekten die vallen onder de voorschriften van de Zweedse Landbouwwaad (SJVFS 1999:102) inzake epizoötische ziekten, enz.;
2. = Ziekten die vallen onder de voorschriften van de Zweedse Landbouwwaad (SJVFS 1999:101) inzake zoönotische ziekten,
3. = Ziekten, in aanvulling op 1, die de Zweedse Landbouwwaad internationaal rapporteert en
4. = Andere ziekten.

Tweede en derde cijfer: Ziektegroep.

Vierde, vijfde en zesde cijfer: Ziekte

3 00 016	f	Tuberculose, andere dan runderen en menselijke soorten (1 00 014), (1 00 015)	<i>M. tuberculosis complex</i>
1 00 017	a, f	Runderpest	Runderpestvirus
2 00 018		Salmonellose, met uitzondering van <i>S. Gallinarum</i> (2 05 110), <i>S. Pullorum</i> (2 05 111), <i>S. arizonae</i> (2 05 191) en <i>S. enterica</i> ondersoort <i>diarizonae</i> serovar 61:(k):1,5(7) (2 00 019)	<i>Salmonella enterica</i>
2 00 019		Salmonellose met <i>S. enterica</i> ondersoort <i>diarizonae</i> serovar 61:(k):1.5(7)	<i>S. enterica</i> ondersoort <i>diarizonae</i> serovar 61:(k):1.5(7)
** 3 00 020	f	Westnijkkoorts bij andere soorten dan paardachtigen (1 03 020)	Westnijlvirus
** 3 00 021		Oosterse paardenencefalomyelitis (EEE) bij andere soorten dan paardachtigen (1 03 021)	EEE-virus
** 3 00 022		Japanse encefalitis (JE) bij andere soorten dan paardachtigen (1 03 0122)	JE-virus
3 00 023	f	Echinococcosis/alveolaire echinococcosis	<i>Echinococcus multilocularis</i>
3 00 024		Echinococcosis/hydatidose	<i>E. granulosus</i>
3 00 025		Echinococcosis/cystische echinococcose veroorzaakt door andere soorten dan <i>Echinococcus multilocularis</i> , (3 00 023) en <i>E. granulosus</i> (3 00 024)	<i>Echinococcus</i> spp.
** 4 00 026		Leptospirose	<i>Leptospira</i> spp.
3 00 027	f	Q-koorts	<i>Coxiella burnetii</i> ;
3 00 028		Trichinellose	<i>Trichinella</i> spp.
3 00 029		Tularemie	<i>Francisella tularensis</i> ;
3 00 030	f	Epizoötische hemorragische ziekte	EHD-virus
3 00 031		Krim-Kongo-hemorragische koorts	CCHF-virus
3 00 189	f	Infectie met runderherpesvirus 1 (IBR/IPV/IBP) bij herten en kameelachtigen	Runderherpesvirus type 1
3 00 032		Cowdriosis	<i>Ehrlichia ruminantium</i>
3 00 033		Amerikaanse schroefwormvlieg	<i>Cochliomyia hominivorax</i>
3 00 034		Europese schroefwormvlieg	<i>Chrysomya bezziana</i>
3 00 035	f	Surra	<i>Trypanosoma evansi</i>
3 00 036	f	Virale diarree van runderen	BVD-virus
4 00 037		Listeriose	<i>listeria monocytogenes</i>
4 00 038		Boutvuur	<i>Clostridium chauveoi</i>
4 00 039		Botulisme	<i>C. botulinum</i>
** 4 00 009	f	Brucellose bij niet-voedselproducerende dieren	<i>Brucella abortus</i>

** 4 00 010	f	Brucellose bij niet-voedselproducerende dieren	<i>B. melitensis</i>
** 4 00 011		Brucellose bij niet-voedselproducerende dieren	<i>B. ovis</i>
** 4 00 012	f	Brucellose bij niet-voedselproducerende dieren	<i>B. suis</i>
** 4 00 040		Brucellose bij niet-voedselproducerende dieren	<i>B. canis</i>
4 00 041		Verotoxigeen <i>E.coli</i> met een epidemiologisch verband tussen dieren en mensen, waarbij de VTEC-stam is gedetecteerd bij dieren en mensen met EHEC-infectie.	VTEC (EHEC)
4 00 043		Meticilline-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) bij dieren	Meticilline-resistente <i>Staphylococcus aureus</i>
4 00 044		Meticilline-resistente <i>Staphylococcus pseudintermedius</i> (MRSP) bij dieren	<i>S. pseudintermedius</i>
4 00 045		Methicilline-resistente coagulasepositieve stafylokokken, met uitzondering van <i>S. aureus</i> (4 00 043) en <i>S. pseudintermedius</i> (4 00 044) bij dieren	Methicilline-resistente coagulasepositieve stafylokokken, met uitzondering van <i>S. aureus</i> en <i>S. pseudintermedius</i>
4 00 046		ESBL _{CARBA}	bacteriën die behoren tot de familie Enterobacterales met de productie van ESBL _{CARBA}

Rundveeziekten

1 01 047	a, f	Besmettelijke boviene pleuropneumonie (CBPP)	<i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> , klein kolonietype (SC)
1 01 048	a, f	Nodulaire dermatose	LSD-virus
1 01 049	f	Infectie met runderherpesvirus 1 (IBR/IPV/IBP)	Runderherpesvirus type 1
1 01 050		Boviene spongiforme encefalopathie (BSE)	Prion (PrP ^{Sc})
3 01 051		Anaplasmosse	<i>Anaplasma marginale</i>
** 3 01 052		Babesiose	<i>Babesia</i> spp. anders dan <i>Babesia divergens</i>
3 01 053	f	Genitale campylobacteriose van runderen	<i>Campylobacter foetus</i> subsp. <i>Veneralis</i>
3 01 054	f	Enzoötische boviene leukose (EBL)	Runderleukemievirus
3 01 055		Hemorragische septikemie	<i>Pasteurella multocida</i> (sommige serotypen)
3 01 056		Theileriose	<i>Theileria</i> spp.
3 01 057	f	Trichomonose	<i>Tritrichomonas foetus</i>
3 01 058		Trypanosomose	<i>Trypanosoma</i> spp. (<i>Salivaria</i>)

4 01 059		Cysticercose	<i>Taenia saginata</i> , <i>Cysticercus bovis</i>
4 01 060		Kwaadaardige catarrale koorts (MCF)	Runderherpesvirus type 2
4 01 061		Hypodermose	<i>Hypoderma bovis</i> , <i>H. lineatum</i>
4 01 062		Chlamydirose	<i>Chlamydophila</i> spp.
<i>Schapen- en geitenziekten</i>			
1 02 063	a, f	Pest bij kleine herkauwers	PPR-virus
1 02 064	a, f	Schapenpokken en geitenpokken	Schapenpokkenvirus, geitenpokkenvirus
1 02 065		Scrapie	Prion (PrP ^{Sc})
1 02 066		Atypische scrapie	Prion (PrP ^{Sc})
** 3 02 067		Capriene artritis/encefalitis	CAE-virus
3 02 068		Besmettelijke agalactie	<i>Mycoplasma agalactiae</i>
3 02 069	a, f	Besmettelijke pleuropneumoniein geiten	<i>M. capricolum</i> subsp. <i>capripneumoniae</i>
** 3 02 070		Enzoötische abortus bij schapen	<i>Chlamydophila abortus</i>
3 02 071		Nairobi-ziekte	NSD-virus
** 3 02 072		Maedi-visna	MV-virus
4 02 073		Schurft	<i>Psoroptes</i> spp. <i>Sarcoptes</i> spp.
4 02 074		Borderziekte	BD-virus
4 02 075		Voetrot	<i>Dichelobacter nodosus</i> <i>virulente stammen</i>
<i>Paardenziekten</i>			
1 03 020	f	Westnijlkoorts	Westnijlvirus
1 03 021	f	Oosterse paardenencefalomyelitis (EEE)	EEE-virus
1 03 022	f	Japanse encefalitis (JE)	JE-virus
1 03 076	a, f	Afrikaanse paardenziekte	AHS-virus
1 03 077	f	Westerse paardenencefalomyelitis (WEE)	WEE-virus
1 03 078	f	Venezolaanse paardenencefalomyelitis (VEE)	VEE-virus
1 03 079		Andere virale encefalitis en encefalomyelitis zonder afzonderlijke code	
3 03 080	f	Besmettelijke paardenmetritis (CEM)	<i>Taylorella equigenitalis</i>
3 03 081	f	Dourine	<i>Trypanosoma equiperdum</i>
3 03 082	f	Infectieuze anemie bij paarden	EIA-virus
3 03 083		Paardeninfluenza	Paardeninfluenzavirus type A
** 3 03 084		Equiene theileriose	<i>Theileria (Babesia) equi</i> ,
** 3 03 085		Equine babesiose	<i>Babesia caballi</i>

3 03 086		Infectie met het paardenherpesvirus (abortusvorm)	Paardenherpesvirus type 1 (EHV-1)
3 03 087		Infectie van het paardenherpesvirus (centrale zenuwvorm)	Paardenherpesvirus type 1 (EHV-1)
3 03 190		Infectie met het paardenherpesvirus type 1 anders dan abortusvorm (3 03 086) en centrale zenuwvorm (3 03 087)	Paardenherpesvirus type 1 (EHV-1)
3 03 088	a, f	Kwade droes	<i>Burkholderia mallei</i>
3 03 089	f	Virale arteritis (EVA)	EA-virus
** 4 03 090		Paardenpokken	Paardenpokkenvirus
4 03 091		Schurft	<i>Psoroptes</i> spp. <i>Sarcoptes</i> spp.
4 03 092		Goedaardige droes	<i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i>
** 4 03 093		Ziekte van Borna	Borna-virus
<i>Varkensziekten</i>			
1 04 094		Vesiculaire varkensziekte	SVD-virus
1 04 095	a, f	Afrikaanse varkenspest	ASF-virus
1 04 096	a, f	Klassieke varkenspest	CSF-virus
1 04 097	f	Voortplantings- en respiratoire syndroom van varkens (PRRS)	PRRS-virus
3 04 098		Cysticercose	<i>Taenia solium</i> , <i>Cysticercus cellulosae</i>
3 04 099		Overdraagbare gastro-enteritis	TGE-virus
3 04 100		Nipah-virus encefalitis	Nipah-virus
4 04 101		Atrofische rhinitis	toxinogene <i>Pasteurella multocida</i>
* 4 04 102		Encefalitis veroorzaakt door teschovirus	Teschovirus van varkens
4 04 103		Epidemie van varkensdiarree	PED-virus
4 04 104		Varkensgriep	Varkensgriepvirus
4 04 105		Pandemische influenza A	Influenza A type (H1N1) 2009
4 04 106		Necrohemorrhagische enteritis veroorzaakt door <i>Clostridium perfringens</i> type C	<i>Clostridium perfringens</i> type C
<i>Vogelziekten</i>			
1 05 107	a, f	Ziekte van Newcastle bij pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels	hoogpathogene paramyxovirus type 1
1 05 108	a, f	Aviaire influenza	HPAI-virus
1 05 109	f	Aviaire influenza bij pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels	LPAI-virustypen H5 en H7
** 2 05 110	f	Vogeltyfus	<i>Salmonella Gallinarum</i>
** 2 05 111	f	Pullorumziekte	<i>S. Pullorum</i>
** 2 05 191	f	<i>Salmonella arizonae</i>	<i>S. arizonae</i>

3 05 112		Infectie met laagpathogene paramyxovirus bij pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels	Laagpathogene paramyxovirus-1
3 05 113		Infectie met hoogpathogene paramyxovirus-1 virus bij wilde vogels	Hoogpathogene paramyxovirus type 1 (PPMV-1)
3 05 114		Infectie met laagpathogene paramyxovirus-1 virus bij wilde vogels	Laagpathogene paramyxovirus-1
3 05 115	f	Aviaire influenza bij wilde vogels	LPAI-virustypen H5 en H9
3 05 116		Infectieuze laryngotracheïtis bij kippen	ILT-virus
3 05 117		Virale hepatitis bij eenden	Virushepatitis bij eenden
* 3 05 118		Infectieuze bursale ziekte (virulente vorm)	IBD-virus
3 05 119	f	Aviaire mycoplasmose met <i>M. gallisepticum</i>	<i>Mycoplasma gallisepticum</i>
3 05 120	f	Aviaire clamydose (psittacosis)	<i>Chlamydophila psittaci</i>
3 05 121		Aviaire rhinotracheïtis (ART)	Aviaire metapneumovirus
3 05 122	f	Mycoplasmose met <i>M. meleagridis</i>	<i>Mycoplasma meleagridis</i>
3 05 192		Mycoplasmose met <i>M. synoviae</i>	<i>Mycoplasma synoviae</i>
3 05 193		Infectieuze bronchitis (IB)	IB-virus
4 05 123		Entirisisvirus bij eenden	Entirisisvirus bij eenden
4 05 124		Vogelpokken	Pokkenvirus
4 05 125		Eidruppelsyndroom	EDS-virus
4 05 126		Campylobacteriose bij slachtpluimvee	Thermofiele <i>Campylobacter</i> spp.
<i>Lagomorf ziekten</i>			
3 06 127		Myxomatose	Myxomavirus
3 06 128		Virale hemorrhagische ziekte bij konijnen	RVHD-virus
<i>Bijenziekten</i>			
3 07 129	f	Kleine kastkever	Kevers van het type <i>Aethina tumida</i>
3 07 130	f	Tropilaelapsmijt	<i>Tropilaelaps</i> spp.
3 07 131	f	Amerikaans vuilbroed	<i>Paenibacillus larvae</i>
3 07 132	f	Varroose	<i>Varroa destructor</i>
3 07 133		Acarapisose	<i>Acarapis woodi</i>
3 07 134		Europees vuilbroed	<i>Melissococcus plutonius</i>
<i>Visziekten</i>			
1 08 135	f	Virale hemorrhagische septikemie (VHS)	VHS-virus
1 08 136		Voorjaarsviremie van karper (SVC)	SVC-virus

1 08 137	f	Infectieuze hematopoëtische necrose (IHN)	IHN-virus
1 08 138	f	Infectieuze zalmanemie (ISA)	ISA-virus
1 08 139		Infectieuze pancreasnecrose (IPN) met uitzondering van genogroep 2 (4 08 152)	IPN-virus, met uitzondering van genogroep 2
3 08 140	a, f	Epizoötische hematopoëtische necrose (EHN)	EHN-virus
3 08 141		Infectie met <i>Gyrodactylus salaris</i>	<i>Gyrodactylus salaris</i>
3 08 142	f	Koiherpesvirusziekte (KHV)	Koiherpesvirus
3 08 143		Epizoötisch ulceratief syndroom (EUS)	<i>Aphanomyces invadans</i>
3 08 144		Rode zeebrasem iridovirale ziekte (RSIVD)	Rode zeebrasem iridovirus
3 08 194		Infectie met salmonid alphavirus (SAV)	SA-virus
4 08 145		<i>Oncorhynchus masou</i> virusinfectie	<i>Oncorhynchus masou</i> virus
4 08 146		Rhabdovirusinfectie anders dan hemorragische septikemie	Rhabdovirus
4 08 147		Infectie van het herpesvirus in andere zalm dan <i>Oncorhynchus masou</i> virusinfectie	Herpesvirus
4 08 148		Renibacteriose (BKD)	<i>Renibacterium salmoninarum</i>
4 08 149		Proliferatieve nierziekte (PKD)	<i>Tetracapsula bryosalmonae</i> / <i>Renicola</i>
4 08 150		Yersiniose (ERM)	<i>Yersinia ruckeri</i>
4 08 151		Furunculose (ASS)	<i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>Salmonicida</i>
4 08 152		Infectieuze pancreasnecrose (IPN) genogroep 2	IPN-virusgenogroep 2 (voorheen serotype Ab)
4 08 153		Piscine erythrocytaire necrose (PEN)	Iridovirus

Ziekten bij weekdieren

3 09 154	f	Infectie met <i>Bonamia ostreae</i>	<i>Bonamia ostreae</i>
3 09 155	f	Infectie met <i>B. exitiosa</i>	<i>B. exitiosa</i>
3 09 156	f	Infectie met <i>Marteilia</i>	<i>Marteilia refringens</i>
3 09 157		Infectie met <i>Xenohaliotis californiensis</i>	<i>Xenohaliotis californiensis</i>
3 09 158		Infectie met abalone herpes-achtig virus	Abalone herpes-achtig virus AbHV
3 09 159	a, f	Infectie met <i>Perkinsus marinus</i>	<i>Perkinsus marinus</i>
3 09 160		Infectie met <i>Perkinsus olseni</i>	<i>P. olseni</i>
4 09 161	a, f	Infectie met <i>Mikrocytos mackini</i>	<i>Mikrocytos mackini</i>

4 09 162		Infectie met <i>Bonamia roughleyi</i>	<i>Bonamia roughleyi</i> (ex <i>Microcytos roughleyi</i>)
4 09 163		Infectie met <i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>	<i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>
4 09 164		Iridovirus	Iridovirus
<i>Ziekten bij schaaldieren</i>			
3 10 165	f	Witte stip (WSD)	Witte stipsyndroomvirus (WSSV)
3 10 166	a, f	Yellowheadziekte (YHD)	Yellowheadvirus genotype 1 (YHV1)
3 10 167	a, f	Taurasyndroom (TS)	Taurasyndroomvirus (TSV)
3 10 168		Infectieuze hypodermale en hematopoëtische necrose (IHHN)	Infectieuze hypodermale en hematopoëtische necrose virus (IHHNV)
3 10 169		Aphanomycose	<i>Aphanomyces astaci</i>
3 10 170		Infectieuze myonecrose	Infectieuze myonecrosevirus (IMNV)
3 10 171		Witte stip	Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MRNV) en Extra klein virus (XSV)
3 10 172		Necrotiserende hepatopancreatitis	NHP-bacteriën (NHPB) <i>Hepatobacter Penaei</i>
3 10 195		Acute hepatopancreatische necroseziekte (AHPND)	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
<i>Ziekten bij amfibieën</i>			
3 11 173		Infectie met <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>	<i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>
3 11 196	f	Infectie met <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>	<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>
3 11 174		Infectie met ranavirus	Ranavirus
<i>Honden- en kattenziekten</i>			
** 3 12 175		Leishmaniose	<i>Leishmania</i> spp.
4 12 176		Hepatitis contagiosa canis (HCC)	CAV-1
4 12 177		Dirofilariose	<i>Dirofilaria</i> spp.
4 12 178		Febris catarrhalis infectiosa canum	Febris catarrhalis infectiosa canumvirus
** 4 12 179		Kattenleukemie	FeLV
** 4 12 180		Feline immunodeficiëntievirus	FIV
4 12 181		Infectie met <i>Angiostrongylus vasorum</i>	<i>Angiostrongylus vasorum</i>
** 4 12 182		Babesiose veroorzaakt door <i>Babesia canis</i>	<i>Babesia canis</i>

SJVFS 2024:xx

** 4 12 183	Babesiose veroorzaakt door Babesia gibsoni	<i>B. gibsoni</i>
** 4 12 184	Canine monocytische ehrlichiose	<i>Ehrlichia canis</i>

4 12 185	Canine overdraagbare venerale tumor	CTVT-cellen
----------	-------------------------------------	-------------

Ziekten bij andere dieren

1 99 197	CWD bij hertachtigen	Prion (PrP ^{Sc})
1 99 186 f	Filovirusinfectie bij primaten	Filovirus
3 99 187	Kamelenpokken	Kamelenpokkenvirus
4 99 188	Apenpokken	Apenpokkenvirus

4 99 999	Dierziekten die normaliter niet voorkomen in het land dat geen andere code in deze bijlage heeft.	
----------	---	--

(SJVFS 2024:xx).

Bijlage 2

**TE VERSTREKKEN INFORMATIE BIJ KENNISGEVING KLINISCH
VERMOEDEN VAN PAARDENZIEKTE (HOOFDSTUK 3, AFDELING 7, LID 3
JUNCTO AFDELING 22)**

1. Gegevens van de kennisgevende dierenarts

Naam, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

2. Details van de ziekte

Vermoedelijke ziekte, symptomen

3. Details van de eigenaar van het dier

Naam, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

Registratienummer van de vestiging, gemeente, provincie.

4. Details van de locatie waar de dieren worden gehuisvest/geaccomodeerd

(indien verschillend van het adres van de eigenaar van het dier)

Huisvesting/accommodatielocatie, bv. houder, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

Registratienummer van de vestiging, gemeente, provincie.

5. Bijzonderheden van het dier/de dieren

Dieren met symptomen: soort paardachtigen, ras, aantal.

Andere dieren in de inrichting: soort, ras, nummer.

6. Overige details

Details van recente contacten (concurrentie, vervoer, inkoop, dierenziekenhuizen of andere veterinaire voorzieningen, enz.).

Indien het dier wordt ingevoerd, gegevens van welk land binnen de EU of buiten de EU en, in voorkomend geval, de plaats van douanecontrole of quarantaine.

Of isolatie is aanbevolen. Indien isolatie is aanbevolen, vanaf welke datum en als de aanbeveling van toepassing is op de hele stal of alleen zieke dieren.

Of de bemonstering is uitgevoerd en, zo ja, op welke datum, het testmateriaal, de dierenarts die de bemonstering heeft uitgevoerd en het laboratorium.

Bijlage 3

**TE VERSTREKKEN INFORMATIE BIJ DE KENNISGEVING VAN DE
VOORLOPIGE DIAGNOSE VAN ESBL_{CARBA}, MRSA EN MRSP
(HOOFDSTUK 3, AFDELING 7, LID 4 JUNCTO AFDELING 23)**

1. Details over het voor de bemonstering verantwoordelijke laboratorium of dierenarts dat/die de kennisgeving heeft gedaan

Registratienummer van het laboratorium van afgifte, eventueel toewijzingsnummer van het Nationaal Veterinair Instituut.

Naam, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, contactpersoon met direct telefoonnummer en e-mailadres.

2. Details van de eigenaar van het dier

Naam, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

Indien van toepassing: registratienummer van de vestiging, gemeente, provincie.

3. Details van de locatie waar de dieren worden gehuisvest/bewaard

(indien verschillend van het adres van de eigenaar van het dier)

Huisvesting/accommodatielocatie/naam bedrijf, bv. houder, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

Registratienummer van de vestiging, gemeente, provincie.

4. Details van het dier

Soort, ras, naam en/of identificatienummer (volledige identificatie), leeftijd.

5. Gegevens over andere dieren in de inrichting of in de woning

Soort, ras, nummer.

6. Gegevens van de behandelende dierenarts die in kennis is gesteld (indien van toepassing)

Naam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en e-mailadres

7. Details van de test

Welke van de volgende punten is van toepassing:

- a. Isolaten van bacteriën die behoren tot de familie Enterobacterales vertonen een verminderde gevoeligheid voor carbapenems wanneer getest met behulp van fenotypische methoden;
- b. isolaten van *Staphylococcus aureus* vertonen een verminderde gevoeligheid voor oxacilline, cefoxitine of andere cefalosporine (specificeer welke) wanneer getest met behulp van fenotypische methoden; of
- c. isolaten van *Staphylococcus pseudintermedius* vertonen een verminderde gevoeligheid voor oxacilline, cefoxitine of andere cefalosporine (specificeer welke) wanneer getest met behulp van fenotypische methoden.

Bijlage 4

TE VERSTREKKEN INFORMATIE BIJ HET MELDEN VAN GEVALLEN VAN SALMONELLA (HOOFDSTUK 3, AFDELING 25)

1. Details van de kennisgever

Naam, rol, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

2. Details van de zaak

Het registratienummer van het laboratorium van afgifte. Het toewijzingsnummer van het Nationaal Veterinair Instituut, indien van toepassing.

3. Details van de eigenaar van het dier

Naam, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

Registratienummer van de vestiging, gemeente, provincie.

4. Details van de locatie waar de dieren worden gehuisvest/bewaard

(indien verschillend van het adres van de eigenaar van het dier)

Huisvesting/accommodatielocatie, bv. houder, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

Registratienummer van de vestiging, gemeente, provincie.

5. Details van het dier

Soorten en, in voorkomend geval, soort productie, soort of ras, geslacht, leeftijd. Naam en/of identificatiecode (volledige ID). Als dezelfde diagnose is gesteld bij meerdere dieren in hetzelfde nest, koppel of kudde, vermeld dan het nummer.

Status van het dier: geef aan of het dier leeft, is geslacht, is gestorven zonder tussenkomst of als de status van het dier onbekend is.

6. Gegevens over andere dieren in de inrichting of in de woning

Soort, ras, nummer.

7. Details van de monsternemer

Naam, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres. Registratienummer, indien van toepassing.

Vermeld of de monsternemer de eigenaar, dierenarts of dierenziekenhuis, laboratorium, slachthuis, karkasverwijderingsinstallatie of overig is. Indien iemand anders, geef dan aan wie.

8. Details van de bemonstering

Testmateriaal, geef aan wat.

Datum van de bemonstering. Vermeld of het monster is genomen voor routinematige bemonstering, slachtcontroles, toegangsvoorwaarden, wildbewaking, verdenking van ziekte of een andere reden. Als de ziekte werd vermoed, de oorzaak aangeven. Voor andere redenen, geef aan welke.

9. Details van de ziekte en infectieuze agent en diagnose

De code voor de ziekte of infectieziekteverwekker in bijlage 1.

Naam van de ziekte en infectieuze agent.

Als het type is bepaald, specificeer dan het type.

In het geval van salmonelladiagnose door bacteriologische teelt wordt het type monster vermeld: nekhuide van pluimvee, autopsie, positieve kweek met meerdere organen, lymfeklieren, fecesmonster, opstartmonster, milieu-/stofmonster of ander type monster. Als er een ander type is, geef dan aan welke.

Indien antilichamen in één monster worden aangetroffen, geef titer 1 waarde en datum aan.

10. Overige details

Indien het dier wordt ingevoerd, gegevens van welk land binnen de EU of buiten de EU en, in voorkomend geval, de plaats van douanecontrole of quarantaine.

Bijlage 5

TE VERSTREKKEN INFORMATIE BIJ HET MELDEN VAN INDEXGEVALLEN VAN DIERZIEKTEN OF INFECTIEUZE AGENTIA BIJ WATERDIEREN (HOOFDSTUK 3, AFDELING 25)

1. Details van de kennisgever

Naam, rol, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

2. Details van de zaak

Het registratienummer van het laboratorium van afgifte. Het toewijzingsnummer van het Nationaal Veterinair Instituut, indien van toepassing.

3. Details van de eigenaar van het dier

Naam, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

Registratienummer van de vestiging, gemeente, provincie.

4. Details van de accommodatie van de dieren

Locatie van accommodatie, watersysteem of watergebied, code van het watersysteem. Of de teelt kooi- of landgebonden is.

Registratienummer van de vestiging, gemeente, provincie.

5. Details van de dieren

Welke van de volgende punten is van toepassing:

- gekweekte vis, siervis, wilde vis, gekweekte weekdieren, wilde weekdieren, gekweekte schaaldieren of wilde schaaldieren, en
- soorten, indien gecombineerde teelt, ook andere soorten, en leeftijd.

Status van het dier: geef aan of het dier leeft, is geslacht, is gestorven zonder tussenkomst of als de status van het dier onbekend is.

6. Details van de monsternemer

Naam, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres. Registratienummer, indien van toepassing.

Vermeld of de monsternemer de eigenaar, dierenarts of dierenziekenhuis, laboratorium, slachthuis, karkasverwijderingsinstallatie of overig is. Indien iemand anders, geef dan aan wie.

7. Details van de bemonstering

Testmateriaal, geef aan wat.

Datum van de bemonstering. Vermeld of het monster is genomen voor routinematige bemonstering, slachtcontroles, toegangsvoorwaarden, wildbewaking, verdenking van ziekte of een andere reden. Als de ziekte werd vermoed, geef de oorzaak aan. Voor andere redenen, geef aan welke.

8. Details van de ziekte en infectieuze agent en diagnose

De code voor de ziekte of infectieziekteverwekker in bijlage 1.

Naam van de ziekte en infectieuze agent.

Als het type is bepaald, specificeer dan het type.

Geef aan of de diagnose is gesteld door bacteriologische teelt, autopsie, parasitologisch onderzoek, microscopie, PCR, preparatieonderzoek, opsporing van antilichamen in één monster, opsporing van antilichamen in gekoppelde monsters, virusisolatie of ander onderzoek. Indien anders, gelieve te specificeren.

9. Overige details

Indien het dier wordt/de dieren worden ingevoerd, gegevens van welk land binnen de EU of buiten de EU en, in voorkomend geval, de plaats van douanecontrole of quarantaine.

Bijlage 6

**TE VERSTREKKEN INFORMATIE BIJ HET MELDEN VAN
INDEXGEVALLEN VAN DIERZIEKTEN OF INFECTIEUZE AGENTIA
(HOOFDSTUK 3, AFDELINGEN 24 EN 25)**

1. Details van de kennisgever

Naam, rol, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

2. Details van de zaak

Het registratienummer van het laboratorium van afgifte. Het toewijzingsnummer van het Nationaal Veterinair Instituut, indien van toepassing.

3. Details van de eigenaar van het dier

Naam, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

Het registratienummer van de inrichting, indien van toepassing, gemeente, provincie.

**4. Details van de locatie waar de dieren worden gehuisvest/geacommodeerd, of
locatie waar ontdekt**

(indien verschillend van het adres van de eigenaar van het dier)

Huisvesting/accommodatie locatie of locatie waar ontdekt, en bij. houder, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

Het registratienummer van de inrichting, indien van toepassing, gemeente, provincie.

5. Details van het dier

Soorten en, in voorkomend geval, soort productie, soort of ras, geslacht, leeftijd. Naam en/of identificatiecode (volledige ID). Als dezelfde diagnose is gesteld bij meerdere dieren in hetzelfde nest, koppel of kudde, vermeld dan het nummer.

Status van het dier: geef aan of het dier leeft, is geslacht, is gestorven zonder tussenkomst of als de status van het dier onbekend is.

6. Gegevens over andere dieren in de inrichting of in de woning

Soort, ras, nummer.

7. Details van de monsternemer

Naam, adres (postcode en postadres), telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres. Registratienummer, indien van toepassing.

Vermeld of de monsternemer de eigenaar, dierenarts of dierenziekenhuis, laboratorium, slachthuis, karkasverwijderingsinstallatie, bijtoezichthouder of overig is. Indien iemand anders, geef dan aan wie.

8. Details van de bemonstering

Testmateriaal, geef aan wat.

Datum van de bemonstering. Vermeld of het monster is genomen voor routinematige bemonstering, slachtcontroles, toegangsvoorwaarden, wildbewaking, verdenking van ziekte of een andere reden. Als de ziekte werd vermoed, geef de oorzaak aan. Voor andere redenen, geef aan welke.

9. Details van de ziekte en infectieuze agent, symptomen en diagnose

De code voor de ziekte of infectieziekteverwekker in bijlage 1.

Naam van de ziekte en infectieuze agent.

Als het type is bepaald, specificiteer dan het type.

Geef aan of de diagnose is gesteld door bacteriologische teelt, autopsie, parasitologisch onderzoek, microscopie, PCR, preparatieonderzoek, opsporing van antilichamen in één monster, opsporing van antilichamen in gekoppelde monsters, virusisolatie of ander onderzoek. Indien andere, gelieve te specificeren.

10. Overige details

Indien het dier wordt ingevoerd, gegevens van welk land binnen de EU of buiten de EU en, in voorkomend geval, de plaats van douanecontrole of quarantaine.