

## BEĻĢIJAS KARALISTE

### VALSTS FEDERĀLAIS MOBILITĀTES UN TRANSPORTA DIENESTS

-----

**Karaļa Dekrēts par Valsts autoceļu kodeksu.**

#### **5. nodaļa. – Lukturu, skaņas ierīču un citu sistēmu izmantošana.**

#### **44. pants. – Lukturu izmantošana: transportlīdzekļi un ceļu satiksmes dalībnieki, kas izmanto valsts autoceļus.**

5. Īpašie noteikumi

1. Aizliegts izmantot lukturus, kas nav noteikti vai paredzēti šajos noteikumos vai mehānisko transportlīdzekļu vai mopēdu un motociklu tehniskajos noteikumos.

2. Lukturi nedrīkst apžilbināt citus braucējus.

3. No nakts iestāšanās līdz rītausmai un jebkuros apstākļos, kad vairs nav iespējams skaidri saskatīt aptuveni 200 m attālumā, izmanto turpmāk norādītos lukturus:

1) gājēju grupa, kas iet pa ceļu:

a) priekšpusē kreisajā pusē — balts vai dzeltens lukturnis;

b) aizmugurē kreisajā pusē — sarkans lukturnis; labajā pusē var būt tādas pašas krāsas lukturnis;

c) grupas sānos, ja tās garums to prasa, signalizē ar vienu vai vairākiem baltiem vai dzelteniem lukturniem, kas ir redzami visos virzienos.

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos lukturus var aizstāt ar atstarojošām drošības vestēm, ko redzami valkā visi šīs grupas dalībnieki.

Pienākums izmantot a), b) un c) apakšpunktā minētos lukturus neattiecas uz militāro divīziju kolonnu manevriem, kas sastāv no karaspēka gājiena. Šādā gadījumā aizsardzības ministrs vai viņa pārstāvis nosaka piesardzības pasākumus, kas militārajām iestādēm jāveic, lai nodrošinātu satiksmes drošību;

2) velosipēdi;

velosipēdu braucējiem ir vismaz viens neapžilbinošs pastāvīga izstarojuma lukturnis vai mirgojošs lukturnis priekšpusē un aizmugurē. Priekšpusē lukturnim jābūt baltam vai dzeltenam, bet aizmugurē — sarkanam.

Velosipēdu braucēji var papildus izmantot baltas, dzeltenas vai oranžas sānu signālierīces;

3) mehāniskie transportlīdzekļi:

a) priekšpusē tuvās gaismas vai tālās gaismas lukturni, kurus var izmantot vienlaicīgi. Tomēr tālās gaismas lukturni ir jāaizslēdz un jāaizstāj ar tuvās gaismas lukturniem:

i) kad tuvojas pretimbraucošs satiksmes dalībnieks, tādā attālumā, kāds vajadzīgs, lai tas varētu viegli un bez briesmām turpināt ceļu;

ii) kad tuvojas dzelzceļa transportlīdzeklis vai laiva, kuras vadītāju vai stūrmani varētu apžilbināt tālās gaismas lukturi;

iii) kad transportlīdzeklis brauc aiz cita transportlīdzekļa nelielā attālumā, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams apdzīšanai;

iv) kad ceļš ir nepārtraukti apgaismots un pietiekami apgaismots tā, lai vadītājs varētu skaidri redzēt aptuveni 100 m attālumā;

b) aizmugurē — sarkani lukturi;

4) piekabēm, ciktāl tās jāaprīko ar lukturiem:

a) priekšpusē — divi balti lukturi;

b) aizmugurē — sarkani lukturi;

Noteikums, kas minēts b) apakšpunktā, attiecas arī uz bojātiem transportlīdzekļiem, kuri tiek vilkti.

Piekabēm, ko velk ar velosipēdiem, ir sarkans lukturis, ja to izmērs padara velosipēda sarkano lukturi neredzamu;

5) rati, rokas ratiņi, vilkšanai izmantoti dzīvnieki bez iejūga, kravu vilkšanai un jāšanai izmantoti dzīvnieki un mājlopi:

a) priekšpusē — balts vai dzeltens lukturis;

b) aizmugurē — sarkans lukturis.

Šie lukturi var būt apvienoti vienā ierīcē, novietoti pa kreisi vai uzvilkti mugurā, izņemot šādus gadījumus:

a) ja rati velk citu transportlīdzekli;

b) ja ganāmpulkā ir seši vai vairāk dzīvnieki.

4. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar aizmugurējiem miglas lukturiem, šos lukturus izmanto, ja ir migla, sniegs vai spēcīgi nokrišņi, kas samazina redzamību līdz aptuveni 100 m. Šos lukturus nedrīkst izmantot citos apstākļos.

Priekšējos miglas lukturus drīkst izmantot tikai tad, ja ir migla, sniegpuenis vai stipri nokrišņi, kas samazina redzamību līdz aptuveni 100 m. Tie var aizstāt tuvās gaismas vai tālās gaismas lukturus vai degt vienlaicīgi ar šiem lukturiem.

## 5. Īpašie noteikumi:

1) divriteņu mopēdi un motocikli, kas brauc pa koplietošanas ceļu, pastāvīgi izmanto tuvās

gaismas lukturi un sarkanu aizmugurējo lukturi. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar dienas gaitas lukturi, to var aizstāt ar tuvās gaismas lukturi;

**2) transportlīdzekļiem, kuru platums pārsniedz 2,55 m, izmanto perimetra apgaismojumu, izņemot 3. punkta 3), 4), 5) apakšpunkta un 4. punkta noteikumos paredzētos lukturus. Šos lukturus novieto priekšpusē, aizmugurē, abās pusēs un attiecīgā gadījumā transportlīdzekļa galējos sānu izvirzījumu punktos. Priekšpusē redzamie lukturi ir balti, aizmugurē redzamie — sarkani;**

3) gan dienas, gan nakts laikā militāro transportlīdzekļu karavānās izmanto tuvās gaismas vai tālās gaismas lukturus, ja to izmantošana ir atļauta.

## **10. nodaļa. – Velosipēdi, to piekabes, personiskie pārvietošanās līdzekļi un rati.**

### **1. iedaļa. – Velosipēdu un to piekabju aprīkojums un izmēri.**

#### **81. pants. – Velosipēdu un to piekabju aprīkojums un izmēri.**

1. Atstarotāji:

1) velosipēdiem vienmēr jābūt aprīkoti ar baltiem atstarotājiem priekšpusē un sarkaniem atstarotājiem aizmugurē:

a) velosipēdiem vienmēr jābūt baltam atstarotājam priekšpusē un sarkanam atstarotājam aizmugurē;

b) tricikliem ar vienu priekšējo riteni vienmēr jābūt baltam atstarotājam priekšpusē un diviem sarkaniem atstarotājiem aizmugurē;

c) tricikliem ar diviem priekšējiem riteņiem vienmēr jābūt diviem baltiem atstarotājiem priekšpusē un vienam sarkanam atstarotājam aizmugurē;

d) kvadricikliem vienmēr jābūt diviem baltiem atstarotājiem priekšpusē un diviem sarkaniem atstarotājiem aizmugurē;

2) velosipēdu pedāļiem vienmēr jābūt aprīkoti ar dzelteniem vai oranžiem atstarotājiem;

3) velosipēdiem vienmēr jābūt sānu signālierīcei, kas sastāv no:

a) vai nu baltas atstarojoša sloksnes nepārtraukta apļa formā katrā priekšējā un aizmugurējā riteņa riepas pusē;

b) vai uz katra riteņa — vismaz diviem dzelteniem vai oranžiem atstarotājiem ar dubultu priekšpusi, kas piestiprināti pie spieķiem un izvietoti simetriski;

c) vai abu iepriekš minēto veidu kombinācijas;

d) velomobiļiem — dzeltenas vai oranžas atstarojoša sloksnes sānos;

4) velosipēdus var aprīkot ar papildu baltām, dzeltenām vai oranžām sānu signālierīcēm.

2. Izņēmums:

ja brauc laikā no rītausmas līdz krēslai un jebkuros apstākļos, kad ir iespējams skaidri saskatīt aptuveni 200 m attālumā, priekšējie un aizmugurējie atstarotāji, pedāļu atstarotāji un sānu signālierīces nav obligātas.

3. Atstarotāji piekabēm:

piekabēm, ko velk velosipēdi, aizmugurē vienmēr jābūt diviem sarkaniem atstarotājiem.

4. Lukturu un atstarotāju novietojums un forma:

1) lukturi un atstarotāji ir skaidri redzami un darbojas labi;

2) priekšā nekādā gadījumā nedrīkst būt sarkani lukturi vai sarkani atstarotāji un aizmugurē — balti vai dzelteni lukturi vai atstarotāji;

3) atstarotājiem nedrīkst būt trīsstūrveida forma. Tos nostiprina plaknē, kas ir perpendikulāra velosipēda garenvirziena asij;

4) ja velosipēda priekšā ir divi balti atstarotāji vai aizmugurē ir divi sarkani atstarotāji, abiem atstarotājiem jābūt vienādā krāsā, formā un izmēros.

Tiem jābūt simetriskiem attiecībā pret velosipēda garenvirziena asi un tajā pašā plaknē, kas ir perpendikulāra šai asij.

Divu priekšējo un aizmugurējo atstarotāju gaismas daļas ārmalai jāatrodas pēc iespējas tuvāk un nekādā gadījumā ne vairāk kā 0,10 m attālumā no velosipēda ārējā perimetra.

5. Zvans:

velosipēdiem jābūt aprīkoti ar zvanu, ko var dzirdēt no 20 m attāluma.

## **6. Bremzes:**

**velosipēdi ir aprīkoti ar pietiekami efektīvu bremžu iekārtu.**

7. Aprīkojumu, kas sastāv no riteņa, pedāļiem un stacionāras stūres un kas savienots ar velosipēdu, kurš paredzēts viena vai divu bērnu pārvadāšanai, neuzskata par piekabi, bet gan par velosipēda pagarinājumu.

## **8. Izmēri:**

**velosipēda maksimālais platums ir 1 m**, bet tricikla vai kvadricikla — 2,50 m.

Ar velosipēdu velkamās piekabes platums, ieskaitot visas izvirzītās daļas, nepārsniedz 1 m.

Tricikla vai kvadricikla velkamās piekabes platums, ieskaitot visas izvirzītās daļas, nepārsniedz velkošā transportlīdzekļa platumu.

## **9. Zili mirgojoši lukturi un īpaša skaņas ierīce:**

**velosipēds, ko izmanto federālās vai vietējās policijas operatīvās sistēmas darbinieks, var būt aprīkots ar zilu mirgojošu lukturi un īpašu skaņas ierīci.**

### **3. iedaļa. – Ratu aprīkojums un izmēri.**

#### **83. pants. – Ratu aprīkojums un izmēri.**

##### 1. Atstarotāji:

1) ratiem aizmugurē jābūt diviem sarkaniem atstarotājiem.

Šiem atstarotājiem jābūt trīsstūrveida formā; tiem jābūt uzstādītiem un apstiprinātiem. Viena no trijstūra virsotnēm ir vērsta uz augšu, bet pretējā puse ir horizontāla;

2) vienu vai vairākus oranžus atstarotājus var uzstādīt transportlīdzekļa sānos;

#### **3) atstarotājiem vienmēr jābūt skaidri redzamiem.**

##### 2. Bremzes:

rati ir aprīkoti ar pietiekami funkcionālu bremžu iekārtu.

Šis noteikums neattiecas uz divriteņu ratiem, kuru pilnā masa nepārsniedz 1000 kg un kuru iejūgs ir tāds, ka transportlīdzeklis apstājas vienlaikus ar vilcējdzīvnieku.

##### 3. Izmēri:

ratu izmēri nedrīkst pārsniegt automobiļu tehniskajos noteikumos noteiktos izmērus.