



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Numer powiadomienia : 2024/0189/DE (Germany)

Podstawa oceny emalii i materiałów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną

Data otrzymania : 03/04/2024

Koniec zawieszenia : 04/07/2024 (closed)

Message

Wiadomość 001

Informacja od Komisji - TRIS/(2024) 0925

dyrektywa (UE) 2015/1535

Powiadomienie: 2024/0189/DE

Powiadomienie o projekcie tekstu przez państwo członkowskie

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - He ce предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késésket - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20240925.PL

1. MSG 001 IND 2024 0189 DE PL 03-04-2024 DE NOTIF

2. Germany

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Referat EB3

3B. Bundesministerium für Gesundheit, Referat 614 (Trinkwasserqualität)

4. 2024/0189/DE - B00 - Budownictwo

5. Podstawa oceny emalii i materiałów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną

6. Produkty wykorzystywane do budowy i renowacji systemów zaopatrzenia w wodę pitną.

7.

8. Podstawę oceny zmieniono w następujący sposób:



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

- Zmieniono sposób testowania emalii i innych materiałów szkłopodobnych
- Zmieniono wykaz pozytywny (tabela 1) dla emalii i innych materiałów szkłopodobnych.
- Zmieniono wykaz pozytywny (tabela 5) dla twardej ceramiki ferrytowej.
- Do wykazu pozytywnego możliwych składników emalii i szkła dodano organiczne związki siarki.

9. Podstawę oceny emalii i materiałów ceramicznych mających kontakt z wodą pitną zgłoszono ostatnio pod numerem 2023/0225/D, druga poprawka do podstawy oceny emalii/ceramiki.

W międzyczasie pozytywnie zatwierdzono kolejne wnioski a kolejne materiały oceniono jako odpowiednie dla higieny wody pitnej, w związku z czym należy odpowiednio rozszerzyć wykazy pozytywne.

10. Odniesienie do tekstów podstawowych: brak tekstu podstawowego

11. Nie

12.

13. Nie

14. Nie

15. Nie

16.

Aspekty TBT: Nie

Aspekty SPS: Nie

Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535

e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu