

Издадено на: 9 декември 2024 г.	Дата на влизане в сила 16 декември 2024 г.	В сила: До ново нареждане
------------------------------------	---	------------------------------

Правно основание:
Член 99, алинея 3 и член 118, алинея 5 от Закона за превозните средства (82/2021).

Санкциите за неспазване на наредбата са определени в:

Законодателството на ЕС, което следва да се прилага:

Информация относно измененията:
С наредбата се отменя Наредбата на финландската агенция по транспорта и съобщенията от 29 март 2021 г. относно размерите и другите технически характеристики на регистрационните табели и знаците за прехвърляне (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).

Размери и други технически характеристики на табелите с регистрационен номер и знаците за прехвърляне

Съдържание

1	Приложно поле.....	2
2	Определения.....	3
3	Размери и цветове на табелите с регистрационен номер.....	3
3.1	Табели с регистрационен номер на превозни средства.....	3
3.1.1	Табели с регистрационен номер на превозни средства, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства.....	3
3.1.2	Табели с регистрационен номер на превозни средства, несъдържащи международния регистрационен код на превозните средства.....	3
3.2	Табели с регистрационен номер на ремаркета.....	4
3.2.1	Табели с регистрационен номер на ремаркета, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства.....	4
3.2.2	Табели с регистрационен номер на ремаркета, несъдържащи международния регистрационен код на превозните средства.....	4
3.3	Табели с регистрационен номер за мотоциклети, триколесни, четириколесни и тежки четириколесни превозни средства.....	4
3.3.1	Табели с регистрационен номер на мотоциклети, триколесни превозни средства, четириколесни превозни средства и тежкотоварни четириколесни превозни средства, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства.....	4
3.3.2	Табели с регистрационен номер на мотоциклети, триколесни превозни средства, четириколесни превозни средства и тежкотоварни четириколесни превозни средства, несъдържащи международния регистрационен код на превозните средства.....	4
3.4	Табели с регистрационен номер на мотопеди и лекотоварни четириколесни превозни средства.....	5

3.5	Табели с регистрационен номер на снегомобили и тежкотоварни снегомобили	5
3.6	Табели с регистрационен номер на трактори и моторизирани работни машини	5
3.7	Табели с регистрационен номер на официални превозни средства за дипломатически мисии и консулски служби, и други служби със сходен статут, както и на превозни средства за дипломатически служители, консулски служители и лица с равностоен ранг	5
3.8	Табели с регистрационен номер на регистрирани за износ превозни средства	6
3.8.1	Табели с регистрационен номер на регистрирани за износ превозни средства	6
3.8.2	Табели с регистрационен номер на мотоциклети за износ	6
3.9	Пробни плочи	6
4	Технически характеристики на табелите с регистрационен номер, както и размери и цветове на регистрационния номер и международния регистрационен код на превозните средства	7
4.1	Материал на табелите с регистрационен номер	7
4.1.1	Шаблони на табелите	7
4.1.2	Светлоотразяващо покритие	8
4.1.3	Върху регистрационния номер и бордюра около табелата се полага горещо щамповано покритие, което не е светлоотразяващо	8
4.2	Шрифт на табелата с регистрационен номер	8
4.3	Размери на регистрационния номер и международния регистрационен код FIN на превозното средство	8
4.4	Цвят на бордюра на регистрационния номер и табелата с регистрационния номер	9
5	Знаци за прехвърляне	9
5.1	Размери и други технически характеристики на знаците за прехвърляне за превозни средства, ремаркета и трактори	9
5.2	Размери и други технически характеристики на знаците за прехвърляне на мотоциклети и моторни велосипеди	10
6	Влизане в сила	10

1 Приложно поле

Съгласно член 99, алинея 3 от Закона за превозните средства (82/2021) с настоящата наредба финландската агенция по транспорта и съобщенията издава допълнителни разпоредби относно размерите и другите технически характеристики на регистрационните табели на превозните средства, издадени във Финландия. Съгласно член 118, алинея 5 от Закона за превозните средства финландската агенция по транспорта и съобщенията издава допълнителни разпоредби относно размерите и другите технически характеристики на издадените във Финландия знаци за прехвърляне на превозни средства.

2 Определения

За целите на настоящата наредба:

- 1) *международен регистрационен код FIN на превозно средство* означава отличителният знак, който е посочен в Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета относно признаването на отличителния знак на държавата членка, в която са

регистрирани моторните превозни средства и техните ремаркета, по отношение на движението в рамките на Общността, и който във Финландия е FIN;

- 2) *международен регистрационен код на превозно средство* означава знакът върху табелата с регистрационен номер с 12 светлоотразяващи жълти звезди на светлоотразяващ син фон и светлоотразяващ отличителен знак на държавата на регистрация с бял цвят;
- 3) *регистрационен номер* означава серия от разделени с тире букви и цифри върху регистрационна табела или знака за прехвърляне и разделени с тире.

3 Размери и цветове на табелите с регистрационен номер

Освен ако не е посочено друго по-долу, към размерите на табела с регистрационен номер се прилага допустимо отклонение от ± 1 mm.

3.1 Табели с регистрационен номер на превозни средства

- 3.1.1 Табели с регистрационен номер на превозни средства, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства

Табелите с регистрационен номер на превозни средства, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства, са с височина 118 mm и с ширина 442 mm. Буквите и цифрите са разделени с тире. Международният регистрационен код на превозното средство се поставя в левия край на табелата върху син светлоотразяващ фон. Международният регистрационен код на превозното средство е с височина 100 mm и с ширина 45 mm.

Табелите с регистрационен номер на превозни средства, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства, могат също да бъдат с височина 200 mm и с ширина 256 mm. В този случай буквите са на горния ред, а цифрите на долния ред. Буквите и цифрите не трябва да бъдат разделени с тире. Международният регистрационен код на превозното средство е изобразен в левия край на табелата. Международният регистрационен код на превозното средство е с височина 85 mm и с ширина 45 mm.

- 3.1.2 Табели с регистрационен номер на превозни средства, несъдържащи международния регистрационен код на превозните средства

Табелите с регистрационен номер на превозни средства без международния регистрационен код на превозното средство трябва да бъдат високи 118 mm и 397 mm широки, 118 mm високи и 338 mm широки или 112 mm високи и 300 mm широки. Буквите и цифрите са разделени с тире.

Табелите с регистрационен номер на превозни средства, които са музейни експонати, и другите черни табели с регистрационен номер на превозни средства са с височина 118 mm и с ширина 338 mm или с височина 118 mm и с ширина 397 mm. Буквите и цифрите са разделени с тире.

3.2 Табели с регистрационен номер на ремаркета

- 3.2.1 Табели с регистрационен номер на ремаркета, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства.

Табелите с регистрационен номер на ремаркета, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства, са с височина 118 mm и с ширина 442 mm. Буквите и цифрите са разделени с тире. Международният регистрационен код на превозното средство се поставя в левия край на табелата върху син светлоотразяващ фон. Международният регистрационен код на превозното средство е с височина 100 mm и с ширина 45 mm.

Табелите с регистрационен номер на ремаркета, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства, могат също да бъдат с височина 200 mm и с ширина 256 mm. В този случай буквите са на горния ред, а цифрите на долния ред. Буквите и цифрите не трябва да бъдат разделени с тире. Международният регистрационен код на превозното средство е изобразен в левия край на табелата. Международният регистрационен код на превозното средство е с височина 85 mm и с ширина 45 mm.

3.2.2 Табели с регистрационен номер на ремаркета, несъдържащи международния регистрационен код на превозните средства

Табелите с регистрационен номер на ремаркета без международния регистрационен код на превозните средства, са с височина 118 mm и с ширина 397 mm. Буквите и цифрите са разделени с тире. Фонът на табелите с регистрационен номер на ремаркета, несъдържащи международния регистрационен код на превозните средства, може също да бъде с бял светлоотразяващ цвят или с черен несветлоотразяващ цвят.

3.3 Табели с регистрационен номер за мотоциклети, триколесни, четириколесни и тежки четириколесни превозни средства

3.3.1 Табели с регистрационен номер на мотоциклети, триколесни превозни средства, четириколесни превозни средства и тежкотоварни четириколесни превозни средства, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства

Табели с регистрационен номер на мотоциклети, триколесни превозни средства, четириколесни превозни средства и тежкотоварни четириколесни превозни средства, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства трябва да бъдат с височина 200 mm и ширина 165 mm. Буквите и цифрите са на два реда. Буквите и цифрите не трябва да бъдат разделени с тире. Международният регистрационен код на превозното средство се поставя в левия край на табелата върху син светлоотразяващ фон. Международният регистрационен код на превозното средство е с височина 85 mm и с ширина 45 mm.

3.3.2 Табели с регистрационен номер на мотоциклети, триколесни превозни средства, четириколесни превозни средства и тежкотоварни четириколесни превозни средства, несъдържащи международния регистрационен код на превозните средства

Табелите с регистрационен номер на мотоциклети, триколесни превозни средства, четириколесни превозни средства и тежкотоварни четириколесни превозни средства, несъдържащи международния регистрационен код на превозните средства, са с височина 200 mm и с ширина 165 mm. Буквите и цифрите са на два реда. Буквите и цифрите не трябва да бъдат разделени с тире. Фонът на табелите с регистрационен номер на мотоциклети, триколесни превозни средства, четириколесни превозни средства и тежкотоварни четириколесни превозни средства, несъдържащи международния регистрационен код на превозните средства, може също да бъде с бял светлоотразяващ цвят или с черен несветлоотразяващ цвят.

Табелите с регистрационен номер на музейно регистрирани мотоциклети, триколесни превозни средства, четириколесни и тежки четириколесни превозни средства и други ниски черни регистрационни табели трябва да бъдат високи 118 mm и 280 mm широки или 200 mm високи и 165 mm широки. Буквите и цифрите са разделени с тире.

3.4 Табели с регистрационен номер на мотореди и лекотоварни четириколесни превозни средства

Табелите с регистрационен номер на мотореди и лекотоварни четириколесни превозни средства са с височина 110 mm и с ширина 124 mm. Буквите и

цифрите са на два реда. Буквите и цифрите не трябва да бъдат разделени с тире.

3.5 Табели с регистрационен номер на снегомобили и тежкотоварни снегомобили

Табелите с регистрационен номер на снегомобили и тежкотоварни снегомобили са с височина 110 mm и с широчина 124 mm. Буквите и цифрите са на два реда. Буквите и цифрите не трябва да бъдат разделени с тире.

3.6 Табели с регистрационен номер на трактори и моторизирани работни машини

Табелите с регистрационен номер на трактори и моторизирани работни машини трябва да бъдат високи 118 mm и 338 mm широки (максимум 5 знака) или 118 mm високи и 397 mm широки (максимум 6 знака). Предишните табели с регистрационен номер, които са с височина 118 mm и с широчина 338 mm, се използват, когато табелите с регистрационен номер съдържат по-малко от 6 символа. Буквите и цифрите са разделени с тире.

Табелите с регистрационен номер на тракторите и моторизираните работни машини също могат да бъдат 152 mm високи и 220 mm широки (максимум 6 знака). Буквите и цифрите са на два реда. Буквите и цифрите не трябва да бъдат разделени с тире.

3.7 Табели с регистрационен номер на официални превозни средства за дипломатически мисии и консулски служби, и други служби със сходен статут, както и на превозни средства за дипломатически служители, консулски служители и лица с равностоен ранг

Табелите с регистрационен номер на официални превозни средства за дипломатически мисии и консулски служби, и други служби със сходен статут, както и на превозни средства за дипломатически служители, консулски служители и лица с равностоен ранг, са с височина 118 mm и с широчина 397 mm или с височина 112 mm и с широчина 300 mm.

Табелите с регистрационен номер на официалните превозни средства за дипломатически мисии и консулски служби, и други служби със сходен статут, както и на мотоциклетите на дипломатически служители, консулски служители и лица с равностоен ранг, са с широчина съответно 200 mm и 165 mm

Дипломатически табели се издават и за превозни средства, различни от моторни превозни средства и мотоциклети.

3.8 Табели с регистрационен номер на регистрирани за износ превозни средства

3.8.1 Табели с регистрационен номер на регистрирани за износ превозни средства

Табелите с регистрационен номер на регистрирани за износ превозни средства са с височина 118 mm и с широчина 442 mm. Буквите и цифрите са разделени с тире. Международният регистрационен код на превозното средство се поставя в левия край на табелата върху син светлоотразяващ фон. Международният регистрационен код на превозното средство е с височина 100 mm и с широчина 45 mm.

Регистрираните за износ превозни средства имат маркировка с дата, показваща срока на валидност на правото на използване на табелата, като месецът и годината са изобразени в десния край с бели символи на червен светлоотразяващ фон. Пространството, предназначено за маркировката за дата, е с височина 118 mm и с широчина 53 mm. Маркировката, показваща месеца, е на горния ред, а маркировката, показваща годината е на долния ред.

Втората табела с регистрационния номер на регистрирано за износ превозно средство може също да бъде с височина 200 mm и с ширина 256 mm. Буквите са на горния ред, а цифрите — на долния ред. Буквите и цифрите не трябва да бъдат разделени с тире. Международният регистрационен код на превозното средство е изобразен в левия край на табелата. Международният регистрационен код на превозното средство е с височина 85 mm и с ширина 45 mm.

Регистрираните за износ превозни средства трябва да имат маркировка за дата на десния ръб на табелата с регистрационен номер с височина 200 mm и ширина 256 mm, указваща изтичането на срока на правото за използване на табелата, месеца и годината с бели букви на червен светлоотразителен фон. Пространството, предназначено за маркировката за дата, е с височина 200 mm и с ширина 53 mm. Маркировката, показваща месеца, е на горния ред, а маркировката, показваща годината е на долния ред.

3.8.2 Табели с регистрационен номер на мотоциклети за износ

Табелите с регистрационен номер на регистрираните за износ мотоциклети са с височина 200 mm и ширина 165 mm. Международният регистрационен код на превозното средство се поставя в левия край на табелата върху син светлоотразяващ фон. Международният регистрационен код на превозното средство е с височина 85 mm и с ширина 45 mm. Буквите и цифрите са на два реда. Буквите и цифрите не трябва да бъдат разделени с тире.

Регистрираните за износ мотоциклети имат маркировка за дата, показваща срока на валидност на правото на използване на табелата, като месецът и годината са отбелязани в десния край с бели символи на червен светлоотразяващ фон. Пространството, предназначено за маркировката за дата, е с височина 200 mm и с ширина 53 mm. Маркировката, показваща месеца, е на горния ред, а маркировката, показваща годината е на долния ред.

3.9 Пробни плочи

Международният регистрационен код на превозните средства върху изпитвателните табели е с височина 118 mm и с ширина 338 mm. Изпитвателните табели с регистрационен номер съдържат думите ИЗПИТВАТЕЛНА табела в левия край на табелата, разположени вертикално една под друга. Буквите в думата ИЗПИТВАТЕЛНА са с височина 22 mm и с ширина 13 mm. Буквите и цифрите са разделени с тире.

4 Технически характеристики на табелите с регистрационен номер, както и размери и цветове на регистрационния номер и международния регистрационен код на превозните средства

4.1 Материал на табелите с регистрационен номер

4.1.1 Шаблони на табелите

Табелите с регистрационен номер на превозните средства са изработени от алуминий с дебелина 1 mm ($\pm 0,05$ mm).

Следните табели с регистрационен номер са произведени с монтажни отвори и не могат да бъдат получени без монтажни отвори:

- табели с регистрационен номер на превозни средства и ремаркета, съдържащи международния регистрационен код на превозните средства;
- табели с регистрационен номер на мотоциклети, триколесни превозни средства, четириколесни превозни средства и тежкотоварни четириколесни превозни средства

- табели с регистрационен номер за мотопеди и леки четириколки
- Ниски табели с регистрационен номер (118 mm x 338 mm и 118 mm x 397 mm) на трактори и моторизирани работни машини
- табели с регистрационен номер на снегомобили и тежкотоварни снегомобили;
- табели с регистрационен номер на регистрирани за износ превозни средства и регистрирани за износ мотоциклети;
- изпитвателни табели.

Следните регистрационни табели се произвеждат с монтажни отвори, но могат да се произвеждат и без монтажни отвори при поискване:

- бели табели с регистрационен номер на превозни средства, ремаркета и мотоциклети, несъдържащи международния регистрационен код;
- черни табели с регистрационен номер на превозни средства и ремаркета;
- черни/високи (200 mm x 165 mm) табели с регистрационен номер на мотоциклети;
- дипломатически табели с регистрационен номер (118 mm x 397 mm) на превозни средства.

Следните табели с регистрационен номер не могат да се произвеждат с монтажни отвори:

- бели табели с регистрационен номер (112 mm x 300 mm) на превозни средства;
- черни/ниски (118 mm x 280 mm) табели с регистрационен номер на мотоциклети;
- високи табели с регистрационен номер (152 mm x 220 mm) на трактори и моторизирани работни машини
- дипломатически табели с регистрационен номер (112 mm x 300) на превозни средства
- дипломатически табели с регистрационен номер на мотоциклети

4.1.2 Светлоотразяващо покритие

В зависимост от категорията на превозното средство табелите с регистрационен номер могат да имат бял, черен, жълт или син фон. Повърхността на белите, жълтите и сините табели с регистрационен номер трябва да има светлоотразяващо покритие. Светлоотразяващото покритие трябва да отговаря на стандарт ISO (7591-1982). Черните регистрационни табели не трябва да имат светлоотразяващо покритие.

4.1.3 Върху регистрационния номер и бордюра около табелата се полага горещо щамповано покритие, което не е светлоотразяващо.

Регистрационният номер и бордюрът на табелата с регистрационния номер са повдигнати над повърхността чрез релефоване. Височината на релефоването е 1 —1,5 mm. Буквите, цифрите, тирето и бордюрът върху табелата с регистрационния номер са покрити с горещо щампован горен слой, който не е светлоотразяващ.

Бордюрът върху табелата с регистрационния номер е с широчина 3 mm ($\pm 0,5$ mm), а границата на бордюра, оформящ рамка около табелата, е 5 mm (± 1 mm) от ръба. Бордюрът е със същия цвят като отличителния знак и е повдигнат чрез релефоване от повърхността до същата височина като табелата с регистрационен номер.

4.2 Шрифт на табелата с регистрационен номер

Регистрационният номер върху табелата е изписан с шрифтовете, посочени в приложения 1—5.

Цифрите, указващи срока на валидност, върху табелата с регистрационния номер на регистрираното за износ превозно средство, са изписани с шрифтовете в приложение 6.

4.3 Размери на регистрационния номер и международния регистрационен код FIN на превозното средство

Височината на буквите и цифрите на табелите с регистрационен номер на леките автомобили и ремаркетата трябва да бъде 72 mm. Ширината на буквите не трябва да надвишава 49 mm. Ширината на цифрите не трябва да надвишава 48 mm. Ширината на линията на буквите и цифрите трябва да бъде 11 mm. Тирето, разделящо буквите и цифрите, трябва да бъде 12,5 mm високо и 13,5 mm широко. Кодът за международна регистрация на превозното средство FIN трябва да е с височина 20 mm.

Буквите и цифрите на регистрационния номер върху табелата на превозни средства, която е с височина 112 mm и с широчина 300 mm, са с височина 56 mm. Широчината на буквите не трябва да бъде по-голяма от 34 mm. Широчината на цифрите не трябва да бъде по-голяма от 34 mm. Редът на буквите и цифрите е с широчина 8 mm. Тирето, разделящо буквите и цифрите, е с височина 10 mm и с широчина 10,5 mm.

Височината на буквите и цифрите върху табелата с регистрационен номер на мотоциклет трябва винаги да бъде 70 mm. Ширината на буквите не трябва да надвишава 40 mm. Ширината на цифрите не трябва да надвишава 40 mm. Ширината на линията на буквите и цифрите е 9 mm. Височината на буквите от международния регистрационен код на превозното средство FIN е 20 mm.

Височината на буквите и цифрите върху табелата с регистрационен номер на мотопедите и снегомобилите е 35 mm, а широчината не трябва да надвишава 24 mm. Ширината на линията на буквите и цифрите трябва да бъде 5 mm.

Регистрационните номера на тракторите и моторизираните работни машини върху регистрационните табели с височина 118 mm и широчина 338 mm или 397 mm трябва да са с букви и цифри с височина не повече от 72 mm. Ширината на буквите не трябва да надвишава 49 mm. Ширината на цифрите не трябва да надвишава 48 mm. Ширината на линията на буквите и цифрите трябва да бъде 11 mm. Тирето, разделящо буквите и цифрите, трябва да бъде 12,5 mm височина и 13,5 mm широчина.

Регистрационните номера на тракторите и моторизираните работни машини върху регистрационните табели с височина 152 mm и широчина 220 mm трябва да са с букви и цифри с височина от 56 mm. Ширината на буквите не трябва да надвишава 34 mm. Ширината на цифрите не трябва да надвишава 34 mm. Ширината на линията на буквите и цифрите трябва да бъде 8 mm. Тирето, разделящо буквите и цифрите, трябва да бъде 10 mm високо и 10,5 mm широко.

На табелите с регистрационен номер на музейно регистрираните мотоциклети и на ниските черни регистрационни табели на мотоциклетите буквите и цифрите в регистрационния номер трябва винаги да са високи 70 mm. Ширината на

буквите и цифрите не може да надвишава 40 mm. Ширината на линията на буквите и цифрите трябва да бъде 8 mm. Тирето, разделящо буквите и цифрите, трябва да бъде с височина 9 mm и ширина 10 mm.

4.4 Цвят на бордюра на регистрационния номер и табелата с регистрационния номер

Регистрационният номер и бордюрът са с черен цвят върху табели с бял и жълт фон.

Кантът на регистрационния номер и регистрационната табела е с бял цвят на черни регистрационни табели и сини дипломатически табели.

5 Знаци за прехвърляне

5.1 Размери и други технически характеристики на знаците за прехвърляне за превозни средства, ремаркета и трактори

Знаците за прехвърляне за превозни средства, ремаркета и трактори са с височина 100 mm и с широчина 290 mm. Знаците за прехвърляне са на бял фон, който не е светлоотразяващ, и нямат международен регистрационен код на превозните средства.

Шрифтът на знаците за прехвърляне е Arial Narrow, удебелен. Размерът на шрифта е 218p.

Височината на буквите и цифрите на регистрационния номер на знака за прехвърляне трябва да бъде не по-малка от 50 mm и не по-голяма от 70 mm. Ширината на буквите и цифрите не трябва да бъде по-малка от 27 mm и не повече от 43 mm. Между буквите и цифрите трябва да има тире.

Знаците за прехвърляне са изработени от рециклируем полипропилен и имат двустранна монтажна повърхност.

5.2 Размери и други технически характеристики на знаците за прехвърляне на мотоциклети и мотореди

Знаците за прехвърляне за мотоциклети и мотореди са с височина 120 mm и с широчина 120 mm. Знаците за прехвърляне са на бял фон, който не е светлоотразяващ, и нямат международен регистрационен код на превозните средства.

Шрифтът на знаците за прехвърляне е Arial Narrow, удебелен. Размерът на шрифта е 170p.

Буквите и цифрите на регистрационния номер на знака за прехвърляне трябва да бъдат най-малко 38 mm на височина и 25 mm широчина. Буквите и цифрите са на два реда. Буквите и цифрите не трябва да бъдат разделени с тире.

Знаците за прехвърляне са изработени от рециклируем полипропилен и имат двустранна монтажна повърхност.

6 Влизане в сила

Настоящата наредба влиза в сила на 16 декември 2024 г.

Jarkko Saarimäki
Генерален директор

Kimmo Pylväs
Заместник генерален директор

Приложения

Приложение 1: Шрифт на табелата с регистрационен номер, букви 72 mm

Приложение 2: Шрифт на табелата с регистрационен номер, цифри 72 mm

70 mm
Приложение 3: Шрифт на табелата с регистрационен номер, букви и цифри

56 mm
Приложение 4: Шрифт на табелата с регистрационен номер, букви и цифри

35 mm
Приложение 5: Шрифт на табелата с регистрационен номер, букви и цифри

Приложение 6: Шрифт за цифрите, указващи срок на валидност за регистрирано за износ превозно средство

Приложение 7: Шрифт на знака за прехвърляне, букви и цифри

Приложение 8: Размери на табелите с регистрационен номер и знаците за прехвърляне, издадени във Финландия