

Vydáno: 9. prosince 2024	Datum nabytí účinnosti: 16. prosince 2024	Účinnost: Do odvolání
Právní základ: § 99 odst. 3 a § 118 odst. 5 zákona o vozidlech (82/2021).		
Sankce za nedodržení nařízení stanovují:		
Právní předpisy EU, které budou provedeny:		
Informace o změnách: Tímto nařízením se zrušuje nařízení Finské agentury pro dopravu a komunikace ze dne 29. března 2021 o rozměrech a dalších technických vlastnostech tabulek registračních značek a převozních značek (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).		

## **Rozměry a další technické vlastnosti tabulek registračních značek a převozních značek**

### Obsah

1	Oblast působnosti.....	2
2	Definice	2
3	Rozměry a barvy tabulek registrační značky.....	3
3.1	Tabulky registrační značky pro motorová vozidla.....	3
3.1.1	Tabulky registrační značky pro motorová vozidla s mezinárodním registračním kódem vozidla.....	3
3.1.2	Tabulky registrační značky pro motorová vozidla bez mezinárodního registračního kódu vozidla.....	3
3.2	Tabulky registrační značky pro přípojná vozidla.....	3
3.2.1	Tabulky registrační značky pro přípojná vozidla s mezinárodním registračním kódem vozidla.....	3
3.2.2	Tabulky registrační značky pro přípojná vozidla bez mezinárodního registračního kódu vozidla.....	3
3.3	Tabulky registrační značky pro motocykly, tříkolová vozidla, čtyřkolky a těžké čtyřkolky.....	4
3.3.1	Tabulky registrační značky pro motocykly, tříkolová vozidla, čtyřkolky a těžké čtyřkolky s mezinárodním registračním kódem vozidla.....	4
3.3.2	Tabulky registrační značky pro motocykly, tříkolová vozidla, čtyřkolky a těžké čtyřkolky bez mezinárodního registračního kódu vozidla.....	4
3.4	Tabulky registrační značky pro mopedy a lehké čtyřkolky.....	4
3.5	Tabulky registrační značky pro sněžné skútry a těžké sněžné skútry.....	4
3.6	Tabulky registrační značky pro traktory a motorizované pracovní stroje.....	4

3.7	Tabulky registrační značky pro služební vozidla pro diplomatické mise a konzulární úřady a jiné úřady podobného postavení, jakož i pro vozidla pro diplomatické zástupce, kariérní konzulární úředníky a osoby rovnocenného postavení.....	4
3.8	Tabulky registrační značky pro motorová vozidla registrovaná pro vývoz.....	5
3.8.1	Tabulky registrační značky pro motorová vozidla registrovaná pro vývoz.....	5
3.8.2	Tabulky registrační značky pro motocykly registrované pro vývoz.....	5
3.9	Tabulky se zkušební značkou.....	5
4	Technické vlastnosti tabulek registrační značky, jakož i rozměry a barvy registrační značky a mezinárodního registračního kódu vozidla.....	6
4.1	Materiál tabulek registrační značky.....	6
4.1.1	Prázdné tabulky.....	6
4.1.2	Reflexní fólie.....	6
4.1.3	Na registrační značce a na okraji kolem tabulky musí být použit nereflexní povrch na ražení za tepla.....	7
4.2	Písmo tabulky registrační značky.....	7
4.3	Rozměry registrační značky a mezinárodního registračního kódu vozidla FIN.....	7
4.4	Barva okraje na registrační značce a tabulce registrační značky.....	8
5	Převozní značky.....	8
5.1	Rozměry a další technické vlastnosti převozních značek pro motorová vozidla, přípojná vozidla a traktory.....	8
5.2	Rozměry a další technické vlastnosti převozních značek pro motocykly a mopedy...	8
6	Nabytí účinnosti.....	8

## 1 Oblast působnosti

Podle § 99 odst. 3 zákona o vozidlech (82/2021) vydává Finská agentura pro dopravu a komunikace tímto nařízením další ustanovení o rozměrech a dalších technických vlastnostech tabulek registračních značek vozidel vydávaných ve Finsku. Podle § 118 odst. 5 zákona o vozidlech vydává Finská agentura pro dopravu a komunikace další ustanovení o rozměrech a dalších technických vlastnostech převozních značek pro vozidla vydávaných ve Finsku.

## 2 Definice

Pro účely tohoto předpisu:

- 1) *mezinárodním registračním kódem vozidla FIN* rozlišovací značka uvedená v nařízení Rady (ES) č. 2411/98 o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství, kterou je ve Finsku FIN;
- 2) *mezinárodním registračním kódem vozidla* značka na registrační tabulce s 12 reflexními žlutými hvězdami na reflexním modrém podkladu a reflexní rozlišovací značkou členského státu, v němž je vozidlo registrováno, v bílé barvě;
- 3) *registrační značkou* řada písmen a číslic na tabulce registrační značky nebo převozní značce, které jsou odděleny pomlčkou.

### 3 Rozměry a barvy tabulek registrační značky

Pokud není dále uvedeno jinak, platí u rozměrů tabulky registrační značky tolerance  $\pm 1$  mm.

#### 3.1 Tabulky registrační značky pro motorová vozidla

##### 3.1.1 Tabulky registrační značky pro motorová vozidla s mezinárodním registračním kódem vozidla

Tabulky registrační značky pro motorová vozidla s mezinárodním registračním kódem vozidla musí být 118 mm vysoké a 442 mm široké. Písmena a číslice musí být odděleny pomlčkou. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být umístěn na tabulce zcela vlevo na modrém reflexním podkladu. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být 100 mm vysoký a 45 mm široký.

Tabulky registrační značky pro motorová vozidla s mezinárodním registračním kódem vozidla mohou být také 200 mm vysoké a 256 mm široké. V tomto případě musí být písmena v horním řádku a číslice v dolním řádku. Písmena a číslice by neměly být odděleny pomlčkou. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být zobrazen na tabulce zcela vlevo. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být 85 mm vysoký a 45 mm široký.

##### 3.1.2 Tabulky registrační značky pro motorová vozidla bez mezinárodního registračního kódu vozidla

Tabulky registrační značky pro motorová vozidla bez mezinárodního registračního kódu vozidla musí být 118 mm vysoké a 397 mm široké, 118 mm vysoké a 338 mm široké nebo 112 mm vysoké a 300 mm široké. Písmena a číslice musí být odděleny pomlčkou.

Tabulky registrační značky pro historická vozidla a další černé tabulky registrační značky pro motorová vozidla musí být 118 mm vysoké a 338 mm široké nebo 118 mm vysoké a 397 mm široké. Písmena a číslice musí být odděleny pomlčkou.

#### 3.2 Tabulky registrační značky pro přípojná vozidla

##### 3.2.1 Tabulky registrační značky pro přípojná vozidla s mezinárodním registračním kódem vozidla

Tabulky registrační značky pro přípojná vozidla s mezinárodním registračním kódem vozidla musí být 118 mm vysoké a 442 mm široké. Písmena a číslice musí být odděleny pomlčkou. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být umístěn na tabulce zcela vlevo na modrém reflexním podkladu. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být 100 mm vysoký a 45 mm široký.

Tabulky registrační značky pro přípojná vozidla s mezinárodním registračním kódem vozidla mohou být také 200 mm vysoké a 256 mm široké. V tomto případě musí být písmena v horním řádku a číslice v dolním řádku. Písmena a číslice by neměly být odděleny pomlčkou. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být zobrazen na tabulce zcela vlevo. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být 85 mm vysoký a 45 mm široký.

##### 3.2.2 Tabulky registrační značky pro přípojná vozidla bez mezinárodního registračního kódu vozidla

Tabulky registrační značky pro přípojná vozidla bez mezinárodního registračního kódu vozidla musí být 118 mm vysoké a 397 mm široké. Písmena a číslice musí být odděleny pomlčkou. Barva podkladu tabulek registrační značky pro přípojná vozidla bez mezinárodního registračního kódu vozidla může být bílá reflexní barva nebo černá nereflexní barva.

### **3.3 Tabulky registrační značky pro motocykly, tříkolová vozidla, čtyřkolky a těžké čtyřkolky**

#### **3.3.1 Tabulky registrační značky pro motocykly, tříkolová vozidla, čtyřkolky a těžké čtyřkolky s mezinárodním registračním kódem vozidla**

Tabulky registrační značky pro motocykly, tříkolová vozidla, čtyřkolky a těžké čtyřkolky s mezinárodním registračním kódem vozidla musí být 200 mm vysoké a 165 mm široké. Písmena a číslice musí být na dvou řádcích. Písmena a číslice by neměly být odděleny pomlčkou. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být umístěn na tabulce zcela vlevo na modrém reflexním podkladu. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být 85 mm vysoký a 45 mm široký.

#### **3.3.2 Tabulky registrační značky pro motocykly, tříkolová vozidla, čtyřkolky a těžké čtyřkolky bez mezinárodního registračního kódu vozidla**

Tabulky registrační značky pro motocykly, tříkolová vozidla, čtyřkolky a těžké čtyřkolky bez mezinárodního registračního kódu vozidla musí být 200 mm vysoké a 165 mm široké. Písmena a číslice musí být na dvou řádcích. Písmena a číslice by neměly být odděleny pomlčkou. Barva podkladu tabulek registrační značky pro motocykly, tříkolová vozidla, čtyřkolky a těžké čtyřkolky bez mezinárodního registračního kódu vozidla může být bílá reflexní barva nebo černá nereflexní barva.

Tabulky registrační značky pro historické motocykly, tříkolová vozidla, čtyřkolky a těžké čtyřkolky a jiné nízké černé tabulky registrační značky musí být 118 mm vysoké a 280 mm široké nebo 200 mm vysoké a 165 mm široké. Písmena a číslice musí být odděleny pomlčkou.

### **3.4 Tabulky registrační značky pro mopedy a lehké čtyřkolky**

Tabulky registrační značky pro mopedy a lehké čtyřkolky musí být 110 mm vysoké a 124 mm široké. Písmena a číslice musí být na dvou řádcích. Písmena a číslice by neměly být odděleny pomlčkou.

### **3.5 Tabulky registrační značky pro sněžné skútry a těžké sněžné skútry**

Tabulky registrační značky pro sněžné skútry a těžké sněžné skútry musí být 110 mm vysoké a 124 mm široké. Písmena a číslice musí být na dvou řádcích. Písmena a číslice by neměly být odděleny pomlčkou.

### **3.6 Tabulky registrační značky pro traktory a motorizované pracovní stroje**

Registrační tabulky traktorů a strojů musí být vysoké 118 mm a široké 338 mm (maximálně 5 znaků) nebo vysoké 118 mm a široké 397 mm (maximálně 6 znaků). Dřívější tabulky registrační značky o výšce 118 mm a šířce 338 mm se použijí, pokud mají tabulky registrační značky méně než 6 znaků. Písmena a číslice musí být odděleny pomlčkou.

Tabulky s registrační značkou traktorů a strojů s vlastním pohonem mohou být rovněž 152 mm vysoké a 220 mm široké (maximálně 6 znaků). Písmena a číslice musí být na dvou řádcích. Písmena a číslice by neměly být odděleny pomlčkou.

### **3.7 Tabulky registrační značky pro služební vozidla pro diplomatické mise a konzulární úřady a jiné úřady podobného postavení, jakož i pro vozidla pro diplomatické zástupce, kariérní konzulární úředníky a osoby rovnocenného postavení**

Tabulky registrační značky pro služební vozidla pro diplomatické mise a konzulární úřady a jiné úřady podobného postavení, jakož i pro vozidla pro diplomatické zástupce, kariérní konzulární úředníky a osoby rovnocenného postavení musí být 118 mm vysoké a 397 mm široké nebo 112 mm vysoké a 300 mm široké.

Tabulky registrační značky pro služební vozidla pro diplomatické mise a konzulární úřady a jiné úřady podobného postavení, jakož i pro motocykly pro diplomatické zástupce, kariérní konzulární úředníky a osoby rovnocenného postavení musí být široké 200 mm a 165 mm.

Diplomatické tabulky lze vydat i pro jiné dopravní prostředky než vozidla a motocykly.

### **3.8 Tabulky registrační značky pro motorová vozidla registrovaná pro vývoz**

#### **3.8.1 Tabulky registrační značky pro motorová vozidla registrovaná pro vývoz**

Tabulky registrační značky pro motorová vozidla registrovaná pro vývoz musí být 118 mm vysoké a 442 mm široké. Písmena a číslice musí být oddělena pomlčkou.

Mezinárodní registrační kód vozidla musí být umístěn na tabulce zcela vlevo na modrém reflexním podkladu. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být 100 mm vysoký a 45 mm široký.

Vozidla registrovaná pro vývoz musí být opatřena označením data, které značí vypršení práva na užívání tabulky, měsíc a rok bílými znaky na červeném reflexním podkladu na pravém okraji. Prostor vyhrazený pro označení data musí být 118 mm vysoký a 53 mm široký. Značka označující měsíc musí být na horním řádku a značka označující rok musí být na spodním řádku.

Druhá tabulka registrační značky vozidla registrovaného pro export může být také 200 mm vysoká a 256 mm široká. Písmena musí být v horním řádku a číslice v dolním řádku. Písmena a číslice by neměly být oddělena pomlčkou. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být zobrazen na tabulce zcela vlevo. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být 85 mm vysoký a 45 mm široký.

Vozidla registrovaná pro vývoz mají na pravém okraji tabulky s registrační značkou o výšce 200 mm a šířce 256 mm vyznačeno datum skončení platnosti práva používat tabulku, měsíc a rok bílým písmem na červeném retroreflexním pozadí. Prostor vyhrazený pro označení data musí být 200 mm vysoký a 53 mm široký. Značka označující měsíc musí být na horním řádku a značka označující rok musí být na spodním řádku.

#### **3.8.2 Tabulky registrační značky pro motocykly registrované pro vývoz**

Tabulky registrační značky pro motocykly registrované pro vývoz musí být 200 mm vysoké a 165 mm široké. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být umístěn na tabulce zcela vlevo na modrém reflexním podkladu. Mezinárodní registrační kód vozidla musí být 85 mm vysoký a 45 mm široký. Písmena a číslice musí být na dvou řádcích. Písmena a číslice by neměly být oddělena pomlčkou.

Motocykly registrované pro vývoz musí být opatřeny označením data, které uvádí zánik práva na užívání tabulky, měsíc a rok bílými znaky na červeném reflexním podkladu na pravém okraji. Prostor vyhrazený pro označení data musí být 200 mm vysoký a 53 mm široký. Značka označující měsíc musí být na horním řádku a značka označující rok musí být na spodním řádku.

### **3.9 Tabulky se zkušební značkou**

Mezinárodní registrační kód vozidla na tabulkách se zkušební značkou musí být 118 mm vysoký a 338 mm široký. Tabulky se zkušební značkou musí mít písmena TEST na levém okraji tabulky umístěná svisle pod sebou. Písmena ve slově TEST musí být 22 mm vysoká a 13 mm široká. Písmena a číslice musí být oddělena pomlčkou.

## **4 Technické vlastnosti tabulek registrační značky, jakož i rozměry a barvy registrační značky a mezinárodního registračního kódu vozidla**

### **4.1 Materiál tabulek registrační značky**

#### **4.1.1 Prázdné tabulky**

Tabulky registrační značky vozidla musí být vyrobeny z hliníku o tloušťce 1 mm ( $\pm 0,05$  mm).

Následující registrační značky s čísly jsou vyrobeny s montážními otvory a není možné je získat bez montážních otvorů:

- tabulky registrační značky pro motorová vozidla a přípojná vozidla s mezinárodním registračním kódem vozidla
- tabulky registrační značky pro motocykly, tříkolová vozidla, čtyřkolky a těžké čtyřkolky s mezinárodním registračním kódem vozidla
- tabulky registrační značky pro mopedy a lehké čtyřkolky
- nízké registrační značky pro traktory a elektrické nářadí (118 mm x 338 mm a 118 mm x 397 mm)
- tabulky registrační značky pro sněžné skútry a těžké sněžné skútry
- tabulky registrační značky vozidel registrovaných pro vývoz a motocyklů registrovaných pro vývoz
- tabulky se zkušební značkou

Následující registrační značky s čísly se vyrábějí s montážními otvory, ale na požádání je lze vyrobit i bez montážních otvorů:

- bílé tabulky registrační značky pro motorová vozidla, přípojná vozidla a motocykly bez mezinárodního registračního kódu
- černé tabulky registrační značky pro motorová vozidla a přípojná vozidla
- černé / vysoké (200 mm x 165 mm) tabulky registrační značky pro motocykly
- diplomatické tabulky (118 mm x 397 mm) pro motorová vozidla

Následující tabulky registrační značky nelze vyrobit s montážními otvory:

- bílé tabulky registrační značky (112 mm x 300 mm) pro motorová vozidla
- černé / nízké (118 mm x 280 mm) tabulky registrační značky pro motocykly
- vysoké registrační značky (152 mm x 220 mm) traktorů a motorových strojů
- diplomatické tabulky (112 mm x 300) pro motorová vozidla
- diplomatické tabulky pro motocykly

#### **4.1.2 Reflexní fólie**

V závislosti na kategorii vozidla mohou mít tabulky registrační značky bílý, černý, žlutý nebo modrý podklad. Bílé, žluté a modré tabulky registrační značky musí mít na povrchu reflexní fólii. Reflexní fólie musí odpovídat normě ISO (7591-1982). Černé tabulky registrační značky by neměly mít reflexní fólii.

- 4.1.3 Na registrační značce a na okraji kolem tabulky musí být použit nereflexní povrch na ražení za tepla

Registrační značka a okraj na tabulce registrační značky musí být vyvýšen nad povrch prolisem. Výška prolisu musí být 1-1,5 mm. Písmena, číslice, pomlčka a okraj na tabulce registrační značky musí být pokryty nereflexním nátěrem na ražení za tepla.

Okraj tabulky registrační značky musí být široký 3 mm ( $\pm 0,5$  mm) a lem okraje ohraničujícího tabulku musí být 5 mm ( $\pm 1$  mm) od hrany. Okraj musí mít stejnou barvu jako rozlišovací značka a musí být vyvýšen prolisem z povrchu do stejné výšky s tabulkou registrační značky.

## 4.2 Písmo tabulky registrační značky

Registrační značka na tabulce registrační značky musí odpovídat písmům v přílohách 1-5.

Číslice označující dobu platnosti na tabulce registrační značky vozidla registrovaného pro vývoz musí odpovídat písmům v příloze 6.

## 4.3 Rozměry registrační značky a mezinárodního registračního kódu vozidla FIN

Výška písmen a číslic na registračních tabulkách osobních automobilů a přípojných vozidel je 72 mm. Šířka písmen nesmí překročit 49 mm. Šířka čísel nesmí překročit 48 mm. Šířka čáry písmen a číslic je 11 mm. Pomlčka oddělující písmena a číslice musí být vysoká 12,5 mm a široká 13,5 mm. Mezinárodní registrační kód vozidla FIN musí být vysoký 20 mm.

Písmena a číslice na registračním značce na tabulce registrační značky vozidla o výšce 112 mm a šířce 300 mm musí být vysoká 56 mm. Písmena by neměla mít šířku větší než 34 mm. Číslo by neměla mít šířku větší než 34 mm. Řádek písmen a číslic musí být široký 8 mm. Pomlčka oddělující písmena a číslice musí být 10 mm vysoká a 10,5 mm široká.

Výška písmen a číslic na registrační značce motocyklu musí být vždy 70 mm. Šířka písmen nesmí přesáhnout 40 mm. Šířka čísel nesmí přesáhnout 40 mm. Šířka písmen a číslic musí být 9 mm. Výška písmen symbolu státní příslušnosti FIN musí být 20 mm.

Výška písmen a číslic na registrační značce mopedů a sněžných skútrů je 35 mm a šířka nepřesahuje 24 mm. Písmena a číslice jsou široké 5 mm.

Registrační čísla traktorů a motorových strojů na registračních tabulkách, které mají výšku 118 mm a šířku 338 mm nebo 397 mm, musí mít písmena a čísla o výšce nejvýše 72 mm. Šířka písmen nesmí přesáhnout 49 mm. Šířka číslic nesmí přesáhnout 48 mm. Šířka řádků písmen a číslic musí být 11 mm. Pomlčka oddělující písmena a číslice musí mít výšku 12,5 mm a šířku 13,5 mm.

Registrační čísla traktorů a motorových strojů na registračních značkách o výšce 152 mm a šířce 220 mm musí mít písmena a číslice vysoké 56 mm. Šířka písmen nesmí překročit 34 mm. Šířka čísel nesmí překročit 34 mm. Šířka čáry písmen a čísel musí být 8 mm. Pomlčka oddělující písmena a čísla musí být 10 mm vysoká a 10,5 mm široká.

Na registračních značkách motocyklů registrovaných v muzeu a na nízkých černých registračních značkách motocyklů musí být písmena a číslice v registrační značce vždy vysoké 70 mm. Šířka písmen a číslic nesmí přesáhnout 40 mm. Šířka řádků písmen a číslic musí být 8 mm. Pomlčka oddělující písmena a číslice musí být 9 mm vysoká a 10 mm široká.

## 4.4 Barva okraje na registrační značce a tabulce registrační značky

Registrační značka a okraj musí být černé barvy na tabulkách registrační značky s bílým a žlutým podkladem.

Na černých registračních značkách a modrých diplomatických značkách musí mít rámeček registrační značky a registrační tabulky bílou barvu.

## **5 Převozní značky**

### **5.1 Rozměry a další technické vlastnosti převozních značek pro motorová vozidla, přípojná vozidla a traktory**

Převozní značky pro motorová vozidla, přípojná vozidla a traktory musí být 100 mm vysoké a 290 mm široké. Převozní značky musí být provedeny na bílém nereflexním podkladu a nesmí mít mezinárodní registrační kód vozidla.

Písmo převozních značek musí být Arial Narrow, tučně. Velikost písma je 218 bodů.

Výška písmen a číslic registrační značky na přenosné značce nesmí být menší než 50 mm a větší než 70 mm. Šířka písmen a číslic nesmí být menší než 27 mm a větší než 43 mm. Mezi písmeny a číslicemi musí být pomlčka.

Převozní značky musí být vyrobeny z recyklovatelného polypropylenu a musí mít oboustrannou montážní plochu.

### **5.2 Rozměry a další technické vlastnosti převozních značek pro motocykly a mopedy**

Převozní značky pro motocykly a mopedy musí být 120 mm vysoké a 120 mm široké. Převozní značky musí být provedeny na bílém nereflexním podkladu a nesmí mít mezinárodní registrační kód vozidla.

Písmo převozních značek musí být Arial Narrow, tučně. Velikost písma musí být 170 bodů.

Písmena a čísla registračního čísla na přenosové značce musí být nejméně 38 mm na výšku a 25 mm na šířku. Písmena a čísla jsou na dvou řádcích. Písmena a číslice by neměly být odděleny pomlčkou.

Převozní značky musí být vyrobeny z recyklovatelného polypropylenu a musí mít jednostrannou montážní plochu.

## **6 Nabytí účinnosti**

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16. prosince 2024.

Jarkko Saarimäki  
generální ředitel

Kimmo Pylväs  
zástupce generálního ředitele

Přílohy

Příloha č. 1 Písmo registrační značky, písmena 72 mm

Příloha č. 2 Písmo registrační značky, číslice 72 mm

Příloha č. 3 Písmo registrační značky, písmena a číslice 70 mm

Příloha č. 4 Písmo registrační značky, písmena a číslice 56 mm

Příloha č. 5 Písmo registrační značky, písmena a číslice 35 mm

Příloha č. 6: Písmo pro čísla označující dobu platnosti v případě vozidel registrovaných pro vývoz

Příloha č. 7: Písmo pro převozní značky, písmena a čísla

Příloha č. 8: Rozměry tabulek registrační značky a převozních značek vydaných ve

Finsku