

Išleidimo data: 9 2024 m. gruodžio mėn.	Įsigaliojimo data: 16 2024 m. gruodžio mėn.	Galioja: iki kito pranešimo
Teisinis pagrindas: Transporto priemonių įstatymo (82/2021) 99 straipsnio 3 dalis ir 118 straipsnio 5 dalis.		
Nutarimui prieštaraujantys veiksmai taikomos sankcijos nustatytos:		
Įgyvendintini ES teisės aktai:		
Pakeitimo informacija: Reglamentu panaikinamas 2021 m. kovo 29 d. Suomijos transporto ir ryšių agentūros reglamentas dėl valstybinio numerio ženklų ir perdavimo ženklų matmenų ir kitų techninių charakteristikų (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).		

## **Numerio ženklų ir tranzito ženklų matmenys bei kitos techninės charakteristikos**

### Turinys

1	Taikymo sritis.....	2
2	Apibrėžtys 2	
3	Numerio ženklų matmenys ir spalvos.....	2
3.1	Automobilio numerio ženklas.....	3
3.1.1	Automobilio numerio ženklas su nacionaliniu skiriamuoju ženklu.....	3
3.1.2	Automobilio numerio ženklas be nacionalinio skiriamąjo ženklo.....	3
3.2	Priekabos numerio ženklas.....	3
3.2.1	Priekabos numerio ženklas su nacionaliniu skiriamuoju ženklu.....	3
3.2.2	Priekabos numerio ženklas be nacionalinio skiriamąjo ženklo.....	3
3.3	Motociklo, triračio, keturračio ir sunkiojo kvadramobilio numerio ženklas.....	3
3.3.1	Motociklo, triračio, keturračio ir sunkiojo kvadramobilio numerio ženklas su nacionaliniu skiriamuoju ženklu.....	3
3.3.2	Motociklo, triračio, keturračio ir sunkiojo kvadramobilio numerio ženklas be nacionalinio skiriamąjo ženklo.....	4
3.4	Mopedo ir lengvojo keturračio numerio ženklas.....	4
3.5	Sniegaieigio ir sunkiojo sniegaieigio numerio ženklas.....	4
3.6	Traktoriaus ir motorinio mechanizmo numerio ženklas.....	4
3.7	Užsienio diplomatinės atstovybės ir karjeros konsulo tarnybos bei kitos tos pačios padėties diplomatinės atstovybės tarnybinio automobilio bei diplomato, karjeros konsulo ir jiems prilyginamo asmens transporto priemonės numerio ženklas.....	4
3.8	Eksportuoti skirto registruoto automobilio numerio ženklas.....	5
3.8.1	Eksportuoti skirto registruoto automobilio numerio ženklas.....	5
3.8.2	Eksportuoti skirto registruoto motociklo numerio ženklas.....	5
3.9	Bandomasis numerio ženklas.....	5

4	Numerio ženklų techninės charakteristikos ir registracijos numerio bei nacionalinio skiriamąjo ženklo matmenys ir spalvos.....	5
4.1	Numerio ženklų medžiaga.....	5
4.1.1	Ženklo ruošinys.....	5
4.1.2	Atspindinė danga.....	6
4.1.3	Juostos palei registracijos numerį ir ženklą paviršius turi būti karštojo šampavimo neatspindinis paviršius.....	6
4.2	Registracijos numerio šriftas.....	7
4.3	Registracijos numerio ir nacionalinio atpažinimo kodo FIN matmenys.....	7
4.4	Registracijos numerio ir numerio ženklo apvado linijos spalva.....	7
5	Tranzito ženklas.....	8
5.1	Automobilio, priekabos ir traktoriaus tranzito ženklo matmenys bei kitos techninės charakteristikos.....	8
5.2	Motociklo ir mopedo tranzito ženklo matmenys bei kitos techninės charakteristikos	8
6	Įsigaliojimas.....	8

## 1 Taikymo sritis

Pagal Transporto priemonių įstatymo (82/2021) 99 straipsnio 3 dalį Suomijos transporto ir ryšių agentūra šiuo reglamentu priima papildomas nuostatas dėl Suomijoje išduodamų transporto priemonių numerio ženklų matmenų ir kitų techninių charakteristikų. Pagal Transporto priemonių įstatymo 118 straipsnio 5 dalį Suomijos transporto ir ryšių agentūra priima papildomas nuostatas dėl Suomijoje išduodamų transporto priemonių tranzito ženklų matmenų ir kitų techninių charakteristikų.

## 2 Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos šios sąvokų apibrėžtys:

- 1) *Tarptautinis transporto priemonių registracijos kodas FIN* – Tarybos reglamente (EB) Nr. 2411/98 dėl valstybių narių, kuriose yra registruotos transporto priemonės ir jų priekabos, skiriamųjų ženklų pripažinimo vykstant Bendrijos vidaus eismui nurodytas skiriamasis ženklas, kuris Suomijoje yra FIN;
- 2) *Tarptautinis transporto priemonių registracijos kodas* – registracijos numeryje esantis ženklas, kurio mėlyname šviesogražiniame fone yra dvylika šviesogražinių geltonų žvaigždžių ir šviesogražinis baltas nacionalinis atpažinimo kodas;
- 3) *Registracijos numeris* – numerio ženkle arba tranzito ženkle esanti raidžių ir skaičių grupė bei juos galimai skiriantis brūkšnelis.

## 3 Numerio ženklų matmenys ir spalvos

Jei toliau neapibrėžta kitaip, numerio ženklo matmenims taikomas  $\pm 1$  mm nuokrypis.

### 3.1 Automobilio numerio ženklas

#### 3.1.1 Automobilio numerio ženklas su nacionaliniu skiriamuoju ženklu

Automobilio numerio ženklas, kuriame yra nacionalinis skiriamasis ženklas, turi būti 118 mm aukščio ir 442 mm pločio. Tarp raidžių ir skaičių turi būti brūkšnelis. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti ženklo kairiajame krašte mėlyname

atspindiniame fone. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti 100 mm aukščio ir 45 mm pločio.

Automobilio numerio ženklas, kuriame yra nacionalinis skiriamasis ženklas, taip pat gali būti 200 mm aukščio ir 256 mm pločio. Tokiu atveju raidės turi būti viršutinėje eilutėje, o skaičiai – apatinėje eilutėje. Tarp raidžių ir skaičių negali būti brūkšnelio. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti kairiajame viršutiniame ženklo krašte. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti 85 mm aukščio ir 45 mm pločio.

### 3.1.2 Automobilio numerio ženklas be nacionalinio skiriamąjo ženklo

Automobilio numerio ženklas be nacionalinio skiriamąjo ženklo turi būti 118 mm aukščio ir 397 mm pločio, 118 mm aukščio ir 338 mm pločio arba 112 mm aukščio ir 300 mm pločio. Tarp raidžių ir skaičių turi būti brūkšnelis.

Registruoto muziejinio automobilio numerio ženklas ir kito automobilio numerio ženklas juodu fonu turi būti 118 mm aukščio ir 338 mm pločio arba 118 mm aukščio ir 397 mm pločio. Tarp raidžių ir skaičių turi būti brūkšnelis.

## 3.2 Priekabos numerio ženklas

### 3.2.1 Priekabos numerio ženklas su nacionaliniu skiriamuoju ženklu

Priekabos numerio ženklas, kuriame yra nacionalinis skiriamasis ženklas, turi būti 118 mm aukščio ir 442 mm pločio. Tarp raidžių ir skaičių turi būti brūkšnelis. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti ženklo kairiajame krašte mėlyname atspindiniame fone. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti 100 mm aukščio ir 45 mm pločio.

Priekabos numerio ženklas, kuriame yra nacionalinis skiriamasis ženklas, taip pat gali būti 200 mm aukščio ir 256 mm pločio. Tokiu atveju raidės turi būti viršutinėje eilutėje, o skaičiai – apatinėje eilutėje. Tarp raidžių ir skaičių negali būti brūkšnelio. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti kairiajame viršutiniame ženklo krašte. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti 85 mm aukščio ir 45 mm pločio.

### 3.2.2 Priekabos numerio ženklas be nacionalinio skiriamąjo ženklo

Priekabos numerio ženklas be nacionalinio skiriamąjo ženklo turi būti 118 mm aukščio ir 397 mm pločio. Tarp raidžių ir skaičių turi būti brūkšnelis. Priekabos numerio ženklo be nacionalinio skiriamąjo ženklo fonas gali būti baltas atspindinis arba neatspindinis juodas.

## 3.3 Motociklo, triračio, keturračio ir sunkiojo kvadramobilio numerio ženklas

### 3.3.1 Motociklo, triračio, keturračio ir sunkiojo kvadramobilio numerio ženklas su nacionaliniu skiriamuoju ženklu

Motociklo, triračio, keturračio ir sunkiojo kvadramobilio numerio ženklas, kuriame yra nacionalinis skiriamasis ženklas, turi būti 200 mm aukščio ir 165 mm pločio. Raidės ir skaičiai turi būti dviejose eilutėse. Tarp raidžių ir skaičių negali būti brūkšnelio. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti ženklo kairiajame krašte mėlyname atspindiniame fone. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti 85 mm aukščio ir 45 mm pločio.

### 3.3.2 Motociklo, triračio, keturračio ir sunkiojo kvadramobilio numerio ženklas be nacionalinio skiriamąjo ženklo

Motociklo, triračio, keturračio ir sunkiojo kvadramobilio numerio ženklas be nacionalinio skiriamąjo ženklo turi būti 200 mm aukščio ir 165 mm pločio. Raidės ir skaičiai turi būti dviejose eilutėse. Tarp raidžių ir skaičių negali būti brūkšnelio. Motociklo, triračio, keturračio ir sunkiojo kvadramobilio numerio ženklo be nacionalinio skiriamąjo ženklo fonas gali būti baltas atspindinis arba neatspindinis juodas.

Motociklo, triračio, keturračio ir sunkiojo kvadramobilio muziejaus numerio ženklas arba kitas žemas numerio ženklas juodu fonu turi būti 118 mm aukščio ir 280 mm

pločio arba 200 mm aukščio ir 165 mm pločio. Tarp raidžių ir skaičių turi būti brūkšnelis.

### **3.4 Mopedo ir lengvojo keturračio numerio ženklas**

Mopedo ir lengvojo keturračio numerio ženklas turi būti 110 mm aukščio ir 124 mm pločio. Raidės ir skaičiai turi būti dviejose eilutėse. Tarp raidžių ir skaičių negali būti brūkšnelio.

### **3.5 Sniegaieigio ir sunkiojo sniegaieigio numerio ženklas**

Sniegaieigio ir sunkiojo sniegaieigio numerio ženklas turi būti 110 mm aukščio ir 124 mm pločio. Raidės ir skaičiai turi būti dviejose eilutėse. Tarp raidžių ir skaičių negali būti brūkšnelio.

### **3.6 Traktoriaus ir motorinio mechanizmo numerio ženklas**

Traktorių ir variklinių mašinų numerio ženklai turi būti 118 mm aukščio ir 338 mm pločio (ne daugiau kaip 5 ženklai) arba 118 mm aukščio ir 397 mm pločio (ne daugiau kaip 6 ženklai). Pirmiau minėtas 118 mm aukščio ir 338 mm pločio numerio ženklas naudojamas tuomet, kai registracijos numerį sudaro mažiau kaip 6 ženklai. Tarp raidžių ir skaičių turi būti brūkšnelis.

Traktorių ir variklinių mašinų numerio ženklai taip pat gali būti 152 mm aukščio ir 220 mm pločio (ne daugiau kaip 6 ženklai). Raidės ir skaičiai turi būti dviejose eilutėse. Tarp raidžių ir skaičių negali būti brūkšnelio.

### **3.7 Užsienio diplomatinės atstovybės ir karjeros konsulo tarnybos bei kitos tos pačios padėties diplomatinės atstovybės tarnybinio automobilio bei diplomato, karjeros konsulo ir jiems prilyginamo asmens transporto priemonės numerio ženklas**

Užsienio diplomatinės atstovybės ir karjeros konsulo tarnybos bei kitos tos pačios padėties diplomatinės atstovybės tarnybinio automobilio bei diplomato, karjeros konsulo ir jiems prilyginamo asmens transporto priemonės numerio ženklas turi būti 118 mm aukščio ir 397 mm pločio arba 112 mm aukščio ir 300 mm pločio.

Užsienio diplomatinės atstovybės ir karjeros konsulo tarnybos bei kitos tos pačios padėties diplomatinės atstovybės tarnybinio automobilio bei diplomato, karjeros konsulo ir jiems prilyginamo asmens motociklo numerio ženklas turi būti 200 mm aukščio ir 165 mm pločio.

Diplomatinius ženklus galima išduoti ir kitoms nei automobilis ir motociklas transporto priemonėms.

### **3.8 Eksportuoti skirto registruoto automobilio numerio ženklas**

#### **3.8.1 Eksportuoti skirto registruoto automobilio numerio ženklas**

Eksportuoti skirto registruoto automobilio numerio ženklas turi būti 118 mm aukščio ir 442 mm pločio. Tarp raidžių ir skaičių turi būti brūkšnelis. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti ženklo kairiajame krašte mėlyname atspindiniame fone. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti 100 mm aukščio ir 45 mm pločio.

Eksportuoti skirto registruoto automobilio numerio ženklo dešiniajame krašte raudoname atspindiniame fone baltais ženklais turi būti teisės naudoti ženklą laikotarpio pabaigą, mėnesį ir metus nurodanti laiko žyma. Laiko žymai skirtas plotas turi būti 118 mm aukščio ir 53 mm pločio. Mėnesį nurodanti žyma turi būti viršutinėje eilutėje, o metus nurodanti žyma – apatinėje eilutėje.

Kitas eksportuoti skirto registruoto automobilio numerio ženklas taip pat gali būti 200 mm aukščio ir 256 mm pločio. Raidė turi būti viršutinėje eilutėje, o skaičiai – apatinėje eilutėje. Tarp raidžių ir skaičių negali būti brūkšnelio. Nacionalinis skiriamasis ženklas

turi būti kairiajame viršutiniame ženklų krašte. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti 85 mm aukščio ir 45 mm pločio.

Eksportui registruotų transporto priemonių 200 mm aukščio ir 256 mm pločio numerio ženklų dešiniajame krašte baltais rašmenimis raudoname šviesogražiam fone turi būti pažymėta data, nurodanti teisės naudoti ženklą galiojimo pabaigą, mėnesį ir metus. Laiko žymai skirtas plotas turi būti 200 mm aukščio ir 53 mm pločio. Mėnesį nurodanti žyma turi būti viršutinėje eilutėje, o metus nurodanti žyma – apatinėje eilutėje.

### 3.8.2 Eksportuoti skirto registruoto motociklo numerio ženklas

Eksportuoti skirto registruoto motociklo numerio ženklas turi būti 200 mm aukščio ir 165 mm pločio. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti kairiajame viršutiniame kampe mėlyname atspindiniame fone. Nacionalinis skiriamasis ženklas turi būti 85 mm aukščio ir 45 mm pločio. Raidės ir skaičiai turi būti dviejose eilutėse. Tarp raidžių ir skaičių negali būti brūkšnelio.

Eksportuoti skirto registruoto motociklo numerio ženklų dešiniajame krašte raudoname atspindiniame fone baltais ženklais turi būti teisės naudoti ženklą laikotarpio pabaigą, mėnesį ir metus nurodanti laiko žyma. Laiko žymai skirtas plotas turi būti 200 mm aukščio ir 53 mm pločio. Mėnesį nurodanti žyma turi būti viršutinėje eilutėje, o metus nurodanti žyma – apatinėje eilutėje.

### 3.9 Bandomasis numerio ženklas

Bandomasis numerio ženklas turi būti 118 mm aukščio ir 338 mm pločio. Bandomojo numerio ženklų kairiajame krašte vertikaliai viena po kitos turi būti raidės KOE. Raidės KOE turi būti 22 mm aukščio ir 13 mm pločio. Tarp raidžių ir skaičių turi būti brūkšnelis.

## 4 Numerio ženklų techninės charakteristikos ir registracijos numerio bei nacionalinio skiriamąjo ženklų matmenys ir spalvos

### 4.1 Numerio ženklų medžiaga

#### 4.1.1 Ženklo ruošinys

Transporto priemonių numerio ženklus reikia gaminti iš 1 mm ( $\pm 0,05$  mm) storio aliuminio.

Šie numerio ženklai gaminami su tvirtinimo skylėmis ir be tvirtinimo skylių negalima įsigyti:

- automobilio ir priekabos numerio ženklų su nacionaliniu skiriamuoju ženklu
- motociklo, triračio, keturračio ir sunkiojo kvadramobilio numerio ženklų su nacionaliniu skiriamuoju ženklu
- mopedo ir lengvojo keturračio numerio ženklų
- žemo traktorių ir variklinių mašinų numerio ženklų (118 mm x 338 mm ir 118 mm x 397 mm)
- sniegaieigio ir sunkiojo sniegaieigio numerio ženklų
- eksportuoti skirto registruoto automobilio ir eksportuoti skirto registruoto motociklo numerio ženklų
- bandomojo numerio ženklų

Toliau nurodyti numerio ženklai gaminami su tvirtinimo skylėmis, tačiau paprašius gali būti gaminami ir be tvirtinimo skylių:

- automobilio, priekabos ir motociklo numerio ženklas baltu fonu be nacionalinio skiriamąjo ženklo
- automobilio ir priekabos numerio ženklas juodu fonu
- juodas arba aukštas (200 mm x 165 mm) motociklo numerio ženklas
- automobilio diplomatinis ženklas (118 mm x 397 mm)

Su tvirtinimo skylėmis negalima gaminti šių numerio ženklų:

- automobilio balto numerio ženklo (112 mm x 300 mm)
- motociklo juodo arba žemo (118 mm x 280 mm) numerio ženklo
- aukšto traktorių ir variklinių mašinų numerio ženklo (152 mm x 220 mm)
- automobilio diplomatinio ženklo (112 mm x 300 mm)
- motociklo diplomatinio ženklo

#### 4.1.2 Atspindinė danga

Priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos, numerio ženklai gali turėti baltą, juodą, geltoną arba mėlyną pagrindą. Balto, geltono ir mėlyno pagrindo numerio ženklas turi būti padengtas atspindine danga. Atspindinė danga turi atitikti ISO (7591-1982) standartą. Juodo pagrindo numerio ženklui atspindinės dangos naudoti negalima.

#### 4.1.3 Juostos palei registracijos numerį ir ženklą paviršius turi būti karštojo štampos neatspindinys paviršius.

Numerio ženklo registracijos numeris ir apvado linija turi būti įspausto iškilais paviršiais. Įspausto paviršiaus aukštis – 1–1,5 mm. Numerio ženklo raidės, skaičiai, brūkšnys ir apvado linija uždengiami karštojo štampos neatspindinčiu viršutiniu sluoksniu.

Numerio ženklo apvado linija turi būti 3 mm ( $\pm 0,5$  mm) pločio, o ženklo apvado paraštė turi būti 5 mm ( $\pm 1$  mm) atstumu nuo krašto. Apvado linija turi būti tokios pat spalvos kaip skiriamasis ženklas ir ji turi būti įspausta tokiu pat iškilu paviršiumi kaip ir registracijos numeris.

#### 4.2 Registracijos numerio šriftas

Numerio ženklo registracijos numeris turi atitikti 1–5 priedų šriftus.

Eksportuoti skirtos registruotos transporto priemonės numerio ženklo galiojimo laikotarpį nurodantys skaičiai turi atitikti 6 priede nurodytus šriftus.

#### 4.3 Registracijos numerio ir nacionalinio atpažinimo kodo FIN matmenys

Automobilių ir priekabų numerio ženklo raidžių ir skaičių aukštis – 72 mm. Raidžių plotis – ne didesnis kaip 49 mm. Skaičių plotis – ne didesnis kaip 48 mm. Raidžių ir skaičių linijos plotis – 11 mm. Raidės ir skaičius skiriantis brūkšnelis yra 12,5 mm aukščio ir 13,5 mm pločio. Nacionalinio atpažinimo kodo FIN raidės turi būti 20 mm aukščio.

112 mm aukščio ir 300 mm pločio automobilio numerio ženklo registracijos numerio raidės ir skaičiai turi būti 56 mm aukščio. Raidės gali būti ne daugiau kaip 34 mm pločio. Skaičiai gali būti ne daugiau kaip 34 mm pločio. Raidžių ir skaičių linija turi būti 8 mm pločio. Raidės ir skaičius skiriantis brūkšnelis turi būti 10 mm aukščio ir 10,5 mm pločio.

Motociklo numerio ženklų raidžių ir skaičių aukštis visada turi būti 70 mm. Raidžių plotis – ne didesnis kaip 40 mm. Skaičių plotis neturi viršyti 40 mm. Raidžių ir skaičių linijos plotis – 9 mm. Nacionalinio atpažinimo kodo FIN raidžių aukštis – 20 mm.

Motopedų ir sniegaigiu numerio ženklų raidžių ir skaičių aukštis – 35 mm, o plotis – ne didesnis kaip 24 mm. Raidžių ir skaičių linijos plotis – 5 mm.

118 mm aukščio ir 338 mm arba 397 mm pločio traktorių ir variklinių mašinų numerio ženklų registracijos numerių raidės ir skaičiai turi būti ne didesnio kaip 72 mm aukščio. Raidžių plotis turi būti ne didesnis kaip 49 mm. Skaičių plotis turi būti ne didesnis kaip 48 mm. Raidžių ir skaičių linijos plotis turi būti 11 mm. Raidės ir skaičius skiriantis brūkšnelis turi būti 12,5 mm aukščio ir 13,5 mm pločio.

152 mm aukščio ir 220 mm pločio traktorių ir variklinių mašinų numerio ženklų registracijos numerių raidės ir skaičiai turi būti 56 mm aukščio. Raidžių plotis – ne didesnis kaip 34 mm. Skaičių plotis – ne didesnis kaip 34 mm. Raidžių ir skaičių linijos plotis – 8 mm. Raidės ir skaičius skiriantis brūkšnelis – 10 mm aukščio ir 10,5 mm pločio.

Muziejuje įregistruotų motociklų numerio ženklų ir žemo juodo motociklų numerio ženklų registracijos numerių raidės ir skaičiai visada turi būti 70 mm aukščio. Raidžių ir skaičių plotis – ne didesnis kaip 40 mm. Raidžių ir skaičių linijos plotis – 8 mm. Raidės ir skaičius skiriantis brūkšnelis – 9 mm aukščio ir 10 mm pločio.

#### **4.4 Registracijos numerio ir numerio ženklų apvado linijos spalva**

Balto ir geltono pagrindo numerio ženklų registracijos numerio ir numerio ženklų apvado linija turi būti juodos spalvos.

Juodo numerio ženklų ir mėlyno diplomatinio numerio ženklų registracijos numerio ir numerio ženklų apvado linija turi būti baltos spalvos.

## **5 Tranzito ženklas**

### **5.1 Automobilio, priekabos ir traktoriaus tranzito ženklų matmenys bei kitos techninės charakteristikos**

Automobilio, priekabos ir traktoriaus tranzito ženklas turi būti 100 mm aukščio ir 290 mm pločio. Tranzito ženklas gaminamas ant neatspindinčio balto pagrindo be nacionalinio skiriamąjo ženklų.

Tranzito ženklas yra paryškinto „Arial Narrow“ šrifto. Šrifto dydis yra 218p.

Tranzito ženklų registracijos numerių raidžių ir skaičių aukštis – ne mažesnis kaip 50 mm ir ne didesnis kaip 70 mm. Raidžių ir skaičių plotis – ne mažesnis kaip 27 mm ir ne didesnis kaip 43 mm. Tarp raidžių ir skaičių turi būti brūkšnelis.

Tranzito ženklas turi būti gaminamas iš perdirbti tinkamo polipropileno plastiko, jo tvirtinimo paviršius turi būti dvipusis.

### **5.2 Motociklo ir mopedo tranzito ženklų matmenys bei kitos techninės charakteristikos**

Motociklo ir mopedo tranzito ženklas turi būti 120 mm aukščio ir 120 mm pločio. Tranzito ženklas gaminamas ant neatspindinčio balto pagrindo be nacionalinio skiriamąjo ženklų.

Tranzito ženklas yra paryškinto „Arial Narrow“ šrifto. Šrifto dydis yra 170p.

Tranzito ženklų registracijos numerio raidės ir skaičiai – ne mažesni kaip 38 mm aukščio ir 25 mm pločio. Raidės ir skaičiai rašomi dviem eilutėmis. Tarp raidžių ir skaičių negali būti brūkšnelio.

Tranzito ženklas turi būti gaminamas iš perdirbti tinkamo polipropileno plastiko, jo tvirtinimo paviršius turi būti vienpusis.

## **6 Įsigaliojimas**

Šis reglamentas įsigalioja 2024 m. gruodžio 16 d.

Generalinis direktorius  
Jarkko Saarimäki

Generalinio direktoriaus pavaduotojas  
Kimmo Pylväs



**PRIEDAI**

- 1 priedas. Registracijos numerio šriftas, 72 mm raidės
- 2 priedas. Registracijos numerio šriftas, 72 mm skaičiai
- 3 priedas. Registracijos numerio šriftas, 70 mm raidės ir skaičiai
- 4 priedas. Registracijos numerio šriftas, 56 mm raidės ir skaičiai
- 5 priedas. Registracijos numerio šriftas, 35 mm raidės ir skaičiai
- 6 priedas. Eksportuoti skirtos registruotos transporto priemonės galiojimo laikotarpi nurodančių skaičių šriftas
- 7 priedas. Tranzito ženklo šriftas, raidės ir skaičiai
- 8 priedas. Suomijoje išduotų numerio ženklų ir tranzito ženklų matmenys