

Projekt

rozporządzenia w sprawie standaryzacji opakowań wyrobów tytoniowych¹, wyrobów ziołowych do palenia oraz wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym

Zgodnie z § 21a ust. 3¹ i § 30a ust. ~~2 i § 45 ust.~~ 2 ustawy o wyrobach tytoniowych itp., por. ustawa ujednolicająca nr 1489 z dnia 18 czerwca 2021 r., zmienionej ustawą nr x z dnia x 2024 r., ustanawia się, co następuje:

Rozdział 1

Definicje

§ 1. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się poniższe definicje:

- 1) Wyściółka: Papier lub folia wewnątrz opakowania jednostkowego
- 2) Znak towarowy: Znak towarowy, pod którym produkt jest wprowadzany do obrotu. W przypadku wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia jest to znak towarowy, pod którym wyrób jest wprowadzany do obrotu w państwie członkowskim, do którego zgłaszane i przekazywane są informacje na podstawie rozporządzenia nr 611 z dnia 7 czerwca 2016 r.
- 3) Nazwa produktu: Każda „nazwa produktu”, pod którą produkt jest wprowadzany do obrotu. W przypadku wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia jest to „nazwa produktu”, pod którą wyrób jest wprowadzany do obrotu w państwie członkowskim, do którego zgłaszane i przekazywane są informacje o wyrobie zgodnie z rozporządzeniem nr 611 z dnia 7 czerwca 2016 r.
- 4) Opakowanie jednostkowe: Najmniejsze indywidualne opakowanie wprowadzonego do obrotu wyrobu tytoniowego¹ lub wyrobu ziołowego do palenia lub wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.
- 5) Materiał opakowaniowy: Bezbarwny, przezroczysty materiał, który otacza jedno lub więcej opakowań jednostkowych oraz opakowanie zewnętrzne.
- 6) Opakowanie zewnętrzne: Każde opakowanie, w którym tytoń, wyroby ziołowe do palenia, wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym lub wyroby pokrewne są wprowadzane do obrotu i które zawiera jedno lub więcej opakowań jednostkowych.
- 7) Powierzchnie zewnętrzne: Powierzchnie, które są widoczne, gdy opakowanie jednostkowe jest zamknięte i/lub opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone.
- 8) Powierzchnie wewnętrzne: Powierzchnie, które nie są widoczne, gdy opakowanie jednostkowe jest zamknięte.
- 9) Matowość: powierzchnia wydaje się być całkowicie matowa, a zatem nie błyszcząca, nie połyskująca, nie lśniąca lub tym podobne.
- 10) Pasek: Odrywany pasek służący do otwierania opakowania jednostkowego, opakowania zewnętrznego i materiału opakowaniowego.

11) Wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym: Źródło ciepła służące do podgrzania, aktywowania lub umożliwienia w inny sposób użycia podgrzewanego wyrobu tytoniowego.

Rozdział 2

Wymagania dotyczące koloru i elementów opakowania w odniesieniu do opakowań jednostkowych, opakowań zewnętrznych i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia

§ 2. Opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia oraz ich opakowania zewnętrzne i materiały opakowaniowe muszą posiadać znormalizowany wzór zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia i innych przepisów regulujących sposób etykietowania itp. opakowań jednostkowych, opakowań zewnętrznych i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do wyrobów tytoniowych oraz wyrobów ziołowych do palenia. Nie dotyczy to cygar i tytoniu fajkowego.

(2) Opakowania jednostkowe, opakowania zewnętrzne i materiały opakowaniowe mogą być etykietowane itp. wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym rozporządzeniem i innymi przepisami.

(3) Wkładki, które nie pełnią żadnej funkcji związanej z wyrobem, nie mogą być umieszczane w opakowaniu.

§ 3. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne opakowań jednostkowych muszą być w kolorze Pantone 448 C, białym lub srebrnoszarym, o wykończeniu matowym, a opakowania zewnętrzne muszą być w kolorze Pantone 448 C, o wykończeniu matowym.

(2) Owijki opakowań jednostkowych lub opakowań zewnętrznych wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia muszą być czworoboczne, przezroczyste i bezbarwne.

§ 4. Wyściółka, która jest widoczna, gdy opakowanie jednostkowe jest otwarte, musi mieć kolor Pantone 448 C, biały lub srebrno-szary o wykończeniu matowym.

(2) Wyściółka nie może zawierać żadnych liter, cyfr, znaków, obrazów, symboli itp. i jej perforacja musi być wykonana w taki sposób, że nie tworzy obrazka, symbolu, napisu, znaku lub innego oznaczenia.

§ 5. Wszystkie elementy opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia, jak również opakowań zewnętrznych, muszą być pozbawione smaku, bezwonne i nie mogą wydawać dźwięków.

Rozdział 3

Powierzchnie itp. opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia

§ 6. Powierzchnie muszą być płaskie i gładkie oraz nie mogą zawierać nieregularnych elementów, takich jak znakowanie, przetłoczenia, tekstura, wklęsłości, wypukłości lub inne elementy związane z kształtem lub strukturą.

(2) Wymogi te nie dotyczą pewnych elementów niezbędnych do zamknięcia opakowań w kształcie torebki.

(3) Wymogi te nie dotyczą pewnych elementów na opakowaniach cylindrycznych niezbędnych do zamocowania dna, otwarcia i zamknięcia pokrywy lub przegród na zużyte wyroby tytoniowe.

(4) Wyłączenia przewidziane w § 6 ust. 2 i 3 mają zastosowanie tylko pod warunkiem, że nierówność nie nadaje opakowaniu niepowtarzalnego wyrazu, nie powoduje efektu przyciągającego uwagę, ani nie może z innych powodów zostać uznana za sprzeczną z wymogiem dotyczącym znormalizowanego wzoru dla wszystkich wyrobów zawierających tytoń lub dla wyrobu ziołowego do palenia.

§ 7. Powierzchnie itp. opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych mogą być stosowane wyłącznie do elementów określonych przez prawo.

Rozdział 4

Materiały używane do produkcji opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia

§ 8. Opakowania jednostkowe i opakowania zewnętrzne muszą być pokryte materiałem opakowaniowym.

(2) Materiał opakowaniowy musi być płaski i gładki oraz nie może zawierać nieregularnych elementów, takich jak znakowanie, przetłoczenia, tekstura, wklęsłości, wypukłości lub jakiegokolwiek inne elementy związane z kształtem lub strukturą.

(3) Paski używane do otwierania materiału opakowaniowego muszą być przezroczyste lub czarne. Muszą mieć szerokość do 3 milimetrów i być równoległe do górnej krawędzi opakowania. Na pasku do otwierania opakowania musi być umieszczone oznaczenie wskazujące początek paska w formie przezroczystej lub czarnej jednolitej linii o maksymalnej długości wynoszącej 15 mm.

(4) Czarny pasek nie może zakrywać ani zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych i innych oznaczeń itp. umieszczonych na opakowaniu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz innymi przepisami.

(5) Materiał opakowaniowy stosuje się wyłącznie do elementów niezbędnych w procesie produkcji i nie zmienia on znormalizowanego wyrazu.

Rozdział 5

Etykiety itp. na opakowaniach jednostkowych i opakowaniach zewnętrznych wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia

§ 9. Etykiety przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mogą całkowicie ani częściowo zasłaniać tekstu, ostrzeżeń lub innych etykiet itp. wymaganych innymi przepisami.

§ 10. Opakowania jednostkowe i opakowania zewnętrzne mogą zostać opatrzone w dwóch miejscach znakiem towarowym i nazwą produktu. Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,
- 2) może składać się z cyfr od 0 do 9,
- 3) może składać się z symboli akcentu ostrego (´), apostrofu (') i znaku Et (&);
- 4) musi być zapisane czcionką Helvetica;
- 5) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C,
- 6) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów oraz
- 7) musi być równoległe do tekstu ostrzeżenia ogólnego, komunikatu informacyjnego lub mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego.

(2) Oznaczenie marki musi mieścić się w jednej linii.

(3) Nazwa produktu musi mieścić się w jednej linii i być umieszczona bezpośrednio pod znakiem towarowym.

§ 11. Na każdym opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zewnętrznym umieszcza się nazwę przedsiębiorstwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i oznaczenie kraju produkcji danego wyrobu tytoniowego przy użyciu wyrazów: „Wyprodukowano w”, po których następuje nazwa kraju produkcji. Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,
- 2) może składać się z cyfr od 0 do 9,

- 3) może zawierać symbol @ w adresie poczty elektronicznej,
- 4) może zawierać symbol + poprzedzający numer kierunkowy kraju umieszczony przed numerem telefonu,
- 5) musi być zapisane czcionką Helvetica,
- 6) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C oraz
- 7) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów.

§ 12. Na opakowaniu zewnętrznym, które zawiera więcej niż jedno opakowanie jednostkowe, podaje się jednorazowo:

- 1) „papierosy”, „tytoń do samodzielnego skręcania papierosów”, „tytoń do fajki wodnej”, „tytoń do żucia”, „tabaka”, „podgrzewany wyrób tytoniowy”, „inny wyrób tytoniowy” lub „wyrób ziołowy do palenia” zgodnie z zawartością opakowania,

2) liczbę opakowań jednostkowych zawartych w opakowaniu oraz

3) liczbę sztuk w opakowaniu jednostkowym lub jego masę netto.

(2) Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,

2) może składać się z cyfr od 0 do 9,

3) musi być zapisane czcionką Helvetica,

4) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C,

5) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów oraz

6) jego tekst musi być biec w tym samym kierunku, co tekst ogólnej informacji ostrzegawczej, ostrzeżenia ogólnego, komunikatu informacyjnego lub mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego.

§ 13. Na opakowaniu jednostkowym podaje się jednorazowo:

- 1) „papierosy”, „tytoń do samodzielnego skręcania papierosów”, „tytoń do fajki wodnej”, „tytoń do żucia”, „tabaka”, „podgrzewany wyrób tytoniowy”, „inny wyrób tytoniowy” lub „wyrób ziołowy do palenia” zgodnie z zawartością opakowania, oraz

2) liczbę sztuk w opakowaniu jednostkowym lub jego masę netto.

(2) Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,

2) może składać się z cyfr od 0 do 9,

3) musi być zapisane czcionką Helvetica,

4) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C,

5) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów oraz

6) jego tekst musi być biec w tym samym kierunku, co tekst ogólnej informacji ostrzegawczej, ostrzeżenia ogólnego, komunikatu informacyjnego lub mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego.

§ 14. Na opakowaniu jednostkowym z tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, zawierającym bibułę papierosową i/lub filtr papierosowy, a także na jego opakowaniu zewnętrznym podaje się jednorazowo „zawiera bibułę i filtr”, „zawiera bibułę” lub „zawiera filtr”, o ile umieszczony tekst:

1) składa się z małych liter, przy czym pierwsza litera może być wielka,

2) został zapisany czcionką Helvetica,

3) jest koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C, oraz

4) rozmiar czcionki nie przekracza 10 punktów.

§ 15. Na opakowaniach jednostkowych i opakowaniu zewnętrznym bezdymnych wyrobów tytoniowych umieszcza się informację „Termin przydatności”, po której następuje data. Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,

2) może składać się z cyfr od 0 do 9,

- 3) musi być zapisane czcionką Helvetica,
- 4) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C,
- 5) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów oraz
- 6) jego tekst musi być biec w tym samym kierunku, co tekst ogólnej informacji ostrzegawczej, ostrzeżenia ogólnego, komunikatu informacyjnego lub mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego.

§ 16. Zarówno opakowania jednostkowe, jak i opakowanie zewnętrzne zawierające wyrób tytoniowy lub wyrób ziołowy do palenia mogą zostać opatrzone pojedynczym kodem kreskowym, pod warunkiem że:

- 1) służy on do celów płatności, dystrybucji lub kontroli zapasów,
- 2) został naniesiony w kolorze czarnym na białym tle lub w matowym kolorze Pantone Cool Gray 2 C na białym tle,
- 3) nie tworzy obrazu, wzoru lub symbolu, który może być postrzegany inaczej niż kod kreskowy oraz
- 4) znajduje się na dolnej lub bocznej ścianie opakowania.

§ 17. Każde opakowanie jednostkowe i opakowanie zewnętrzne wyrobu tytoniowego lub wyrobu ziołowego do palenia może być opatrzone etykietą produkcji, w tym numerem partii, pod warunkiem że etykieta:

- 1) jest stosowana w celu zapewnienia zgodności z innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi śledzenia i opodatkowania,
- 2) jest wykonana w kolorze czarnym na białym tle, albo w matowym kolorze Pantone Cool Gray 2 C na białym tle,
- 3) nie tworzy obrazu, wzoru lub symbolu imitującego cokolwiek innego niż kod kreskowy,
- 4) znajduje się na dolnej lub bocznej ścianie opakowania oraz
- 5) nie może zostać z innych powodów uznana za sprzeczną z wymogiem znormalizowanego wzoru przeznaczonego do wszystkich wyrobów zawierających tytoń lub wyrobów ziołowych do palenia.

Rozdział 6

Wymagania dotyczące koloru i elementów opakowania w odniesieniu do opakowań jednostkowych, opakowań zewnętrznych i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym

§ 18. Opakowania jednostkowe wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym oraz ich opakowania zewnętrzne i materiały opakowaniowe muszą posiadać znormalizowany wzór zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia i innych przepisów regulujących sposób etykietowania itp. opakowań jednostkowych, opakowań zewnętrznych i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

(2) Opakowania jednostkowe, opakowania zewnętrzne i materiały opakowaniowe mogą być opatrzone oznakowaniem, informacjami itd. wyłącznie w sposób określony przepisami niniejszego rozporządzenia i innych aktów prawnych.

(3) Etykietowanie, informacje itp., które wynikają z innych przepisów muszą być umieszczane w sposób, który nie nadaje opakowaniu jednostkowemu lub opakowaniu zewnętrznemu niepowtarzalnego wyglądu, nie powoduje efektu przyciągającego uwagę, ani w inny sposób nie może zostać uznany za sprzeczny z wymogiem dotyczącym znormalizowanego wzoru przeznaczonego do wszystkich wyrobów zawierających wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

(4) W opakowaniu, w znaczeniu opakowania jednostkowego, opakowania zewnętrznego czy innego materiału opakowaniowego, nie wolno umieszczać wkładek, które nie pełnią funkcji związanych z używaniem produktu.

(5) Przepisu § 18 ust. 4 nie stosuje się do dołączanych do opakowania ulotek zawierających wyłącznie informacje na temat korzystania z wyposażenia technicznego umieszczonego w opakowaniu jednostkowym. Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

1) należy je umieścić na białym tle,

2) może składać się z cyfr od 0 do 9,

3) musi być zapisane czcionką Helvetica,

4) może składać się z symboli nawiasów (-), akcentu ostrego (´), apostrofu (') i znaku Et (&) oraz

5) musi być w kolorze czarnym.

(6) Wygląd tekstu, znaków oraz wszelkich innych elementów umieszczanych na dołączanych do opakowania ulotkach zawierających informacje na temat używania wyposażenia technicznego zgodnie z § 18 ust. 5 nie może nadawać niepowtarzalnego wyrazu, powodować efektu przyciągającego uwagę, ani nie może z innych powodów zostać uznany za sprzeczny z wymogiem dotyczącym znormalizowanego wzoru.

§ 19. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych muszą być w kolorze Pantone 448 C, białym lub srebrnoszarym, a opakowania zewnętrzne muszą być w kolorze Pantone 448 C, o wykończeniu matowym.

(2) Paski na opakowaniach jednostkowych lub opakowaniach zewnętrznych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym muszą być prostokątne, przezroczyste i bezbarwne. Muszą mieć szerokość do 3 milimetrów i być równoległe do górnej krawędzi opakowania.

§ 20. Wszystkie elementy opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym muszą być pozbawione smaku, bezwonne i nie mogą wydawać dźwięków.

Rozdział 7

Powierzchnie itp. opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym

§ 21. Powierzchnie muszą być płaskie i gładkie oraz nie mogą zawierać nieregularnych elementów, takich jak znakowanie, przetłoczenia, tekstura, wklęsłości, wypukłości lub inne elementy związane z kształtem lub strukturą.

(2) Nie dotyczy to niektórych elementów niezbędnych do złożenia materiału, przytwierdzenia denka oraz otwarcia i zamknięcia opakowania jednostkowego.

(3) Nie dotyczy to niektórych elementów niezbędnych do złożenia materiału, przytwierdzenia denka oraz otwarcia i zamknięcia opakowania zewnętrznego.

(4) Wyłączenia przewidziane w § 21 ust. 2 i 3 mają zastosowanie tylko pod warunkiem, że nierówność nie nadaje opakowaniu niepowtarzalnego wyrazu, nie powoduje efektu przyciągającego uwagę, ani nie może z innych powodów zostać uznana za sprzeczną z wymogiem dotyczącym znormalizowanego wzoru dla wszystkich opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych zawierających wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

§ 22. Na powierzchnie itp. opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych mogą być наносzone tylko elementy określone przepisami prawa.

Rozdział 8

Materiał opakowaniowy na opakowaniach jednostkowych i opakowaniach zewnętrznych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym

§ 23. Opakowania jednostkowe i opakowania zewnętrzne mogą być pokryte przezroczystym, bezbarwnym materiałem opakowaniowym.

(2) Materiał opakowaniowy musi być płaski i gładki oraz nie może zawierać nieregularnych elementów, takich jak znakowanie, przetłoczenia, tekstura, wklęsłości, wypukłości lub jakiegokolwiek inne elementy związane z kształtem lub strukturą.

(3) Paski używane do otwierania materiału opakowaniowego muszą być przezroczyste lub czarne. Muszą mieć szerokość do 3 milimetrów i być równoległe do górnej krawędzi opakowania. Początek paska musi być oznaczony ciągłą, przezroczystą lub czarną linią o długości nieprzekraczającej 15 milimetrów.

(4) Czarny pasek nie może przykrywać ani zasłaniać innych oznakowań itp. umieszczonych zgodnie z innymi przepisami.

(5) Wkładek lub innych elementów, które nie pełnią żadnej funkcji związanej z używaniem produktu, nie wolno umieszczać w opakowaniu jednostkowym ani łączyć z opakowaniem zewnętrznym.

(6) Wszystkie elementy opakowań jednostkowych i opakowań zewnętrznych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym muszą być pozbawione smaku, bezwonne i nie mogą wydawać dźwięków.

(7) Materiał opakowaniowy stosuje się wyłącznie do elementów niezbędnych w procesie produkcji i nie zmienia on znormalizowanego wyrazu.

Rozdział 9

Etykiety itp. na opakowaniach jednostkowych i opakowaniach zewnętrznych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

§ 24. Etykiety przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mogą całkowicie ani częściowo zasłaniać tekstu, ostrzeżeń lub innych etykiet itp. wymaganych innymi przepisami.

§ 25. Opakowania jednostkowe i opakowania zewnętrzne mogą być oznakowane w dwóch miejscach znakiem towarowym i nazwą produktu. Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,

2) może składać się z cyfr od 0 do 9,

3) musi być zapisane czcionką Helvetica,

4) może składać się z symboli nawiasów (-), akcentu ostrego (´), apostrofu (') i znaku Et (&) oraz

5) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C oraz

6) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów.

(2) Oznaczenie marki musi mieścić się w jednej linii.

(3) Nazwa produktu musi mieścić się w jednej linii i być umieszczona bezpośrednio pod znakiem towarowym.

§ 26. Zarówno opakowania jednostkowe, jak i opakowanie zewnętrzne zawierające wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym mogą zostać opatrzone pojedynczym kodem kreskowym, pod warunkiem że:

1) służy on do celów płatności, dystrybucji lub kontroli zapasów,

2) został naniesiony w kolorze czarnym na białym tle lub w matowym kolorze Pantone Cool Gray 2 C na białym tle,

3) nie tworzy obrazu, wzoru lub symbolu, który może być postrzegany inaczej niż kod kreskowy oraz

4) znajduje się na dolnej lub bocznej ścianie opakowania.

5) nie może zostać z innych powodów uznany za sprzeczny z wymogiem znormalizowanego wzoru przeznaczonego do wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

§ 27. Opakowania jednostkowe i opakowanie zewnętrzne muszą zostać opatrzone pojedynczą etykietą zawierającą nazwę przedsiębiorstwa, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i informację o kraju produkcji, sformułowane w następujący sposób dla danego wyrobu tytoniowego: „Wyprodukowano w”, po których następuje nazwa kraju produkcji. Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,
- 2) może składać się z cyfr od 0 do 9,
- 3) może zawierać symbol @ w adresie poczty elektronicznej,
- 4) może zawierać symbol + poprzedzający numer kierunkowy kraju umieszczony przed numerem telefonu,
- 5) musi być zapisane czcionką Helvetica,
- 6) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C oraz
- 7) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów.

§ 28. Opakowania jednostkowe należy opatrzyć pojedynczą etykietą zawierającą następujące elementy:

- 1) frazę „wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym” zgodnie z zawartością opakowania, oraz

- 2) liczbę sztuk w opakowaniu jednostkowym lub jego masę netto.

(2) Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,
- 2) może składać się z cyfr od 0 do 9,
- 3) musi być zapisane czcionką Helvetica,
- 4) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C oraz
- 5) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów.

§ 29. Opakowania jednostkowe i opakowania zewnętrzne zawierające wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym mogą zostać opatrzone etykietą produkcji i numerem partii, pod warunkiem że etykieta:

- 1) jest stosowana w celu zapewnienia zgodności z innymi obowiązującymi przepisami,
- 2) jest wykonana w kolorze czarnym na białym tle, albo w matowym kolorze Pantone Cool Gray 2 C na białym tle,
- 3) nie tworzy obrazu, wzoru lub symbolu imitującego cokolwiek innego niż konkretna etykieta produkcji,
- 4) znajduje się na dolnej lub bocznej ścianie opakowania oraz
- 5) nie może zostać z innych powodów uznana za sprzeczną z wymogiem znormalizowanego wzoru przeznaczonego do wszystkich produktów zawierających wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym.

Rozdział 10

Funkcjonalność, rozmiar itp.

§ 30. Opakowania jednostkowe wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym muszą posiadać kształt prostopadłościanu.

- (2) Rozmiar opakowań jednostkowych wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym musi odpowiadać zawartości opakowania, a zatem nie może być większy niż wymaga tego zawartość.

§ 31. Opakowanie zewnętrzne może zawierać tylko jedno opakowanie jednostkowe wyposażenia technicznego używanego wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym i może zostać opatrzone pojedynczą

etykieta o treści „wyposażenie techniczne używane wraz z podgrzewanym wyrobem tytoniowym”, zgodnie z zawartością opakowania;

(2) Oznaczenie to wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:

1) może składać się z małych liter od a do å, przy czym pierwsza litera może być wielka,

2) może składać się z cyfr od 0 do 9,

3) musi być zapisane czcionką Helvetica,

4) musi być koloru matowego Pantone Cool Gray 2 C oraz

5) rozmiar czcionki nie może przekraczać 10 punktów.

Rozdział 11

Przepisy karne

Artykuł 1832. O ile inne przepisy prawa nie przewidują wyższej kary, karze grzywny podlega ten, kto narusza przepisy §§ 2-~~17~~31.

(2) Przedsiębiorstwa itp. (osoby prawne) mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami rozdziału 5 duńskiego kodeksu karnego.-

Rozdział 12

Rozdział 7

Wejście w życie

Artykuł 19.-

§ 33. (1) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia ~~23 października 2023~~1 kwietnia 2025 r.

(2) Rozporządzenie nr ~~572~~781 z dnia ~~22 marca 2024~~13 czerwca 2023 r. w sprawie standaryzacji opakowań wyrobów tytoniowych i wyrobów ziołowych do palenia traci moc.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Zdrowia, dnia **x**

Sophie Løhde

Camilla Madsen