

A veszélyes vegyi anyagok és vegyi készítmények (termékek) tárolására szolgáló tartályok tervezésére, telepítésére, megfelelőségértékelési eljárásaira és piacfelügyeletére vonatkozó követelményekről szóló, 2006. április 25-i 339. sz. kormányrendelet módosításai

Kiadva a megfelelőségértékelésről szóló törvény 7. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján

A veszélyes vegyi anyagok és vegyi készítmények (termékek) tárolására szolgáló tartályok tervezésére, telepítésére, megfelelőségértékelési eljárásaira és piacfelügyeletére vonatkozó követelményekről szóló, 2006. április 25-i 339. sz. kormányrendelet (Latvijas Vēstnesis, 2006, 72. sz.; 2008, 134. sz.; 2009, 161. sz.; 2018, 245. sz.) a következőképpen módosul:

1. A rendelet új címe a következő:

„A veszélyes vegyi anyagok és keverékek tárolására szolgáló tartályok tervezésére, telepítésére, megfelelőségértékelési eljárásaira és piacfelügyeletére vonatkozó követelményekről szóló rendelet”.

2. Az (1) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(1) Ez a rendelet a jelen rendelet (3) bekezdésében említett veszélyes vegyi anyagok és keverékek tárolására szolgáló helyhez kötött tartályok (a továbbiakban: tartály) tervezésére, gyártására és telepítésére vonatkozó alapvető követelményeket, az e követelményeknek való megfelelés ellenőrzésének keretét, a piacfelügyeletért felelős intézményt, valamint a piacfelügyelet lefolytatására vonatkozó azon eljárásokat írja elő, amelyek révén szabályszerű használat esetén az emberi életet, egészséget és a környezetet fenyegető veszélyek kiküszöbölhetők.”

3. A (2) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(2) Ez a rendelet a jelen rendelet (3) bekezdésében említett veszélyes vegyi anyagok és keverékek tárolására szolgáló tartályokra alkalmazandó, ha az ezen anyagok által a folyadékszint felett kifejtett gőz- vagy gáznyomás 0,5 barnál kisebb, kivéve azokat a tartályokat, amelyek az alábbiak technológiai alkotóelemei:

2.1. kifejezetten radioaktív környezetben történő használatra tervezett berendezések, amelyek baleset esetén radioaktív anyagok kibocsátását eredményezhetik;

2.2. az olaj-, gáz- vagy geotermikus kitermelési iparágakban és a feltárásban, valamint a nyomás fenntartására és ellenőrzésére szolgáló föld alatti tárolókban használt kúttellenőrző berendezések;

2.3. szállítható nyomástartó berendezések, amelyeket a veszélyes áruk közúti, vasúti és vízi szállítására vonatkozó jogszabályok szabályoznak;

2.4. nemzetközi légi közlekedési szerződések által szabályozott, hordozható nyomástartó berendezések;

2.5. helyhez kötött nyomástartó berendezések, amelyeket a nyomástartó berendezésekre és azok rendszereire vonatkozó jogszabályok szabályoznak.”

4. A (3) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(3) A tartályban a következő folyékony és gáznemű veszélyes vegyi anyagokat, valamint folyékony és gáznemű keverékeket kell tárolni:

3.1. folyékony vagy gáznemű anyagok, amelyeket az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 1272/2008 rendelet) összhangban 1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes folyadékként, 1.1., 1.2. vagy 1.3. alosztályba tartozó robbanóanyagként, 1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes gázként, 1., 2. vagy 3. kategóriájú oxidáló folyadékként, 1. kategóriájú oxidáló gázként soroltak be, amennyiben mennyiségük meghaladja a 2,5 m³-t;

3.2. dízelüzemanyagok, folyékony üzemanyagok és tűzveszélyes folyadékok, amelyeket az 1272/2008/EK rendelettel összhangban 3. kategóriájú tűzveszélyes folyadékként jelöltek meg, ha mennyiségük meghaladja a 10 m³-t;

3.3. folyékony vagy gáznemű anyagok, amelyeket az 1272/2008/EK rendelettel összhangban 1., 2. vagy 3. kategóriájú, akut toxicitású anyagként, egyszeri vagy ismétlődő expozíciót követően 1. kategóriájú célszervi toxicitású anyagként, 1. kategóriájú, fémekre korrozív hatású anyagként, 1A., 1B., 1C. kategóriájú bőrmaró hatású anyagként, 2. kategóriájú bőrirritáló anyagként 1., 2., 3. vagy 4. kategóriájú, vízi környezetre krónikusan veszélyes anyagként, 1. kategóriájú, vízi környezetre akutan veszélyes anyagként soroltak be, ha a mennyiség meghaladja az 1 m³-t.”

5. A szöveg a következő (4)¹ bekezdéssel egészül ki:

„(4¹) A tartályokra e rendelkezésekben foglalt szabályozás – a tartályok anyagára vonatkozó követelmények kivételével – a helyszínen műtárgyként épített tartályokra nem vonatkozik.”

6. A (7) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(7) E rendelet követelményeinek teljesítését a kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett személy – az iparilag gyártott tartályok gyártója, meghatalmazott képviselője vagy forgalmazója (akár a tartályt saját használatra tervező és gyártó személy is) (a továbbiakban: gyártó) – biztosítja.”

7. A 8.1. albekezdés a következőképpen módosul:

„8.1. valamely nemzeti akkreditáló testület által a megfelelőségértékelő testületek értékelésére, akkreditálására és felügyeletére vonatkozó jogszabályokkal összhangban vagy egy európai uniós tagállam más akkreditáló testülete által akkreditált;”.

8. A (9) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(9) A nemzeti akkreditáló testület értékeli és rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanúsító szervezet megfelel-e az e rendelet (8) bekezdésében említett követelményeknek.”

9. A (10) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(10) Lettországon megengedett az e rendelet követelményeinek megfelelő, vagy az Európai Unió bármely tagállamában, Törökországban vagy az Európai Gazdasági Térség bármely államában gyártott vagy forgalomba hozott tartályok piaci értékesítése vagy üzembe helyezése, amennyiben az érintett állam jogi szabályozása biztosítja az e rendeletnek egyenértékű követelményeknek való megfelelést. A

kölcsönös elismerés az Európai Unió más tagállamaiban, Törökországban vagy az Európai Gazdasági Térség más országaiban akkreditált testületek által kiadott megfelelőségértékelésekre is vonatkozik.”

10. A (13) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(13) A Fogyasztói Jogok Védelmének Központja (a továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság) hajtja végre a tartályok műszaki felügyeletét szabályozó jogszabályokban meghatározott intézkedéseket, biztosítva, hogy Lettorságban csak olyan tartályokat hozzanak forgalomba, amelyek szabályszerű telepítés és használat esetén nem jelentenek veszélyt az emberi életre, az egészségre vagy a környezetre.”

11. A (15) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(15) A tanúsító szervezet írásban értesíti a piacfelügyeleti hatóságokat a tartályokra vonatkozó megfelelőségértékelési tanúsítvány kiadásának elutasításáról. Ezenkívül a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére a tanúsító szervezet tájékoztatást nyújt a kiadott megfelelőségi tanúsítványokról és azok kiegészítéseiről.”

12. A (17) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(17) A tartályok tervezésekor és gyártásakor a gyártónak a következő sorrendben kell kiválasztania a megfelelő megoldást:

17.1. a balesetveszély kiküszöbölése vagy amennyire csak lehetséges, csökkentése;

17.2. megfelelő védelmi intézkedések végrehajtása, ha a baleset veszélye nem küszöbölhető ki teljes mértékben;

17.3. a felhasználók értesítése a lehetséges balesetveszélyekről, és a tartályok telepítése vagy használata során a balesetveszély csökkentése érdekében szükséges védelmi intézkedések meghatározása.”

13. A (18) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(18) A gyártó vagy meghatalmazott képviselője felelős azért, hogy a gyártandó tartályok megfeleljenek az e fejezetben meghatározott követelményeknek.”

14. A (19) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(19) Tartály tervezésekor a tartály gyártójának elemeznie és értékelnie kell a tárolandó anyaggal kapcsolatos kockázatokat annak érdekében, hogy biztosítsa a tartály biztonságos használatát annak várható élettartama alatt.”

15. A 23.3. albekezdés a következőképpen módosul:

„23.3. a vegyi anyagok vagy keverékek kibocsátásának mennyisége;”.

16. A 23.5. albekezdés a következőképpen módosul:

„23.5. instabil vegyi anyagok vagy keverékek bomlása.”

17. A (35) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(35) A gyártónak megfelelő technikákkal és eljárásokkal biztosítani kell a tartály tervének teljes körű megvalósítását, különösen a következő feltételek betartásával:

35.1. az alkatrészek előkészítése (például az ideiglenes csatlakozások eltávolítása) nem okozhat olyan hibákat, repedéseket vagy változásokat az anyagok mechanikai tulajdonságaiban, amelyek csökkenthetik a tartály biztonságát;

35.2. a csatlakozó anyagoknak és a csatlakozó zónáknak mentesnek kell lenniük olyan külső (felszíni) és belső hibáktól, amelyek csökkenthetik a tartály biztonságát;

35.3. azoknak a nem szétszerelhető csatlakozásoknak, amelyeket nem lehet szétválasztani anyagmegszakítási módszerek nélkül (a továbbiakban: állandó csatlakozások), meg kell felelniük a csatlakoztatott anyagokra meghatározott minimumkövetelményeknek (kivéve, ha a tervezési előírások másként rendelkeznek);
35.4. a tartály közvetlenül terhelt alkatrészeit és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó alkatrészeket olyan hegesztők kötik össze (pl. hegesztéssel vagy forrasztással), akik a fémanyagok hegesztőinek szakmai képesítésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárásoknak megfelelően tanúsítottak a szabályozott területen. Ezeket az eljárásokat a tanúsító szervezetnek az alkalmazandó szabványokban meghatározott követelményeknek megfelelően jóvá kell hagynia;

35.5. a tartály alkotóelemei közötti állandó csatlakozások roncsolásmentes vizsgálatát a szabályozott területen a hibaérzékelő berendezéskezelők szakmai képesítésének tanúsítására vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárásokkal összhangban tanúsított hibaérzékelő berendezéskezelőknek kell elvégezniük;

35.6. a tartály gyártásának megfelelő szakaszában megfelelő hőkezelésre van szükség, ha a gyártási folyamat során az anyagok tulajdonságai olyan mértékben megváltozhatnak, hogy a tartály biztonsága sérülhet;

35.7. a tartály szerkezeti biztonságát befolyásoló anyagokat oly módon kell címkézni (azonosítani), amely biztosítja, hogy az anyag eredetének azonosítása a gyártás minden szakaszában, egészen a befejezett tartály végső értékeléséig fennmaradjon.”

18. A (37) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(37) Annak értékelése érdekében, hogy a tartály megfelel-e e rendelet követelményeinek, a tartály gyártója a műszaki dokumentációban feltünteti a tervezésre, gyártásra és felhasználásra vonatkozó következő információkat:

37.1. a tartály általános leírása;

37.2. a szerkezet összeszerelési rajza, alkatrészbontások, összeszerelő egység rajzai és egyéb szükséges munkarajzok és ábrák;

37.3. az e rendelet 37.2. albekezdésében említett rajzok és ábrák működésének leírása és magyarázata;

37.4. a részben vagy egészben alkalmazott szabványok jegyzéke, vagy ha ezeket a szabványokat nem alkalmazták, az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében alkalmazott megoldások leírása;

37.5. tervezési számítások, az elvégzett vizsgálatok és tesztek eredményei. Ha a fő tartályszerkezetekben szintetikus anyagokat használnak, fel kell tüntetni az ezen anyagra a tervezett felhasználási feltételek mellett jellemző határértékekre vonatkozó információkat;

37.6. a tartály gyártása során elvégzett vizsgálatokra vonatkozó információk;

37.7. az ezen rendelet 35.4. és 35.5. albekezdésében említett munkát végző alkalmazottak képesítését igazoló okiratokra vonatkozó információk;

37.8. az e rendelet 35.4. albekezdésében említett csatlakozási eljárások leírása és azok jóváhagyásai;

37.9. a tartály használati utasítása e rendelet (43) és (44) bekezdésével összhangban;

37.10. a tartály anyagaira ártalmas anyagok.”

19. A (38) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(38) A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy a gyártott tartályok a gyártási vagy építési folyamat során megfeleljenek e rendelet követelményeinek és az e rendelet (37) bekezdésében említett műszaki dokumentációnak, kivéve az e rendelet (11) bekezdésében említett eseteket.”

20. A 39.1. albekezdés a következőképpen módosul:

„39.1. a gyártó címe, utóneve és vezetékeve vagy cégneve;”.

21. A 39.5. albekezdés a következőképpen módosul:

„39.5. annak a tanúsító szervezetnek az azonosító száma, amely az adott tartály megfelelőségértékelését végezte;”.

22. A 40.5. albekezdés a következőképpen módosul:

„40.5. a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően tárolandó veszélyes vegyi anyagok vagy keverékek címkézése.”

23. A (43) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(43) A tartály gyártójának használati utasítást kell készítenie a tartályhoz. Az utasításoknak tartalmazniuk kell a szükséges biztonsági információkat a következőkre vonatkozóan:

43.1. a tartály telepítése és használata, valamint a tartály használatának megkezdésekor meghozandó biztonsági intézkedések;

43.2. műszaki karbantartás és felügyelet (beleértve a felhasználó által elvégzendő ellenőrzéseket);

43.3. baleset lehetséges veszélyei és annak feltüntetése, hogy milyen védőintézkedésekre van szükség a tartály telepítése és használata során bekövetkező baleset veszélyének csökkentése érdekében.”

24. A 46.8. albekezdést el kell hagyni.

25. A (48) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(48) A tartály gyártója köteles:

48.1. meghatározni a tartály tervezési számításaihoz szükséges értékeket ezen rendelet (22) bekezdésével összhangban, figyelembe véve az ezen rendelet (46) bekezdésében említett anyagok jellemzőit is;

48.2. a műszaki dokumentációban meghatározni az anyagok e rendelet követelményeinek való megfelelésére vonatkozó információkat.”

26. A (49) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(49) A gyártónak intézkedéseket kell végrehajtania annak biztosítására, hogy a tartály gyártásához használt anyagok megfeleljenek a tervezési követelményeknek. Minden anyaghoz szükség van az ilyen anyagok gyártója által készített dokumentációra, amely igazolja, hogy azok megfelelnek a tervezési követelményeknek.”

27. A (50) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(50) Ha a tartály fő szerkezeteiben szintetikus anyagokat használnak, azok megfelelőségét a tanúsító szervezetnek kell megerősítenie, amely e rendelet 4. fejezetével összhangban értékeli a tartály kialakítását.”

28. A (53) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(53) Tartály forgalomba hozatala előtt a gyártónak e rendelet 5. fejezetének megfelelően nyilatkoznia kell a tartály megfelelőségéről.”

29. A (54) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(54) A megfelelőségi nyilatkozat megtétele előtt a gyártott tartályon el kell végezni az alábbi megfelelőségértékelési eljárások egyikét:

54.1. a tartály típusvizsgálata ezen rendelet 4.2. alfejezetével összhangban;

54.2. a tartály tervének ellenőrzése ezen rendelet 4.3. alfejezetével összhangban, valamint a tartály ellenőrzése ezen rendelet 4.4. alfejezetével összhangban;

54.3. a tartályminta vizsgálata ezen rendelet 4.5. alfejezetével összhangban.

54.4. (Törölve)”.

30. A (55) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(55) A tartály típusvizsgálata során a tanúsító szervezet ellenőrzi és megerősíti (tanúsítja), hogy a tartály mintája megfelel-e e rendelet követelményeinek, és hogy a gyártás során végzett ellenőrzések alapján a tartály megfelel-e a jóváhagyott mintának.”

31. A (56) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(56) A tartály típusvizsgálatának elvégzéséhez a gyártónak ki kell választania egy tanúsító szervezet, és be kell nyújtania a következőket:

56.1. a típusvizsgálat elvégzésére irányuló kérelem. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyártó címét, utónevét és vezetéknévét vagy cégnevét;

56.2. írásos nyilatkozat arról, hogy ilyen kérelmet más tanúsító szervezethez nem nyújtottak be;

56.3. az e rendelet (37) bekezdésében említett műszaki dokumentáció.”

32. A (57) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(57) A kérelmezőnek a megfelelő típusú tartályból mintát kell a tanúsító szervezet rendelkezésére bocsátania. A tanúsító szervezet szükség esetén további mintákat kérhet a tanúsító szervezet által választott ellenőrzési módszernek megfelelően. A minta a tartály több változatára is kiterjedhet, feltéve, hogy a köztük lévő különbségek nem befolyásolják a tartály biztonsági szintjét.”

33. A (58) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(58) A tanúsító szervezet:

58.1. megvizsgálja a műszaki dokumentációt, megvizsgálja (ellenőrzi), hogy a mintát a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítja azokat az elemeket, amelyeket az alkalmazandó szabványok követelményeinek megfelelően terveztek, valamint azokat az elemeket, amelyek tervezésénél nem alkalmazták az említett szabványokat. Különösen a következőket kell megvizsgálni:

58.1.1. a tartály tervezésére és a gyártási eljárásokra vonatkozó műszaki dokumentáció;

58.1.2. a felhasznált anyagok e rendelet követelményeinek való megfelelése, valamint az anyag gyártója által kiadott anyagtanúsítványok;

58.1.3. a tartály részeinek csatlakoztatására vonatkozó eljárások;

58.1.4. az e rendelet 35.4. és 35.5. albekezdésében említett munka elvégzésében részt vevő alkalmazottak képzései;

58.2. ha a gyártó nem alkalmazta az alkalmazandó szabványokat, elvégzik a megfelelő vizsgálatokat és a szükséges tesztek, vagy azok elvégzése biztosított annak megállapítása érdekében, hogy a gyártó által választott megoldás megfelel-e ezen rendelet követelményeinek;

58.3. elvégzik vagy biztosítják a megfelelő vizsgálatokat és szükséges tesztek annak ellenőrzésére, hogy a gyártó alkalmazta-e az általa bejelentett szabványokat;

58.4. a helyet, ahol a vizsgálatokat és a szükséges tesztek el kell végezni, egyeztetik a gyártóval.”

34. A (59) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(59) Ha a tartály típusa megfelel e rendelet követelményeinek, a tanúsító szervezet a tartály gyártója számára tartály-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki.”

35. A (60) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(60) A tanúsító szervezet a tartály-típusvizsgálati tanúsítványban feltünteti a gyártó címét, vezeté- és utónevét vagy cégét, a vizsgálati véleményt és a tanúsított tartály típusának azonosításához szükséges adatokat. A tanúsítvány öt évig érvényes. A tanúsítvány érvényességi ideje meghosszabbítható.”

36. A (61) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(61) A tanúsító szervezet a tartály-típusvizsgálati tanúsítványhoz csatolja a műszaki dokumentáció vonatkozó részeinek jegyzékét. A tanúsító szervezetnek meg kell őriznie a műszaki dokumentáció egy példányát.”

37. A (62) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(62) A gyártó a tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző tanúsító szervezetet a tartály-típusvizsgálati tanúsítvány hatálya alá tartozó tartályokban bekövetkezett minden változásról írásban tájékoztatja.”

38. A (65) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(65) A tanúsító szervezetnek évente legalább egyszer fel kell keresnie a gyártó létesítményét a következők céljából:

65.1. annak ellenőrzése, hogy a tartályok gyártása után a gyártó elvégzi-e azok végső értékelését e rendelet (36) bekezdésének megfelelően;

65.2. mintavétel a tartályból a gyártás helyén vagy a raktárban, és a szükséges vizsgálatok elvégzése annak ellenőrzése érdekében, hogy az megfelel-e a típusvizsgálati tanúsítványban leírt mintának és e rendelet követelményeinek.”

39. A (66) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(66) A tanúsító szervezet azonosító számát a tartály minden egyes egységén fel kell tüntetni.”

40. A (67) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(67) Ha a tartály egy mintája nem felel meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, a tanúsító szervezet megtagadja a tartályra vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány kiállítását, és – a megtagadás okait megjelölve – tájékoztatja erről a gyártót.”

41. A (68) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(68) A tanúsító szervezet írásban tájékoztatja a többi tanúsító szervezetet azokról a tartálmintákról, amelyekre vonatkozóan a megfelelőségi tanúsítvány kiadásának elutasításáról vagy visszavonásáról szóló határozat született. A tanúsító szervezetek kérhetik a tartály-típusvizsgálati tanúsítványok vagy azok kiegészítéseinek másolatát.”

42. A (70) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(70) A tartály tervének vizsgálata során a tanúsító szervezet ellenőrzi és megerősíti (tanúsítja), hogy a terv megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.”

43. A (71) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(71) A tartály tervének vizsgálatához a gyártó kiválaszt egy tanúsító szervezetet, és benyújtja a számára a következőket:

71.1. a tartály tervének vizsgálatára irányuló kérelem. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyártó címét, utónevét és vezetéknevét vagy cégnevét, valamint – amennyiben a kérelmet meghatalmazott képviselő nyújtja be – a képviselő címét, utónevét, vezetéknevét vagy cégnevét is;

71.2. írásos nyilatkozat arról, hogy ilyen kérelmet más tanúsító szervezethez nem nyújtottak be;

71.3. az ezen rendelet 37.1., 37.2., 37.3., 37.4., 37.5., 37.8. és 37.9. albekezdésében említett dokumentáció.”

44. A (72) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(72) A tanúsító szervezet ellenőrzi:

72.1. a műszaki dokumentációt, és azonosítja azokat az elemeket, amelyeket az alkalmazandó szabványok követelményeinek megfelelően terveztek, valamint azokat az elemeket, amelyek tervezésénél nem alkalmazták az említett szabványokat. Különösen a következőket kell megvizsgálni:

72.1.1. a felhasznált anyagok e rendelet követelményeinek való megfelelősége;

72.1.2. a tartály részeinek csatlakoztatására alkalmazott eljárások;

72.2. hogy a gyártó elvégezte-e a megfelelő vizsgálatokat és a szükséges tesztek annak megállapítása érdekében, hogy a választott megoldás megfelel-e ezen rendelet követelményeinek, és különösen, ha az alkalmazandó szabványokban meghatározott megoldásokat nem alkalmazták;

72.3. az alkalmazandó szabványok használata, amennyiben a gyártó műszaki dokumentációja erre vonatkozó utalást tartalmaz.”

45. A (73) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(73) Ha a tartály terve megfelel e rendelet követelményeinek, a tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki a gyártó számára a tartály tervére vonatkozóan.”

46. A (74) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(74) A tanúsító szervezet a tartály tervére vonatkozó megfelelőségi tanúsítványban feltünteti a gyártó címét, vezeték- és utónevét vagy cégét, a vizsgálati következtetést és a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat. A tanúsítvány öt évig érvényes. A tanúsítvány érvényességi ideje meghosszabbítható.”

47. A (75) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(75) A tanúsító szervezet a tartály tervének megfelelőségi tanúsítványához csatolja a műszaki dokumentáció vonatkozó részeinek jegyzékét. A tanúsító szervezetnek meg kell őriznie a műszaki dokumentáció egy példányát.”

48. A (76) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(76) Ha a tanúsító szervezet úgy dönt, hogy nem ad ki megfelelőségi tanúsítványt a tartálytervre vonatkozóan, indoklással ellátott elutasítást kell kézbesítenie a gyártó részére.”

49. A (77) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(77) A gyártó a tartályterv megfelelőségi tanúsítványának hatálya alá tartozó tartályok tervében bekövetkezett minden változásról írásban tájékoztatja a tartálytervre vonatkozó megfelelőségi tanúsítványhoz kapcsolódó műszaki dokumentációt őrző tanúsító szervezetet.”

50. A (79) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(79) A tanúsító szervezet írásban tájékoztatja a többi tanúsító szervezetet azokról a tartálytervekről vagy azok kiegészítéseiről, amelyek tekintetében úgy döntöttek, hogy nem adják ki vagy visszavonják a tartálytervre vonatkozó megfelelőségi tanúsítványt. A tanúsító szervezetek másolatot kérhetnek a tanúsítványokról és a kiegészítésekről.”

51. A (81) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(81) A tanúsító szervezet a tartály ellenőrzése során ellenőrzi és megerősíti (tanúsítja), hogy a tartály megfelel a tanúsított tervnek és e rendelet követelményeinek.”

52. A (82) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(82) A tartály ellenőrzése céljából a gyártónak ki kell választania egy tanúsító szervezetet, és be kell nyújtania a számára a következőket:

82.1. a tartály ellenőrzésére vonatkozó kérelem. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyártó címét, utónevét és vezetéknévét vagy cégnevét;

82.2. írásos nyilatkozat arról, hogy ilyen kérelmet más tanúsító szervezethez nem nyújtottak be;

82.3. az ezen rendelet (37) bekezdésében említett, a tartály gyártási eljárásaira vonatkozó műszaki dokumentáció és a tartályterv megfelelőségi tanúsítványa, amelyet az ezen rendelet 4.3. alfejezetében említett eljárásokkal összhangban adtak ki.”

53. A (83) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(83) A tartály ellenőrzése során a tanúsító szervezet:

83.1. megvizsgálja a tartályt, és elvégzi a vonatkozó szabványokban előírt vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat, annak ellenőrzése érdekében, hogy a tartály megfelel-e a tanúsított tervnek és ezen előírás követelményeinek;

83.2. ellenőrzi a tartály részeinek csatlakoztatására vonatkozó eljárásokat;

83.3. ellenőrzi az e rendelet 35.4. és 35.5. albekezdésében említett munkát végző alkalmazottak képesítését igazoló bizonyítékokat;

83.4. ellenőrzi, hogy nem használnak-e olyan anyagokat, amelyek nem felelnek meg e rendelet követelményeinek, és ellenőrzi a gyártó által kiállított anyagtanúsítványokat;

83.5. elvégzi a végső értékelést e rendelet (36) bekezdésével összhangban;

83.6. felcímkézi a tartályt, vagy gondoskodik arról, hogy a tartályon fel legyen tüntetve a tanúsító szervezet azonosító száma.”

54. A (84) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(84) Ha a tartály megfelel a tervnek és e rendelet követelményeinek, a tanúsító szervezet kiállítja a tartály megfelelőségi tanúsítványát a gyártó részére.”

55. A (85) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(85) A tanúsító szervezet a tartály megfelelőségi tanúsítványában feltünteti a gyártó címét, vezeték- és utónevét vagy cégét, a vizsgálati véleményt és a jóváhagyott tartály azonosításához szükséges adatokat.”

56. A (86) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(86) A tartály megfelelőségi tanúsítványához csatolni kell a műszaki dokumentáció vonatkozó részeinek jegyzékét. A tanúsító szervezetnek meg kell őriznie a műszaki dokumentáció egy példányát.”

57. A (87) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(87) Ha a tanúsító szervezet úgy dönt, hogy nem ad ki megfelelőségi tanúsítványt a tartályra, indokolással ellátott elutasítást kell a gyártó részére küldenie.”

58. A (88) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(88) A tanúsító szervezet írásban tájékoztatja a többi tanúsító szervezetet azokról a tartályokról, amelyek tekintetében úgy döntött, hogy nem ad ki megfelelőségi tanúsítványt.”

59. A (90) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(90) A tartályminta vizsgálata során a tanúsító szervezet ellenőrzi és megerősíti (tanúsítja), hogy a tartály megfelel e rendelet követelményeinek.”

60. A (91) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(91) A tartályminta ellenőrzéséhez a gyártónak ki kell választania egy tanúsító szervezetet, és be kell nyújtania a következőket:

91.1. a tartály mintájának vizsgálatára irányuló kérelem. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyártó címét, utónevét és vezetéknevét vagy cégnevét;

91.2. annak a tartálylétesítménynek a helyére (címére) vonatkozó információk, ahol az ezen alfejezetben említett ellenőrzéseket el lehet végezni;

91.3. írásos nyilatkozat arról, hogy ilyen kérelmet más tanúsító szervezethez nem nyújtottak be;

91.4. az e rendelet (37) bekezdésében említett műszaki dokumentáció.”

61. A (92) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(92) Annak értékelése érdekében, hogy a tartály megfelel-e e rendelet követelményeinek, a tanúsító szervezet megvizsgálja a tartály tervét és felépítését, valamint a gyártás idején elvégzi a vonatkozó szabványokban előírt vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat, és:

92.1. értékeli a tervre és gyártási eljárásokra vonatkozó műszaki dokumentációt. Különösen a következőket kell megvizsgálni:

92.1.1. hogy az e rendelet követelményeinek meg nem felelő anyagokat nem használnak, ellenőrizve a gyártó által kiállított anyagtanúsítványokat is;

- 92.1.2. a tartály részeinek csatlakoztatására szolgáló eljárásokat;
- 92.1.3. az e rendelet 35.4. és 35.5. albekezdésében említett munkát végző alkalmazottak képesítő bizonyítványait;
- 92.2. hogy elvégzik a végső értékelést e rendelet (36) bekezdése szerint;
- 92.3. hogy felcímkézik a tartályt, vagy gondoskodnak arról, hogy a tartályon fel legyen tüntetve a tanúsító szervezet azonosító száma.”

62. A (93) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(93) Ha a tartály megfelel e rendelet követelményeinek, a tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki a tartály gyártója számára a tartálymintára vonatkozóan.”

63. A (94) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(94) A tanúsító szervezet a tartályminta megfelelőségi tanúsítványában feltünteti a gyártó címét, vezeték- és utónevét vagy cégét, a vizsgálati véleményt és a tanúsított tartály azonosításához szükséges adatokat.”

64. A (95) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(95) A tanúsító szervezet a tartályminta megfelelőségi tanúsítványához csatolja a műszaki dokumentáció vonatkozó részeinek jegyzékét. A tanúsító szervezetnek meg kell őriznie a műszaki dokumentáció egy példányát.”

65. A (96) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(96) Ha a tanúsító szervezet úgy dönt, hogy nem ad ki megfelelőségi tanúsítványt a tartálymintára, indokolással ellátott elutasítást küld a gyártó részére.”

66. A (97) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(97) A tanúsító szervezet írásban tájékoztatja a többi tanúsító szervezetet azokról a tartályokról, amelyek esetében úgy döntött, hogy nem állítja ki a tartályminta megfelelőségi tanúsítványát.”

67. A 4.6. alfejezetet el kell hagyni.

68. A 4.7. alfejezetet el kell hagyni.

69. A (111) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(111) A tartály gyártója biztosítja és tanúsítja, hogy a tartály megfelel e rendelet követelményeinek, és megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. A nyilatkozatnak a következő információkat kell tartalmaznia:

111.1. a tartály gyártójának címe, utóneve és vezetékneve vagy cégneve;

111.2. a tartály általános leírása;

111.3. az elvégzett megfelelőségértékelési eljárások;

111.4. hivatkozás a tartály típusvizsgálati tanúsítványára, a tartály tervének megfelelőségi tanúsítványára, a tartály megfelelőségi tanúsítványára vagy a tartályminta vizsgálati tanúsítványára (a befejezett megfelelőségértékelési eljárásnak megfelelően), valamint a vonatkozó tanúsítványt kiállító tanúsító szervezet nevére és címére;

111.5. hivatkozás az alkalmazandó szabványokra, ha vannak ilyenek;

111.6. hivatkozás más szabványokra és előírásokra, ha ilyeneket alkalmaztak;

111.7. a gyártó vagy a gyártó nevében a nyilatkozat aláírására jogosult személy aláírása, az aláíró nyomtatott neve, valamint a nyilatkozat kibocsátásának dátuma és helye.”

70. A (112) bekezdés szövege a következőképpen módosul:

„(112) A gyártó elkészíti az e rendelet (37) bekezdésében említett műszaki dokumentációt, és biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció és a megfelelőségi nyilatkozat az utolsó ilyen tartály gyártását követő 10 évig a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon. Ha a tartály gyártója nem Lettországból származik, a műszaki dokumentáció és a megfelelőségi nyilatkozat megőrzéséért a tartályt forgalomba hozó személy felel.”

71. A 6. fejezetet el kell hagyni.

Miniszterelnök
Miniszter

(aláírás*)
(aláírás*)

Vezetéknév és utónév
Vezetéknév és utónév

* A dokumentumot biztonságos elektronikus aláírással írták alá