

Luonnos määräykseksi yhdenmukaistetuista sähkösavukkeista ja täyttösäiliöistä

1 § Määritelmät

- lisäosa: kaikki tuotteen pakkaukseen sijoitetut osatekijät vuorausta lukuun ottamatta;
- tavaramerkki: tuotteiden tai palvelujen merkki liiketoiminnassa tavaramerkkilain mukaisesti;
- tuotenimi: samaan tuoteperheeseen kuuluvien tuotteiden ensisijainen nimi;
- versionimi: nimi, jolla tuote erotetaan samaan tuoteperheeseen kuuluvista muista tuotteista;
- vähittäismyyntipakkaus: vähittäismyyntiin tarkoitetun sähkösavukkeen tai täyttösäiliön pienin yksittäispakkaus;
- myyntipäällyys: kaikki vähittäismyyntiin tarkoitettuja tuotteita sisältävät pakkaukset;
- kääre: sellofaani- tai muovikääre tai muu läpinäkyvä materiaali, jota käytetään sähkösavukkeen tai täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen tai myyntipäällyksen pakkaamiseen;
- ulkopinnat: pinnat, jotka ovat näkyvissä ennen pakkauksen avaamista, jolloin sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkaukset ja myyntipäällykset paljastuvat;
- sisäpinnat: pakkauksen osat, jotka eivät ole ulkopintojen peitossa.

2 § Sähkösavukkeiden merkintävaatimuksia ynnä muuta koskevat yleiset säännökset

On kiellettyä tuoda Norjaan, myydä tai muutoin luovuttaa sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä, ellei tuotetta ja sen pakkausta ole merkitty ja suunniteltu tämän määräyksen mukaisesti.

Edellä olevaa 1 momenttia ei sovelleta kiintiöön, jonka mukaan Norjaan matkustavat henkilöt saavat tuoda laillisesti tullitta ja verotta tai pieninä määrinä sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä henkilökohtaiseen käyttöön matkatavaroina.

3 § Sähkösavukkeiden väri ja ulkoasu

Sähkösavukkeiden on oltava mustia, valkoisia, hopeanharmaita tai mattaväriä Pantone 448 C. Tällaisia tuotteita ei saa suunnitella leluhahmoiksi tai muulla tavalla, joka vetoaa erityisesti lapsiin.

4 § Pakkausten väri ja kiiltoaste

Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden ulkopakkausten ja vähittäismyyntipakkausten kaikkien ulkopintojen on oltava mattaväriä Pantone 448 C, ellei laissa tai asetuksessa toisin säädetä.

Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden ulkopakkausten ja vähittäismyyntipakkausten kaikkien sisäpintojen on oltava mattaväriä Pantone 448 C, valkoisia tai hopeanharmaita.

5 § Täyttösäiliöiden ulkoasu ja väri

Täyttösäiliöiden on oltava lieriömäisiä, ja niissä on oltava suppilomainen suutin.

Täyttösäiliöiden on oltava läpinäkyviä ja värittömiä.

Pintojen on oltava tasaisia ja sileitä, eikä niissä saa olla muodoltaan tai tekstuuriltaan epäsäännöllisiä osia, kuten kohokuvioita, ulkonemia ynnä muita.

Kansien on oltava läpinäkyviä, valkoisia tai mustia.

Jos täyttösäiliöt on merkitty, merkintöjen on oltava samaa väriä kuin tuotepakkauksen.

6 § Sähkösavukenen väri

Sähkösavukkeen nesteen on oltava väritöntä tai kellertävää.

Väriaineet tai muut tekijät, jotka muuttavat sähkösavukenen väriä tai luonnetta, eivät ole sallittuja.

7 § Pinnat

Myyntipäällysten ja vähittäismyyntipakkausten kaikkiin ulko- ja sisäpintoihin sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a) niiden on oltava tasaisia ja sileitä; ja

b) niissä ei saa olla muodoltaan tai tekstuuriltaan epäsäännöllisiä osia, kuten kohokuvioita, ulkonemia ynnä muita.

Edellä olevaa 1 momenttia ei sovelleta osiin, jotka ovat tarpeen vähittäismyyntipakkauksen tai myyntipäällyksen pohjan kiinnittämiseksi, materiaalin taittamiseksi niihin tai niiden sulkemiseksi. Poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta, jos osat antavat vähittäismyyntipakkaukselle tai myyntipäällyksellä erottuvan ilmeen, herättävät huomiota tai ovat muulla tavoin yhdenmukaistettua muotoilua koskevan vaatimuksen vastaisia.

8 § Kääre

Vähittäismyyntipakkaukset ja myyntipäällykset voidaan peittää kääreellä edellyttäen, että se on läpinäkyvä ja väritön. Kääreen on lisäksi oltava tasainen ja sileä, eikä siinä saa olla tuotantoprosessin kannalta tarpeettomia merkintöjä tai tekstuureja, mukaan lukien kuopat tai ulkonemat. Kääreeseen ei saa kiinnittää mitään osia.

Repäisynauhojen on oltava joko läpinäkyviä tai mustia. Ne saavat olla enintään kolme millimetriä leveitä, ja niiden on oltava samansuuntaisia pakkauksen yläreunan kanssa. Nauhassa voi olla enintään 15 millimetriä pitkä jatkuva musta viiva, jolla nauhan alkukohta merkitään. Jos nauha on musta, se ei saa peittää terveystarvikkeita tai muita lain tai asetuksen edellyttämiä pakollisia merkintöjä.

Kääre voidaan tarvittaessa merkitä mustilla nelikulmioilla viivakoodin peittämiseksi.

9 § Viivakoodi

Kääreeseen, myyntipäällykseen ja vähittäismyyntipakkaukseen voidaan merkitä viivakoodi, jos

a) sitä käytetään myyntitarkoituksiin, jakeluun tai varastojen valvontaan;

b) se on joko väritään joko musta valkoisella taustalla tai Pantone 448 C valkoisella taustalla; ja

c) se ei muodosta kuvaa, kuviota tai merkkiä, joka muistuttaa jotakin muuta kuin viivakoodia.

Viivakoodin saa painaa vain kerran, eikä sitä saa painaa vähittäismyyntipakkauksen tai myyntipäällyksen etupuolelle. Viivakoodi voi olla itseliimautuva etiketti.

10 § Tuotetunnistetta koskevat vaatimukset

Norjassa myytävien sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden myyntipäällyksessä ja vähittäismyyntipakkauksessa on oltava tuotetunniste (EC-ID).

Edellä 1 momentissa mainittujen pakkausmerkintöjen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- a) se voi koostua ainoastaan kirjaimista a-å tai numeroista 0-9;
- b) sanan ensimmäinen kirjain on joko iso tai pieni, ja loput sanasta on kirjoitettava pienillä kirjaimilla;
- c) kirjasimen on oltava Helvetica;
- d) kirjasimen värin on oltava matta Pantone Cool Gray 2 C;
- e) kirjasinten on oltava paksuudeltaan tavallisia;
- f) kirjasinten pistekoon on oltava 10;
- g) merkintöjen on oltava samansuuntaisia terveystietojen kanssa.

11 § Pakkauksen lisäosat

Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden mukana toimitettavien käyttöohjeiden lisäksi vähittäismyyntipakkaukseen tai myyntipäällykseen ei saa sisällyttää lisäosia tai muita elementtejä.

12 § Tiettyjen pakkauselementtien kieltäminen

Pakkauksesta ei saa aiheutua ääni-, valo-, haju- tai makuvaikutuksia. On kiellettyä käyttää pakkauselementtejä, jotka muuttuvat myynnin jälkeen, mukaan lukien seuraavat:

- a) lämpöaktivoituva muste;
- b) muste tai elementit, jotka tulevat näkyviin ajan myötä;
- c) muste, joka on fluoresoiva tiettytyyppisessä valossa;
- d) pakkauksen osat, joita voidaan raaputtaa kuvan tai tekstin paljastamiseksi;
- e) irrotettavat etiketit; tai
- f) pinnat, jotka voidaan taittaa auki.

13 § Vähittäismyyntipakkausten ja myyntipäällysten materiaali- ja muotovaatimukset

Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkaukset ja myyntipäällykset on valmistettava kartongista tai muusta pehmeästä materiaalista, ja niiden on oltava muodoltaan suorakulmaisia.

14 § Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden pakkauksissa olevien tuotenimien ja versionimien merkintöjä koskevat yleiset säännökset

Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden myyntipäällykset ja vähittäismyyntipakkaukset voidaan merkitä tuotenimellä ja versionimellä edellyttäen, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- a) merkintä voi koostua ainoastaan kirjaimista a-å, numeroista 0-9 tai merkistä "&";
- b) sanan ensimmäinen kirjain voi olla joko iso tai pieni, ja loput sanasta on kirjoitettava pienillä kirjaimilla;
- c) kirjasimen on oltava Helvetica;
- d) kirjasimen värin on oltava matta Pantone Cool Gray 2 C;
- e) kirjasinten on oltava paksuudeltaan tavallisia;
- f) tuotenimen saa esittää enintään yhdellä rivillä, ja sen pistekoko saa olla enintään 14;
- g) versionimen saa esittää enintään yhdellä rivillä heti tuotenimen alapuolella, ja sen pistekoko saa olla enintään 10.

Tuotenimi ja versionimi voidaan painaa kerran vähittäismyyntipakkauksen tai myyntipakkauksen etupuolelle ja kerran kummallekin kahdesta pienimmästä pinnasta.

Tuotenimi ja versionimi on keskitettävä määritellylle pinnalle varoitusmerkinnöille varatun alueen ulkopuolelle, ja niiden on oltava samansuuntaisia terveysvaroituksen kanssa.

15 § Tietoja valmistajasta sisältävät merkinnät

Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkausten tai myyntipäällysten joko ulko- tai sisäpinoille voidaan merkitä kerran seuraavat tiedot:

- a) valmistajan nimi;
- b) valmistajan postiosoite;
- c) valmistajan sähköpostiosoite;
- d) valmistajan puhelinnumero.
- e) Merkintöjen on oltava seuraavanlaisia:
 - a) niiden on koostuttava ainoastaan kirjaimista a-å, numeroista 0-9 tai merkistä "&". Sähköpostiosoitteissa voi olla merkki "@";
 - b) ne on kirjoitettava isoilla tai pienillä alkukirjaimilla siten, että loput sanasta kirjoitetaan pienillä kirjaimilla;
 - c) ne on painettava Helvetica-kirjasimella;
 - d) myyntipäällysten ja vähittäismyyntipakkausten ulkopintojen on oltava mattapintaisia ja väriltään Pantone Cool Gray 2 C;
 - e) myyntipäällysten ja vähittäismyyntipakkausten sisäpintojen on oltava mattapintaisia ja väriltään Pantone Cool Gray 2 C, väriä matta Pantone 448 C tai mattamusta;
 - f) kirjasinten on oltava paksuudeltaan tavallisia, ja sen pistekoko saa olla enintään 10;
 - g) niitä ei saa painaa vähittäismyyntipakkauksen tai myyntipäällyksen etupuolelle.

16 § Siirtymäkausi

Nikotiinittomat sähkösavukkeet ja täyttösäiliöt sekä näiden tuotteiden pakkaukset on suunniteltava ja merkittävä tämän määräyksen säännösten mukaisesti [päivämäärä] mennessä, kun niitä myydään vähittäiskauppiaille ja kuluttajille Norjassa.

Nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden sekä näiden tuotteiden pakkausten osalta tämän määräyksen vaatimuksia sovelletaan määräyksen voimaantulopäivästä.