

Sbírka předpisů Švédského policejního úřadu

ISSN 2002–0139

Vydal(a): Gunilla Hedwall



Nariadení Švédského policejního úřadu o vybavení příslušníků ostrahy;

přijato dne .

Na základě § 20 nariadení (2023:422) o bezpečnostních pracovnících Švédský policejní úřad tímto stanoví¹ toto.

PMFS 2025:XX

FAP XXX-X

Zveřejněno
dne

Kapitola 1. Úvodní ustanovení

§ 1 Tyto předpisy obsahují ustanovení o vybavení bezpečnostních pracovníků jmenovaných v souladu se zákonem (2023:421) o bezpečnostních pracovnících.

§ 2 Vybavení pro bezpečnostní pracovníky musí být používáno nebo nošeno v souladu s těmito předpisy. Další ustanovení o používání nebo nošení vybavení pro bezpečnostní pracovníky lze nalézt v nariadeních a obecných pokynech Švédského policejního úřadu (PMFS 2025:XX) o bezpečnostních pracovnících.

Kapitola 2. Uniformy pro bezpečnostní pracovníky

O uniformách obecně

§ 1 Bezpečnostní pracovník může nosit pouze uniformu v souladu s ustanoveními této kapitoly.

V prostředích nebo situacích, kde platí jiná ustanovení týkající se ochranných prostředků, musí mít použití těchto ochranných prostředků přednost před ustanoveními tohoto nariadení. Totéž musí platit v případě, že o doporučeních týkajících se ochranných prostředků rozhoduje jiný orgán.

§ 2 Uniforma se skládá z jednotných oděvů a služebních odznaků.

¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 3 Uniforma musí být nošena tak, aby vzbuzovala důvěru a byla jinak slučitelná s povinnostmi bezpečnostního pracovníka.

§ 4 Pokrývky hlavy, pokud se nepoužívá žádná ochranná přilba, musí být vždy nošeny během

1. venkovní služby,
2. sportovních akcí a
3. dohledu nad veřejnou dopravou.

§ 5 Jednotné oděvy musí být vyrobeny z materiálů, které jsou vhodné a obvyklé pro použití v uniformách.

§ 6 Barvy uvedené v této kapitole odpovídají následujícím barevným kódům v souladu se systémem přírodních barev (NCS):

1. „Modrá“ odkazuje na NCS1 7015-R90B nebo rovnocennou barvu v souladu s jinou normou.
2. „Světle modrá“ odkazuje na NCS 2142-R83B nebo rovnocennou barvu v souladu s jinou normou.
3. „Středně modrá“ odkazuje na NCS S 3560-R80B nebo rovnocennou barvu v souladu s jinou normou.
4. „Žlutá“, pokud se používá v rámci označení rolí, na rukávových odznacích a ozdobné šňůře na pokrývkách hlavy, odkazuje na NCS S 1060-Y10R nebo rovnocennou barvu v souladu s jinou normou.

U černé barvy není uveden žádný kód.

§ 7 Barevná odchylka od specifikovaného barevného kódu NCS stanoveného v § 6 nesmí překročit hodnotu $1,5 \Delta/E$ CMC (2:1).

Pro měření barvy musí platit následující podmínky měření.

1. Geometrie měření musí využívat difúzní osvětlení, včetně složky lesku ($d_i:8^\circ$).
2. Naměřené hodnoty se vyhodnocují podle CIE (zveřejněno 15.2004).
3. Musí být použito standardní denní světlo CIE (D65) a standardní pozorovatel CIE 10. stupně.
4. Hodnoty $\Delta/ECMC(2:1)$ jsou vypočteny v souladu s britskou normou BS 6923:1988.


Jednotné oděvy

§ 8 Níže uvedené tabulky ukazují, které jednotné oděvy jsou obsaženy v uniformách pro bezpečnostní pracovníky a jak musí nebo mohou být nošeny.

Košile

Jednotný oděv	Požadavky na design	Požadavky na nošení
Polokošile (nákresy)	Polokošile musí 1. být modré barvy;	Polokošile by se měly nosit v pase zastrčené.

	2. mít kvalitu pleteniny s pleteným límcem; 3. mít modré knoflíky; 4. musí mít trvale připevněné rukávové odznaky na obou rukávech; 5. musí mít na pravé straně hrudníku jmenovku držitele, 6. musí mít označení úlohy na hrudi a 7. označení úlohy na zádech. Polokošile mohou mít dlouhé nebo krátké rukávy.	Polokošile s límcem mohou být nošeny během všech služebních povinností, ale ne společně se sakem.
Svetr s dlouhým rukávem (nákrešy) 	Svetry s dlouhými rukávy by měly 1. být modré barvy; 2. být ploché pleteniny s tkanými textilními výztužemi na ramenech a loktech; 3. mít dlouhé rukávy; 4. musí mít trvale připevněné rukávové odznaky na obou rukávech; 5. musí mít na pravé straně hrudníku jmenovku držitele, 6. musí mít označení úlohy na hrudi a 7. označení úlohy na zádech. Umístění kapes nesmí narušovat polohu označení úlohy.	Svetry s dlouhým rukávem by se měly nosit zvenku přes pas. Svetry s dlouhým rukávem lze nosit během všech povinností, ale ne společně se sakem.

	Svetry s dlouhými rukávy mohou mít 1. stojatý límec, kulatý výstřih nebo výstřih do V; 2. zip nebo 3. modré knoflíky.	
Tričko (náčres) 	Trička musí být modrá. Trička mohou 1. mít dlouhé nebo krátké rukávy a 2. mít kulatý výstřih nebo výstřih do V.	Trička by se měla nosit v pase zastrčená do kalhot nebo sukně. Trička mohou být nošena při všech pracovních příležitostech, ale nikoli jako 1. svrchní oděv; 2. jako jediný oděv pod oblekovým sakem; nebo 3. jako součást viditelné kombinace s košilí s krátkým rukávem nebo polokošilí s krátkým rukávem.
Svetr s rolákovým límcem (náčresy) 	Svetry s rolákovým límcem musí 1. být modré barvy; 2. být ploše pletené; 3. mít dlouhé rukávy a 4. mít dvojité přehnutý rolákový límec. Svetry s rolákovým límcem mohou mít zip.	Svetry s rolákovým límcem by měly být nošeny v pase zastrčené do kalhot nebo sukně. Svetry s rolákovým límcem mohou být nošeny během všech povinností, ale ne 1. jako svrchní oděv; 2. jako jediný oděv pod oblekovým sakem; nebo 3. jako součást viditelné kombinace s košilí s krátkým rukávem nebo polokošilí s krátkým rukávem.


Košile

<i>Jednotné oděvy a doplňky</i>	<i>Požadavky na design</i>	<i>Požadavky na nošení</i>
Modrá košile (náčres)	Modré košile by měly mít 1. modré knoflíky; 2. dlouhé rukávy; 3. pásek, který zabezpečuje	Modré košile lze nosit během všech pracovních povinností, avšak nikoli společně s: 1. kravatou;

	4. ohrnuté rukávy, trvale přípevněné rukávové odznaky na obou rukávech, 5. jmenovku držitele na pravé straně hrudníku, 6. označení úlohy na hrudi a 7. označení úlohy na zádech. Umístění kapes nesmí narušovat polohu označení úlohy.	2. oblekovým sakem; 3. oblekovými kalhotami; 4. sukní; 5. polokošilí nebo 6. svetrem s dlouhým rukávem. Košile by se měly nosit zastrčené v pase. Rukávy mohou být ohrnuté nahoru za použití pásku přípevněného přes přehyb.
Světle modrá košile (nákrety) 	Světle modré košile by měly mít 1. světle modré knoflíky na přední straně, 2. knoflíky ve zlaté barvě bez loga na klopách kapes a manžetách, 3. trvale přípevněné rukávové odznaky na obou rukávech, 4. jmenovku držitele na pravé straně hrudníku, 5. označení úlohy na hrudi a 6. označení úlohy na zádech. Umístění kapes nesmí narušovat polohu označení úlohy. Světle modré košile mohou mít dlouhé nebo krátké rukávy.	Světlé modré košile lze nosit během všech pracovních povinností. Světle modré košile by měly být nošeny v pase zastrčené do kalhot nebo sukně. Světle modré košile s dlouhými rukávy se musí nosit spolu s kravatou. Rukávy světle modrých košil nesmí být ohrnuté nahoru. Světle modré košile s krátkými rukávy lze nosit bez kravaty a s rozepnutým horním knoflíkem, ale ne v případě, že je košile nošena společně s oblekovým sakem.
Kravata	Kravaty musí být 1. modré; a 2. opatřeny bezpečnostním řešením ke snížení rizika uškrcení.	Kravata musí být nošena v kombinaci se světle modrou košilí s dlouhými rukávy. Kravatu lze nosit v kombinaci se světle modrou košilí s krátkými

		rukávy.
Spona na kravatu	Spony na kravatu musí mít zlatou barvu. Spony na kravatu mohou být ozdobené 1. malým státním znakem (maximálně 60 x 10 mm), nebo 2. logem zaměstnavatelské společnosti (max. 60 x 10 mm).	Sponu na kravatu lze nosit v kombinaci s kravatou.

Kalhoty

<i>Jednotné oděvy a doplňky</i>	<i>Požadavky na design</i>	<i>Požadavky na nošení</i>
Kalhoty (schematické nákresy) 	Kalhoty musí být 1. modré; a 2. a rovného střihu. Kalhoty mohou být vybaveny: 1. poutky na opasek; 2. kapsami na stehnech; 3. stahovacími šňůrkami ve spodních lemech a 4. 50 mm širokými reflexními pruhy umístěnými 200 mm od spodních okrajů.	Kalhoty mohou být nošeny během všech pracovních povinností.
Opasek vybavení	Opasky musí být černé s černými prostředky pro nošení.	Opasky vybavení se mohou nosit během všech pracovních povinností. Opasky vybavení se musí nosit v pase.

Oděv

<i>Jednotné oděvy a doplňky</i>	<i>Požadavky na design</i>	<i>Požadavky na nošení</i>
Oblekové sako	Obleková saka musí 1. být modré barvy; 2. mít modré	Obleková saka se musí nosit společně se 1. světle modrou

	knoflíky; 3. musí mít trvale připevněné rukávové odznaky na obou rukávech; 4. mít trvale připevněný oblekový odznak; 5. mít na pravé straně hrudníku jmenovku držitele a 6. mít označení úlohy na hrudi. Umístění kapes nesmí narušovat polohu označení úlohy. Obleková saka mohou mít označení úlohy na zádech.	košilí a 2. oblekovými kalhotami nebo sukní. Obleková saka se mohou nosit během všech služebních povinností.
Obleková vesta	Oblekové vesty musí 1. být modré barvy; 2. mít modré knoflíky; 3. být ze stejného materiálu jako oblekové sako; 4. mít trvale připevněný oblekový odznak; 5. mít na pravé straně hrudníku jmenovku držitele a 6. mít označení úlohy na hrudi. Umístění kapes nesmí narušovat polohu označení úlohy. Oblekové vesty mohou mít na zadní straně označení úlohy.	Oblekové vesty se musí nosit společně se 1. světle modrou košilí a 2. oblekovými kalhotami nebo sukní. Oblekové vesty se mohou 1. nosit jako svrchní oděv, 2. být kombinovány s kravatou; a 3. být nošeny během všech služebních povinností.
Sukně	Sukně musí 1. být modré barvy; 2. být ze stejného materiálu jako oblekové sako; 3. mít rovný střih; a 4. zakrývat kolena.	Sukně se musí nosit společně se 1. světle modrou košilí a 2. punčochami tělové nebo černé barvy.

	Sukně mohou být vybaveny kapsami a poutky na opasek v jakémkoli uspořádání.	Sukně se mohou nosit během všech služebních povinností.
Oblekové kalhoty	Oblekové kalhoty musí být: 1. modré; 2. rovného střihu; a 3. ze stejného materiálu jako je oblekové sako. Oblekové kalhoty mohou být vybaveny kapsami a poutky na opasek v jakémkoli uspořádání.	Oblekové kalhoty se musí nosit společně se světle modrou košilí. Oblekové kalhoty se mohou nosit během všech služebních povinností.
Opasek	Opasky musí být černé.	Opasky se mohou nosit během všech služebních povinností.

Svrchní oděv

Jednotný oděv	Požadavky na design	Požadavky na nošení
Bunda (nákresy) 	Bundy musí 1. být modré barvy; 2. nesmí být kratší než je délka dosahující po boky; 3. nesmí přesahovat spodní okraj kolen; 4. musí mít trvale připevněné rukávové odznaky na obou rukávech; 5. musí mít na pravé straně hrudníku jmenovku držitele, 6. musí mít označení úlohy na hrudi a 7. označení úlohy na zádech. Umístění kapes nesmí narušovat polohu označení úlohy. Bundy mohou 1. být vybaveny reflexními pruhy o šířce 50 mm umístěnými 50 mm od spodního okraje rukávů a trupu;	Bundy se mohou nosit během všech služebních povinností. Bundy s odnímatelnými rukávy nošené bez rukávů 1. se nesmí nosit společně s oblekovým sakem; a 2. musí se nosit nad předepsanými prvky uniformy, které jsou opatřeny rukávovými odznaky.

	2. mít límec jakéhokoli stylu; 3. mít kapuci, která může být odnímatelná, a 4. mít odnímatelné rukávy.	
Krátká jednotná vesta (nákresy) 	Krátké jednotné vesty musí 1. mít fluorescentní žlutou barvu; 2. uvádět text ORDNINGSVAKT “(bezpečnostní pracovník) vytištěný reflexním materiálem na modrém pozadí na přední a zadní straně oděvu; a 3. mít na pravé straně hrudníku připevnění jmenovky.	Krátké jednotné vesty se mohou nosit během všech služebních povinností.
Šátek	Šátky musí být modré.	Šátky se mohou nosit během všech služebních povinností.
Rukavice	Rukavice musí být černé. Rukavice mohou 1. mít dodatečnou ochranu proti propíchnutí a pořezání; a 2. nesmí být vyztuženy přes klouby.	Rukavice se mohou nosit během všech služebních povinností.

Pokrývka hlavy

Jednotný oděv	Požadavky na design	Požadavky na nošení
Čepice s kšiletem (nákresy) 	Čepice s kšiletem musí být: 1. modré; a 2. opatřené odznakem.	Čepice s kšiletem se mohou nosit během všech služebních povinností.

	Čepice s kšiltem mohou být podšité.	
 Kšilt (es)	Kšiltovky musí být 1. modré; 2. z pleteného materiálu; a 3. opatřené odznakem	Kšiltovky se mohou nosit během všech služebních povinností.
Čepice typu lodičky (nákres) 	Čepice typu lodičky musí být 1. modré; 2. opatřené odznakem; a 3. se žlutou ozdobnou šňůrkou.	Čepice typu lodičky se mohou nosit během všech služebních povinností.

Obuv

<i>Jednotná obuv</i>	<i>Požadavky na design</i>	<i>Požadavky na nošení</i>
Ponožky	Ponožky musí 1. být jednobarevné, 2. být černé nebo modré; a 3. krýt kotníky.	Ponožky se mohou nosit během všech služebních povinností.
Polobotky	Polobotky musí 1. musí být černé barvy; 2. mít černé tkaničky a 3. mít maximální výšku podpatku 5 cm.	Polobotky se mohou nosit během všech služebních povinností.
Vysoké boty	Vysoké boty musí 1. musí být černé barvy; 2. mít maximální výšku podpatku 5 cm a 3. nesmí být vyšší než spodní okraj kolena.	Vysoké boty se mohou nosit během všech služebních povinností. Nohavice kalhot nesmí být zastrčeny do vysokých bot.
Šněrovací boty	Šněrovací boty musí 1. být černé; a 2. mít černé šňůrky.	Šněrovací boty se mohou nosit během všech služebních povinností, ale ne spolu s oblekem. Nohavice kalhot nesmí být

		zastrčeny do šněrovacích bot.
Gumové holínky	Gumové holínky musí být černé.	Gumové holínky se mohou nosit během všech služebních povinností, ale ne spolu s oblekem.

Oděvy s vysokou viditelností

§ 9 Níže uvedená tabulka ukazuje, jak musí být oděvy s vysokou viditelností navrženy, aby splňovaly požadavky na osobní ochranné prostředky v souladu s normou EN ISO 20471 musí být rovněž navrženy, pokud mají být povoleny jako jednotné oděvy pro bezpečnostní pracovníky.

Jednotný oděv	Požadavky na design	Požadavky na nošení
Bunda s vysokou viditelností (nákresy) 	Bundy s vysokou viditelností musí 1. mít fluorescentní žlutou barvu; a 2. uvádět text „ORDNINGSV AKT“ reflexním materiálem na modrém pozadí na přední a zadní straně oděvu, 3. mít trvale připevněné rukávové odznaky; a 4. mít na pravé straně hrudníku připevnění jmenovky.	Bundy s vysokou viditelností se mohou nosit během všech služebních povinností.
Dlouhá vesta s vysokou viditelností (nákresy) 	Dlouhé vesty s vysokou viditelností musí 1. mít fluorescentní žlutou barvu; 2. uvádět text „ORDNINGSV AKT“ vytištěný reflexním materiálem na modrém pozadí na přední a zadní straně a 3. mít na pravé straně hrudníku připevnění jmenovky.	Dlouhé vesty s vysokou viditelností lze nosit během všech služebních povinností.

		
---	--	--

Služební odznaky


§ 10 Níže uvedená tabulka ukazuje, které služební odznaky jsou součástí uniformy pro bezpečnostní pracovníky a jak musí nebo mohou být nošeny.

„Bezpečnostními společnostmi“ se rozumí oprávněné bezpečnostní společnosti v souladu s § 1 zákona (1974:191) o soukromých bezpečnostních společnostech.

Služební odznaky	Požadavky na design	Požadavky na nošení
Označení úlohy na hrudi 	Označení úlohy na hrudi musí 1. být z vyšívané textilie; 2. být široké 110 mm; 3. být vysoké 33 mm; 4. mít černé pozadí a 5. mít žlutý text „ORDNINGSVAKT“ tučným písmem Arial Narrow.	Označení úlohy na hrudi musí být trvale připevněno na levé straně oděvu. Žádné jiné označení úlohy nesmí být kombinováno s označením úlohy na hrudi.
Označení úlohy na zadní straně 	Označení úlohy na zadní straně musí 1. mít text „ORDNINGSVAKT“ tučným písmem Arial Narrow, 2. mít vnější rozměr 340 mm na 130 mm s maximální odchylkou 20 mm na 10 mm; a 3. být reflexní.	Označení úlohy na zadní straně musí být umístěno na dobře viditelném místě, vystředěno a umístěno v nejširším bodě zadní strany. Označení úlohy na zadní straně musí být uvedeno na 1. polokošilích 2. košilích a 3. bundách. Označení úlohy na zadní straně může být uvedeno na

		1. svetrech, 2. oblekových sakách a 3. vestách.
Rukávový odznak 	Rukávové odznaky musí 1. být z vyšíváné textilie; 2. být obdélníkové se zaobleným horním okrajem, 3. být široké 85 mm; 4. být vysoké 110 mm; 5. mít černé pozadí; 6. mít malý státní znak na středně modrém štítu umístěný nad dvěma protínajícími se liktorskými svazky spočívajícími na dubových listech a 7. nad štítem uvádět text „ORDNINGS“ a pod štítem text „VAKT“ žlutým tučným písmem Arial Narrow.	Odznaky na pažích musí být 1. trvale připevněné k oběma rukávům oděvu; 2. ve středu na každém rukávu a 3. umístěny 50 mm pod ramenním švem.
Odznak čepice s kšiltem 	Odznaky čepice s kšiltem musí 1. být z vyšíváné textilie; 2. být obdélníkové se zaobleným horním okrajem, 3. být široké 40 mm; 4. být vysoké 55 mm; 5. mít černé pozadí; 6. mít malý státní znak na středně modrém štítu umístěný nad dvěma protínajícími se liktorskými svazky spočívajícími na	Odznaky kšiltovky musí být trvale připevněny uprostřed na přední straně čepice s kšiltem, kšiltovkách nebo čepicích typu lodičky.

	dubových listech a 7. nad štítem uvádět text „ORDNINGS“ a pod štítem text „VAKT“ žlutým tučným písmem Arial Narrow.	
Odznaky oděvů 	Odznaky oděvů musí 1. být z vyšíváné textilie; 2. být okrouhlé, 3. mít průměr 60 mm, 4. mít černé pozadí a 5. mít malý státní znak na středně modrém štítu položený nad dvěma překříženými liktorskými svazky spočívajícími na dubových listech.	Odznaky oděvů musí 1. být trvale připevněny k oblečení a vestám; 2. být umístěné s horním okrajem 10 mm přímo pod označením úlohy na hrudníku; a 3. Uprostřed vzhledem k označení úlohy.
Odznak společnosti	Odznaky společnosti 1. být široké nejvýše 90 mm; 2. být vysoké nejvýše 45 mm; a 3. musí uvádět společnost, u které je pracovník bezpečnostní služby zaměstnán.	Bezpečnostní pracovníci zaměstnaní bezpečnostními společnostmi musí nosit odznak společnosti. Bezpečnostní pracovníci zaměstnaní jinou společností, než je bezpečnostní společnost, nebo pracující jménem bezpečnostní společnosti mohou nosit s odznak společnosti. Odznaky společnosti musí být připevněny 1. na oděvy s rukávovými odznaky, 2. na obou rukávech a 3. 10 mm pod rukávovým odznakem.
Odznak přidělení	Odznaky přidělení musí	Odznak přidělení může

	1. být široké nejvýše 90 mm; 2. být vysoké nejvýše 25 mm; a 3. musí uvádět subjekt, který je oprávněn využívat služeb bezpečnostního pracovníka.	bezpečnostní pracovník nosit na žádost držitele oprávnění nebo vedoucího. Odznaky přidělení musí být připevněny 1. na obou rukávech a 2. 10 mm pod firemním odznakem, pokud je k dispozici. Není-li k dispozici firemní odznak, musí být odznak přidělení umístěn 10 mm pod rukávovým odznakem.
Jmenovka (vojenská spona)	Jmenovky musí být 1. vyrobené z kovu nebo tvrdého plastu, 2. být černé barvy se žlutým textem a 3. mít vnější rozměr 80 mm na 25 mm s maximální odchylkou 5 mm na 5 mm. Jmenovky mohou obsahovat pouze jednu nebo více z následujících informací 1. Jméno 2. Úlohu (vedoucí pracoviště nebo vedoucí týmu)	Jmenovky odznaky se mohou nosit během všech služebních povinností. Jmenovky musí být nošeny v připevnění jmenovky na hrudi na pravé straně oděvu.
Odznak „brassard“ (nákres) 	Odznaky „brassard“ musí 1. krýt vnější stranu ramene po ramenní šev oděvu pod odznakem a 2. mít rukávový odznak. Odznaky „brassard“ pro vedoucí pracoviště musí 1. mít fluorescentní zelenou barvu; a 2. uvádět text	Odznaky „brassard“ je možné nosit pouze tam, kde spolu pracují tři nebo více bezpečnostních pracovníků. Pokud se používá odznak „brassard“ musí být nošen 1. na levém rameni, 2. vedoucím pracoviště nebo

	„PLATSCHEF“ (vedoucí pracoviště). Odznaky „brassard“ pro vedoucí týmů musí 1. mít fluorescentní červenou barvu a 2. uvádět text „GRUPPLEDARE“ (vedoucí týmu).	vedoucím týmu a 3. spolu s bundou s vysokou viditelností, dlouhou vestou s vysokou viditelností nebo krátkou vestou s vysokou viditelností.
--	--	--

Kapitola 3. Pomocné prostředky pro použití síly

Obušky pro bezpečnostní pracovníky

§ 1 Bezpečnostní pracovníci mohou používat pouze obušky, které splňují požadavky stanovené v § 2.

§ 2 Obušky musí

1. být vysouvacího typu;
2. být vyrobeny z nerezavějící oceli;
3. nesmí v nich docházet k bočnímu zatížení v žádné části;
4. nesmí být kratší než 40 cm a delší než 66 cm po vysunutí;
5. musí být černé barvy;
6. mít protiskluzový povrch rukojeti z pryže nebo podobného materiálu,
7. mít rukojeť, která je upevněna tak, aby se nemohla posouvat nebo oddělit bez použití nástrojů;
8. být konstruován tak, aby si udržel svou polohu, a to jak v nevysunutém stavu, tak při vysunutí, a
9. splňovat požadavky na trvanlivost stanovené v kapitole 3 Technische Richtlinie Einsatzstöcke, Kurtz und lang 4/2006, nebo rovnocenné požadavky.

§ 3 Obušky se musí nosit v pouzdra na obušek připevněném k opasku vybavení nebo jinému opasku v pase.

§ 4 Pouzdra na obušky musí

1. být vyrobena z tvrdého syntetického materiálu; a
2. nesmí mít žádný uzávěr, kryt ani jiné zajišťovací zařízení na konci obušku.

Pouta pro bezpečnostní pracovníky

§ 5 Bezpečnostní pracovníci mohou používat pouze pouta, která splňují požadavky stanovené v § 6.

Bezpečnostní pracovníci však mohou pod vedením policie nebo ve spolupráci s ní používat jiné druhy pout, pokud je policie poskytuje v rámci zvláštní operace.

§ 6 Pouta musí:

1. být vyrobena z kovu;
2. mít ocelovou barvu; a
3. splňovat požadavky stanovené v kapitolách 4 a 5 normy NIJ 0307.01 nebo rovnocenné požadavky.

Kapitola 4. Ostatní zařízení

Ochranné přilby pro bezpečnostní pracovníky

§ 1 Ochranné přilby pro bezpečnostní pracovníky musí být

1. modré;
2. typu přiděleného policejním úřadem policistům; a
3. označeny jedinečným identifikačním číslem, aby bylo možné identifikovat bezpečnostního pracovníka nosícího přilbu.

Kapitola 5. Vozidla pro přepravu osob vzatých do vazby

§ 1 Přeprava osob, které byly vzaty do vazby bezpečnostními pracovníky v souladu se zákonem (1976: 511) o přijímání opilých osob atd. do péče nebo o policejním zákonem (1984: 387) se provádí prostřednictvím osobního automobilu (dopravního prostředku), který splňuje požadavky stanovené v této kapitole. Pro účely těchto nařízení se osobním automobilem rozumí osobní automobil třídy I podle § 2 zákona o definicích silničního provozu (2001:559).

§ 2 Přepravní vozidlo musí splňovat požadavky § 30 zákona o kontrole výfukových emisí (2011:318) pro emisní třídu Euro 6 a bezpečnostní třídu 5 podle systému Euro NCAP.

§ 3 Dopravní vozidlo musí být opatřeno vnějším označením. Na označení musí být uvedeny tyto informace:

1. Název nebo logo společnosti nebo organizace, u které jsou zaměstnání bezpečnostní pracovníci odpovědní za přepravu;
2. Slovo „ordningsvakt“,

Kromě označení uvedených v prvním pododstavci mohou být dopravní vozidla označena názvem nebo logem, které označuje subjekt

oprávněný k používání bezpečnostních pracovníků. Toto označení nesmí být větší než 15 cm na 45 cm.

Značení musí být čitelné za denního světla ze vzdálenosti nejméně 10 metrů a musí být umístěno na bočních stranách přepravního vozidla.

§ 4 Přepravní vozidlo musí být vybaveno ochranou soukromí.

Ochrana soukromí

1. sestává z trvale namontované fólie na ochranu proti slunci nebo zabarvených oken;
2. má hodnotu VLT nejméně 5 % a nejvýše 25 %; a
3. musí být namontována na všechna okna za sedadlem řidiče vozidla.

§ 5 Držadla v přepravním vozidle nesmí být umístěna v blízkosti přepravované osoby.

§ 6 Dveře vozidla, které jsou nejbližší osobě vzaté do vazby, nesmí být možné otevřít zevnitř.

§ 7 Přepravní vozidla, v nichž je osoba vzata do vazby přepravována v první řadě sedadel za sedadlem řidiče, musí být vybavena ochranným krytem mezi předními sedadly.

Ochranné kryty proti kopání musí

1. být trvale připevněn k podvozku vozidla a středové konzole tak, aby s ním nebylo možné pohybovat silou ruky nebo kopnutím;
2. být namontovány tak, aby mezera mezi opěradlem sedadla a ochranným krytem proti kopání nepřekročila 5 cm, je-li sedadlo ve sklopené poloze,
3. být namontovány tak, aby nebyla narušena nastavitelnost předních sedadel;
4. musí být alespoň 70 cm vysoké, ale nesmí být vyšší než středová osa podpěry krku;
5. mají kovový rám;
6. mají měkké zaoblené hrany o poloměru nejméně 3,2 mm a
7. mají měkký plastový, textilní nebo kožený kryt.

§ 8 Přepravní vozidla musí být vybavena soupravou první pomoci.

Soupravy první pomoci musí obsahovat alespoň:

1. obličejovou masku CPR,
2. samo-ventilační obvaz pro traumatické stavy (utěsnění hrudníku);
3. restriktivní obvaz typu škrtidla;
4. hemostatické obvazy,
5. sterilní obvazy;
6. elastické obvazy,
7. náplasti,
8. nůžky,
9. roztok na čištění ran;

10. prostředek pro výplach očí; a
11. elektricky vyhřívanou přikrývku.

Kapitola 6 – Výjimky

§ 1 Policejní úřad může ve zvláštních případech rozhodnout o výjimkách z těchto předpisů.

-
1. Tato nařízení a obecné pokyny vstoupí v platnost dne xxxx.
 2. Těmito nařízeními se zrušuje xxxx.
 3. Kapitola 5 se nevztahuje na přepravní vozidla, která byla schválena pro přepravu v souladu s kapitolou 9 § 14 nařízení a obecných pokynů Švédského policejního úřadu (PMFS 2017: 12) o bezpečnostních pracovnících.
 4. Kombinézy, které splňují požadavky nařízení a obecných pokynů Švédského policejního úřadu (PMFS 2017:12), lze používat do konce roku 2027.
 5. Jakékoli rozhodnutí o výjimce z předpisů a obecných pokynů Švédského policejního úřadu (PMFS 2017:12) o bezpečnostních pracovnících, pokud jde o nošení uniforem nebo jiného vybavení, bude platit až do data skončení platnosti stanoveného v uvedeném rozhodnutí. Není-li rozhodnutí o výjimce časově omezeno, bude platné do konce roku 2027.

Jménem Švédského policejního úřadu

PETRA LUNDH

Hanna Dittrich Söderman
(Odbor vnitrostátních činností)