



Número de notificação : 2024/0189/DE (Germany)

## Base para avaliação de esmaltes e materiais cerâmicos em contacto com água potável

Data de receção : 03/04/2024

Fim do período de statu quo : 04/07/2024 (closed)

### Message

Mensagem 001

Comunicação da Comissão - TRIS/(2024) 0925

Directiva (UE) 2015/1535

Notificação: 2024/0189/DE

Notificação de um projeto de texto de um Estado-Membro

Notification - Notification - Notifzierung - Нотификация - Oznámení - Notifikation - Γνωστοποίηση - Notificación - Teavitamine - Ilmoitus - Obavijest - Bejelentés - Notifica - Pranešimas - Paziņojums - Notifikasi - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Notificare - Oznámenie - Obvestilo - Anmälan - Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késések - Non fa decorrere la mora - Atidéjimal nepradedami - Atlíkšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnenbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20240925.PT

1. MSG 001 IND 2024 0189 DE PT 03-04-2024 DE NOTIF

2. Germany

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Referat EB3

3B. Bundesministerium für Gesundheit, Referat 614 (Trinkwasserqualität)

4. 2024/0189/DE - B00 - Construção

5. Base para avaliação de esmaltes e materiais cerâmicos em contacto com água potável

6. Produtos utilizados para a construção e renovação de sistemas de abastecimento de água potável.

7.

8. A base para avaliação foi alterada do seguinte modo:



- A modalidade de teste para o esmalte e outros materiais semelhantes a vidro é alterada
- A lista positiva (quadro 1) para o esmalte e outros materiais semelhantes a vidro é alterada.
- A lista positiva (quadro 5) para produtos cerâmicos à base de ferrite dura é alterada.
- O composto de enxofre orgânico é adicionado como um suplemento à lista positiva de possíveis ingredientes de esmalte e frascos.

9. A base de avaliação dos esmaltes e dos materiais cerâmicos em contacto com a água potável foi notificada pela última vez em 2023/0225/D, segunda alteração da base de avaliação dos esmaltes/materiais cerâmicos.

Entretanto, outros pedidos foram aprovados positivamente e outros materiais foram avaliados como adequados para a higiene da água potável e as listas positivas devem ser alargadas em conformidade.

10. Referência aos textos de base: Nenhum texto de base disponível

11. Não

12.

13. Não

14. Não

15. Não

16.

Aspectos OTC: Não

Aspectos MSF: Não

\*\*\*\*\*

Comissão Europeia

Contacto para obter informações de carácter general Directiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu