

Ediția: 9 decembrie 2024	Data intrării în vigoare: 16 decembrie 2024	În vigoare: până la o notificare ulterioară
-----------------------------	--	--

Temei juridic:  
Articolul 99 alineatul (3) și articolul 118 alineatul (5) din Legea privind vehiculele (82/2021).

Sanctiunile pentru nerespectarea dispozițiilor regulamentului sunt stabilite după cum urmează:

Legislația UE care urmează să fie pusă în aplicare:

Informații privind modificarea:  
Regulamentul abrogă Regulamentul Agenției Finlandeze pentru Transporturi și Comunicații din 29 martie 2021 privind dimensiunile și alte caracteristici tehnice ale plăcuțelor de înmatriculare și ale indicatoarelor de transfer (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).

## ***Dimensiunile și alte caracteristici tehnice ale plăcuțelor de înmatriculare și ale indicatoarelor de transfer***

### Cuprins

1	Domeniul de aplicare.....	2
2	Definiții	2
3	Dimensiunile și culorile plăcuțelor de înmatriculare.....	3
3.1	Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor.....	3
3.1.1	Plăcuțe de înmatriculare ale vehiculelor cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului.....	3
3.1.2	Plăcuțe de înmatriculare ale vehiculelor fără codul internațional de înmatriculare a vehiculului.....	3
3.2	Plăcuțele de înmatriculare ale remorcii.....	3
3.2.1	Plăcuțe de înmatriculare ale remorcii cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului.....	3
3.2.2	Plăcuțe de înmatriculare ale remorcii fără codul internațional de înmatriculare a vehiculului.....	4
3.3	Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor, ale vehiculelor cu trei roți, ale cvadriciclorilor și ale cvadriciclorilor grele.....	4
3.3.1	Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor, ale vehiculelor cu trei roți, ale cvadriciclorilor și ale cvadriciclorilor grele cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului.....	4
3.3.2	Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor, vehiculelor cu trei roți, cvadriciclorilor și cvadriciclorilor grele fără codul internațional de înmatriculare a vehiculului.....	4
3.4	Plăcuțele de înmatriculare ale mopedurilor și cvadriciclorilor ușoare.....	4
3.5	Plăcuțele de înmatriculare ale snowmobilelor și snowmobilelor grele.....	4
3.6	Plăcuțele de înmatriculare ale tractoarelor și utilajelor motorizate de lucru.....	5

3.7	Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor oficiale pentru misiuni diplomatice și posturi consulare și alte oficii cu statut similar, precum și ale vehiculelor pentru agenți diplomatici, ofițeri consulari de carieră și persoanele cu grad echivalent.....	5
3.8	Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor înmatriculate pentru export.....	5
3.8.1	Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor înmatriculate pentru export.....	5
3.8.2	Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor înmatriculate pentru export.....	6
3.9	Plăcuțele de test.....	6
4	Caracteristicile tehnice ale plăcuțelor de înmatriculare, precum și dimensiunile și culorile numărului de înmatriculare și ale codului internațional de înmatriculare a vehiculului.....	6
4.1	Materialul plăcuțelor de înmatriculare.....	6
4.1.1	Spațiile libere ale plăcuțelor.....	6
4.1.2	Stratul reflectorizant.....	7
4.1.3	Pe numărul de înmatriculare și pe chenarul din jurul plăcuței trebuie să se utilizeze o suprafață nereflectorizantă ștanțată la cald.....	7
4.2	Fontul plăcuței de înmatriculare.....	7
4.3	Dimensiunile numărului de înmatriculare și ale codului internațional de înmatriculare a vehiculului FIN.....	8
4.4	Culoarea chenarului numărului de înmatriculare și al plăcuței de înmatriculare.....	8
5	Indicatoarele de transfer.....	9
5.1	Dimensiunile și alte caracteristici tehnice ale indicatoarelor de transfer pentru vehicule, remorci și tractoare.....	9
5.2	Dimensiunile și alte caracteristici tehnice ale indicatoarelor de transfer pentru motociclete și mopitudini.....	9
6	Intrare în vigoare.....	9

## 1 Domeniul de aplicare

În temeiul articolului 99 alineatul (3) din Legea privind vehiculele (82/2021), prin acest regulament, Agenția finlandeză pentru transporturi și comunicații emite dispoziții suplimentare privind dimensiunile și alte caracteristici tehnice ale plăcuțelor de înmatriculare a vehiculelor eliberate în Finlanda. În conformitate cu articolul 118 alineatul (5) din Legea privind vehiculele, Agenția finlandeză pentru transporturi și comunicații emite dispoziții suplimentare privind dimensiunile și alte caracteristici tehnice ale semnelor de transfer ale vehiculelor emise în Finlanda.

## 2 Definiții

În sensul prezentului regulament:

- 1) „*Codul internațional de înmatriculare a vehiculului FIN*” înseamnă semnul distinctiv menționat în Regulamentul (CE) nr. 2411/98 al Consiliului privind recunoașterea în cadrul traficului intracomunitar a semnelor distinctiv al statului membru în care sunt înmatriculate autovehiculele și remorcile acestora, care în Finlanda este FIN;
- 2) „*Codul internațional de înmatriculare a vehiculului*” înseamnă semnul de pe plăcuța de înmatriculare cu 12 steluțe galbene retroreflectorizante pe un fundal albastru retroreflectorizant și semnul distinctiv retroreflectorizant al țării de înmatriculare de culoare albă;

- 3) „număr de înmatriculare” înseamnă seria de litere și cifre de pe plăcuța de înmatriculare sau indicatorul de transfer și separate printr-o liniuță.

### **3 Dimensiunile și culorile plăcuțelor de înmatriculare**

Cu excepția cazului în care se specifică altfel mai jos, se aplică o toleranță de  $\pm 1$  mm la dimensiunile plăcuței de înmatriculare.

#### **3.1 Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor**

##### **3.1.1 Plăcuțe de înmatriculare ale vehiculelor cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului**

Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 118 mm înălțime și 442 mm lățime. Literele și cifrele trebuie să fie separate printr-o liniuță. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să fie amplasat pe plăcuță în partea extremă stângă, pe un fundal retroreflectorizant albastru. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 100 mm înălțime și 45 mm lățime.

Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului pot să aibă, de asemenea, 200 mm înălțime și 256 mm lățime. În acest caz, literele trebuie să fie scrise pe rândul de sus, iar cifrele pe rândul de jos. Literele și cifrele nu ar trebui să fie separate printr-o liniuță. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să fie afișat în partea extremă stângă a plăcii. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 85 mm înălțime și 45 mm lățime.

##### **3.1.2 Plăcuțe de înmatriculare ale vehiculelor fără codul internațional de înmatriculare a vehiculului**

Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor fără codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 118 mm înălțime și 397 mm lățime, 118 mm înălțime și 338 mm lățime sau 112 mm înălțime și 300 mm lățime. Literele și cifrele trebuie să fie separate printr-o liniuță.

Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor înmatriculate pentru expunerea în muzeu și alte plăcuțe de înmatriculare ale unor vehicule de culoare neagră trebuie să aibă 118 mm înălțime și 338 mm lățime sau 118 mm înălțime și 397 mm lățime. Literele și cifrele trebuie să fie separate printr-o liniuță.

#### **3.2 Plăcuțele de înmatriculare ale remorcii**

##### **3.2.1 Plăcuțe de înmatriculare ale remorcii cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului**

Plăcuțele de înmatriculare ale remorcii cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 118 mm înălțime și 442 mm lățime. Literele și cifrele trebuie să fie separate printr-o liniuță. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să fie amplasat pe plăcuță în partea extremă stângă, pe un fundal retroreflectorizant albastru. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 100 mm înălțime și 45 mm lățime.

Plăcuțele de înmatriculare ale remorcii cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului pot să aibă, de asemenea, 200 mm înălțime și 256 mm lățime. În acest caz, literele trebuie să fie scrise pe rândul de sus, iar cifrele pe rândul de jos. Literele și cifrele nu ar trebui să fie separate printr-o liniuță. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să fie afișat în partea extremă stângă a plăcii. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 85 mm înălțime și 45 mm lățime.

**3.2.2 Plăcuțe de înmatriculare ale remorcii fără codul internațional de înmatriculare a vehiculului**

Plăcuțele de înmatriculare ale remorcii fără codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 118 mm înălțime și 397 mm lățime. Literele și cifrele trebuie să fie separate printr-o liniuță. Culoarea de fundal a plăcuțelor de înmatriculare ale remorcii fără codul internațional de înmatriculare a vehiculului poate fi de culoare albă retroreflectorizantă sau de culoare neagră nereflectorizantă.

**3.3 Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor, ale vehiculelor cu trei roți, ale cvadriciclorilor și ale cvadriciclorilor grele****3.3.1 Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor, ale vehiculelor cu trei roți, ale cvadriciclorilor și ale cvadriciclorilor grele cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului**

Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor, ale vehiculelor cu trei roți, ale cvadriciclorilor și ale cvadriciclorilor grele cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 200 mm înălțime și 165 mm lățime. Literele și numerele trebuie să fie scrise pe două rânduri. Literele și cifrele nu ar trebui să fie separate printr-o liniuță. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să fie amplasat pe plăcuță în partea extremă stângă, pe un fundal retroreflectorizant albastru. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 85 mm înălțime și 45 mm lățime.

**3.3.2 Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor, vehiculelor cu trei roți, cvadriciclorilor și cvadriciclorilor grele fără codul internațional de înmatriculare a vehiculului**

Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor, vehiculelor cu trei roți, cvadriciclorilor și cvadriciclorilor grele fără codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 200 mm înălțime și 165 mm lățime. Literele și numerele trebuie să fie scrise pe două rânduri. Literele și cifrele nu ar trebui să fie separate printr-o liniuță. Culoarea de fundal a plăcuțelor de înmatriculare ale motocicletelor, ale vehiculelor cu trei roți, ale cvadriciclorilor și ale cvadriciclorilor grele fără codul internațional de înmatriculare a vehiculului poate fi de culoare albă retroreflectorizantă sau de culoare neagră nereflectorizantă.

Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor, vehiculelor cu trei roți, ale cvadriciclorilor și ale cvadriciclorilor grele înmatriculate pentru expunerea în muzeu și alte plăcuțe de înmatriculare joase de culoare neagră trebuie să aibă 118 mm înălțime și 280 mm lățime sau 200 mm înălțime și 165 mm lățime. Literele și cifrele trebuie să fie separate printr-o liniuță.

**3.4 Plăcuțele de înmatriculare ale mopedurilor și cvadriciclorilor ușoare**

Plăcuțele de înmatriculare ale mopedurilor și cvadriciclorilor ușoare trebuie să aibă 110 mm înălțime și 124 mm lățime. Literele și numerele trebuie să fie scrise pe două rânduri. Literele și cifrele nu ar trebui să fie separate printr-o liniuță.

**3.5 Plăcuțele de înmatriculare ale snowmobilelor și snowmobilelor grele**

Plăcuțele de înmatriculare ale snowmobilelor și snowmobilelor grele trebuie să aibă 110 mm înălțime și 124 mm lățime. Literele și numerele trebuie să fie scrise pe două rânduri. Literele și cifrele nu ar trebui să fie separate printr-o liniuță.

**3.6 Plăcuțele de înmatriculare ale tractoarelor și utilajelor motorizate de lucru**

Plăcuțele de înmatriculare ale tractoarelor și ale mașinilor acționate de motor trebuie să aibă o înălțime de 118 mm și o lățime de 338 mm (maximum cinci caractere) sau o înălțime de 118 mm și o lățime de 397 mm (maximum șase caractere). Plăcuțele de înmatriculare anterioare cu înălțimea de 118 mm și lățimea de 338 mm se utilizează atunci când plăcuțele de înmatriculare au mai puțin de șase caractere. Literele și cifrele trebuie să fie separate printr-o liniuță.

Plăcuțele de înmatriculare ale tractoarelor și ale mașinilor acționate de motor pot avea, de asemenea, o înălțime de 152 mm și o lățime de 220 mm (maximum șase caractere). Literele și numerele trebuie să fie scrise pe două rânduri. Literele și cifrele nu ar trebui să fie separate printr-o liniuță.

### **3.7 Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor oficiale pentru misiuni diplomatice și posturi consulare și alte oficii cu statut similar, precum și ale vehiculelor pentru agenți diplomatici, ofițeri consulari de carieră și persoanele cu grad echivalent**

Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor oficiale pentru misiuni diplomatice și posturi consulare și alte oficii cu statut similar, precum și ale vehiculelor pentru agenți diplomatici, ofițeri consulari de carieră și persoanele cu grad echivalent trebuie să aibă 118 mm înălțime și 397 mm lățime sau 112 mm înălțime și 300 mm lățime.

Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor oficiale pentru misiuni diplomatice și posturi consulare și alte oficii cu statut similar, precum și ale motocicletelor pentru agenți diplomatici, ofițeri consulari de carieră și persoanele cu grad echivalent trebuie să aibă 200 mm înălțime și 165 mm lățime.

Plăcuțele diplomatice pot fi eliberate, de asemenea, pentru alte mijloace de transport decât vehiculele și motocicletele.

### **3.8 Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor înmatriculate pentru export**

#### **3.8.1 Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor înmatriculate pentru export**

Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor înmatriculate pentru export trebuie să aibă 118 mm înălțime și 442 mm lățime. Literele și cifrele trebuie să fie separate printr-o liniuță. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să fie amplasat pe plăcuță în partea extremă stângă, pe un fundal retroreflectorizant albastru. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 100 mm înălțime și 45 mm lățime.

Vehiculele înmatriculate pentru export trebuie să aibă un marcaj cu data care să indice expirarea dreptului de utilizare a plăcuței, luna și anul cu caractere albe pe un fundal retroreflectorizant roșu pe marginea din dreapta. Spațiul rezervat pentru marcarea datei trebuie să aibă 118 mm înălțime și 53 mm lățime. Marcajul care indică luna trebuie să fie pe rândul de sus, iar marcajul care indică anul trebuie să fie pe rândul de jos.

Cea de a doua plăcuță de înmatriculare a unui vehicul înmatriculat pentru export poate avea, de asemenea, 200 mm înălțime și 256 mm lățime. Literele trebuie să fie pe rândul de sus, iar cifrele pe rândul de jos. Literele și cifrele nu ar trebui să fie separate printr-o liniuță. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să fie afișat în partea extremă stângă a plăcii. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să aibă 85 mm înălțime și 45 mm lățime.

Vehiculele înmatriculate la export trebuie să aibă un marcaj al datei pe marginea dreaptă a plăcuței de înmatriculare cu înălțimea de 200 mm și lățimea de 256 mm, indicând expirarea dreptului de utilizare a plăcuței, luna și anul, cu caractere albe pe fond retroreflectorizant roșu. Spațiul rezervat pentru marcarea datei trebuie să aibă 200 mm înălțime și 53 mm lățime. Marcajul care indică luna trebuie să fie pe rândul de sus, iar marcajul care indică anul trebuie să fie pe rândul de jos.

#### **3.8.2 Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor înmatriculate pentru export**

Plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor înmatriculate pentru export trebuie să aibă 200 mm înălțime și 165 mm lățime. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie să fie amplasat pe plăcuță în partea extremă stângă, pe un fundal retroreflectorizant albastru. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului trebuie

să aibă 85 mm înălțime și 45 mm lățime. Literele și numerele trebuie să fie scrise pe două rânduri. Literele și cifrele nu ar trebui să fie separate printr-o liniuță.

Motocicletele înmatriculate pentru export trebuie să aibă un marcaj cu data care să indice expirarea dreptului de utilizare a plăcuței, luna și anul cu caractere albe pe un fundal retroreflectorizant roșu pe marginea din dreapta. Spațiul rezervat pentru marcarea datei trebuie să aibă 200 mm înălțime și 53 mm lățime. Marcajul care indică luna trebuie să fie pe rândul de sus, iar marcajul care indică anul trebuie să fie pe rândul de jos.

### **3.9 Plăcuțele de test**

Codul internațional de înmatriculare a vehiculului de pe plăcuțele de test trebuie să aibă 118 mm înălțime și 338 mm lățime. Plăcuțele de număr de test trebuie să aibă literele TEST pe marginea din stânga a plăcuței poziționate vertical unele sub altele. Literele cuvântului TEST trebuie să aibă 22 mm înălțime și 13 mm lățime. Literele și cifrele trebuie să fie separate printr-o liniuță.

## **4 Caracteristicile tehnice ale plăcuțelor de înmatriculare, precum și dimensiunile și culorile numărului de înmatriculare și ale codului internațional de înmatriculare a vehiculului**

### **4.1 Materialul plăcuțelor de înmatriculare**

#### **4.1.1 Spațiile libere ale plăcuțelor**

Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului trebuie să fie fabricate din aluminiu cu o grosime de 1 mm ( $\pm 0,05$  mm).

Următoarele plăcuțe de înmatriculare sunt fabricate cu orificii de montare și nu pot fi obținute fără orificii de montare:

- plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor și remorcilor cu codul internațional de înmatriculare a vehiculelor
- plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor, ale vehiculelor cu trei roți, ale cvadriciclorilor și ale cvadriciclorilor grele cu codul internațional de înmatriculare a vehiculului
- plăcuțele de înmatriculare ale mopedurilor și cvadriciclorilor ușoare
- plăcuțele de înmatriculare joase (118 mm x 338 mm și 118 mm x 397 mm) ale tractoarelor și mașinilor acționate de motor
- plăcuțele de înmatriculare ale snowmobilelor și snowmobilelor grele
- plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor înmatriculate pentru export și ale motocicletelor înmatriculate pentru export
- plăcuțele de test

Următoarele plăcuțe de înmatriculare sunt fabricate cu orificii de montare, dar pot fi produse și fără orificii de montare, la cerere:

- plăcuțele de înmatriculare albe ale vehiculelor, remorcilor și motocicletelor fără codul internațional de înmatriculare
- plăcuțele de înmatriculare albe ale vehiculelor și remorcilor
- plăcuțe de înmatriculare negre/înalte (200 mm x 165 mm) ale motocicletelor

- plăcuțele diplomatice (118 mm x 397 mm) ale vehiculelor

Următoarele plăcuțe de înmatriculare nu pot fi fabricate cu găuri de montare:

- plăcuțele de înmatriculare albe (112 mm x 300 mm) ale vehiculelor
- plăcuțele de înmatriculare negre/joase (118 mm x 280 mm) ale motocicletelor
- plăcuțele de înmatriculare înalte (152 mm x 220 mm) ale tractoarelor și mașinilor acționate de motor
- plăcuțele diplomatice (112 mm x 300 mm) ale vehiculelor
- plăcuțele diplomatice ale motocicletelor

#### 4.1.2 Stratul reflectorizant

În funcție de categoria vehiculului, plăcuțele de înmatriculare pot avea un fundal alb, negru, galben sau albastru. Plăcuțele de înmatriculare albe, galbene și albastre trebuie să aibă un strat reflectorizant pe suprafață. Stratul reflectorizant trebuie să fie conform cu standardul ISO (7591-1982). Plăcuțele de înmatriculare negre nu trebuie să aibă un strat reflectorizant.

#### 4.1.3 Pe numărul de înmatriculare și pe chenarul din jurul plăcuței trebuie să se utilizeze o suprafață nereflectorizantă ștanțată la cald

Numărul de înmatriculare și chenarul de pe plăcuța de înmatriculare trebuie să fie înălțate deasupra suprafeței prin imprimare în relief. Înălțimea imprimării în relief trebuie să fie de 1-1,5 mm. Literele, cifrele, liniuța și marginea de pe plăcuța de înmatriculare trebuie să fie acoperite cu un strat de acoperire nereflectorizant ștanțat la cald.

Chenarul de pe plăcuța de înmatriculare trebuie să aibă o lățime de 3 mm ( $\pm 0,5$  mm), iar marginea chenarului care încadrează plăcuța trebuie să fie de 5 mm ( $\pm 1$  mm) de la muchie. Chenarul trebuie să aibă aceeași culoare cu semnul distinctiv și să fie înălțat prin imprimare în relief de la suprafață la aceeași înălțime cu plăcuța de înmatriculare.

## 4.2 Fontul plăcuței de înmatriculare

Numărul de înmatriculare de pe plăcuța de înmatriculare trebuie să respecte fonturile din anexele 1-5.

Cifrele care indică perioada de valabilitate pe plăcuța de înmatriculare a vehiculului înmatriculat pentru export trebuie să respecte fonturile din anexa 6.

## 4.3 Dimensiunile numărului de înmatriculare și ale codului internațional de înmatriculare a vehiculului FIN

Înălțimea literelor și a numerelor de pe plăcuțele de înmatriculare ale autoturismelor și remorcilor trebuie să fie de 72 mm. Lățimea literelor nu trebuie să depășească 49 mm. Lățimea numerelor nu trebuie să depășească 48 mm. Lățimea liniei literelor și numerelor trebuie să fie de 11 mm. Linia care separă literele și numerele trebuie să aibă o înălțime de 12,5 mm și o lățime de 13,5 mm. Codul internațional de înmatriculare a vehiculului FIN trebuie să aibă o înălțime de 20 mm.

Literele și cifrele numărului de înmatriculare de pe plăcuța de înmatriculare a vehiculului cu o înălțime de 112 mm și o lățime de 300 mm trebuie să aibă 56 mm înălțime. Literele nu trebuie să aibă o lățime mai mare de 34 mm. Cifrele nu trebuie să aibă o lățime mai mare de 34 mm. Rândul literelor și al cifrelor trebuie să aibă o lățime de 8 mm. Liniuța care separă literele și cifrele trebuie să aibă 10 mm înălțime și 10,5 mm lățime.

Înălțimea literelor și a numerelor de pe plăcuța de înmatriculare a unei motociclete este întotdeauna de 70 mm. Lățimea literelor nu trebuie să depășească 40 mm. Lățimea numerelor nu trebuie să depășească 40 mm. Lățimea liniei literelor și numerelor este de 9 mm. Înălțimea literelor codului internațional de înmatriculare a vehiculelor FIN este de 20 mm.

Înălțimea literelor și a numerelor de pe plăcuța de înmatriculare a mopederilor și a snowmobilelor este de 35 mm, iar lățimea nu depășește 24 mm. Lățimea liniei literelor și a numerelor este de 5 mm.

Numerele de înmatriculare ale tractoarelor și ale mașinilor acționate de motor de pe plăcuțele de înmatriculare care au o înălțime de 118 mm și o lățime de 338 mm sau 397 mm trebuie să aibă litere și numere care să nu depășească 72 mm înălțime. Lățimea literelor nu trebuie să depășească 49 mm. Lățimea numerelor nu trebuie să depășească 48 mm. Lățimea liniei literelor și numerelor trebuie să fie de 11 mm. Linia care separă literele și numerele trebuie să aibă o înălțime de 12,5 mm și o lățime de 13,5 mm.

Numerele de înmatriculare ale tractoarelor și ale mașinilor acționate de motor de pe plăcuțele de înmatriculare cu înălțimea de 152 mm și lățimea de 220 mm trebuie să conțină litere și cifre cu înălțimea de 56 mm. Lățimea literelor nu trebuie să depășească 34 mm. Lățimea numerelor nu trebuie să depășească 34 mm. Lățimea liniei literelor și numerelor trebuie să fie de 8 mm. Liniile care separă literele și numerele trebuie să aibă o înălțime de 10 mm și o lățime de 10,5 mm.

Pe plăcuțele de înmatriculare ale motocicletelor înmatriculate în muzee și pe plăcuțele de înmatriculare negre joase ale motocicletelor, literele și numerele din numărul de înmatriculare trebuie să aibă întotdeauna o înălțime de 70 mm. Lățimea literelor și a numerelor nu poate depăși 40 mm. Lățimea liniei literelor și a numerelor trebuie să fie de 8 mm. Linia care separă literele și numerele trebuie să aibă o înălțime de 9 mm și o lățime de 10 mm.

#### **4.4 Culoarea chenarului numărului de înmatriculare și al plăcuței de înmatriculare**

Numărul de înmatriculare și chenarul trebuie să fie de culoare neagră pe plăcuțele de înmatriculare cu fundal alb și galben.

Marginea numărului de înmatriculare și a plăcuței de înmatriculare trebuie să fie de culoare albă pe plăcuțele de înmatriculare negre și pe plăcuțele diplomatice albastre.

## **5 Indicatoarele de transfer**

### **5.1 Dimensiunile și alte caracteristici tehnice ale indicatoarelor de transfer pentru vehicule, remorci și tractoare**

Indicatoarele de transfer pentru vehicule, remorci și tractoare trebuie să aibă 100 mm înălțime și 290 mm lățime. Indicatoarele de transfer trebuie să fie realizate pe un fundal alb nereflectorizant și nu trebuie să aibă codul internațional de înmatriculare a vehiculului.

Fontul indicatoarelor de transfer trebuie să fie Arial îngust, aldin. Dimensiunea fontului este de 218p.

Înălțimea literelor și a numerelor numărului de înmatriculare de pe semnul de transfer nu trebuie să fie mai mică de 50 mm și nici mai mare de 70 mm. Lățimea literelor și a numerelor nu trebuie să fie mai mică de 27 mm și nici mai mare de 43 mm. Între litere și cifre trebuie să existe o liniuță.



Indicatoarele de transfer trebuie să fie realizate din polipropilenă reciclabilă și să aibă o suprafață de montare cu două fețe.

## **5.2 Dimensiunile și alte caracteristici tehnice ale indicatoarelor de transfer pentru motocicletele și mopederi**

Indicatoarele de transfer pentru motocicletele și mopederi trebuie să aibă 120 mm înălțime și 120 mm lățime. Indicatoarele de transfer trebuie să fie realizate pe un fundal alb nereflectorizant și nu trebuie să aibă codul internațional de înmatriculare a vehiculului.

Fontul indicatoarelor de transfer trebuie să fie Arial îngust, aldin. Dimensiunea fontului trebuie să fie de 170p.

Literele și numerele numărului de înmatriculare de pe semnul de transfer trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 38 mm și o lățime de cel puțin 25 mm. Literele și numerele sunt dispuse pe două rânduri. Literele și cifrele nu ar trebui să fie separate printr-o liniuță.

Indicatoarele de transfer trebuie să fie realizate din polipropilenă reciclabilă și să aibă o suprafață de montare cu o singură față.

## **6 Intrare în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 decembrie 2024.

Jarkko Saarimäki  
Director-General

Kimmo Pylväs  
Director General Adjunct

**ANEXE**

Anexa 1: Fontul plăcuței de înmatriculare, litere 72 mm

Anexa 2: Fontul plăcuței de înmatriculare, cifre 72 mm

Anexa 3: Fontul plăcuței de înmatriculare, litere și cifre 70 mm

Anexa 4: Fontul plăcuței de înmatriculare, litere și cifre 56 mm

Anexa 5: Fontul plăcuței de înmatriculare, litere și cifre 35 mm

Anexa 6: Fontul pentru cifrele care indică perioada de valabilitate pentru vehiculul înregistrat pentru export

Anexa 7: Fontul indicatorului de transfer, al literelor și cifrelor

Anexa 8: Dimensiunile plăcuțelor de înmatriculare și a indicatoarelor de transfer emise în Finlanda