

Datum izdaje: 9. december 2024	Datum začetka veljavnosti: 16. december 2024	V veljavi: Do nadaljnjega
-----------------------------------	---	------------------------------

Pravna podlaga:
Oddelek 99, pododdelek 3, in oddelek 118, pododdelek 5, zakona o vozilih (82/2021).

Kazni za neizpolnjevanje uredbe so določene v:

Zakonodaja EU, ki jo je treba izvajati:

Podatki o spremembah:
Uredba razveljavlja Uredbo Finske agencije za promet in komunikacije z dne 29. marca 2021 o merah in drugih tehničnih značilnostih registrskih tablic in prenosnih znakov (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).

Mere in druge tehnične značilnosti registrskih tablic in prenosnih znakov

Vsebina

1	Področje uporabe.....	2
2	Opredelitev pojmov.....	2
3	Mere in barve registrskih tablic.....	2
3.1	Personalizirane registrske tablice.....	3
3.1.1	Registrske tablice vozil z mednarodno kodo registracije vozila.....	3
3.1.2	Registrske tablice vozil brez mednarodne kode registracije vozila.....	3
3.2	Registrske tablice priklopnikov.....	3
3.2.1	Registrske tablice priklopnikov z mednarodno kodo registracije vozila.....	3
3.2.2	Registrske tablice priklopnikov brez mednarodne kode registracije vozila.....	3
3.3	Registrske tablice motociklov, trikolesnih vozil, štirikolesnikov in težkih štirikolesnikov.....	3
3.3.1	Registrske tablice motociklov, trikolesnih vozil, štirikolesnikov in težkih štirikolesnikov z mednarodno kodo registracije vozila.....	3
3.3.2	Registrske tablice motociklov, trikolesnih vozil, štirikolesnikov in težkih štirikolesnikov brez mednarodne kode registracije vozila.....	4
3.4	Registrske tablice mopedov in lahkih štirikolesnikov.....	4
3.5	Registrske tablice motornih sani in težkih motornih sani.....	4
3.6	Registrske tablice traktorjev in motoriziranih delovnih strojev.....	4
3.7	Registrske tablice uradnih vozil za diplomatska in konzularna predstavništva ter druge urade podobnega statusa in vozil za diplomate, poklicne konzularne uslužbenke in osebe enakovrednega ranga.....	4
3.8	Registrske tablice vozil, registriranih za izvoz.....	5
3.8.1	Registrske tablice vozil, registriranih za izvoz.....	5
3.8.2	Registrske tablice motociklov, registriranih za izvoz.....	5
3.9	Plošče z vzorci.....	5

4	Tehnične značilnosti registrskih tablic in mere ter barve registrske številke in mednarodne kode registracije vozila.....	5
4.1	Material registrskih tablic.....	5
4.1.1	Prazne tablice.....	5
4.1.2	Odsevna prevleka.....	6
4.1.3	Za registrsko številko in ob robovih tablice je treba uporabiti vroče tiskano neodsevno površino.....	6
4.2	Pisava na registrski tablici.....	7
4.3	Mere registrske številke in mednarodne kode registracije vozila FIN.....	7
4.4	Barve okvirja registrske številke in registrske tablice.....	7
5	Prenosni znaki.....	8
5.1	Mere in druge tehnične značilnosti prenosnih znakov za vozila, priklopnike in traktorje	8
5.2	Mere in druge tehnične značilnosti prenosnih znakov za motocikle in mopede.....	8
6	Začetek veljavnosti.....	8

1 Področje uporabe

V skladu z oddelkom 99, pododdelek 3, zakona o vozilih (82/2021) finska agencija za promet in komunikacije s to uredbo izdaja dodatne določbe o merah in drugih tehničnih značilnostih registrskih tablic vozil, izdanih na Finskem. V skladu z oddelkom 118, pododdelek 5, zakona o vozilih finska agencija za promet in komunikacije s to uredbo izdaja dodatne določbe o merah in drugih tehničnih značilnostih registrskih tablic vozil, izdanih na Finskem.

2 Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe:

- 1) *Mednarodna koda registracije vozila FIN* pomeni razlikovalno oznako, navedeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2411/98 o priznavanju v prometu znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri so motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani, kar je za Finsko FIN.
- 2) *Mednarodna koda registracije vozila* pomeni znak na registrski tablici z 12 odsevnimi rumenimi zvezdami na odsevni modri podlagi in odsevno razlikovalno oznako države registracije bele barve.
- 3) *Registrska številka* pomeni zaporedje črk in števil na registrski tablici ali prenosnem znaku, ločeno s pomišljajem.

3 Mere in barve registrskih tablic

Če spodaj ni drugače navedeno se za mere registrske tablice uporablja odstopanje ± 1 mm.

3.1 Personalizirane registrske tablice

3.1.1 Registrske tablice vozil z mednarodno kodo registracije vozila

Registrske tablice vozil z mednarodno kodo registracije vozila morajo biti visoke 118 mm in široke 442 mm. Črke in številke morajo biti ločene s pomišljajem.

Mednarodna koda registracije vozila mora biti navedena na skrajno levi strani registrske tablice na modri odsevni podlagi. Mednarodna koda registracije vozila mora biti visoka 100 mm in široka 45 mm.

Registrske tablice vozil z mednarodno kodo registracije vozila so lahko visoke tudi 200 mm in široke 256 mm. V tem primeru morajo biti črke v zgornji vrstici in številke v spodnji vrstici. Številke in črke v tem primeru ne smejo biti ločene s pomišljajem. Mednarodna koda registracije vozila mora biti prikazana na skrajno levi strani tablice. Mednarodna koda registracije vozila mora biti visoka 85 mm in široka 45 mm.

3.1.2 Registrske tablice vozil brez mednarodne kode registracije vozila

Registrske tablice vozil brez mednarodne kode registracije vozila morajo biti visoke 118 mm in široke 397 mm, visoke 118 mm in široke 338 mm ali visoke 112 mm in široke 300 mm. Črke in številke morajo biti ločene s pomišljajem.

Registrske tablice vozil, ki so registrirana v muzejih, in druge črne registrske tablice vozil morajo biti visoke 118 mm in široke 338 mm ali visoke 118 mm in široke 397 mm. Črke in številke morajo biti ločene s pomišljajem.

3.2 Registrske tablice priklopnikov

3.2.1 Registrske tablice priklopnikov z mednarodno kodo registracije vozila

Registrske tablice vozil z mednarodno kodo registracije vozila morajo biti visoke 118 mm in široke 442 mm. Črke in številke morajo biti ločene s pomišljajem. Mednarodna koda registracije vozila mora biti navedena na skrajno levi strani registrske tablice na modri odsevni podlagi. Mednarodna koda registracije vozila mora biti visoka 100 mm in široka 45 mm.

Registrske tablice priklopnikov z mednarodno kodo registracije vozila so lahko visoke tudi 200 mm in široke 256 mm. V tem primeru morajo biti črke v zgornji vrstici in številke v spodnji vrstici. Številke in črke v tem primeru ne smejo biti ločene s pomišljajem. Mednarodna koda registracije vozila mora biti prikazana na skrajno levi strani tablice. Mednarodna koda registracije vozila mora biti visoka 85 mm in široka 45 mm.

3.2.2 Registrske tablice priklopnikov brez mednarodne kode registracije vozila

Registrske tablice priklopnikov brez mednarodne kode registracije vozila morajo biti visoke 118 mm in široke 397 mm. Črke in številke morajo biti ločene s pomišljajem. Podlaga registrskih tablic za priklopnike brez mednarodne kode registracije vozila je lahko bele odsevne ali črne neodsevne barve.

3.3 Registrske tablice motociklov, trikolesnih vozil, štirikolesnikov in težkih štirikolesnikov

3.3.1 Registrske tablice motociklov, trikolesnih vozil, štirikolesnikov in težkih štirikolesnikov z mednarodno kodo registracije vozila

Registrske tablice motociklov, trikolesnih vozil, štirikolesnikov in težkih štirikolesnikov brez mednarodne kode registracije vozila morajo biti visoke 200 mm in široke 165 mm. Črke in številke morajo biti navedene v dveh vrsticah. Številke in črke v tem primeru ne smejo biti ločene s pomišljajem. Mednarodna koda registracije vozila mora biti navedena na skrajno levi strani registrske tablice na modri odsevni podlagi. Mednarodna koda registracije vozila mora biti visoka 85 mm in široka 45 mm.

3.3.2 Registrske tablice motociklov, trikolesnih vozil, štirikolesnikov in težkih štirikolesnikov brez mednarodne kode registracije vozila

Registrske tablice motociklov, trikolesnih vozil, štirikolesnikov in težkih štirikolesnikov brez mednarodne kode registracije vozila morajo biti visoke 200 mm in široke 165 mm. Črke in številke morajo biti navedene v dveh vrsticah. Številke in črke v tem primeru ne smejo biti ločene s pomišljajem. Podlaga registrskih tablic motociklov, trikolesnih

vozil, štirikolesnikov in težkih štirikolesnikov brez mednarodne kode registracije vozila je lahko bele odsevne ali črne neodsevne barve.

Registrske tablice motociklov, trikolesnih vozil, štirikolesnikov in težkih štirikolesnikov, registriranih v muzejih, in druge nizke črte registrske tablice morajo biti visoke 118 mm in široke 280 mm ali visoke 200 mm in široke 165 mm. Črke in številke morajo biti ločene s pomišljajem.

3.4 Registrske tablice mopedov in lahkih štirikolesnikov

Registrske tablice mopedov in lahkih motornih sani morajo biti visoke 110 mm in široke 124 mm. Črke in številke morajo biti navedene v dveh vrsticah. Številke in črke v tem primeru ne smejo biti ločene s pomišljajem.

3.5 Registrske tablice motornih sani in težkih motornih sani

Registrske tablice motornih sani in težkih motornih sani so visoke 110 mm in široke 124 mm. Črke in številke morajo biti navedene v dveh vrsticah. Številke in črke v tem primeru ne smejo biti ločene s pomišljajem.

3.6 Registrske tablice traktorjev in motoriziranih delovnih strojev

Registrske tablice traktorjev in strojev na motorni pogon so visoke 118 mm in široke 338 mm (največ 5 znakov) ali visoke 118 mm in široke 397 mm (največ 6 znakov). Prej navedene registrske tablice višine 118 mm in širine 338 mm se uporabljajo, če registrske tablice vsebujejo manj kot 6 znakov. Črke in številke morajo biti ločene s pomišljajem.

Registrske tablice traktorjev in strojev na motorni pogon so lahko visoke 152 mm in široke 220 mm (največ 6 znakov). Črke in številke morajo biti navedene v dveh vrsticah. Številke in črke v tem primeru ne smejo biti ločene s pomišljajem.

3.7 Registrske tablice uradnih vozil za diplomatska in konzularna predstavništva ter druge urade podobnega statusa in vozil za diplomate, poklicne konzularne uslužbenke in osebe enakovrednega ranga

Registrske tablice uradnih vozil za diplomatska in konzularna predstavništva ter druge urade podobnega statusa in vozil za diplomate, poklicne konzularne uslužbenke in osebe enakovrednega ranga morajo biti visoke 118 mm in široke 397 mm ali visoke 112 mm in široke 300 mm.

Registrske tablice uradnih vozil za diplomatska in konzularna predstavništva ter druge urade podobnega statusa in motociklov za diplomate, poklicne konzularne uslužbenke in osebe enakovrednega ranga morajo biti visoke 200 mm in široke 165 mm.

Diplomatske tablice se lahko, razen za vozila in motocikle, uporabljajo tudi za druga prevozna sredstva.

3.8 Registrske tablice vozil, registriranih za izvoz

3.8.1 Registrske tablice vozil, registriranih za izvoz

Registrske tablice vozil, registriranih pri izvozu, so visoke 118 mm in široke 442 mm. Črke in številke morajo biti ločene s pomišljajem. Mednarodna koda registracije vozila mora biti navedena na skrajno levi strani registrske tablice na modri odsevni podlagi. Mednarodna koda registracije vozila mora biti visoka 100 mm in široka 45 mm.

Na vozilih, registriranih za izvoz, mora biti na desnem robu oznaka datuma z navedbo poteka pravice do uporabe tablice, in sicer meseca in leta z belimi znaki na rdeči odsevni podlagi. Prostor, namenjen označevanju datuma, je visok 118 mm in širok 53 mm. Oznaka z navedbo meseca mora biti v zgornji vrstici, oznaka z navedbo leta pa v spodnji vrstici.

Druha registrska tablica vozila, registriranega pri izvozu, je lahko visoka 200 mm in široka 256 mm. Črke morajo biti v zgornji vrstici, številke pa v spodnji vrstici. Številke in črke v tem primeru ne smejo biti ločene s pomišljajem. Mednarodna koda registracije vozila mora biti prikazana na skrajno levi strani tablice. Mednarodna koda registracije vozila mora biti visoka 85 mm in široka 45 mm.

Vozila, registrirana pri izvozu, imajo na desnem robu registrske tablice, visoke 200 mm in široke 256 mm, datum, ki označuje potek pravice do uporabe tablice, z mesecem in letom v belih črkah na rdečem odsevnem ozadju. Prostor, namenjen označevanju datuma, je visok 200 mm in širok 53 mm. Oznaka z navedbo meseca mora biti v zgornji vrstici, oznaka z navedbo leta pa v spodnji vrstici.

3.8.2 Registrske tablice motociklov, registriranih za izvoz

Registrske tablice motociklov, registriranih za izvoz, morajo biti visoke 200 mm in široke 165 mm. Mednarodna koda registracije vozila mora biti navedena na skrajno levi strani registrske tablice na modri odsevni podlagi. Mednarodna koda registracije vozila mora biti visoka 85 mm in široka 45 mm. Črke in številke morajo biti navedene v dveh vrsticah. Številke in črke v tem primeru ne smejo biti ločene s pomišljajem.

Na motociklih, registriranih za izvoz, mora biti na desnem robu oznaka datuma z navedbo poteka pravice do uporabe tablice, in sicer meseca in leta z belimi znaki na rdeči odsevni podlagi. Prostor, namenjen označevanju datuma, je visok 200 mm in širok 53 mm. Oznaka z navedbo meseca mora biti v zgornji vrstici, oznaka z navedbo leta pa v spodnji vrstici.

3.9 Plošče z vzorci

Mednarodna registrska oznaka vozila na preskusnih tablicah je visoka 118 mm in široka 338 mm. Na registrskih tablicah za testno vožnjo mora biti na levem robu navpično navedena beseda TEST. Črke besede TEST morajo biti visoke 22 mm in široke 13 mm. Črke in številke morajo biti ločene s pomišljajem.

4 Tehnične značilnosti registrskih tablic in mere ter barve registrske številke in mednarodne kode registracije vozila

4.1 Material registrskih tablic

4.1.1 Prazne tablice

Registrske tablice morajo biti izdelane iz aluminija debeline 1 mm ($\pm 0,05$ mm).

Naslednje registrske tablice so izdelane z montažnimi luknjami in jih ni mogoče dobiti brez teh montažnih lukenj:

- registrske tablice vozil in priklopnikov z mednarodno kodo registracije vozila,
- registrske tablice motociklov, trikolesnih vozil, štirikolesnikov in težkih štirikolesnikov z mednarodno kodo registracije vozila,
- registrske tablice mopedov in lahkih štirikolesnikov,
- nizke registrske tablice (118 mm x 338 mm in 118 mm x 397 mm) traktorjev in strojev na motorni pogon
- registrske tablice motornih sani in težkih motornih sani,
- registrske tablice vozil, registriranih za izvoz, in motociklov, registriranih za izvoz,
- tablice za testno vožnjo.

Naslednje registrske tablice so izdelane z montažnimi luknjami, na zahtevo pa se lahko izdelajo tudi brez montažnih lukenj:

- bele registrske tablice vozil, priklopnikov in motociklov brez mednarodne kode registracije,
- črne registrske tablice vozil in priklopnikov,
- črne/visoke (200 mm x 165 mm) registrske tablice motociklov,
- diplomatske tablice (118 mm x 397 mm) vozil.

Naslednjih registrskih tablic se ne sme izdelovati z montažnimi luknjicami:

- belih registrskih tablic (112 mm x 300 mm) vozil,
- črnih/nizkih (118 mm x 280 mm) registrskih tablic motociklov,
- visoke registrske tablice (152 mm x 220 mm) traktorjev in strojev na motorni pogon
- diplomatskih tablic (112 mm x 300 mm) vozil,
- diplomatskih tablic motociklov.

4.1.2 Odsevna prevleka

Glede na kategorijo vozila imajo lahko registrske tablice belo, črno, rumeno ali modro podlago. Bele, rumene in modre registrske tablice morajo imeti na površini odsevno prevleko. Odsevna prevleka mora biti v skladu s standardom ISO (7591-1982). Črne registrske tablice ne smejo imeti odsevne prevleke.

4.1.3 Za registrsko številko in ob robovih tablice je treba uporabiti vroče tiskano neodsevno površino.

Registrska številka in okvir registrske tablice morata biti odtisnjeni na površini z reliefnim tiskom. Višina reliefnega tiska mora biti 1–1,5 mm. Črke, številke, pomišljaj in okvir registrske tablice morajo biti prekrite z vroče tiskanim, neodsevnim zgornjim premazom.

Okvir registrske tablice mora biti širok 3 mm ($\pm 0,5$ mm) in rob okvirja tablice mora meriti 5 mm (± 1 mm) od roba. Okvir mora biti iste barve kot razlikovalna oznaka in odtisnjen na površini z reliefnim tiskom z isto višino kot registrska tablica.

4.2 Pisava na registrski tablici

Registrska številka na registrski tablici mora biti v skladu s pisavami iz prilog 1 do 5.

Številke, ki navajajo obdobje veljavnosti registrske tablice vozila, registriranega za izvoz, morajo biti v skladu s pisavami iz Priloge 6.

4.3 Mere registrske številke in mednarodne kode registracije vozila FIN

Višina črk in števil na registrskih tablicah avtomobilov in priklopnikov je 72 mm. Širina črk ne presega 49 mm. Širina števil ne presega 48 mm. Širina črte črk in števil je 11 mm. Pomišljaj, ki ločuje črke in številke, je visok 12,5 mm in širok 13,5 mm. Mednarodna koda registracije vozila FIN mora biti visoka 20 mm.

Črke in številke v registrski številki na registrski tablici vozila višine 112 mm in širine 300 mm morajo biti visoke 56 mm. Črke ne smejo biti širše od 34 mm. Številke ne smejo biti širše od 34 mm. Črta črk in števil mora biti široka 8 mm. Pomišljaj, ki ločuje črke in številke, mora biti visok 10 mm in širok 10,5 mm.

Višina črk in števil na registrski tablici motornega kolesa je vedno 70 mm. Širina črk ne sme presegati 40 mm. Širina števil ne sme presegati 40 mm. Širina črte črk in števil je 9 mm. Višina črk mednarodne registrske oznake FIN je 20 mm.

Višina črk in števil na registrski tablici mopeda in motornih sani je 35 mm, širina pa ne presega 24 mm. Širina črte črk in števil je 5 mm.

Registrske številke traktorjev in strojev na motorni pogon na registrskih tablicah, ki so visoke 118 mm in široke 338 mm ali 397 mm, imajo črke in številke, ki niso višje od 72 mm. Širina črk ne presega 49 mm. Širina števil ne presega 48 mm. Širina črte črk in števil je 11 mm. Pomišljaj, ki ločuje črke in številke, je visok 12,5 mm in širok 13,5 mm.

Registrske številke traktorjev in strojev na motorni pogon na registrskih tablicah, ki so visoke 152 mm in široke 220 mm, imajo črke in številke, visoke 56 mm. Širina črk ne presega 34 mm. Širina števil ne presega 34 mm. Širina črte črk in števil je 8 mm. Pomišljaj, ki ločuje črke in številke, je visok 10 mm in širok 10,5 mm.

Na registrskih tablicah motociklov, registriranih za muzej, in nizkih črnih registrskih tablicah motornih koles morajo biti črke in številke v registrski številki vedno visoke 70 mm. Širina črk in števil ne sme presegati 40 mm. Širina črte črk in števil mora biti 8 mm. Pomišljaj, ki ločuje črke in številke, mora biti visok 9 mm in širok 10 mm.

4.4 Barve okvirja registrske številke in registrske tablice

Registrska številka in okvir morata biti na registrskih tablicah z belo in rumeno podlago črne barve.

Meja registrske številke in registrske tablice je bele barve na črnih registrskih tablicah in modrih diplomatskih tablicah.

5 Prenosni znaki

5.1 Mere in druge tehnične značilnosti prenosnih znakov za vozila, priklopnike in traktorje

Prenosni znaki za vozila, priklopnike in traktorje morajo biti visoki 100 mm in široki 290 mm. Prenosni znaki morajo biti na beli, neodsevni podlagi in ne smejo vsebovati mednarodne kode registracije vozila.

Pisava na prenosnih znakih mora biti Arial Narrow, krepka. Velikost pisave je 218p.

Višina črk in števil registrske številke na prenosnem znaku ne sme biti manjša od 50 mm in ne večja od 70 mm. Širina črk in števil ne sme biti manjša od 27 mm in ne večja od 43 mm. Med črkami in številkami mora biti pomišljaj.

Prenosni znaki morajo biti izdelani iz polipropilena, ki se lahko reciklira, in imeti obojestransko montažno površino.

5.2 Mere in druge tehnične značilnosti prenosnih znakov za motocikle in mopede

Prenosni znaki za motocikle in mopede morajo biti visoki 120 mm in široki 120 mm. Prenosni znaki morajo biti na beli, neodsevni podlagi in ne smejo vsebovati mednarodne kode registracije vozila.

Pisava na prenosnih znakih mora biti Arial Narrow, krepka. Velikost pisave je 170p.

Črke in številke registrske številke na prenosnem znaku morajo biti visoke najmanj 38 mm in široke najmanj 25 mm. Črke in številke so v dveh vrsticah. Številke in črke v tem primeru ne smejo biti ločene s pomišljajem.

Prenosni znaki morajo biti izdelani iz polipropilena, ki se lahko reciklira, in imeti enostransko montažno površino.

6 Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 16. decembra 2024.

Jarkko Saarimäki,
generalni direktor

Kimmo Pylväs,
namestnik generalnega direktorja

PRILOGE

Priloga 1: Pisava na registrski tablici, črke 72 mm

Priloga 2: Pisava na registrski tablici, številke 72 mm

Priloga 3: Pisava na registrski tablici, črke in številke 70 mm

Priloga 4: Pisava na registrski tablici, črke in številke 56 mm

Priloga 5: Pisava na registrski tablici, črke in številke 35 mm

Priloga 6: Pisava za številke, s katerimi je navedeno obdobje veljavnosti za vozilo, registrirano za izvoz

Priloga 7: Pisava na prenosnem znaku, črke in številke

Priloga 8: Mere registrskih tablic in prenosnih znakov, izdanih na Finskem