

PROJEKTS — otrdiena, 2024. gada 17. septembrī
Infrastrukturā un ūdenssaimniecības ministra [datums] noteikumi,
Nr. IENW/BSK-, ar ko groza 2022. gada Augsnes kvalitātes regulu saistībā ar standarta dokumentu atjaunināšanu

(KetenID W GK026907)

Infrastrukturā un ūdens resursu apsaimniekošanas valsts sekretārs,

ņemot vērā Dekrēta par augsnes kvalitāti 25. panta 1. punktu,
IZDOD ŠĀDU RĪKOJUMU:

I pants

2022. gada Augsnes kvalitātes regulu groza šādi:

A.

C pielikumu groza šādi:

- 1. 2. kategoriju aizstāj ar šādu:
- 2.

2	Produkta sertifikāta piešķiršana produktu ražošanai saskaņā ar valsts novērtēšanas vadlīnijām [BRL]	BRL 1004-01 Smilškalķu ķieģeļi, 2016. gada 25. maija redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	Darbība, kas noteikta kā darbība saskaņā ar17. panta 2. punktu
		BRL 1328-03 Gipsa sistēmas, 2016. gada 30. jūnija redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 2307-2 AEC smagie pelni nesaistītai izmantošanai augsnes un ceļu būves darbos, 2017. gada 3. jūlija redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 2506-2 Pārstrādes granulāts, 15 2019. gada 15. jūlija redakcija, ar 2024. gada 24. aprīļa grozījumu lapu.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 5068 Gāzbetons izmantošanai ēku ārsienās (B tipa sienas), 1999. gada 5. jūlija versija, ar 2016. gada 9. jūnija grozījumu lapu.		akreditācijau	aApstiprinājums	

		BRL 5070 Saliekamie betona izstrādājumi, 2015. gada 16. aprīļa redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 5071 Saliekamās šķiedras cementa izstrādājumi, 2015. gada 16. aprīļa redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 5076 Paneļu polimēru betona izstrādājumi, 2015. gada 16. aprīļa redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 5077 Saliekamie geopolimēru betona izstrādājumi/geop olimēra betons in situ izstrādājumiem, 2017. gada 15. aprīļa redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 5078 Javas maisījumi urbumu noslēgšanai, 2019. gada 26. jūnija redakcija ar 2020. gada 16. jūlija grozījumu lapu.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 5080 Paneļu izstrādājumi uz CO ₂ bāzes aktivizētas saistvielas, redakcija 15 2022. gada 5. decembris.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 52230 Keramikas izstrādājumi, 2015. gada 22. aprīļa redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 9302-2 E smagie pelni nesaistītā pielietojumā, 2015. gada 8. maija redakcija, ar 2019. gada 27. maija grozījumu lapu.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 9313 Smiltis no dinamiskām ieguves vietām,		akreditācijau	aApstiprinājums	

		2019. gada 26. jūnija redakcija.				
--	--	--	--	--	--	--

		BRL 9315 Keramzīta granulu vides kvalitāte nesaistītai lietošanai darbos, 2008. gada 9. aprīļa redakcija, ar 2017. gada 3. jūlija grozījumu lapu.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 9317 Vulkāniskas izcelsmes porainie ieži, 2015. gada 13. maija redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 9320 Bitumena maisījumi, 2009. gada 24. aprīļa redakcija, ar grozījumu lapu 19 2017. gada 19. jūnijs		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 9321 Rūpniecisko smilšu un (šķeltās) rūpnieciskās grants vides kvalitāte, 4 2014. gada 4. novembra redakcija ar 2023. gada 27. oktobra grozījumu lapu . Atkāpjoties no BRL 9321 9.5.5. punkta un grozījumu lapas, pieņem 2022. gada Augsnes kvalitātes regulas 5.43. pantu.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 9322 Cementa minerālu atlieku maisījumi, 2016. gada 1. marta redakcija ar 2016. gada 2. septembra grozījumu lapu.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 9324 Karjera akmens nesaistītā pielietojumā, 2015. gada 13. maija redakcija, ar grozījumu lapu 27 2019. gada maijs		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 9326 Korpusi, 15 2011. gada 15. septembra redakcija,		akreditācijau	aApstiprinājums	

		izmaiņu ieraksts datēts ar 2015. gada 13. maiju.				
--	--	---	--	--	--	--

		BRL 9327 Vides kvalitāte bitumena blīvēšanas materiāliem, kas paredzēti izmantošanai ūdensnecaurīgai dīgās un hidroizolācijas sistēmās, 2017. gada 30. marta redakcija.		akreditācijai	aApstiprinājums	
		BRL 9331 Paplašinātas stikla granulas, 2019. gada 26. jūnija redakcija.		akreditācijai	aApstiprinājums	
		<i>BRL 9335 Augsne, 2 2021. gada 2. novembra redakcija un tā SIKB protokoli 9335-1, 9335-2 un 9335-4, 2 2021. gada 2. novembra redakcija Līdz 2025. gada 1. aprīlim BRL 9335 Augsne, 2017. gada 22. jūnija redakcija ar grozījumu lapu 2 2021. gada 2. novembra redakcija un tā SIKB protokoli 9335-1, 9335-2 un 9335-4, 22 2017. gada 22. jūnija redakcija, piemēro 2021. gada 2. novembra grozījumu lapu.</i> Pamatprasības ILT uzraudzībai no BRL 9335, SIKB protokola 9335-1, SIKB Protokols 9335-2 un SIKB Protokols 9335-4 attiecīgi kā atspoguļots dokumentā par ILT uzraudzības pamatprasībām; Pamatprasības augsnes apsaimniekošanas apstiprināšanas shēmas publiskai		akreditācijai	aApstiprinājums	

		uzraudzībai, ko veic Vides un transporta inspekcija, 2 2021. gada 2. novembra redakcija				
		BRL 9338 Cementa java, 2016. gada 17. jūnija redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	

PROJEKTS

		BRL 9339 Ilgtspējīgas ūdens un stikla augsnes vides kvalitāte izmantošanai in situ būvdarbos un inženiertehnis kajos darbos, 2022. gada 11. novembra redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 9341 Akmeņu substrāti, redakcija 25 2016. gada februārim		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 9345 Izdedži un izdedžu maisījumi izmantošanai inženiertehnisk ajos darbos, 2015. gada 7. oktobra redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	
		BRL 9348 National assessment guideline for the NL BSB® product certificate for the environmental quality of cementitious mortars from movable volumetric dosing and mixing facilities based on non- calibrated weighing devices (Nacionālās novērtēšanas vadlīnijas NL BSB® produkta sertifikātam par tādu cementa javu vides kvalitāti, kas iegūtas no pārvietojamām tilpuma dozēšanas un maisīšanas iekārtām, kuru pamatā ir nekalibrētas svēšanas ierīces), 2022. gada 3. jūnija redakcija.		akreditācijau	aApstiprinājums	

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

2. 14. kategoriju aizstāj ar šādu:

1 4	Pazemes uzglabāšanas tvertņu, cauruļu un veidgabalu un saistīto iekārtu novērtēšana un pārbaude, kā minēts Dekrētā par darbībām vides jomā [Besluit activiteiten leefomgeving]	AS SIKB 6800 – Kontrole un tvertņu (uzglabāšanas) iekārtu pārbaude, 2.0. versija, pieņemta 2018. gada 15. februārī, ar 2021. gada 25. februāra grozījumu lapu.	Protokols 6801 – Apakšzemes tvertņu un pazemes cauruļvadu, kas ir daļa no apakšzemes vai virszemes tvertnēm, oderējuma un katodiskās aizsardzības pārbaude, 2.0. versija, pieņemts 2018. gada 15. februārī ar 2021. gada 25. februāra grozījumu lapu. Protokols Nr. 6802 “Ūdens/nogulšņu/mikroor ganismu pārbaude pazemes un virszemes tvertnēs”, 2.0. versija, pieņemts 2018. gada 15. februārī, ar 2021. gada 25. februāra grozījumu lapu. Protokols 6803 – Zemējuma un ekvipotenciālās sasaistes pārbaude pazemes tvertnēs un pazemes cauruļvados, kas ir daļa no pazemes vai virszemes tvertnēm, 2.0. versija, pieņemts 2018. gada 15. februārī ar 2021. gada 25. februāra grozījumu lapu. Protokols 6811 – Apakšzemes tvertņu vai pazemes cauruļvadu, kas ir apakšzemes vai virszemes tvertņu daļa, pārbaude; augsnes pretestības mērījumu veikšana, 2.0. versija, pieņemta 2018. gada 15. februārī ar 2021. gada 25. februāra grozījumu lapu.	akreditācij au	aApstipri nājums	Darbība, kas noteikta kā darbība saskaņā ar 17. panta 2. punktu
--------	---	--	--	-------------------	---------------------	---

3. 22. kategoriju aizstāj ar šādu:

22	Ģeotermālās enerģijas sistēmu	Novērtēšanas vadlīnijas [BRL] InstallQ	BRL InstallQ 6000. daļas 21/00. punktā	sSertifikāts	aApstiprināju ms	Darbība, kas nav noteikta kā akts
----	-------------------------------------	--	--	--------------	---------------------	---

	iepriekš minētās zemes daļas projektēšana, uzstādīšana un pārvaldība	procesa sertifikātam "Iekārtu projektēšana, uzstādīšana un pārvaldība", apakšjoma: Ģeotermālo sistēmu elektrostaciju projektēšana un uzstādīšana un ģeotermālo sistēmu pārvaldība, 6000.-21/00. daļa, pieņemta 2023. gada 14. decembrī.	ir noteiktas šādas apakšjomas: 1. Elektrostaciju projektēšana ģeotermālajā m sistēmām individuālajie m mājokļiem (projekts, mazs); 2. Elektrostaciju uzstādīšana ģeotermālajā m sistēmām individuālajie m mājokļiem (iekārtas, mazās); 3. Individuālo mājokļu ģeotermālo sistēmu pārvaldība; 4. (pārvaldība, maza); 5. 4. elektrostaciju projektēšana dzīvojamo ēku ģeotermālajā m sistēmām; vai 6. nedzīvojamās ēkas (projekts, lielas); 7. Ģeotermālo sistēmu elektrostaciju uzstādīšana dzīvojamām ēkām; un/vai 8. nedzīvojamās ēkas (iekārtas, lielas); 9. Dzīvojamo ēku un/vai nedzīvojamo			saskaņā ar 17. panta 1. vai 2. punktu.
--	---	---	---	--	--	--

			ēku ģeotermālo sistēmu pārvaldība (pārvaldība, lielas).			
--	--	--	--	--	--	--

II pants

Šie noteikumi stājas spēkā trešdiena, 2025. gada 1. janvārī.

Šo rīkojumu un tā paskaidrojumus publicē Valdības vēstnesī.

INFRASTRUKTŪRAS UN ŪDENS RESURSU APSAIMNIEKOŠANAS VALSTS SEKRETĀRE,

C.A. Jansen

PASKAIDROJUMI

1. Ievads

Ar 2022. gada Augsnes kvalitātes regulu cita starpā tiek īstenoti noteikumi par kvalitātes nodrošināšanu augsnes apsaimniekošanā, praksē saukti par Kwalibo. Dažas darbības var veikt tikai infrastruktūras un ūdenssaimniecības ministra apstiprināti uzņēmumi (personas un iestādes). Darbi ir norādīti 2022. gada Augsnes kvalitātes regulas C pielikumā. Šajā pielikumā ir norādīti arī standarta dokumenti, kas jāizmanto darba veikšanai. Lai saņemtu apstiprinājumu, uzņēmumiem jābūt sertificētiem vai akreditētiem saskaņā ar noteiktajiem standarta dokumentiem.

Ar šo grozošo regulu tiek atjaunināta 2022. gada Augsnes kvalitātes regulas C pielikuma tabula, kurā ietverti standarta dokumenti, kas jāizmanto Kwalibo sistēmā.

2. Šīs regulas izklāsts

Standarta dokumentus sadarbībā ar nozari un valdību izstrādā shēmu vadītāji un standarta komitejas. Pēc tam standarta dokumentus pieņem valsts struktūras (ekspertu kolēģijas, akreditācijas kolēģijas un standarta komitejas), ko dēvē arī par shēmu vadītājiem. Standarta dokumenti ir pastāvīgi jāpielāgo jaunākajiem sasniegumiem un zinātnei, kā arī jaunākajām norisēm, piemēram, normatīvajā vidē. Atsauces uz standartiem ir iekļautas 2022. gada Augsnes kvalitātes regulā. Ja standarta dokuments ir pieņemts vai grozīts, tas ir jāizraugās/jāpār kvalificē 2022. gada Augsnes kvalitātes regulā. Ar šo Augsnes kvalitātes regulas grozījumu grozītie dokumenti tiek pārdēvēti.

2022. gada Augsnes kvalitātes regulā var iekļaut tikai atsauci uz standarta dokumentiem. Pieņemšana jau ir notikusi. Ja šķiet, ka pastāv dominējoši iebildumi pret standarta dokumentu, tas var būt iemesls pagaidām neiekļaut atsauci uz minēto standarta dokumentu 2022. gada Augsnes kvalitātes regulā.

Standarta dokumenti 2022. gada Augsnes kvalitātes regulā ir noteikti pēc pašu standarta dokumentu izveides. Grozījumu regula neļauj mainīt standarta dokumentus, jo tas paredz, ka shēmas pārvaldītājam, kas pieņēmis standarta dokumentu, ir jāievēro procedūra. Shēmas pārvaldītājs neatkarīgi izlemj, vai standarta dokumentu pieņemt.

Atsauces uz standarta dokumentu iekļaušanas 2022. gada Augsnes kvalitātes regulā mērķis ir papildus sertifikācijai vai akreditācijai pieprasīt apstiprinājumu izraudzītas darbības veikšanai.

2022. gada Augsnes kvalitātes regulā var iekļaut tikai atsauci uz standarta dokumentiem. Ja šķiet, ka pastāv dominējoši iebildumi pret standarta dokumentu, tas var būt iemesls pagaidām neiekļaut atsauci uz minēto standarta dokumentu 2022. gada Augsnes kvalitātes regulā.

Ar šo grozošo regulu groza 2022. gada Augsnes kvalitātes regulas C pielikuma tabulu, kurā standarta dokumenti ir izraudzīti Kwalibo sistēmā. Ir norādītas standarta dokumentu un grozījumu lapu jaunas versijas. C pielikuma grozījums jo īpaši attiecas uz pārskatīta standarta dokumenta (BRL 6000-21/00) nosaukumu un standarta dokumentu grozījumu lapām (BRL 2506-2 un AS SIKB 6800). Lasāmības labad būtiskie pielāgojumi ir iekļauti šo paskaidrojumu 3. nodaļā, kurā ir aprakstītas arī sekas.

3. Ietekme uz uzņēmumiem un iedzīvotājiem, ietekme uz valsts iestādēm un ietekme uz vidi

Turpmāk par katru standarta dokumentu ir sīki izklāstīta to standarta dokumentu ietekme, kuriem ir paredzētas jaunas versijas vai grozījumu lapas.

Grozīto standarta dokumentu iekļaušana C pielikumā

-Grozījumu atsauce uz BRL 2506-2, 2019. gada 15. jūlijs, pievienojot 2024. gada 4. jūnija grozījumu lapu C pielikuma 2. un 10. kategorijā

BRL 2506-2 izmanto pārstrādes granulu produktu sertifikācijai. Šis sertifikāts ļauj ražotājam iesniegt apstiprinājuma pieteikumu šā materiāla ražošanai. Pēc tam ražotājs var laist tirgū materiālu ar apstiprinātu kvalitātes apliecinājumu. Tas ir viens no vides deklarāciju veidiem par augsnes kvalitāti, kas ir iespējams, pamatojoties uz 2022. gada Augsnes kvalitātes regulu. Apstiprinātā kvalitātes apliecinājuma izmantošana nav obligāta, bet sniedz ievērojamas priekšrocības īstenošanas un atpazīstamības ziņā. Šī iemesla dēļ daudziem ražotājiem ir apstiprinājums.

Ar šo BRL 2506-2 grozījumu vispirms ievieš dažus administratīvus pielāgojumus un nelielus precizējumus. Tas neietekmē darbības veikšanu.

Otrkārt, BRL 2506-2 ir izdarīti divi būtiski grozījumi. Pirmais būtiskais grozījums ir reglamentēt maksimālo plastmasas saturu, kas var būt pārstrādes granulās, kuras ražotas un laistas tirgū saskaņā ar BRL 2506-2. Tā ir 0,1 % masas. Tas ir Eiropas Būvizstrādājumu regulā (CPR) noteikto prasību sīkāks precizējums¹ (proti, ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE marķējums, pamatojoties uz NEN-EN 13242:2003 + A1:2008). Tajā noteikts, ka citu sastāvdaļu saturs, kas noteikts saskaņā ar NEN-EN 933-11, nedrīkst pārsniegt 1 % masas. Citas sastāvdaļas ir:

- pielipušais materiāls: augsne un māls (gabali, kas lielāki par 4 mm),
- dažādi: metāli, nepeldoša koksne, plastmasa un gumija,
- ģipša apmetums.

Lai nodrošinātu atbilstību 0,1 % masas plastmasas, pārējo sastāvdaļu kopējo masu arī samazina līdz 0,5 % masas. Nozare uzņēmās šo iniciatīvu, lai uzlabotu pārstrādes granulas, kas ražotas ar produkta sertifikātu saskaņā ar BRL 2506-2, reaģējot uz situācijām, kad dabas rezervātos izmantotajās pārstrādes granulās bija redzama plastmasa. Šīs situācijas radīja nemieru un mazināja uzticēšanos produktam. Uzticēšanās produktam ir ļoti svarīga, ņemot vērā tā izmantošanas apjomu (aptuveni 40 miljoni tonnu granulu gadā) un nozīmi nojaukšanas darbu materiālu atkārtotā izmantošanā.

Regulēšana novērš redzamas plastmasas klātbūtni un kopumā uzlabo produktu. Sk. arī Infrastruktūras un ūdenssaimniecības valsts sekretāra 2023. gada 19. janvāra vēstuli Pārstāvju palātai.²

Tas rada papildu izmaksas dažām ielaides plūsmām granulātu pārstrādei (jo īpaši būvgrožiem, kas radušies ēku nojaukšanas rezultātā). Plastmasa pirms nojaukšanas ir jāizņem rūpīgāk, pēc pieņemšanas partijas biežāk izbrāķē un/vai rodas izmaksas par papildu izņemšanas posmu. Tāpēc papildu izmaksas ir ļoti

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus.

² *Parlamenta dokumenti II 2022/23 30015 Nr. 112.*

atkarīgas no materiāla izcelsmes. Aplēse ir EUR 1 par tonnu plūsmas, ja vajadzīga turpmāka apstrāde. Plūsmas lielums nav skaidrs.

Korekcija ir saskaņā ar citām BRL 2506-2 daļām, kas arī ir vērstas uz uzticēšanos produktam.

Otrais būtiskais grozījums ir tāds, ka BRL 2506-2 ir noteikts, ka, ja vienai vai vairākām vielām ir partijas pārbaudes režīms, piegādi var veikt tikai tad, kad ir zināms pārbaudes rezultāts. Partijas pārbaudes režīms nozīmē, ka saskaņā ar 2022. gada Augsnes kvalitātes regulas H pielikumu katra piegādājamā partija ir individuāli jāpārbauda attiecībā uz vienu vai vairākām vielām. Šāda situācija rodas, ja, pamatojoties uz iepriekšējām pārbaudēm, pastāv pārāk liela iespējamība, ka vielas, uz kurām attiecas partijas pārbaudes režīms, pārsniegs kvalitātes prasības, kas noteiktas 2022. gada Augsnes kvalitātes regulas A pielikumā.

BRL 2506-2 norādīja, ka partiju pēc tam var piegādāt tirgum, bet klients ir jāinformē par risku, ka materiāls galu galā neizdosies. Pēc tam materiālu nedrīkst uzklāt vai tas ir jānoņem. Šāda situācija var izraisīt pārkāpumus un radīt kaitējumu videi, piemēram, ja partija ir izmantota, bet vairs netiek izņemta. Tā bija nevēlama situācija. Grozījumu lapa saskaņo 2506-2 BRL ar tiesību akta mērķiem.

Tomēr praksē šī situācija šķiet reta, jo kvalitātes nodrošināšana, kas notiek kā daļa no BRL 2506-2, ražo un piegādā pārstrādes granulas ar labu un pietiekami konsekvētu vides kvalitāti.

Nav tiešas vai skaitļos izsakāmas ietekmes uz iedzīvotājiem.

Grozījumu atsauce uz AS SIKB 6800, 2021. gada 25. februāra grozījumu lapa Nr. 2 C pielikuma 14. kategorijā

Grozījumu lapa attiecas uz šādiem dokumentiem:

- AS SIKB 6800 – Tvertņu (uzglabāšanas) iekārtu kontrole un inspekcija (2.0. versija. 15 2018. gada februāris
- Protokols Nr. 6801 – Apakšzemes tvertņu un apakšzemes cauruļvadu, kas ir apakšzemes vai virszemes tvertņu daļa, oderējuma un katodiskās aizsardzības pārbaude (2.0. versija. 15 2018. gada februāris
- Protokols 6802 – Ūdens/nogulšņu/mikroorganismu pārbaude pazemes un virszemes tvertnēs (2.0. versija. 15 2018. gada februāris
- Protokols 6803 – Zemējuma un ekvipotenciālās savienošanas pārbaude pazemes tvertnēs un pazemes cauruļvados, kas ir daļa no pazemes vai virszemes tvertnēm (2.0. versija. 15 2018. gada februāris
- Protokols 6811 – Apakšzemes tvertņu vai pazemes cauruļvadu, kas ir apakšzemes vai virszemes tvertņu daļa, pārbaude; veikt augsnes pretestības mērījumus (2.0. versija. 15 2018. gada februāris

Akreditācijas shēmu AS 6800 izmanto pazemes uzglabāšanas tvertņu, cauruļu un veidgabalu un ar tiem saistīto iekārtu novērtēšanai un pārbaudei. Attiecībā uz AS SIKB 6800 tika sagatavota jauna grozījumu lapa, kas pieņemta 2018. gada 15. februārī. Šī grozījumu lapa papildina iepriekšējo 2020. gada 28. februāra grozījumu lapu, kas kopš tā laika ir integrēta AS SIKB 6800, kā arī 6801., 6802., 6803. un 6811. protokolā. Lai gan iepriekšējā grozījumu lapa galvenokārt bija paredzēta, lai saskaņotu dokumentus ar Vides un plānošanas likumu [Omgevingswet], jaunajā grozījumu lapā ir pieci (ierobežoti) grozījumi AS SIKB 6800 vai kādam no tā protokoliem.

Ar 1. grozījumu tiek formalizēta (nolīguma) struktūra, kāda tā jau pastāv starp Akreditācijas padomi un SIKB Akreditācijas padomi, kas izstrādāja un pārvalda standarta dokumentu. Pārējie četri grozījumi ir būtiski.

2. grozījumā skaidri noteikts, ka pēc katras paraugu ņemšanas iekārtas ir jātīra. Mērķis ir novērst ķēdes piesārņojumu ar mikrobioloģiski inducētām korozijas (MIC) baktērijām. Pēc tam, veicot pārbaudi, MIC baktērijas nepārvieta no viena objekta uz citu. Tās ir baktērijas, kas var izraisīt iekārtu ātrāku rūsū; šī problēma jo īpaši rodas biodegvielas piejaukuma gadījumā. Iekārtu darbmūžam un noplūžu izraisīta augsnes piesārņojuma novēršanai ir nepieciešams, lai pēc iespējas tiktu novērsts ķēdes piesārņojums. Papildu izmaksas ir aptuveni EUR 15 līdz EUR 25 par vietu un aptuveni 150 vietas ar vairākām tvertnēm, kas tiek pārbaudītas. Tā ir salīdzinoši neliela summa (maksimāli EUR 3750).

Šīs papildu izmaksas ievērojami pārsniedz izmaksas, kas rodas, ja tiek bojātas tvertnes (piemēram, agrāks remonts, ekspluatācijas pārtraukšana vai augsnes kontaminācija).

3. grozījumā skaidri noteikts, ka tvertnes korpusa un tērauda cauruļu ar PE pārklājumu pārklājumam jāveic tikai saķeres testi. Divsienu caurules, piemēram, fleksvela caurules, nav iekļautas. Tas bija neskaidrs. Šis grozījums ir pielāgots 6811. protokolā.

Ar 4. grozījumu nosaka, ka uzpildes punkta noplūdes paplātes tvertnes iekārtās jāpārbauda arī attiecībā uz šķidruma necaurlaidību. Tas netika skaidri reglamentēts, lai gan, ja tvertnes uzpildes punkts neatrodas virs šķidruma necaurlaidīga objekta, pastāv salīdzinoši augsts augsnes kontaminācijas risks, ja tā noplūst. Šis grozījums ir pielāgots 6811. protokolā. Korekcija to precizē. Papildu izmaksas ir aptuveni EUR 5 par atrašanās vietu. Atrašanās vietu kvantificēšana nav iespējama.

Ar 5. grozījumu nosaka, ka caurules, izņemot tērauda caurules ar PE pārklājumu, novērtē ar endoskopu no cauruļu gala. Esošajā 6811. protokolā tas bija neskaidrs.

Nav tiešas vai skaitļos izsakāmas ietekmes uz iedzīvotājiem.

Grozījumu atsauce uz BRL 6000-21/00 (pieņemts 2023. gada 14. decembrī, pasludināts par saistošu PM) C pielikuma 22. kategorijā un vairs neattiecas uz zināšanu dokumentiem (ISSO publikācijām)

BRL 6000-21/00 ir koriģēts dažos aspektos. Pirmkārt, noteikumi no iepriekšējās BRL grozījumu lapas ir pilnībā iekļauti pašā BRL.³ Šī grozījumu lapa attiecas uz pašreizējām apmācības, zināšanu un pieredzes prasībām.

Otrkārt, no standarta dokumenta ir svītrots pienākums, kas bija iekļauts standarta dokumentā, proti, pienākums izmantot kalibrētus mērinstrumentus. Tehniskā komisija secināja, ka 5.3.1. pantu par mērinstrumentiem un testēšanas instrumentiem varētu svītrot, jo, izņemot enerģijas skaitītājus, attiecībā uz kuriem jau ir juridiski noteikts, ka tie ir jākalibrē, nav citu mērinstrumentu, lai veiktu mērījumus objekta apstiprināšanai vai noraidīšanai (kritiskie mērījumi). Šī korekcija neietekmē veiktā darba kvalitāti. Kritisko mērījumu mērinstrumenti (enerģijas skaitītāji) vēl ir jākalibrē.

Treškārt, ir notikušas izmaiņas zināšanu dokumentu nosaukumā. Pārskats par zināšanu dokumentiem (ISSO publikācijas 39, 44, 47, 69, 72, 73, 76 un 80) tika iekļauts 2022. gada Augsnes kvalitātes regulā. ISSO fonds nodrošina zināšanu

³ 2021. gada 1. marta grozījumu lapa, oficiālais izdevums Government Gazette 2024, Nr. 25405.

dokumentus instalāciju nozarē, tostarp zināšanas par virszemes iekārtām energosistēmām. Šīs zināšanas ir būtiskas uzstādīšanas uzņēmumiem un nepieciešamas pareizai īstenošanai. Attiecībā uz citām darbībām pamatā esošie zināšanu dokumenti vai (piemēram) izmantojamie NEN standarti nav norādīti Augsnes kvalitātes regulas C pielikumā, un netiek veikta pārskatīšana saskaņā ar Augsnes kvalitātes dekrēta 25. pantu. Nevar piešķirt arī apstiprinājumu zināšanu dokumentiem. Šo iemeslu dēļ ar šo grozošo regulu ISSO publikācijas vairs netiek izraudzītas arī 2022. gada Augsnes kvalitātes regulā.

Sešas apakšjomas, kurām var piešķirt apstiprinājumu, kā tādas ir nosauktas 2022. gada Augsnes kvalitātes regulā; tas paliek nemainīgs. Skaidrības labad šīs apakšjomas ir ievietotas komponentu slejā, kur tās bija 2022. gada Augsnes kvalitātes regulas standarta dokumentu slejā pirms šā grozījuma. Tās ir šādas:

1. elektrostaciju projektēšana ģeotermālajām sistēmām individuālajiem mājokļiem (projekts, mazs);
2. elektrostaciju uzstādīšana ģeotermālajām sistēmām individuālajiem mājokļiem (iekārtas, mazās);
3. individuālo mājokļu ģeotermālo sistēmu pārvaldība (apsaimniekošana, maza);
4. elektrostaciju projektēšana ģeotermālajām sistēmām dzīvojamām ēkām un/vai nedzīvojamām ēkām (projektēšana, lielas);
5. ģeotermālo sistēmu elektrostaciju uzstādīšana dzīvojamām ēkām un/vai nedzīvojamām ēkām (iekārtas, lielas);
6. dzīvojamo ēku un/vai nedzīvojamo ēku ģeotermālo sistēmu pārvaldība (pārvaldība, lielas).

Pilsoņiem nav tiešas ietekmes. Augstākas īstenošanas izmaksas var (daļēji) pārnest uz klientu.

Ietekme uz citiem normatīvajiem aktiem

Dekrētā par darbībām vides jomā ir noteikts, kuras uzglabāšanas tvertnes ir jāpārbauda kontroles iestādei, kas ir akreditēta un apstiprināta attiecībā uz AS SIKB 6800. Tas tiek darīts ar mērķi novērst augsnes piesārņošanu. Grozījumu lapa to labāk nodrošina un novērš neskaidrības. Dekrēta par darbībām vides jomā mērķi nemainās.

Dekrētā par darbībām vides jomā ir arī noteikts, ka ģeotermālās enerģijas sistēmas virszemes daļas projektēšana, būvniecība, uzturēšana, remonts un ekspluatācijas pārtraukšana ir jāveic uzņēmumam, kas ir sertificēts un apstiprināts attiecībā uz BRL 6000-21/00. Tas nemainās. Iekļaujot iepriekšējo grozījumu lapu BRL 6000-21/00, kļūst skaidrāks, kas jāievēro uzņēmumam, kurš veic darbību.

4. Īstenojamība un izpildāmība

Standartu noteikšana nodrošina apstiprināšanas prasību administratīvo izpildi un attiecīgās darbības izpildes administratīvo izpildi saskaņā ar standarta dokumentu.⁴

Vides un transporta inspekcija (ILT) pārbaudīja standarta dokumentus, kas identificējami attiecībā uz izpildāmību, iespējamību un izturību pret krāpšanu (HUF

⁴ Plašāku informāciju skatīt 2.3. panta paskaidrojošajās piezīmēs Valdības Vēstnesī 2023, Nr. 1338.

tests) ILT uzdevumu klāstā. Uzdevumi ir monitorēt un panākt standarta dokumentu izmantošanu Kwalibo sistēmā un 2022. gada Augsnes kvalitātes regulas monitoringu (tostarp vides deklarācijas par augsnes kvalitāti izdošanu). Attiecībā uz īstenojamību ILT īpaši pārbauda sava uzdevuma īstenošanas iespējas.

HUF testu rezultāti tika iesniegti, gatavojot šīs grozošās Regulas izstrādi.

HUF tests BRL 2506-2

PM

HUF tests AS SIKB 6800, 2021. gada 25. februāra 2. grozījumu lapa

ILT lēš, ka grozījumi ir izpildāmi un īstenojami tās uzdevuma ietvaros un ka grozījumu lapa ir pietiekami droša pret krāpšanu. Tomēr ir nelieli uzlabojumi attiecībā uz terminoloģiju, kas izmantota AS SIKB 6800 un tā protokolos. Tos iesniedz pirms turpmākas pārskatīšanas.

HUF tests BRL 6000-21/00

Svarīgs novērojums attiecībā uz izpildāmību ir tas, ka jēdziens “amatniecības apliecinājums” nav definēts pašā standarta dokumentā. Prasības apmācībai un/vai eksāmenam tiek regulētas atsevišķi ar InstallQ shēmas pārvaldnieka starpniecību. Kopumā īstenošanas pārbaudei saskaņā ar BRL 6000-21/00 ir vajadzīgas tehniskas zināšanas (iekļautas arī ISSO publikācijās), kurām nav tiešas saistības ar citām augsnes tēmām, ko reglamentē Kwalibo sistēma. BRL 6000-21/00 ir pietiekami drošs pret krāpšanu.

5. Apspriešana un līdzdalība

Laikposmā [PM] par šo likumprojektu/dekrētu/regulu notika apspriešanās internetā.

[PM- komentāri saņemti]

Vietnē www.internetconsultatie.nl saņemtie komentāri tiek publiskoti, ja persona, kas komentēja, to ir atļāvusi. Vietnē publicē arī īsu ziņojumu, kurā sniedz vispārēju pārskatu par internetā notikušās apspriešanas rezultātiem, kā arī galvenās izmaiņas priekšlikumā vai skaidrojumi, atbildot uz saņemtajiem komentāriem.

Konsultatīvās padomes atzinums par regulatīvo slogu

Vienlaikus ar apspriešanos tika lūgts Konsultatīvās padomes regulatīvā sloga jautājumos (ATR) atzinums.

PM atzinums

Apspriešanās par standarta dokumentu saturu

Jaunie un grozītie standarta dokumenti, kas minēti 2022. gada Augsnes kvalitātes regulas C pielikumā, paši par sevi nebija daļa no apspriešanas internetā; tika skatīti tikai atsauce uz šiem dokumentiem. Izstrādājot standarta dokumentus, shēmas pārvaldītāji ievēro savu kārtību attiecībā uz sabiedrības līdzdalību, kas paredzēta noteikumos un garantē, ka tiek iesaistītas visas ieinteresētās personas.

Skaidrojums par sabiedrības līdzdalības procedūru shēmu pārvaldniekiem

Kopumā procedūras ir šādas:

To darbību pārstāvji, uz kurām attiecas standartu dokuments, piemēram, augsnes aizsardzības iekārtu būvniecība, piedalās ekspertu grupā, kurā tiek sagatavoti grozījumi. Grozītu vai jaunu standarta dokumentu pēc tam iesniedz (Centrālajai) ekspertu padomei vai Akreditācijas padomei, kurā ir pārstāvētas visas ieinteresētās personas. Ja minētā padome piekrīt ierosinātajam grozījumam, parasti tiek veikta sabiedriska apspriešana. Standarta dokumentu projekti tiek publiskoti attiecīgā shēmas pārvaldītāja tīmekļa vietnē, un par tiem var sniegt komentārus noteiktā laikposmā. Turklāt īpašas ieinteresētās personas (piemēram, nozares organizācijas maziem un vidējiem uzņēmumiem un sertifikācijas struktūras) tiek skaidri informētas par plānotajiem grozījumiem normatīvajos dokumentos. Pēc apspriešanas beigām grozījumā tiek iestrādātas atsauksmes. Dažos gadījumos tas noved pie projekta pielāgošanas. Vienā gadījumā, ja esošajā standarta dokumentā tiek veiktas nelielas izmaiņas, sabiedriskās apspriešanas sesija tiek atcelta. Galīgo dokumentu iesniedz apstiprināšanai (centrālajā) Ekspertu padomē vai Akreditācijas padomē.

6. Infrastruktūras un ūdenssaimniecības ministrijas veikta standarta dokumentu pārskatīšana

Pamatinformācija

Shēmu vadītāji visus standarta dokumentus iesniedza Infrastruktūras un ūdenssaimniecības ministrijai iecelšanai 2022. gada Augsnes kvalitātes regulā.

Infrastruktūras un ūdenssaimniecības ministrs var izraudzīties standarta dokumentus, ja ir ievērots Dekrēta par augsnes kvalitāti 25. pants. Šis uzdevums ir uzticēts infrastruktūras un ūdens resursu apsaimniekošanas valsts sekretāram.

Šādā gadījumā standarta dokumenti ir norādīti 2022. gada Augsnes kvalitātes regulas C pielikumā.

Kwalibo sistēmas stiprināšanas ietvaros rīcības plānā ir izstrādāti dažādi pasākumi. Šis rīcības plāns (datēts ar 2021. gada 21. decembri) Pārstāvju palātai tika iesniegts 2022. gada 4. aprīlī.⁵ Pasākumi ietver Infrastruktūras un ūdenssaimniecības ministrijas lielāku iesaisti standarta dokumentu izstrādē un pēc tam uzlabotu standarta dokumentu pārskatīšanu, ko veic Infrastruktūras un ūdenssaimniecības ministrija. Pārskatīšanas rezultātā tiek sniegts oficiāls atzinums.

BRL 2506-2

Ieteikums ir iekļaut grozījumu lapu. No vienas puses, tā pilda saistības pret Pārstāvju palātu⁶ un, no otras puses, tas novērš nepilnības esošajā BRL 2506-2. Par pozitīvu tiek uzskatīts fakts, ka nozare paredz publisko tiesību standartus attiecībā uz plastmasu granulu pārstrādē.

AS SIKB 6800

Ieteikums ir iekļaut grozījumu lapu, jo ir izpildītas Dekrēta par augsnes kvalitāti 25. panta 1. punkta prasības. Grozījumu lapa veicina labāku iespējamību un labāku vides aizsardzību.

BRL 6000-21/00

⁵ *Parlamenta dokumenti II 2021/22 30015, Nr. 104.*

⁶ *Parlamenta dokumenti II 2022/23, 30015, Nr. 112*

Ieteikums ir iekļaut novērtēšanas vadlīnijas, jo ar grozījumiem BRL atbilst Dekrēta par augsnes kvalitāti 25. panta 1. punkta prasībām. Ieteicams arī HUF testa ieteikumus iekļaut grozošajā regulā. Atsauces uz ISSO dokumentiem 2022. gada Augsnes kvalitātes regulā vairs nav iekļautas.

7. Paziņošana

Regulas projekts tika iesniegts Eiropas Komisijai (paziņojuma numurs **PM**) par **PM** saskaņā ar 5. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīvā (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241/1).

8. Stāšanās spēkā

Šie noteikumi stājas spēkā no [PM]. Tas atbilst valdības politikai attiecībā uz noteiktiem regulējuma izmaiņu brīžiem.

INFRASTRUKTŪRAS UN ŪDENS RESURSU APSAIMNIEKOŠANAS VALSTS SEKRETĀRE,

C.A. Jansen