

Nutarimas dėl subsidijų, skirtų gerinti energetiką ir skaitmeniniams sprendimams savivaldybių bei regionų pastatuose¹⁾

Pagal ~~2021~~2024 m. biudžeto 29 straipsnio anotaciją Nr. 131 dėl 29.24.34 nustatytos šios nuostatos:

1 skyrius

Taikymo sritis ir apibrėžtys

§ 1. Šis nutarimas taikomas subsidijoms, skirtoms energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams ir skaitmeninimo projektams savivaldybių ar regionų valdomuose ir naudojamuose pastatuose įgyvendinti.

(2) Nepažeisdama 3 dalies, Danijos energetikos agentūra gali teikti subsidijas pagal 1 dalį savivaldybėms ir regionams, taip pat pagal Vietos valdžios įstatymo 60 straipsnį įsteigtoms savivaldybių bendruomenėms.

(3) Subsidijų neleidžiama skirti ūkinėms bendrijoms, kooperatyvams, akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, savarankiškomis institucijoms ir panašioms su savivaldybe arba regionu susijusioms institucijoms, taip pat savivaldybės ar regioninei nuosavybei.

§ 2. Subsidijas leidžiama skirti tik įgyvendinant projektus tuose pastatuose, kuriuose nėra vykdoma ekonominė veikla ir kuriems dėl to nėra taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalis. Su tokia ekonomine veikla paprastai nesusijusios veiklos pavyzdžiai:

- 1) visuomenės sveikatos paslaugos;
- 2) valstybinis švietimas;
- 3) vaikų ir jaunimo priežiūra ir aktyvinimas viešajame sektoriuje;
- 4) pagyvenusių žmonių priežiūra viešajame sektoriuje;
- 5) socialinė veikla viešajame sektoriuje, įskaitant dienos veiklą ir neįgaliųjų apgyvendinimą;
- 6) viešojo sektoriaus veikla inžinerijos, aplinkos ir planavimo srityse;
- 7) viešoji veikla kultūros ar paveldo išsaugojimo srityje, kai visuomenei suteikiama galimybė užsiimti veikla nemokamai arba kai sumokama tik suma, kuria padengiama nedidelė faktinių išlaidų dalis;
- 8) užimtumo veikla viešajame sektoriuje;
- 9) integracijos veikla viešajame sektoriuje;
- 10) įprastas viešosios valdžios funkcijų vykdymas bendrai; ir
- 11) administracinės užduotys bendrai viešajame sektoriuje.

(2) Jeigu subsidija negali būti skiriama pagal 1 dalį, subsidijas kiekvienu konkrečiu atveju leidžiama skirti įgyvendinant projektus pastatuose, kuriuose vykdoma sporto ir laisvalaikio veikla, įskaitant sporto sales ir baseinus, jeigu manoma, kad subsidija nedaro poveikio prekybai vidaus rinkoje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalį.

§ 3. Nepažeidžiant 2 ir 3 dalių, subsidijos energijos vartojimo veiksmingumo didinimo projektams įgyvendinti gali būti skiriamos tik tuo atveju, jeigu pastatui, kuriame vykdomas projektas, buvo suteiktas galiojantis energijos vartojimo efektyvumo ženklas D, E, F arba G pagal Nutarimą dėl pastatų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo.

(2) Galiojančio energijos vartojimo efektyvumo ženklo suteikimo apribojimas netaikomas pastatams, įtrauktiems į projektą, dėl kurio pateikta paraiška, jei pastatas įtrauktas į sąrašą pagal Pastatų apsaugos ir miesto aplinkos teisės aktus.

(3) Galiojančio energijos vartojimo efektyvumo ženklo suteikimo apribojimas netaikomas, jei įrodoma, kad energijos vartojimo efektyvumo ženklavimas po to, kai buvo pateikta paraiška dėl su subsidija susijusių įsipareigojimų, yra negaliojantis dėl ypatingų aplinkybių pagal Nutarimo dėl pastatų energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo 41 § straipsnio 5 dalį, įskaitant defektus.

§ 4. Subsidijos gali būti skiriamos pagal Finansų įstatyme nustatytą biudžeto sistemą. Danijos energetikos agentūra leidimą gali padalyti į kelis metinius paraiškų teikimo etapus, įskaitant kiekvieno paraiškų teikimo etapo finansinės programos ir paraiškų teikimo laikotarpio nustatymą.

§ 5. Šiame įsakyme vartojamos šios sąvokų apibrėžtys:

1) Darbų pradžia – priklausomai nuo to, kuris įvykis ankstesnis, arba statybos darbų, susijusių su investicijomis, pradžia, arba pirmasis teisiškai privalomas įsipareigojimas užsisakyti įrangą, arba bet kuris kitas įsipareigojimas, dėl kurio investicijos tampa negrįžtamos.

2) Pastatas: konstrukcija su stogu ir išorinėmis sienomis, kurioje energija naudojama šildymui ir kitokiam patalpų klimato reguliavimui vykdyti ir kuriai pagal Nutarimą dėl pastatų energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo galima suteikti energijos vartojimo efektyvumo ženklą, arba kuri yra įtraukta į Pastatų apsaugos ir miesto aplinkos įstatymą.

- 3) Skaitmeninimo projektas: skaitmeninių sprendimų ir išmaniojo energijos vartojimo valdymo projektas, kurį sudaro duomenimis grindžiamos energijos perdavimo sistemos įrengimas ar išplėtimas viename ar keliuose pastatuose.
- 4) Apytakinio siurblio energijos vartojimo efektyvumo indeksas: žr. 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentą Nr. 641/2009/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/32/EB įgyvendinimo, nustatant autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimus, su pakeitimais.
- 5) energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektas – tai projektas, kurį sudaro viena ar daugiau 6 § skirsnio 1 dalyje apibrėžtų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių ir kuris įgyvendinamas viename pastate.
- 6) E_{ref} , fasado langas: $196,4 g_w - 90,36 U_w$ apskaičiuota kaip atskaitos langas pagal 2018 m. Nutarimą dėl statybos taisyklių (BR18).
- 7) E_{ref} , stoglangiai: $345 g_w - 90,36 U_w$ apskaičiuota kaip atskaitos langas pagal 2018 m. Nutarimą dėl statybos taisyklių (BR18).
- 8) g_w : bendras atskaitos lango saulės energijos perdavimas, apskaičiuotas pagal DS/EN ISO 10077-1:2017 ir DS/EN ISO 10077-2:2017 „Langu, durų ir langinių šiluminės savybės“.
- 9) g_g : standartinio įstiklinimo saulės šilumos pralaidumas pagal Nutarimo dėl energetikos konsultantų vadovo (HB2021) 4 priedo 4 punkto 5 ir 4 papunkčius.
- 10) linijos praradimas: žr. DS 418:2011 + priedą 1:2020, „Pastatų šilumos nuostolių apskaičiavimas“, 6 punkto 13 papunktis.
- 11) LTg: Standartinio stiklo šviesos pralaidumas, žr. DS/EN 410:2011, 5 straipsnio 2 dalį.

12) Šildomas plotas: žr. Nutarimo dėl energetikos konsultantų vadovo (HB2021) 4 priedo 4 dalies 4 punkto, 3 papunkčio 1 įtrauką.

13) Projekto pabaiga: reikalavimus atitinkančio projekto įgyvendinimas, kaip nustatyta įsipareigojimuose, įskaitant visus įsipareigojimo pakeitimus.

14) Atskaitos langas: vieno korpuso langas, kurio išoriniai matmenys – aukštis 148 cm, plotis 123 cm – atidaromas naudojant atitinkamą langų sistemą, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančias priemones, susijusias su fasadų langų pakeitimu pagal 15 skirsnio 2 dalies 4 punktą ir su stoglangių pakeitimu pagal 15 straipsnio 2 dalies 5 punktą.

15) U vertė: žr. DS 418:2011 + priedą 1:2020, „Pastatų šilumos nuostolių apskaičiavimas“, 6 skyrius.

16) Uw: bendras etaloninio lango šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuotas pagal DS / EN ISO 10077-1:2017 ir DS / EN ISO 10077-2:2017. Langų, durų ir langinių šiluminės charakteristikos.

17) Langų sistema: liuko tipas, rėmo tipas, standartinis stiklinimo plokštės tipas, horizontalus rėmo tipas, vertikalaus rėmo tipas ir stovo tipas, kurie pateikiami rinkai naudojant tą patį gaminio pavadinimą ir su tais pačiais energetinių savybių dokumentais. Horizontalūs ir vertikalūs rėmai turi būti pagaminti naudojant tokią pat medžiagos konfigūraciją, kaip ir surenkant sistemą. Jei tai stovai, stiklas turi būti ištisinis ir tvirtinamas prie vienos arba abiejų stiklinimo plokštės pusių ir, jeigu būtina, prie stiklinimo plokštės stiklo sluoksnio. Tačiau jei tai viensluoksnis stiklas, stovas gali būti ištisinis. Naudojant tą pačią sistemą pagaminti langai gali būti skirtingo dydžio ir formų.

18) λ – Šilumos laidumas, žr. DS 418:2011 + Priedą. 1:2020, Pastatų šilumos nuostolių apskaičiavimas, 7 skyrius;

§ 6. Subsidijos energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams įgyvendinti gali būti skiriamos tik projektams, kuriuose įgyvendinama viena ar daugiau iš šių priemonių:

1) energijos vartojimo efektyvumo didinimas, susijęs su pastato atitvaromis, apimantis šias priemones:

- a) išorinę šviesos arba kietos išorinės sienos izoliaciją, išskyrus rūsio išorinę sieną;
- b) stogų ir lubų pakartotinį izoliavimą, įskaitant trumpas sienas, plokščius stogus ir nuožulniąsias sienas, tiesiogiai besiribojančias su stogu;
- c) rūsio plokščių izoliaciją;
- d) fasado langų keitimą;
- e) stoglangių keitimą;
- f) lango rėmo vidinės sąvaros įrengimą arba suveriamojo lango montavimą ant esamo arba naujo lango su vieno suveriamojo lango stiklu.

2) Energijos vartojimo gerinimas, susijęs su pastato šilumos tiekimu, įskaitant šiuos veiksmus:

- a) šilumos siurblio pritaikymą;
- b) perėjimą prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo.

3) Pastato šilumos paskirstymo sistemų ir apytakinių siurblių energijos vartojimo efektyvumo didinimas, kuris užtikrinamas šiomis priemonėmis:

- a) vandens patalpų šilumos paskirstymo sistemų įrengimu;
- b) šildymo ir aušinimo paskirstymo sistemų ir buitinio karšto vandens apytakinių siurblių pakeitimu.

(2) 1 dalyje nurodyti su subsidija susiję įsipareigojimai negali būti priimti, jeigu darbai buvo pradėti iki Energetikos agentūros pranešimo apie įsipareigojimą.

§ 7. Subsidijos skaitmeninimo projektams įgyvendinti gali būti skiriamos siekiant sukurti arba išplėsti duomenimis grindžiamą energijos valdymą. Su duomenimis susijęs energijos valdymas grindžiamas dokumentais pagrįstu ir sisteminiu šildomų pastatų suvartojamos energijos kiekio mažinimu naudojant duomenų metodą ir gali apimti, inter alia, matavimo įrangos montavimą, programinės įrangos sukūrimą, energijos valdymo sistemos nustatymą ir projektavimą, taip pat įgūdžių ugdymą organizuojant mokymus, susijusius su efektyviu energijos vartojimu.

(2) 1 dalyje nurodyti su subsidija susiję įsipareigojimai negali būti prišimti, jeigu darbai buvo pradėti iki Energetikos agentūros pranešimo apie įsipareigojimą.

2 skyrius

Paraiška dėl su subsidija susijusių įsipareigojimų

§ 8. Danijos energetikos agentūra kviečia savivaldybes ir regionus teikti paraiškas dėl su subsidija susijusių įsipareigojimų Statens-tilskudspuljer.dk ir Energetikos agentūros interneto svetainėje, įskaitant informaciją, be kita ko, apie paraiškų teikimo laikotarpį ir reikalavimus atitinkančius projektus.

(2) Paraišką dėl su dotacija susijusių įsipareigojimų turi pateikti savivaldybės ar regiono paskirtas kontaktinis asmuo.

(3) Savivaldybės ar regiono paraiška dėl su subsidija susijusių įsipareigojimų turi būti pateikta iki paskelbto paraiškų teikimo etapo galutinio termino.

(4) Paraiškoje dėl su subsidija susijusių įsipareigojimų pateikiama prašoma informacija ir dokumentai, reikalingi paraiškai tvarkyti, įskaitant:

1) informaciją apie pareiškėją, įskaitant CVR numerį, kontaktinius duomenis ir vadovybės patvirtintus dokumentus, susijusius su kontaktinio asmens paskyrimu.

2) informaciją apie pastatą (-us), kuriame (-iuose) bus įgyvendinamas projektas, įskaitant plotą, vietą, naudojimą, energetinę būklę ir t. t.;

3) informaciją apie projektą, dėl kurio pateiktas prašymas, įskaitant išsamią informaciją apie priemones, projekto biudžetą, numatomą užbaigimo datą, informaciją apie pagal kitus teisės aktus gautą pagalbą;

4) įrodymus, kad savivaldybės taryba arba savivaldybės tarybos pirmininkas, atsižvelgiant į savivaldybės paraiškas, arba regioninė taryba arba regioninės tarybos pirmininkas, atsižvelgiant į regiono paraiškas, pritarė projekto įgyvendinimo pradžiai, jeigu gaunama subsidija.

(5) Į paraišką skirti subsidiją skaitmeninimo projektui įgyvendinti turi būti įtrauktas projekto įgyvendinimo aprašymas.

3 skyrius

Sprendimas dėl su subsidija susijusių įsipareigojimų

§ 9. Danijos energetikos agentūra užtikrina, kad gautos paraiškos būtų išsamios ir gautos laiku.

(2) Pareiškėjas Danijos energetikos agentūros prašymu per nustatytą laikotarpį pateikia papildomos informacijos, jeigu ji būtina paraiškai įvertinti.

(3) Pareiškėjai gali pataisyti savo paraišką, įskaitant atvejus, jeigu yra pastato energijos vartojimo efektyvumo ženklino trūkumo.

§ 10. Danijos energetikos agentūra priima sprendimus dėl su subsidija susijusių įsipareigojimų energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir skaitmeninimo projektams įgyvendinti pagal šiame nutarime nustatytas taisykles.

(2) Kiekviename paraiškos teikimo etape Energetikos agentūra teikia pirmenybę energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, dėl kurių buvo kreiptasi, remdamasi didžiausiu apskaičiuotu energijos sutaupytu kiekiu per projekto įgyvendinimo laikotarpį (kWh / numatoma subsidijai skirti Danijos krona) ir per projekto, dėl kurio pagal 19–21 skirsnius pateikta paraiška, metus. Jeigu į energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus įtrauktos kelios priemonės ar keli pastatai, tada apskaičiuojami vidurkiai. Priemonės, susijusios su vandens patalpų šildymo paskirstymo sistemomis, pagal 6 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktį nustatant pirmumą nėra įtraukiamos.

(3) Įgyvendindama Skaitmeninimo projektus Danijos energetikos agentūra priima sprendimus dėl įsipareigojimų elektroniniu būdu, automatiškai traukdama burtus tarp pareiškėjų su sąlyga, kad atitinkamame paraiškos etape prašoma skirti daugiau lėšų, nei numatyta, žr. 12 skirsnio 2 dalį.

§ 11. Dėl įsipareigojimų, apie kuriuos buvo pranešta, Danijos energetikos agentūra gali nustatyti sąlygas pagal 10 skirsnį, įskaitant:

- 1) projekto įgyvendinimo ataskaitas;
- 2) paskutinę projekto pradžios datą;
- 3) paskutinę projekto užbaigimo datą;
- 4) paskutinę mokėjimo paraiškos pateikimo datą;
- 5) projekto įgyvendinimo dokumentus kartu su dokumentacijos reikalavimais (žr. 25-26 straipsnius), įskaitant fotodokumentaciją;
- 6) reikalavimą, kad įsipareigojimo gavėjas galėtų kaupti patirtį ir įvertinti schemą.

§ 12. Apie įsipareigojimus gali būti pranešama laikantis kiekvienam paraiškų teikimo etapui nustatytų finansinių ribų, kurios apibrėžtos taikant su dotacijomis susijusią sistemą, kuri nepažeidžiant 2–6 dalių nustatyta Biudžeto įstatyme.

(2) Iš kiekvienam paraiškos etapui nustatytos sumos 85 proc. lėšų skiriama energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams įgyvendinti, o 15 proc. – skaitmeninimo projektams įgyvendinti. Jeigu atitinkamame kvietime teikti paraiškas negalima prisiimti jokių su subsidija susijusių įsipareigojimų dėl visų subsidijų, skirtų skaitmeninimo projektams, likusios lėšos gali būti naudojamos įsipareigojimams, susijusiems su subsidija energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, finansuoti.

(3) Subsidijas energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams galima skirti tik tada, jeigu pagal 20-21 straipsnius prašomam projektui skirta apskaičiuota subsidijos suma yra ne mažesnė kaip 30 000 DKK.

(4) Subsidijas galima skirti tik tiems skaitmeninimo projektams, kurių prašomam projektui pagal 20-21 skirsnius apskaičiuota subsidijos suma yra ne mažesnė kaip 100 000 DKK.

(5) Didžiausia subsidija, kuri kiekvienai savivaldybei ir regionui gali būti skiriama energijos gerinimo projektams įgyvendinti, yra ne didesnė kaip 4 mln. DKK vienam paraiškos teikimo etapui. Jei paraiškų teikimo etape subsidijų įsipareigojimai yra mažesni už turimas subsidijų lėšas, likusios lėšos gali būti naudojamos pagal 10 straipsnio 2 dalyje nustatytą prioritetą subsidijų įsipareigojimams vykdyti, neatsižvelgiant į didžiausios 4 mln. DKK subsidijos apribojimą.

(6) Kiekvienai savivaldybei ir regionui skaitmeninimo projektams įgyvendinti vienam paraiškos teikimo etapui gali būti skiriama ne didesnė kaip 1 mln. DKK subsidija. Jeigu per atitinkamą paraiškų teikimo etapą neįmanoma pranešti apie su

subsidija susijusius įsipareigojimus dėl visų subsidijų, likusias lėšas galima naudoti su subsidija susijusiems įsipareigojimams vykdyti, nepaisant 1 punkte nustatyto apribojimo, kad subsidija negali būti didesnė kaip 1 mln. DKK.

§ 13. Su subsidija susiję įsipareigojimai taikomi su sąlyga:

- 1) kad pagalba nebuvo suteikta arba nebus teikiama pagal kitus teisės aktus arba kad pagal šį nutarimą nebuvo pranešta apie subsidiją priemonėms, nurodytoms paraiškoje dėl projekto, įgyvendinti;
- 2) kad projektas nėra įgyvendinamas siekiant parduoti ar išnuomoti atitinkamą pastatą arba kad planuojamas atitinkamo pastato pardavimas ar nuoma;
- 3) kad savivaldybės taryba arba savivaldybės tarybos pirmininkas, atsižvelgiant į savivaldybes, arba regioninė taryba arba regioninės tarybos pirmininkas, atsižvelgiant į regionus, pritarė projekto įgyvendinimo pradžiai, jeigu būtų gauta subsidija.

§ 14. Su subsidija susiję įsipareigojimai priimi, jeigu yra galiojantis pastato energijos vartojimo efektyvumo ženklas, kad būtų galima išnagrinėti paraišką dėl subsidijos, ir energijos vartojimo efektyvumo ženklas parengtas remiantis pastato peržiūra pagal Nutarimą dėl pastatų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, nedarant poveikio 3 ir 4 dalims.

(2) Energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, susijusiems su pastato atitvaru ir pastato šilumos paskirstymo sistema bei apytakiniu siurbliu, energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo laikotarpio pradžios data turi būti 2012 m. spalio 1 d. arba vėlesnė.

(3) 1 ir 2 dalyse nustatytos sąlygos netaikomos pastatams, įtrauktiems į projektą, dėl kurio pateikta paraiška, jeigu:

1) įrodoma, kad pastato energijos vartojimo efektyvumo ženklėjimas po to, kai buvo pateikta paraiška dėl su subsidija susijusių įsipareigojimų, yra negaliojantis dėl ypatingų aplinkybių pagal Nutarimo dėl pastatų energijos vartojimo efektyvumo ženklėjimo 41 straipsnio 5 dalį, įskaitant defektus;

2) pastatas yra apsaugotas, žr. Konsolidavimo aktą dėl pastatų ir miesto aplinkos apsaugos ir išsaugojimo.

(4) 1 dalyje nustatyta sąlyga netaikoma pastatams, kurie yra skaitmeninimo projekto dalis, jeigu bendras pastato grindų plotas yra 250 m² arba mažesnis.

§ 15. Su subsidija susijusiems įsipareigojimams siekiant įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, susijusias su pastato atitvara pagal 6 skirsnio 1 dalies 1 punktą, taikomos toliau nurodytos sąlygos.

1) Priemonė arba priemonių dalys neturi būti taikomos už pastato atitvaros šiluminės dalies, kuri yra izoliacinė medžiaga plėtimuose, o kai ji pakeičiama, taip pat yra apkrovos guolio konstrukcija, ribų.

2) Šilumos šaltinio pakeitimas pastatuose atliekamas skystojo kuro arba dujų katilais. Konversija turi būti atliekama prijungiant prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, jeigu pastatas yra esamoje arba pasirinktoje centralizuoto šilumos tiekimo tinklo zonoje, arba pasirenkant šilumos siurbį, jeigu pastatas yra už esamos arba nustatytos centralizuoto šilumos tiekimo tinklo zonos ribų.

3) Medžiagos ir objektai, naudojami energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonei įgyvendinti, turi būti įsigijami perkant iš PVM mokėtoja registruotos bendrovės. Be to, numatomus energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės darbus turi atlikti ir sąskaitas faktūras išrašyti PVM mokėtoja registruota bendrovė.

(2) Su subsidija susijusiems įsipareigojimams siekiant įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, susijusias su pastato atitvara pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą, atsižvelgiant į kiekvieną priemonę, taikomos šios sąlygos:

- 1) jei tai plona išorinė izoliavimo siena arba standi išorinė siena pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktį, prieš pradedant darbus išorinės sienos U vertė turi būti ne mažesnė kaip $0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$, o projekto pabaigoje didžiausia U vertė – $0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- 2) jei tai lubų ir stogų šiluminė renovacija pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktį, lubų ir stogo konstrukcijos, įskaitant palėpėje esančias sienas, plokščius stogus ir nuožulniąsias sienas, tiesiogiai besiribojančias su stogu, U vertė turi būti ne mažesnė kaip $0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$ prieš pradedant taikyti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę, o U vertė – ne didesnė kaip $0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$, baigus taikyti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę;
- 3) jeigu grindų plokštės izoliuojamos pagal 6 skirsnio 1 dalies 1 punkto c papunktį, prieš pradedant darbus grindų plokštės U vertė turi būti ne mažesnė kaip $0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$, o projekto pabaigoje – ne didesnė kaip $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- 4) Keičiant fasado langą (pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktį), naujas fasado langas turi būti sukonstruotas naudojant langų sistemą, kurioje yra etaloninis langas su E_{ref} , fasado langų, ne mažiau kaip $6 \text{ kWh/m}^2/\text{per metus}$, LTg ne mažiau kaip $0,70$, o U_w ne daugiau kaip $0,84 \text{ W/m}^2 \text{ K}$;
- 5) Jei stoglangiai keičiami pagal 6 skirsnio 1 dalies 1 punkto e papunktį, naujo stoglangio lango $E_{\text{ref, stoglangis}}$ vertė turi būti ne mažesnė kaip 15 kWh/m^2 .

6) Įrengiant vidinę varčią arba susietąjį gaubtą, pagal 6 skirsnio 1 dalies 1 punkto f papunktį, vidinės varčios arba susietojo gaubto įstiklinimo U vertė turi būti ne didesnė kaip $1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ir g_g (saulės šilumos pralaidumas) ne mažesnis kaip 0,6.

§ 16. Su subsidija susiję įsipareigojimai siekiant įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, susijusias su šilumos tiekimu pastatui pagal 6 skirsnio 1 dalies 2 punktą, atskiroms priemonėms taikomi su sąlyga, kad:

1) prijungiant šilumos siurbį pagal 6 skirsnio 1 dalies 2 punkto a papunktį:

a) turi būti prijungiama prie skystojo kuro katilo, dujinio katilo, biokuru kūrenamo katilo arba elektrinio šildymo. Tačiau prijungimas prie šilumos siurblio taip pat gali būti atliekamas naudojant centralizuoto šilumos tiekimo tinklą, jeigu savivaldybė nutraukė šilumos tiekimą pastatui, todėl pastatas jau nebėra vietovėje, kuri pagal b punktą priskirta šildymui naudojant centralizuoto šilumos tiekimo tinklą;

b) būtent tas pastatas turi būti už esamų arba paskirtų zonų, kurios turi būti šildomos naudojant centralizuoto šilumos tiekimo tinklą;

c) šilumos siurbliui turi būti tiekiamas lauko oras arba iš žemės gaunama šiluma ir jis turi tiekti šilumą patalpoms šildyti, jeigu pastatas ar pastato dalis yra šildomi; turėti buitinį karštą vandenį, jei pastate ar jo dalyje yra karšto vandens, arba abiem atvejais.

metinis šilumos siurblio energijos vartojimo efektyvumas esant 55°C bandymo temperatūrai patalpoms šildyti turi būti ne mažesnis kaip 125 proc. Jeigu konversija derinama su žemos temperatūros patalpoms skirtų šilumos paskirstymo sistemų kūrimu, metinis šilumos siurblio energijos vartojimo efektyvumas esant 35°C bandymo temperatūrai patalpoms šildyti turi būti ne mažesnis kaip 150 proc. Sezoninio energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

abiem atvejais taikomi tik šilumos siurbliui, neturinčiam saulės energijos įrenginio. Sezoninis energijos vartojimo veiksmingumas apskaičiuojamas pagal 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento Nr. 811/2013/ES, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų (kambarių ir vandens naudojimo), komplektų su patalpų šildymo sistemomis, temperatūros reguliatoriumi ir saulės energijos įrenginiais, taip pat komplektų su kombinuotosiomis šildymo sistemomis (kambariams ir vandeniui naudoti), temperatūros reguliatoriumi ir saulės energijos šilumos komponentais, energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo VII priedą. Jeigu vardinė šilumos siurblio galia yra ne didesnė kaip 70 kW, atitiktis sezoninio energijos vartojimo efektyvumo reikalavimams gali būti įrodyta taikant pagal pirmiau minėtą reglamentą taikant energijos vartojimo efektyvumo ženklą A++ arba geresnį ženklą;

e) įrenginiai, įskaitant šilumos siurblius, medžiagas ir objektus, naudojamus energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonei įgyvendinti, turi būti įsigijami perkant iš PVM mokėtoja įsiregistravusios bendrovės. Be to, įrengimo darbus turi atlikti ir sąskaitas faktūras išrašyti PVM mokėtoju registruota įmonė.

f) Jei šilumos siurbliui taikoma mažos atsinaujinančiosios energijos sistemos apibrėžtis, pateikta Įsakymo dėl įmonių, diegiančių mažas atsinaujinančiosios energijos sistemas, patvirtinimo sistemos 2 straipsnio 4 dalyje, įrenginį pagal Įsakymo 5 straipsnio 1 ir 5 dalis turi įrengti ir sąskaitą faktūrą išrašyti atsinaujinančiosios energijos montuotojo įmonė, atitinkamai patvirtinta arba pripažinta šilumos siurblių surinkimui ir įrengimui pagal šią schemą.

2) Pertvarkymo į centralizuoto šilumos tiekimo tinklus pagal 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktį atveju:

- a) turi būti prijungiama prie skystojo kuro katilo, dujinio katilo, biokuru kūrenamo katilo arba elektrinio šildymo.
- b) atitinkamas pastatas turi būti esamoje arba nustatytoje centralizuoto šilumos tiekimo tinklo zonoje;
- c) centralizuotu šilumos tiekimu energija tiekama šildyti pastatą ir tiekiamas karštas vanduo.
- d) įrenginiai, įskaitant centralizuoto šilumos tiekimo įrenginius, medžiagas ir objektus, naudojamus energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonei įgyvendinti, įsigijami perkant iš PVM mokėtoju įsiregistravusios įmonės. Be to, numatomus energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės darbus turi atlikti ir sąskaitas faktūras išrašyti PVM mokėtoja registruota bendrovė.

§ 17. Su subsidija susijusiems įsipareigojimams siekiant įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės dėl pastato šilumos paskirstymo sistemos ir apytakinio siurblio pagal 6 skirsnio 1 dalies 3 punktą taikoma:

- 1) Šilumos šaltinio pakeitimas pastatuose atliekamas skystojo kuro arba dujų katilais. Pakeitimas atliekamas prijungiant prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklą, jeigu pastatas yra esamoje arba nustatytoje centralizuoto šilumos tiekimo tinklo zonoje, arba prie šilumos siurblio, jeigu pastatas yra už centralizuoto šilumos tiekimo tinklo zonos ribų arba nustatytos centralizuoto šilumos tiekimo tinklo zonos ribų;
- 2) medžiagos ir objektai, naudojami energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonei įgyvendinti, įsigijami perkant iš PVM mokėtoja registruotos bendrovės. Be to, numatomus energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės darbus turi atlikti ir sąskaitas faktūras išrašyti PVM mokėtoja registruota bendrovė.

(2) Su subsidija susiję įsipareigojimai dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, skirtų pastato šilumos paskirstymo sistemai arba apytakiniam siurbliui, pagal 6 skirsnio 1 dalies 3 punktą atskiroms priemonėms taikomi:

1) siekiant sukurti patalpoms skirtas vandenines šildymo skirstymo sistemas pagal 6 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktį:

- a) jei pertvarkymas pagal 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą įtraukiamas į projektą;
- b) jei prieš pradedant darbus vandeninė patalpų šildymo paskirstymo sistema neįrengiama. Projekto pabaigoje šilumos tiekimą pastatui užtikrina elektrinis šilumos siurblys arba centralizuotas šildymas;

2) jeigu pagal 6 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktį keičiami šildymo ir aušinimo paskirstymo sistemų apytakiniai siurbLIAI arba buitinio karšto vandens apytakiniai siurbLIAI, prieš pradedant darbus pastate turi būti sumontuojamas siurblys, kuriame nėra termostato ir laiko reguliavimo įtaiso. Įgyvendinus projektą apytakinčiuose siurbliuose turi būti termostatas ir laiko reguliavimo įtaisas. Šildymo ir aušinimo sistemų apytakinių siurblių energijos vartojimo efektyvumo rodiklis turi būti ne didesnis kaip 0,20. Padidintos energijos apytakinčiuose buitiniuose karšto vandens siurbliuose taip pat turi būti naudojami elektroniniu būdu valdomi elektros varikliai.

§ 18. Su subsidija susijusiems įsipareigojimams, skirtiems skaitmeninimo projektams, kuriuos įgyvendinant naudojamas duomenims pagrįstas energijos valdymas pagal 7 skirsnio 1 dalį, taikomi projekto įgyvendinimo reikalavimai, pagal kuriuos laikomasi dokumentais pagrįsto ir sistemingo požiūrio į šildomų pastatų energijos sunaudojimo mažinimą naudojant duomenis ir kad į projektą būtų įtraukti bent šie elementai:

- 1) esamos energetikos politikos, pagal kurią vadovybė įsipareigoja nuolat užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir nustatyti tikslus, nustatymas, plėtimas arba įgyvendinimas;
- 2) energijos planas, pagal kurį energijos vartojimas turi būti nuolat stebimas ir analizuojamas, taip pat nustatomos galimybės ir rengiami veiksmų planai;
- 3) išteklių skyrimas įgyvendinimo pradžiai ir veikimui, taip pat veiksmų planams įgyvendinti;
- 4) esamos automatinės sistemos sukūrimas, išplėtimas ar naudojimas techninėms sistemoms, susijusioms su energijos suvartojimu, reguliuoti ir kontroliuoti. Sistema turi būti pajėgi nuolat stebėti ir analizuoti energijos suvartojimą, palaikyti ryšį su techniniais įrenginiais, išreikšti pastato ir jo techninių įrenginių energijos vartojimo efektyvumą, aptikti įrenginių gedimus ir informuoti eksploataavimo darbuotojus apie gedimus. Sistema turi būti išbandyta funkciškai. Funkciniu bandymu įrodoma, kad automatinė sistema yra tinkamai įrengta bei reguliuojama ir veikia taip, kaip numatyta.

(2) Medžiaga ir objektai, naudojami skaitmeninimo projektui įgyvendinti, turi būti įsigijami perkant iš PVM mokėtoja registruotos bendrovės. Be to, numatomus skaitmeninimo projekto darbus turi atlikti ir sąskaitas faktūras išrašyti PVM mokėtoja registruota bendrovė.

§ 19. Danijos energetikos agentūra įvertintą sutaupytos energijos kiekį, susijusį su prašomais energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektais, apskaičiuoja kaip nurodyta toliau.

- 1) Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, susijusių su pastato atitvaromis, atveju, žr. 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą:

- a) Išorinių sienų išorės izoliacija pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktį ir lubų bei stogų šiluminis modifikavimas pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktį, kaip nustatyta 1 priedo 3.1 punkte;
 - b) grindų plokščių izoliacija pagal 6 skirsnio 1 dalies 1 punkto c papunktį, kaip nustatyta 1 priedo 3 punkto 2 papunktyje;
 - c) fasado lango pakeitimas pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktį, kaip nustatyta 1 priedo 3 sąlygos 3 dalies 1 punkte, ir stoglangio pakeitimas pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktį, kaip nustatyta 1 priedo 3 sąlygos 3 dalies 2 punkte.
 - d) vidinės varčios arba susijusio gaubto įrengimas ant esamo arba naujo vieno sluoksnio stiklo lango pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktį, kaip nustatyta 1 priedo 3.3.3 punkte.
- 2) Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, susijusių su pastato šilumos tiekimu, atveju, žr. 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą;
- a) šilumos siurblio prijungimas pagal 6 skirsnio 1 dalies 2 punkto a papunktį, kaip nustatyta 1 priedo 4 punkto 1 dalyje;
 - b) pertvarkymas į centralizuoto šilumos tiekimo tinklą pagal 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktį, kaip nustatyta 1 priedo 4 punkto 2 dalyje.
- 3) energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, susijusių su pastato apytakiniu siurbliu, atveju pagal 6 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktį, kaip nustatyta 1 priedo 5 punkte.

§ 20. Subsidija projektui, dėl kurio pateikta paraiška, apskaičiuojama remiantis reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, kurios įtrauktos į projekto įgyvendinimo paraišką. Subsidija gali būti suteikiama taikant fiksuotą 30 proc. normą. Išnaudojus paraiškos teikimo etapo finansinę programą, jeigu nėra galimybės skirti subsidiją

visam mažiausio pirmumo projektui, dėl kurio buvo pateikta paraiška, atitinkamai savivaldybei ar regionui bus pasiūlyta pritaikyti paraišką prie likusių finansinės programos lėšų.

§ 21. Reikalavimus atitinkančios išlaidos apima papildomas investicines išlaidas, kurios būtinos projekto paraiškai pateikti ir kurios tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu.

(2) Reikalavimus atitinkančias išlaidas sudaro:

- 1) būtinų medžiagų, produktų ir sistemos komponentų įsigijimas;
- 2) statybos, konsultavimo paslaugos, su skaitmeninimo projektu susiję diegimo ir kompetencijos didinimo mokymai;
- 3) sąskaitų auditas, kaip reikalauja Danijos energetikos agentūra, žr. 25 straipsnio 2 dalies 4 punktą.
- 4) būtinas tolesnis darbas.

(3) Finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į grynąsias išlaidas, kurios įvertintos paraiškoje 1 dalyje nurodytam reikalavimus atitinkančiam projektui įgyvendinti, t. y. atėmus PVM, kurio gavėjas galutinai nepanaudojo, taip pat kompensacijas, nuolaidas ir pan.

(4) Į reikalavimus atitinkančias išlaidas neįtraukiamos su projektu susijusios išlaidos.

(5) Danijos energetikos agentūra gali sumažinti subsidijos pagrindą, palyginti su paraiškoje dėl su subsidija susijusių įsipareigojimų nurodytu pagrindu, jeigu, be kita ko:

- 1) deklaruotos išlaidos laikomos per didelėmis;
- 2) buvo įtrauktos pernelyg didelės išlaidos;

3) įtrauktos išlaidos, kurios, kaip manoma, apima su projektu nesusijusią veiklą arba

4) nebuvo kompensuojamos tikėtinos grąžinimo sumos, nuolaidos ar pan.

(6) Danijos energetikos agentūra pagal įsipareigojimą nustato apskaičiuotą subsidiją.

§ 22. Įsipareigojimas negalioja tol, kol atitinkama savivaldybė ar regionas patvirtina (pasirašydamas) toliau nustatytas sąlygas. Danijos energetikos agentūra įsipareigojimų patvirtinimą turi gauti iki įsipareigojime nurodytos dienos.

§ 23. Gavusi paraišką, Danijos energetikos agentūra gali iš dalies pakeisti įsipareigojimą, apie kurį pranešta, įskaitant jame nustatytus galutinius terminus. Tačiau įsipareigojimas gali būti iš dalies pakeistas tik tuo atveju, jeigu projektas iš esmės nenukrypsta nuo to projekto, kuriam buvo skirta subsidija. Šiuo atveju Danijos energetikos agentūra gali sumažinti pagal pirminį įsipareigojimą subsidijuoti numatytą sumą.

4 skyrius

Subsidijų mokėjimai

§ 24. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 3 mėnesius užbaigus projektą, nebent pagal 11 straipsnį numatytaime įsipareigojime būtų nustatytos priešingos sąlygos.

§ 25. Su subsidijos mokėjimo paraiška pateikiami įrodymai, kad laikomasi Nutarime nustatytų įsipareigojimo sąlygų ir nuostatų.

(2) Į paraiškas dėl subsidijų mokėjimo taip pat įtraukiami šie dokumentai:

- 1) projekto sąskaita, kurioje pateikiama informacija apie reikalavimus atitinkančio projekto patirtų ir apmokėtų išlaidų sumą, taip pat sąskaitų faktūrų ir apmokėtų išlaidų patvirtinamųjų dokumentų sąrašas;
- 2) pareiškėjo deklaracija, užpildyta pagal Danijos energetikos agentūros nurodymus, ir visi kiti dokumentai, kurių reikalaujama pagal įsipareigojimo sąlygas (žr. 11 dalies 5 punktą);
- 3) jeigu subsidijos suma yra 1 mln. DKK arba mažesnė, prie projekto sąskaitų turi būti pridėti visi patvirtinamieji sąskaitos dokumentai ir patvirtinamieji dokumentai, įrodantys, kad išlaidos buvo apmokėtos. Be to, projekto sąskaitas turi patvirtinti vadovybė;
- 4) jeigu subsidijos suma viršija 1 mln. DKK, projekto sąskaitų auditą ir patvirtinimą turi atlikti patvirtintas auditorius pagal Danijos energetikos agentūros parengtą audito instrukciją.

(3) Į paraišką išmokėti subsidiją skaitmeninimo projektui įgyvendinti taip pat įtraukiama projekto įgyvendinimo ataskaita.

(4) Danijos energetikos agentūros prašymu pareiškėjas pateikia paraišką įvertinti būtiną papildomą informaciją, įskaitant papildomus įrodymus, kad projektas buvo įgyvendintas laikantis įsipareigojimo.

§ 26. Patvirtinamuosius sąskaitų dokumentus, kuriais pagrindžiamos reikalavimus atitinkančio projekto išlaidos, turi pateikti bendrovė ir į tuos dokumentus įtraukiama ši informacija:

- 1) veiklą vykdančios įmonės CVR numeris (centrinio verslo registro numeris) arba kitas nacionalinis identifikavimo numeris;
- 2) pastato savininkas ir adresas, su kuriuo susijęs darbas;

3) įsigytos medžiagos, produktai ir sistemos komponentai bei darbai, įskaitant statybos paslaugas, konsultavimo paslaugas ir montavimo darbus, atliktus įgyvendinant reikalavimus atitinkantį projektą;

4) darbo pradžios ir pabaigos data.

(2) Jeigu sąskaitoje faktūroje nurodytos finansavimo reikalavimus atitinkančios ir jų neatitinkančios medžiagos, produktai ar darbai, turi būti aiškiai nurodyta, kurios sąskaitos dalys yra susijusios su reikalavimus atitinkančiu projektu.

§ 27. Danijos energetikos agentūra priima sprendimą dėl subsidijos išmokėjimo.

(2) Subsidijos išmokamos atsižvelgiant į sąlygą, kad reikalavimus atitinkantis projektas buvo įgyvendintas laikantis įsipareigojimo ir šiame Nutarime nustatytų taisyklių.

(3) Danijos energetikos agentūra sumažina įsipareigojime numatytą subsidiją, jeigu galutinės projekto išlaidos yra mažesnės už numatomas projekto išlaidas.

§ 28. Subsidija pervedama į savivaldybės ar regiono „NemKonto“ sąskaitą.

5 skyrius

Leidimas

§ 29. Ypatingais atvejais Danijos energetikos agentūra gali netaikyti įsakyme nustatytų taisyklių.

6 skyrius.

Priežiūros ir informacijos atskleidimo įpareigojimai

§ 2930. Danijos energetikos agentūra stebi, kaip laikomasi šiame Nutarime nustatytų taisyklių, įskaitant subsidijų skyrimo sąlygas ir įsipareigojimo sąlygas.

§ 3031. Bet kuri savivaldybė ar regionas, kuriam pagal šį Nutarimą perduodami įpareigojimai, gavusi paraišką pateikia visą informaciją, kuri turi įtakos Danijos energetikos agentūros vykdomam paraiškų dėl subsidijų mokėjimo ir įsipareigojimų, dėl kurių pateiktas pranešimas, stebėsenai, įskaitant Nutarimo sąlygų laikymąsi.

(2) Subjektas, kuriam skiriamas įpareigojimas, praneša Danijos energetikos agentūrai apie pasikeitusias aplinkybes, kurios gali turėti reikšmės su subsidija susijusiam įsipareigojimui, subsidijos mokėjimui arba prieštarauja Danijos energetikos agentūros nustatytoms sąlygoms.

7 skyrius.

6 skyrius.

Įsipareigojimų panaikinimas ir ~~pasibaigimas bei~~ subsidijų grąžinimas

§ 3132. Danijos energetikos agentūra gali nuspręsti iš dalies arba visiškai panaikinti su subsidija susijusius įsipareigojimus, jeigu:

- 1) projektas nebuvo įgyvendintas, kaip numatyta sprendime dėl su subsidija susijusių įsipareigojimų pagal 10 skirsnį;
- 2) paramos gavėjas nesilaiko įsipareigojimo sąlygų pagal 11 straipsnį;
- 3) neįvykdytos su subsidija susijusių įsipareigojimų sąlygos arba subsidijų mokėjimo sąlygos pagal 13-18 ir 24-26 skirsnius, arba
- 4) gavėjas pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, arba nuslėpė informaciją, susijusią su paraiška dėl su subsidija susijusių įsipareigojimų arba subsidijos mokėjimo pagal **3031** skirsnį.

~~(2) Įsipareigojimas nustoją galioti, jeigu nesilaikoma projekto užbaigimo galutinio termino pagal 11 skirsnio 5 dalį arba mokėjimo paraiškos pateikimo galutinio termino pagal 24 skirsnį.~~

§ 32

§ 33. Jeigu subsidijos jau buvo išmokėtos, gali būti nurodyta jas grąžinti visas arba iš dalies pagal ~~31~~**32** skirsnyje nurodytus atvejus.

(2) Subsidija grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo pateikimo. Jei reikalaujama suma nebus grąžinta laiku, pasibaigus nustatytam terminui bus skaičiuojami delspinigiai, atitinkantys delspinigius, nurodytus Delspinigių už pavėluotus mokėjimus įstatymo 5 straipsnyje (žr. 2014 m. gegužės 13 d. Konsoliduotąjį įstatymą Nr. 459).

8 skyrius.

~~7 skyrius.~~

Teisė teikti skundą

§ ~~33~~34**.** Danijos energetikos agentūros sprendimus pagal šį Nutarimą galima skųsti klimato, energetikos ir komunalinių paslaugų ministrui.

(2) Skundai dėl 1 dalyje nurodytų sprendimų pateikiami raštu per keturias savaites nuo sprendimo gavimo dienos.

9 skyrius

~~8 skyrius.~~

Įsigaliojimas ir kt.

§ **3435**. Šis nutarimas įsigalioja ~~2021-2024~~ m. ~~rugsėjo 20~~ spalio 31 d.

(2) Panaikinamas 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 1816 dėl subsidijų savivaldybių ir regionų pastatų energetiniam tobulinimui ir skaitmeniniams sprendimams.

Danijos klimato, energetikos ir komunalinių paslaugų ministerija, 2021 m. rugsėjo

14 d. [data]

Dan Jørgensen

/ Stine Leth Rasmussen

Lars Aagaard

/ Iben Møller Søndergaard

1 priedas

Energijos sutaupymo, tenkančio subsidijuojamai Danijos kronai pagal 10 straipsnio 2 dalį, ir energijos sutaupymo, pasiekto taikant atskiras energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones pagal 19 straipsnį, apskaičiavimas

1 Būtinės sąlygos

1.1 Apskaičiuojant sutaupytą energijos kiekį vartojamos sąvokos ir prielaidos

plotas	Pastato dalies plotas atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo
--------	--

ženklų duomenis (m^2) ir dalis, dėl kurios pareiškėjas pageidauja prašyti subsidijos.

Energijos taupymas	Metinis sutaupyta energijos kiekis kWh, apskaičiuotas pagal šį priedą, remiantis 3-5 punktais.
E_{ref}	Vertė, rodanti bendrą lango energijos balansą, apskaičiuotą kaip šilumos nuostoliai per langą, kurie atimami iš papildomo saulės energijos šildymo per langą.
F_c	Sumažinimo koeficientas.
g_g	Standartinio stiklo šiluminis pralaidumas saulės energijai, žr. 5 straipsnio 9 dalį.
g_w	Bendras lango saulės šilumos pralaidumas.
$l_{pagrindas}$	Išorinės sienos pamato ilgis, nurodytas energijos vartojimo efektyvumo ženklų duomenyse, ir jų dalis, dėl kurios pareiškėjas nori prašyti subsidijos (m).
P_c	Apytakinio siurblio galia [W].
SCOP	Sezoninio našumo koeficiento santrumpa. Nurodo šilumos siurbliu pagamintos šilumos ir šilumos siurblio suvartotos elektros energijos santykį, įskaitant apytakinį siurblį. Taikomos SCOP (sezoninio našumo koeficiento) vertės nurodytos 2 lentelėje.
Subsidija	30 proc. energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto numatomų išlaidų subsidija, žr. §§ 19-21. Projektų, kuriuos sudaro kelios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, subsidija apskaičiuojama DKK / kWh per metus kaip skirtingų priemonių vidurkis, sudedant DKK / kWh per metus ir dalijant iš priemonių skaičiaus.
U_{po}	Pastato dalies U vertė įgyvendinus priemonę.
$U_{prieš}$	Pastato dalies U vertė, nurodyta energijos vartojimo efektyvumo ženklų duomenyse, išskyrus linijos nuostolius ($W/m^2 K$).
U_w	Bendras atskaitinio lango šilumos perdavimo koeficientas pagal § 5(14).
$\Psi_{prieš}$	Išorinio sienos pamato tiesinis nuostolis, nurodytas energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenyse ($W/m K$).
$\eta_{šilumos šaltinis}$	Esamo (-ų) šilumos šaltinio (-ių) veiksmingumas.

1.2 Taikymo trukmė

Pelningumo taikymo trukmės apskaičiavimas, kaip nustatyta Pastatų taisyklėse pagal 2018 m. Nutarimą dėl pastatų taisyklių (BR18), naudojant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

1 lentelė. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių taikymo trukmė

Energijos taupymo priemonės	Taikymo trukmė [metai]
Pastato dalių šiluminė reabilitacija pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a-c papunkčius.	40
Langų ir vidinių varčių arba susijusių dėžių pakeitimas pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto d, e ir f papunkčius.	30
Šilumos paskirstymo sistemos pagal 6 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktį.	30
Perėjimas prie šilumos siurblių ir centralizuoto šilumos tiekimo tinklų pagal 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a-b papunkčius.	20
Apytakinio siurblio pakeitimas pagal 6 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktį.	15

1.3 Laipsnių dienos

24 val. laikotarpio vidutinės lauko temperatūros ir nustatytos bazinės temperatūros skirtumas nustatomas taikant vidutinę kambario temperatūrą 20 °C. Šildymo sezono trukmė yra 215 dienų.

2 Sutaupytos energijos kiekio vienai subsidijuojamai Danijos kronai apskaičiavimas pagal 10 straipsnio 2 dalį

Priemonei skirta subsidija Danijos kronomis DKK taupant energiją per metus ir per visą taikymo laikotarpį apskaičiuojama taip:

$$Tilskud_{tiltag} = \frac{tilskud_{30\%}}{energibesparelse_{\text{\AA}rlig} * levetid} \text{ (kr./kWh/\AA{r})}$$

$Tilskud_{tiltag}$	$Subsidija_{priemon\acute{e}}$
$tilskud_{30\%}$	$subsidija_{30 \text{ proc.}}$
$(kr./kWh/\AA{r})$	$(DKK/kWh \text{ per metus})$
$energibesparelse_{\text{\AA}rlig} * levetid$	$energijos taupymas_{metinis} * taikymo trukm\acute{e}$

Kai subsidija_{30 %}, subsidija sudaro 30 proc. apskaičiuotų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės išlaidų; energijos taupymas_{metinis} yra metinis sutaupyta energijos kiekis kWh, apskaičiuotas tolesniuose skirsniuose; o gyvavimo trukmė – kiekvienos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės gyvavimo trukmė (žr. 1 lentelę). Visos vėlesnės priemonės, susijusios su vandeninio patalpų šildymo skirstymo sistemomis taikant pakeitimą pagal 6 skirsnio 1 dalies 3 punkto c papunktį, neįtraukiamos į sutaupyta energijos kiekio apskaičiavimą ir todėl nekeičia pirmumo.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų, kuriuos sudaro kelios priemonės arba pastatai, subsidija apskaičiuojama naudojant DKK/kWh per metus kaip įvairių priemonių vidurkis, pridedant DKK/kWh per metus ir dalijant iš priemonių skaičiaus:

$$Tilskud_{tiltag} = \frac{tilskud_{30\%}}{energibesparelse_{\text{\AA}rlig} * levetid} \text{ (kr./kWh/\AA{r})}$$

$Tilskud_{tiltag}$	$Subsidija_{priemon\acute{e}}$
$tilskud_{30\%}$	$subsidija_{30 \text{ proc.}}$
$(kr./kWh/\AA{r})$	$(DKK/kWh \text{ per metus})$
$energibesparelse_{\text{~}rlig} * levetid$	$energijos taupymas_{metinis} * taikymo trukm\acute{e}$

Čia n – priemonių skaičius.

3 Taikant su pastato atitvara susijusias energijos taupymo priemones sutaupytos energijos kiekio apskaičiavimas pagal 6 skirsnio 1 dalies 1 punktą

3.1 Taikant su pastato atitvara susijusias energijos taupymo priemones, įskaitant išorinės sienos išorinę izoliaciją ir stogo bei lubų šiluminę renovaciją, sutaupytos energijos kiekio apskaičiavimas pagal 6 skirsnio 1 dalies 1 punkto a-b papunktčius

Sienų, stogų ir lubų užtikrinamas sutaupytos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$Energibesparelse \left(\frac{kWh}{\text{år}} \right) = \frac{(U_{\text{før}} - U_{\text{efter}}) * 0,024 * Graddøgn * Areal}{\eta_{\text{varmekilde}}}$$

<i>Energibesparelse (kWh/år)</i>	<i>Energijos taupymas (kWh per metus)</i>
$(U_{\text{før}} - U_{\text{efter}}) * 0,024 * Graddøgn * Areal$	$(U_{\text{prieš}} - U_{\text{po}}) * 0,024 * \text{Laipsnių dienos} * \text{Plotas}$
$\eta_{\text{varmekilde}}$	$\eta_{\text{šilumos šaltinis}}$

Laipsnių dienoms yra naudojamas 3 300 vertė.

3.2 Energijos, sutaupytos taikant energijos taupymo priemonę, susijusią su pastato atitvara, apimančia išorinių sienų pamatų izoliaciją, kiekio apskaičiavimas pagal 6 skirsnio 1 dalies 1 punkto c papunktį

3.2.1 Grindų plokščių izoliacija be šildymo po grindimis prieš taikant ir pritaikius energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę

Taikant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę sutaupytos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$Energibesparelse \left(\frac{kWh}{\text{år}} \right)_{Terraendæk} = \frac{(U_{for} - U_{after}) * 0,024 * Graddøgn * A_{Terraendæk}}{\eta_{varmekilde}}$$

<i>Energibesparelse (kWh/år) _{Terraendæk}</i>	<i>Sutaupyto energijos kiekis (kWh per metus)</i>
$(U_{for} - U_{after}) * 0,024 * Graddøgn * A_{Terraendæk}$	$(U_{anksčiau} - U_{po}) * 0,024 * \text{Laipsnio dienos} * A_{grindų}$
$\eta_{varmekilde}$	$\eta_{šilumos šaltinis}$

3.2.2 Grindų plokščių su šildymu po grindimis izoliacija prieš taikant ir pritaikius energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę

Taikant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę sutaupyto energijos kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$Energibesparelse \left(\frac{kWh}{\text{år}} \right)_{Terraendæk} = \frac{(U_{for} - U_{after}) * 0,024 * Graddøgn * A_{Terraendæk}}{\eta_{varmekilde}}$$

<i>Energibesparelse (kWh/år) _{Terraendæk}</i>	<i>Sutaupyto energijos kiekis (kWh per metus)</i>
$(U_{for} - U_{after}) * 0,024 * Graddøgn * A_{Terraendæk}$	$(U_{anksčiau} - U_{po}) * 0,024 * \text{Laipsnio dienos} * A_{grindų}$
$\eta_{varmekilde}$	$\eta_{šilumos šaltinis}$

Laipsnio dienos taikoma $2\,200 + 800 = 3\,000$ vertė.

3.2.3 Grindų plokščių izoliacija be grindų šildymo prieš taikant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę ir grindų šildymas pritaikius energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę

Taikant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę sutaupyto energijos kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$Energibesparelse \left(\frac{kWh}{\text{år}} \right)_{Terraendæk}$$

$$= \frac{((U_{for}) * Graddøgn_{uden\ golvvarme} - (U_{efter}) * Graddøgn_{med\ golvvarme})) * 0,024 * A_{Terraendæk}}{\eta_{varmekilde}}$$

<i>Energibesparelse (kWh/år) terraendæk</i>	<i>Sutaupyto energijos kiekis (kWh per metus)</i> <i>grindų plokštė</i>
$((U_{for}) * Graddøgn_{uden\ golvvarme} - (U_{efter}) * Graddøgn_{med\ golvvarme})) * 0,024 * A_{terraendæk}$	$((U_{anksčiau}) * Laipsnių\ dienos_{be\ grindinio\ šildymo} - (U_{po}) * Laipsnių\ dienos_{su\ grindiniu\ šildymu})) * 0,024 * A_{grindų\ plokštė}$
$\eta_{varmekilde}$	$\eta_{šilumos\ šaltinis}$

2 200 vertė taikoma laipsnių dienoms be grindinio šildymo o 3 000 vertė – laipsnių dienoms su grindiniu šildymu

3.2.4 Grindų plokščių su grindų šildymu izoliacija prieš taikant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę ir be grindų šildymo pritaikius energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę

Energijos taupymo priemonės sutaupyto energijos kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$Energibesparelse \left(\frac{kWh}{\text{år}} \right)_{Terraendæk}$$

$$= \frac{((U_{for}) * Graddøgn_{uden\ golvvarme} - (U_{efter}) * Graddøgn_{med\ golvvarme})) * 0,024 * A_{Terraendæk}}{\eta_{varmekilde}}$$

<i>Energibesparelse (kWh/år) terraendæk</i>	<i>Sutaupyto energijos kiekis (kWh per metus)</i> <i>grindų plokštė</i>
$((U_{for}) * Graddøgn_{uden\ golvvarme} - (U_{efter}) * Graddøgn_{med\ golvvarme})) * 0,024 * A_{terraendæk}$	$((U_{anksčiau}) * Laipsnių\ dienos_{be\ grindinio\ šildymo} - (U_{po}) * Laipsnių\ dienos_{su\ grindiniu\ šildymu})) * 0,024 * A_{grindų\ plokštė}$
$\eta_{varmekilde}$	$\eta_{šilumos\ šaltinis}$

3 000 vertė naudojama laipsnių dienoms su grindiniu šildymu ir 2 200 vertė laipsnių dienoms be

grindinio šildymo

3.3 Sutaupytos energijos kiekio apskaičiavimas keičiant langus, pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto d ir e papunkčius.

Kadangi pastatas gali turėti kelis skirtingus langus, apskaičiuojamas skirtingų langų U verčių vidurkis.

3.3.1. Sutaupytos energijos kiekio apskaičiavimas pakeitus fasadinius langus pagal 6 skirsnio 1 dalies 1 punkto d papunktį

Energija, sutaupyta pritaikius terminį išorinių sienų pamatų modernizavimą, apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$Energibesparelse (kWh) = Areal_{vindu\acute{o}} * (U_{w, eksisterende} - U_{w, nyt}) * 90,36$$

$Energibesparelse (kWh/\acute{a}r) = Areal_{vindu\acute{o}} * (U_{w, eksisterende} - U_{w, nyt}) * 90,36$	$Sutaupyta energija, kWh/per metus = Plotas_{langas} * (U_{w, esamas} - U_{w, naujas}) * 90,36$
---	---

Kur:

Plotas_{langas} – bendras m² langų, kuriuos reikia pakeisti, skaičius,

U_{w, esamas} – esamų langų U vertės svartinis vidurkis, apskaičiuotas pagal pastato energijos vartojimo efektyvumo ženklą, ir

U_{w, naujas} – atskaitos lango, naudojamo su lango sistema, skirta pakeitimui, U vertė.

3.3.2. Pakeitus stoglangio langą sutaupytos energijos kiekio apskaičiavimas pagal 6 skirsnio 1 dalies 1 punkto e papunktį

Energija, sutaupyta pritaikius terminį išorinių sienų pamatų modernizavimą, apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$Energibesparelse (kWh) = Areal_{vindus} * (U_{w, eksisterende} - U_{w, nyt}) * 90,36$$

$Energibesparelse (kWh) = Areal_{vindus} * (U_{w, eksisterende} - U_{w, nyt}) * 90,36$	$Sutaupyta energija (kWh) = Plotas_{langas} * (U_{w, esamas} - U_{w, naujas}) * 90,36$
--	--

Kur:

Plotas_{langas} – bendras m² langų, kuriuos reikia pakeisti, skaičius,

U_{w, esamas} – esamų stoglangių U vertės svertinis vidurkis, apskaičiuotas pagal pastato energijos vartojimo efektyvumo ženklą, ir

U_{w, naujas} – atskaitos lango, naudojamo su lango sistema, skirta pakeitimui, U vertė.

3.3.3 Energijos, sutaupytos įrengus vidinę varčią arba susijusį gaubtą ant esamo arba naujo vieno sluoksnio stiklo lango, kiekio apskaičiavimas pagal 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktį

Energija, sutaupyta pritaikius terminį išorinių sienų pamatų modernizavimą, apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$E_{ref} \left(\frac{kWh}{m^2 * \ddot{a}r} \right) = I * g_w - G * U_w = 196,4 * g_w - 90,36 * U_w$$

$E_{ref} (kWh / m^2 * \ddot{a}r) = \frac{1 * g_w - G * U_w}{90,36}$	$E_{ref} (kWh / m^2 * metai) = \frac{1 * g_w - G * U_w}{g_w - 90,36}$
---	---

Sumontuojant lango rėmo vidinę sąvarą arba susietą suveriamąjį langą ant esamo arba naujo vieno sluoksnio stiklo lango sutaupyta energijos kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$Energibesparselse (kWh) = Areal_{vindue} * E_{ref,nyt vindue}$$

$Energibesparselse (kWh) = Areal_{vindue} * E_{ref,nyt}$ <i>vindue</i>	$Sutaupyta energija (kWh) = Plotas_{langas} * E_{ref,}$ <i>naujas langas</i>
---	---

Čia:

I – saulės energijos prieiga, pakoreguota atsižvelgiant į g vertės priklausomybę nuo prieigos kampo;

g_w – bendras atskaitos lango saulės šilumos pralaidumas;

G – 24 val. laikotarpio vidutinės lauko temperatūros ir nustatytos bazinės temperatūros skirtumo vertė (kilolaipsnių valandos šildymo sezono metu, remiantis 20 °C patalpų temperatūra) ir

U_w – atskaitos lango bendras šilumos perdavimo koeficientas.

Siekiant supaprastinti metodą, į šešėlių veiksnius nėra atsižvelgiama.

4. Energijos sutaupymo apskaičiavimas konvertuojant pagal 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą

2 lentelė. Taikomos SCOP (sezoninio našumo koeficiento) vertės

Energijos vartojimo	Patalpų šildymo aukštos	Patalpų šildymo žemos
---------------------	-------------------------	-----------------------

efektyvumo ženklėjimas, šilumos siurblys	temperatūros sistema	temperatūros sistema
A+++	3.8	4.7
A++	3.1	3.8

3 lentelė. Mažesne šilumingumo verte ir katilams bei šilumos siurbliams taikomas ekologinio projektavimo reikalavimais pagrįstas veiksmingumas pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 813/2013.

Šilumos šaltinis	η ekologinio projektavimo reikalavimas
Skystojo kuro katilas	0,92
Dujinis katilas	0,95
Biokuro kūrenamas katilas	0,81 katilams ne didesnės kaip 20 kW galios 0,83 katilams, kurių galia didesnė kaip 20 kW
Elektrinis šildymas	0,95

4.1 Perskaiciavimas į šilumos siurblių pagal 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktį

Atlikus pakeitimą sutaupytos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Energibesparelse, konvertering =

Energiforbrug, ny varmekilde, samme type brændsel, der opfylder Ecodesignkrav

minus

Energiforbrug, ny varmepumpe energimærket enten A++ eller A+++

<i>Energibesparelsen, konvertering =</i>	<i>Energijos taupymas, prijungimas =</i>
<i>Energiforbrug, ny varmekilde samme type brændsel, der opfylder Eco-designkrav</i>	<i>Energijos suvartojimas, naujas tos pačios rūšies kuro šilumos šaltinis, atitinkantis</i>

	<i>ekologinio projektavimo reikalavimus</i>
<i>Minus</i>	<i>atėmus</i>
<i>Energiforbrug, ny varmepumpe energimærket enten A++ eller A+++</i>	<i>suvartojamos energijos kiekis, naujas šilumos siurblys, paženklintas A++ arba A+++</i>

Suvartojamos energijos kiekis, naujas šilumos šaltinis, tos pačios rūšies degalai, atitinkantys ekologinio projektavimo reikalavimus, apskaičiuojami pagal šią formulę:

$$\frac{\text{Nettovarmebehov}}{\eta_{\text{Ecodesign krav}}}$$

$\frac{\text{Nettovarmebehov}}{\eta_{\text{Ecodesign krav}}}$	$\frac{\text{Grynasis šilumos poreikis}}{\eta_{\text{ekologinio projektavimo reikalavimas}}}$
---	---

Suvartojamos energijos kiekis, naujas šilumos siurblys, paženklintas A++ arba A+++, apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$\frac{\text{Nettovarmebehov}}{SCOP}$$

$\frac{\text{Nettovarmebehov}}{SCOP}$	$\frac{\text{Grynasis šilumos poreikis}}{SCOP}$
---------------------------------------	---

4.2 Perėjimas prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų pagal 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktį

Prijungus šilumos siurblį sutaupyta energijos kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$\text{Energibesparelse, konvertering} =$$

Energi forbrug, ny varmekilde, samme type brændsel, der opfylder Ecodesignkrav

minus

Energi forbrug, ny varmekilde fjernvarme

<i>Energibesparelse, konvertering =</i>	<i>Energijos taupymas, prijungimas =</i>
<i>Energi forbrug, ny varmekilde samme type brændsel, der opfylder Eco-designkrav</i>	<i>Energijos suvartojimas, naujas tos pačios rūšies kuro šilumos šaltinis, atitinkantis ekologinio projektavimo reikalavimus</i>
<i>Minus</i>	<i>atėmus</i>
<i>Energi forbrug, ny varmekilde fjernvarme</i>	<i>Energijos suvartojimas, naujas šilumos šaltinis – centralizuotas šilumos tiekimas</i>

Suvartojamos energijos kiekis, naujas šilumos šaltinis, tos pačios rūšies degalai, atitinkantys ekologinio projektavimo reikalavimus, apskaičiuojami pagal šią formulę:

Nettovarmebehov

η_{Ecodesign krav}

<u><i>Nettovarmebehov</i></u> <i>η_{Ecodesign krav}</i>	<u><i>Grynasis šilumos poreikis</i></u> <i>η_{ekologinio projektavimo reikalavimas}</i>
--	--

Suvartojamos energijos kiekis, naujas centralizuoto šilumos tiekimo šilumos šaltinis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Nettovarmebehov

η_{fjernvarme}

<u><i>Nettovarmebehov</i></u> <i>η_{fjernvarme}</i>	<u><i>Grynasis šilumos poreikis</i></u> <i>η_{centralizuotas šildymas}</i>
--	---

Kur:

$\eta_{\text{centralizuotas šilumos tiekimas}}$ yra centralizuoto šilumos tiekimo efektyvumas 0,98

5. Taikant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones apytakinių siurblių sutaupyta energijos kiekio apskaičiavimas pagal 6 skirsnio 1 dalies 3 punkto b papunktį

Energijos atsakas keičiant apytakinį siurblį apskaičiuojamas taip:

$$Q_{\text{CPumpe}} \left(\frac{\text{kWh}}{\text{år}} \right) = D \cdot \frac{(F_{C,\text{før}} \cdot P_{C,\text{før}} - F_{C,\text{efter}} \cdot P_{C,\text{efter}})}{1000}$$

$Q_{\text{CPumpe}} (\text{kWh/år}) = D (F_{C \text{ før}} p_{C \text{ før}} - F_{C \text{ efter}} p_{C \text{ efter}})$	$Q_{\text{C siurblys}} (\text{kWh/per metus}) = D (F_{C \text{ prieš c}} p_{C \text{ prieš c}} - F_{C \text{ po}} p_{C \text{ po}})$
---	--

Kai:

D – dienų skaičius per metus, kai siurblys yra naudojamas (365 dienos);

F_c – mažinimo koeficientas;

P_c – apytakinio siurblio galia [W]

Oficialios pastabos

¹⁾ Nutarime yra nuostatų, kuriomis 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, dalys, 2012 m. Oficialusis leidinys, L 315, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES, 2013 m. Oficialusis leidinys, Nr. L 158, p. 125, ir 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją dalys, 2018 m. Oficialusis leidinys, Nr. L 328, p.

82, perkeliamos į nacionalinę teisę. Apie šio nutarimo projektą pranešta atsižvelgiant į 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka (kodifikuota redakcija).

PROJEKTAS