

419

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. prosince 2024,**kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o**
seznamech návykových látek, ve znění pozdějších
předpisů

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 a 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., nařízení vlády č. 46/2017 Sb., nařízení vlády č. 30/2018 Sb., nařízení vlády č. 242/2018 Sb., nařízení vlády č. 184/2021 Sb., nařízení vlády č. 159/2022 Sb., nařízení vlády č. 228/2023 Sb., nařízení vlády č. 52/2024 Sb. a nařízení vlády č. 176/2024 Sb., se mění takto:

1. V tabulce přílohy č. 1 se pod řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Thebakon“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Thiafentanil“, ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „methyl 4-(N-(2-methoxyacetyl)anilin)-1-(2-thiofen-2-ylethyl)piperidin-4-karboxylát“ a ve sloupci s názvem „Poznámka“ jsou uvedena slova „A-3080, Thianil“.
2. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3**Seznam č. 3 omamných látek**

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název	Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název	Chemický název podle IUPAC	Poznámka
--	---	---------------------------------------	-----------------

Acetylbenzylfentanyl	benzylacetyl fentanyl	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -(1-benzyl-piperidin-4-yl)-acetamid	NSC 73750
Acetyl fentanyl		<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]acetamid	
Acryloyl fentanyl	Acryl fentanyl	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamid	
	AH-7921	3,4-dichlor- <i>N</i> -{[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl}benzamid	
AP-237	bucinnazin; 1- <i>N</i> -butyryl-4cinnamylpiperazine;	1-[4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-on	
AP-238		1-[2,6-dimethyl-4-(3-fenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan-1-on	
Benzodioxolfentanyl	BZD-F; benzodioxole-F	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-2 <i>H</i> -1,3-benzodioxol-5-karboxamid	
Benzoylbenzylfentanyl		<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -(1-benzyl-piperidin-4-yl)benzamid	
Benzoyl fentanyl	fenyl fentanyl	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]benzamid	
Benzylfentanyl	Benzyl-F; R 4129	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(fenylmethyl)piperidin-4-yl]propanamid	
Benzylfuranlyfentanyl	Benzyl FuF	<i>N</i> -(1-benzylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -fenylfuran-2-karboxamid	
Bromadolin	U 4793e; U 47931E	4-brom- <i>N</i> -(2-(dimethylamino)cyklohexyl)benzamid	
Brorfin	Brorphine	3-{1-[1-(4-bromfenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1 <i>H</i> -benzimidazol-2-on	
Butonitazen		2-[(4-butoxyfenyl)methyl]- <i>N,N</i> -diethyl-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-ethanamin	
4-Chlorisobutyrfentanyl	4-Cl-iBF	<i>N</i> -(4-chlorfenyl)-2-methyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)-4-	

		piperidinyl]propanamid	
Cyklopentylfentanyl	cyclopentyl-F; CP-F	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid	
Cyklopropylfentanyl		<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid	
Desmethylnormamid	R530	4-(4-morfolinyl)-2,2-difenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-butanon	
Desomorfin		4,5 α -epoxy-17-methylmorfinan-3-ol	
Despropionyl-2-fluor fentanyl		<i>N</i> -(2-fluorfenyl)-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin	
Despropionyl-4-fluor fentanyl		<i>N</i> -(4-fluorfenyl)-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin	
Dipyanon		4,4-difenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-on	
Etazen	etodesnitazene	2-[2-[(4-ethoxyfenyl)methyl]benzimidazol-1-yl]- <i>N,N</i> -diethylethanamin	
Ethylenoxynitazen		2-{2-[(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methyl]-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl}- <i>N,N</i> diethylethan-1-amin	
Etometazen	5-methyl etodesnitazen; 5-methyl desnitroetonitazen	2-[(4-ethoxyfenyl)methyl]- <i>N,N</i> -diethyl-5-methyl-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-ethanamin	
Etonitazepipne	<i>N</i> -piperidinyletonitazen	2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)-1 <i>H</i> -benzo[d]imidazol	
Etonitazepin		2-[(4-ethoxyfenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1 <i>H</i> -benzoimidazol	
Etorfin		(5 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-4,5-epoxy-7-[(2 <i>R</i>)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-6,14-ethenomorfinan-3-ol	
Fentanyl butanamid analog	butyrfentanyl	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamid	

3-Fenylpropanoylfentanyl	β' -fenylfentanyl	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-3-fenylpropanamid	hydrocinnamoylfentanyl
Flunitazen		<i>N,N</i> -diethyl-2-{2-[(4-fluorfenyl)methyl]-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl}ethanamin	
2'-Fluor-2-fluor-3-methylfentanyl		<i>N</i> -(1-(2-fluorfenethyl)-3-methylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -(2-fluorfenyl)propionamid	
4-Fluor-butyrfentanyl	4F-BF	<i>N</i> -(4-fluorfenyl)- <i>N</i> -[(1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamid	
4-Fluor-cyklopropylbenzylfentanyl	para-fluorcyklopropylbenzylfentanyl	<i>N</i> -(4-fluorfenyl)- <i>N</i> -(1-benzylpiperidin-4-yl)-cyklopropankarboxamid	
2-Fluorfentanyl	Ortofluorfentanyl	<i>N</i> -(2-fluorfenyl)- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid	2-FF, <i>o</i> -FF
3-Fluorfentanyl	Metafluorfentanyl	<i>N</i> -(3-fluorfenyl)- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid	3-FF, <i>m</i> -FF
4-Fluorfuranylfentanyl	para-fluorfuranylfentanyl; 4Ffuranylfentanyl	<i>N</i> -(4-fluorfenyl)- <i>N</i> -(1-fenethylpiperidin-4-yl)furan-2-karboxamid	
4-Fluorisobutyrfentanyl	4F-iBF	<i>N</i> -(4-fluorfenyl)-2-methyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid	
3-Fluormethoxyacetylfentanyl	ortho-fluormethoxyacetylfentanyl	<i>N</i> -(3-fluorfenyl)-2-methoxy- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid	
2F-viminol		2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorbenzyl)-1 <i>H</i> -pyrrol-2-yl]ethan-1-ol	
Furanyl UF-17		<i>N</i> -[2-(dimethylamino)cyklohexyl]- <i>N</i> -fenyl-furan-2-karboxamid	
Furanylfentanyl	FU-F; 2-furanoylfentanyl	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-karboxamid	
(iso)Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analog		<i>N</i> -(1-benzylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -(4-fluorfenyl)butanamid	

Heroin		(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-4,5-epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6-diyl-diacetát	
4-hydroxybutyrfentanyl	4-HO-BF; p-hydroxybutyryl fentanyl	<i>N</i> -(4-hydroxyfenyl)- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-butanamid	
Isobutyrfentanyl		2-methyl- <i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]propanamid	
Isopropyl-U-47700		3,4-dichlor- <i>N</i> -[2-(dimethylamino)cyklohexyl]- <i>N</i> -(propan-2-yl)benzamid	
Isotonitazen		<i>N,N</i> -diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl]methyl]-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-ethanamin	
Karbonyl-bromadol		(4-bromfenyl)-(1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4-fenethylcyklohexyl)methanon	
Ketobemidon		1-[4-(3-hydroxyfenyl)-1-methylpiperidin-4-yl]propan-1-on	
Konopí			S výjimkou konopí pro léčebné použití uvedené v seznamu č. 1
Krotonylfentanyl		(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-2-butanamid	
Methoxyacetylfentanyl	Methoxy-AcF	2-methoxy- <i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid	
4-Methoxybutyrfentanyl	4-MeO-BF	<i>N</i> -(4-methoxyfenyl)- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]butanamid	
2-Methylacetylfentanyl	o-methylacetylfentanyl	<i>N</i> -(2-methylfenyl)- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)-piperidin-4-yl]-acetamid	
2-Methyl-AP-237	2-methyl-bucinnazin	1-[2-methyl-4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-on	

3,4-Methylenedioxy-U-47700	3,4-MDO-U-47700; 3,4-MDU-47700; MDU-47; MDU-47700	<i>N</i> -(2-(dimethylamino)cyklohexyl)- <i>N</i> -methylbenzo[d][1,3]dioxol-5-karboxamid	
α -Methylfentanyl butanamid analog	BF; B-F	2-methyl- <i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(1-fenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]propanamid	
3-Methylkrotonylfentanyl	β' -methylkrotonylfentanyl	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-3-methylbut-2-enamid	
Metodesnitazen		<i>N,N</i> -diethyl-2-[2-[(4-methoxyfenyl)methyl]benzimidazol-1-yl]ethanamin	
Metonitazen		<i>N,N</i> -diethyl-2-[2-[(4-methoxyfenyl)methyl]-5-nitrobenzimidazol-1-yl]ethanamin	
Metonitazepin		2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1 <i>H</i> -benzo[d]imidazol	
	MT-45	1-cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazin	
N-desethyl etonitazen		2-[2-[(4-ethoxyfenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]- <i>N</i> -ethyl-ethanamin	
N-desethyl isotonitazen		<i>N</i> -ethyl-2-[2-[(4-isopropoxyfenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]ethanamin	
N-methyl U-47931E	N-methylbromadolin	4-brom- <i>N</i> -(2-(dimethylamino)cyklohexyl)- <i>N</i> -methylbenzamid	
Nortilidin		ethyl 2-methylamino-1-fenylcyklohex-3-en-1-karboxylát	
	O-AMKD; acetoxymethylketobemidon	3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)fenyl acetát	
OCfentanyl	A-3217	<i>N</i> -(2-fluorfenyl)-2-methoxy- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid	

Piperidylthiambuten	piperidinohton, PBN, 127C49	1-(4,4-di(thiofen-2-yl)but-3-en-2-yl)piperidin	
Protonitazen		<i>N,N</i> -diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyfenyl)methyl]-1- <i>H</i> -benzimidazol-1-ethanamin	
Protonitazepin		5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)benzimidazole	
Přiskyřice z konopí			
Tetrahydrofuranfentanyl	THF-F	<i>N</i> -(1-fenylethyl)piperidin-4-yl)- <i>N</i> -fenyltetrahydrofuran-2-karboxamid	
Tetramethylcyklopropanfentanyl	TMCP-fentanyl; TMCP-F	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetramethylcyklopropan-1karboxamid	
Thiofenfentanyl	2-thiofuranyl fentanyl	<i>N</i> -(1-fenethylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -fenylthiofen-2-karboxamid	
	4-(Trifluormethyl) U-47700	<i>N</i> -(2-(dimethylamino)cyklohexyl)- <i>N</i> -methyl-4-(trifluormethyl)benzamid	
	U-47700	3,4-dichlor- <i>N</i> -[2-(dimethylamino)cyklohexyl]- <i>N</i> -methylbenzamid	
	U-48800	2-(2,4-dichlorfenyl)- <i>N</i> -(2-(dimethylamino)cyklohexyl)- <i>N</i> -methylacetamid	
	U-49900	3,4-dichlor- <i>N</i> -[2-(diethylamino)cyklohexyl]- <i>N</i> -methylbenzamid	
	U-50488	3,4-dichlor- <i>N</i> -methyl- <i>N</i> -[2-(1-pyrrolidinyl)cyklohexyl]benzenacetamid	
	U-51754	2-(3,4-dichlorfenyl)- <i>N</i> -[2-(dimethylamino)cyklohexyl]- <i>N</i> -methylacetamid	
Valeryl fentanyl	TCE, VF	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylethyl)-4-piperidyl]pentanamid; fentanyl	

		pentanamid analog	
--	--	-------------------	--

Včetně solí omamných látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.“.

3. V tabulce přílohy č. 6 se pod řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Cyklobarbitál“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Gamabutyrolakton“, ve sloupci s názvem „Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název“ je uveden text „GBL“, ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „oxolan-2-on“ a ve sloupci s názvem „Poznámka“ je uvedeno slovo „gammabutyrolactone“.

Čl. II

Technický předpis

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2025.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.