

Nařízení o standardizaci balení tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření a technických zařízení používaných se zahříváním tabákem¹⁾

Na základě § 21a odst. 3 a § 30a odst. 2 zákona o tabákových výrobcích atd., viz konsolidovaný zákon č. 1489 ze dne 14. listopadu 2024, ve znění zákona č. 1669 ze dne 30. prosince 2024, se stanoví toto:

Kapitola 1

Definice

§ 1. Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

- 1) Výstelka: papír nebo fólie v jednotkovém balení.
- 2) Ochranná známka: ochranná známka, pod kterou je výrobek uváděn na trh. V případě tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření se jedná o ochrannou známku, pod kterou je výrobek uváděn na trh v členském státě, kterému jsou hlášeny a oznamovány informace podle nařízení č. 611 ze dne 7. června 2016.
- 3) Název výrobku: jakýkoli „název výrobku“, pod kterým je výrobek uváděn na trh. V případě tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření se jedná o „název výrobku“, pod kterým je výrobek uváděn na trh v členském státě, kterému jsou hlášeny a oznamovány informace o výrobku podle nařízení č. 611 ze dne 7. června 2016.
- 4) Jednotkové balení: nejmenší jednotlivé balení tabákového výrobku, který je uveden na trh, bylinného výrobku určeného ke kouření nebo technického zařízení používaného se zahříváním tabákem.
- 5) Obalový materiál: transparentní, bezbarvý materiál uzavírající jedno nebo více jednotkových balení a vnější balení.
- 6) Vnější balení: jakýkoliv obal, ve kterém jsou tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, technická zařízení používaná se zahříváním tabákem nebo související výrobky uváděny na trh a který obsahuje jednotkové balení nebo soubor jednotkových balení.
- 7) Vnější povrchy: povrchy, které jsou viditelné, pokud je jednotkové balení uzavřeno a/nebo je vnější obal neporušen.
- 8) Vnitřní povrchy: povrchy, které nejsou viditelné, pokud je jednotkové balení uzavřeno.
- 9) Bez potahu: bez laku, zakrytí nebo ošetření způsobem, který způsobí, že povrch vypadá jinak než matně.
- 10) Páska: odtrhávací páska, kterou lze použít k otevření jednotkového balení, vnějšího balení nebo obalového materiálu.
- 11) Technické zařízení používané se zahříváním tabákem: Zdroj tepla používaný k zahřívání nebo aktivaci nebo jinak umožňující používání zahřívání tabákového výrobku.

Kapitola 2

Požadavky na barvu a obalové prvky jednotkových balení, vnějších balení a obalových materiálů tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření

¹⁾ Návrh tohoto nařízení byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikace).

§ 2 Jednotková balení tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření a jejich vnější balení a obalový materiál musí mít standardizovaný vzhled v souladu s požadavky tohoto nařízení a dalších právních předpisů upravujících označování atd. jednotkových balení, vnějšího balení a obalového materiálu tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření. Nevztahuje se to však na doutníky a dýmkový tabák.

Odstavec 2. Jednotková balení, vnější balení a obalový materiál mohou být označeny atd. pouze v souladu s tímto nařízením a dalšími právními předpisy.

Odstavec 3. Vložky, které nemají pro výrobek žádnou funkci, se do balení nesmí vkládat.

§ 3 Vnitřní povrchy jednotkových balení mají matnou barvu Pantone 448 C, bílou nebo stříbrošedou barvu a vnější balení má matnou barvu Pantone 448 C.

Odstavec 2. Uzavírací páska pro jednotková balení nebo vnější balení tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření musí být čtvercová, transparentní a bezbarvá.

§ 4 Výstelka, která je vidět, když je jednotkové balení otevřené, má matnou barvu Pantone 448 C, bílou nebo stříbrně šedou.

Odstavec 2. Na výstelce se nesmí nacházet žádná písmena, čísla, značky, obrazce, symboly nebo podobné prvky a musí být perforovaná tak, aby perforace netvořila žádné obrazce, symboly, text, značky nebo podobné prvky.

§ 5 Všechny prvky jednotkových balení a vnějších balení tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření a vnější balení je bez chuti a zápachu a nesmí obsahovat technická řešení nebo zařízení, jejichž jediným účelem je vyvolat zvukový efekt.

Kapitola 3

Povrchy atd. jednotkových balení a vnějších balení tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření

§ 6 Povrchy musí být rovné a hladké a nesmějí obsahovat nepravidelné prvky, jako je značení, ražba, textura, vruby, hrboly nebo jiné tvarové nebo strukturní prvky.

Odstavec 2. Vyňaty jsou některé prvky nezbytné k uzavření váčkovitých balení.

Odstavec 3. Vyňaty jsou některé prvky na válcovitých baleních, které jsou nezbytné k připevnění dna, k otevření a zavření víka nebo k prostoru použitých tabákových výrobků.

Odstavec 4. Výjimky podle § 6 odst. 2 a 3 se použijí pouze tehdy, pokud nerovnost jinak nedává balení jedinečný výraz, nepůsobí poutavě nebo není jinak považována za odporující požadavku na standardizovaný design všech výrobků obsahujících tabák nebo bylinný výrobek určený ke kouření.

§ 7 Povrchy atd. jednotkových balení a vnějšího obalu mohou být opatřeny pouze prvky stanovené zákonem.

Kapitola 4

Obalový materiál atd. jednotkových balení a vnějších obalů tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření

§ 8 Jednotková balení a vnější obaly musí být kryty obalovým materiálem.

Odstavec 2. Obalový materiál je rovný a hladký a nesmí obsahovat nepravidelné prvky, jako je značení, ražba, textura, vruby, hrboly nebo jiné tvarové nebo strukturní prvky.

Odstavec 3. Pásky používané k otevírání obalového materiálu jsou transparentní nebo černé. Mohou být široké až 3 milimetry a musí být rovnoběžné s horním okrajem těsnění. Páska může být opatřena souvislou průhlednou nebo černou čarou v délce nepřesahující 15 mm, která označuje její začátek.

Odstavec 4. Černá páska nesmí zakrývat nebo schovávat zdravotní varování nebo další označení na balení podle jiných právních předpisů.

Odstavec 5. Na obalový materiál lze aplikovat pouze prvky nezbytné pro výrobní proces a nesmí měnit standardizovaný vzhled.

Kapitola 5

Označování atd. jednotkových balení a vnějších balení tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření

§ 9 Označení podle tohoto nařízení nesmí zcela ani zčásti zakrývat text, varování nebo jiné označení atd. vyplývající z jiných právních předpisů.

§ 10 Jednotková balení a vnější balení mohou být označena na dvou místech ochrannou známkou a názvem výrobku. Vepsaný text:

- 1) se může skládat z malých písmen a–å, počáteční písmeno však může být velké;
- 2) se může skládat z čísel 0 do 9;
- 3) může obsahovat symboly aigu (´), apostrofu (') a ampersandu (&);
- 4) musí být vytištěn písmem Helvetica;
- 5) musí mít matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C;
- 6) musí mít velikost písma do 10 bodů a
- 7) musí být napsaný rovnoběžně s obecným varováním, informačním sdělením nebo kombinovaným zdravotním varováním.

Odstavec 2. Název značky může zabrat jeden řádek.

Odstavec 3. Název výrobku může celkem zabrat jeden řádek a nachází se přímo pod názvem značky.

§ 11 Každé jednotkové balení a vnější obal jsou označeny informacemi o názvu podniku, adrese, e-mailové adrese, telefonním čísle a zemi výroby, které jsou formulovány takto: po vyjádření „Vyrobeno v“ následuje název země výroby. Vepsaný text:

- 1) se může skládat z malých písmen a–å, počáteční písmeno však může být velké;
- 2) se může skládat z čísel 0–9;
- 3) může obsahovat symboly aigu (´), apostrof (') a ampersand (&);
- 4) může obsahovat symbol @ v e-mailové adrese;
- 5) může před telefonním číslem obsahovat symbol + před kódem země;
- 6) musí být vytištěn písmem Helvetica;
- 7) musí mít matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C; a
- 8) musí mít velikost písma do 10 bodů.

§ 12 Na vnějším obalu obsahujícím více než jedno jednotkové balení může být jedenkrát uvedeno toto označení

- 1) „Cigarety“, „Tabák k ručnímu balení cigaret“, „Tabák do vodní dýmky“, „Žvýkáci tabák“, „Šňupavý tabák“, „Zahřívavý tabák“, „Jiný tabákový výrobek“ nebo „Bylinný výrobek určený ke kouření“ v souladu s obsahem balení;
- 2) počet jednotkových balení obsažených v balení; a
- 3) počet jednotek v jednotkovém balení nebo čistá hmotnost jednotkového balení.

Odstavec 2. Vepsaný text:

- 1) se může skládat z malých písmen a–å, počáteční písmeno však může být velké;
- 2) se může skládat z čísel 0–9;
- 3) musí být vytištěn písmem Helvetica;
- 4) musí mít matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C;
- 5) musí mít velikost písma do 10 bodů a
- 6) musí být napsán ve stejném směru jako obecné informační upozornění, obecné varování, informační sdělení nebo kombinované zdravotní varování.

§ 13 Na jednotkových baleních může být jedenkrát uvedeno toto označení:

- 1) „Cigarety“, „Tabák k ručnímu balení cigaret“, „Tabák do vodní dýmky“, „Žvýkácí tabák“, „Šňupavý tabák“, „Zahřívavý tabák“, „Jiný tabákový výrobek“ nebo „Bylinný výrobek určený ke kouření“ v souladu s obsahem balení; a
- 2) počet jednotek v jednotkovém balení nebo čistá hmotnost jednotkového balení.

Odstavec 2. Vepsaný text:

- 1) se může skládat z malých písmen od a do å, počáteční písmeno však může být velké;
- 2) se může skládat z čísel 0–9;
- 3) musí být vytištěn písmem Helvetica;
- 4) musí mít matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C;
- 5) musí mít velikost písma do 10 bodů a
- 6) musí být napsán ve stejném směru jako obecné informační upozornění, obecné varování, informační sdělení nebo kombinované zdravotní varování.

§ 14 Jednotkové balení tabáku k ručnímu balení cigaret, které obsahuje cigaretový papírek a/nebo cigaretový filtr, a jeho vnější balení mohou být jednou označeny nápisem „s papírkem a filtrem“, „s papírkem“ nebo „s filtrem“, pokud vytištěný text splňuje tyto podmínky:

- 1) skládá se z malých písmen, počáteční písmeno však může být velké;
- 2) je vytištěn písmem Helvetica;
- 3) má matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C; a
- 4) má velikost písma do 10 bodů.

§ 15 Jednotková balení a vnější balení bezdýmného tabákového výrobku mohou být jednou označena nápisem „minimální trvanlivost do“, za kterým následuje datum. Vepsaný text:

- 1) se může skládat z malých písmen a–å, počáteční písmeno však může být velké;
- 2) se může skládat z čísel 0–9;
- 3) musí být vytištěn písmem Helvetica;
- 4) musí mít matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C;
- 5) musí mít velikost písma do 10 bodů a
- 6) musí být napsán ve stejném směru jako obecné informační upozornění, obecné varování, informační sdělení nebo kombinované zdravotní varování.

§ 16 Jednotková balení a vnější balení obsahující tabákový výrobek nebo bylinný výrobek určený ke kouření mohou být označena jednou čárovým kódem za předpokladu, že tento kód

- 1) se používá pro účely platby, distribuce nebo kontroly zásob;
- 2) má buď černou barvu na bílém podkladu, nebo má matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C na bílém podkladu;
- 3) nepředstavuje obrázek, vzor nebo symbol, který se podobá čemukoli jinému než čárovému kódu a
- 4) je umístěn na spodní nebo boční straně balení,

§ 17 Jednotková balení a vnější obaly obsahující tabákový výrobek nebo bylinný výrobek určený ke kouření mohou být opatřeny označením výroby, včetně čísla šarže, za předpokladu, že etiketa:

- 1) se používá k dodržení dalších platných předpisů, včetně předpisů o sledování a daňových předpisů;
- 2) má buď černou barvu na bílém podkladu, nebo má matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C na bílém podkladu;
- 3) nepředstavuje obrázek, vzor nebo symbol, který se podobá čemukoli jinému než čárovému kódu;
- 4) je umístěná na spodní nebo boční straně balení; a
- 5) není jinak považována za odporující požadavku standardizovaného designu pro všechny výrobky obsahující tabák nebo bylinný výrobek určený ke kouření.

Kapitola 6

Požadavky na barvu a obalové prvky jednotkových balení, vnějších balení a obalových materiálů technických zařízení používaných se zahříváním tabákem

§ 18 Jednotková balení technického zařízení používaného se zahříváním tabákem, jakož i vnější balení a obalový materiál musí mít standardizovaný vzhled v souladu s požadavky tohoto nařízení a dalších právních předpisů upravujících označování atd. jednotkových balení, vnějšího balení a obalového materiálu technického zařízení používaného se zahříváním tabákem.

Odstavec 2. Jednotková balení, vnější obaly a obalový materiál mohou mít pouze označení atd., která vyplývají z tohoto nařízení a dalších právních předpisů.

Odstavec 3. Označení, informace atd., které vyplývají z jiných právních předpisů, jsou uvedeny způsobem, který nedává jednotkovému balení nebo vnějšímu balení jedinečný výraz, nepůsobí poutavě nebo není jinak považován za odporující požadavku na standardizovaný design všech výrobků obsahujících technické zařízení používané se zahříváním tabákem.

Odstavec 4. Vložky, které nemají žádnou funkci pro použití výrobku, nesmějí být v balení umístěny. Text na vložkách, které mají funkci pro výrobek

- 1) musí být na bílém pozadí;
- 2) může se skládat z číslic 0–9;
- 3) musí být písmem Helvetica;
- 4) může se skládat ze symbolů závorky (-), aigu ('), apostrofu (') a ampersandu (&); a
- 5) musí být černé barvy.

Odstavec 5. Článek 18 odst. 4 se nevztahuje na ilustrace a podobné prvky, jejichž jediným účelem je vysvětlit spotřebiteli, jak má být výrobek správně používán z technického hlediska. Ilustrace a podobné prvky

- 1) musí být na bílém pozadí;
- 2) musí být černé barvy.

Odstavec 6. Text, znaky, ilustrace a podobné prvky na příbalových letácích o používání technických zařízení podle § 18 odst. 4 a 5 nesmějí být uvedeny způsobem, který podporuje větší spotřebu výrobku nebo jiných tabákových a nikotinových výrobků, přispívá k jedinečnému vzhledu, má upoutávací účinek nebo může být jakýmkoli jiným způsobem považován za porušení požadavku na standardizovaný design.

§ 19 Vnitřní povrchy jednotných balení musí být matné, barvy Pantone 448 C, bílé nebo stříbrně šedé a vnější obal musí být matný, barvy Pantone 448 C.

Odstavec 2. Pásky na jednotných baleních nebo vnějších obalech technických zařízení používaných s tabákem určeným k zahřívání musí být čtvercové, průhledné a bezbarvé. Mohou být široké až 3 milimetry a musí být rovnoběžné s horním okrajem balení.

§ 20 Všechny prvky jednotných balení a vnější obaly technického zařízení používaného s tabákem určeným k zahřívání musí být bez chuti a zápachu a nesmějí obsahovat technická řešení nebo zařízení, jejichž jediným účelem je vytvářet zvukové efekty..

Kapitola 7

Povrchy atd. jednotkových balení a vnějších balení technických zařízení používaných se zahříváním tabákem

§ 21 Povrchy musí být rovné a hladké a nesmějí obsahovat nepravidelné prvky, jako je značení, ražba, textura, vruby, hrboly nebo jiné tvarové nebo strukturní prvky.

Odstavec 2. Výjimkou jsou některé prvky nezbytné pro skládání materiálu, upevnění dna a otevření a uzavření jednotkového balení.

Odstavec 3. Výjimkou jsou některé prvky nezbytné pro skládání materiálu, upevnění dna a otevření a uzavření vnějšího obalu.

Odstavec 4. Výjimky podle § 21 odst. 2 a 3 se použijí pouze tehdy, pokud nerovnost jinak nedává balení jedinečný výraz, nepůsobí poutavě nebo není jinak považována za odporující požadavku na standardizovaný design, a to pro všechna jednotková balení a vnější balení obsahující technická zařízení používaná se zahříváním tabákem.

§ 22 Povrchy jednotlivých krabiček a vnějšího obalu atd. mohou být opatřeny pouze na prvky stanovenými zákonem.

Kapitola 8

Obalový materiál jednotkových balení a vnějších balení technických zařízení používaných se zahříváním tabákem

§ 23 Jednotková balení a vnější balení mohou být pokryta transparentním bezbarvým obalovým materiálem.

Odstavec 2. Obalový materiál je rovný a hladký a nesmí obsahovat nepravidelné prvky, jako je značení, ražba, textura, vruby, hrboly nebo jiné tvarové nebo strukturní prvky.

Odstavec 3. Pásky používané k otevírání obalového materiálu jsou transparentní nebo černé. Mohou být široké až 3 milimetry a musí být rovnoběžné s horním okrajem těsnění. Páska může mít maximálně 15 milimetrů dlouhou souvislou transparentní nebo černou čáru označující místo, kde pásek začíná.

Odstavec 4. Černá páska nesmí zakrývat nebo schovávat jiné označení atd. podle jiných právních předpisů.

Odstavec 5. Vložky nebo jiné předměty, které nemají žádnou funkci pro použití výrobku, nesmějí být umístěny v jednotném balení ani ve spojení s vnějším obalem.

Odstavec 6. Všechny prvky jednotných balení a vnějších obalů technických zařízení používaných s tabákem určeným k zahřívání musí být bez chuti a zápachu a nesmějí vydávat žádné zvuky.

Odstavec 7. Obalový materiál smí být použit pouze na prvky nezbytné pro výrobní proces a nesmí měnit standardizovaný vzhled.

Kapitola 9

Označování atd. jednotkových balení a vnějších balení technických zařízení používaných se zahříváním tabákem.

§ 24 Označení podle tohoto nařízení nesmí zcela ani zčásti zakrývat text, varování nebo jiné označení atd. vyplývající z jiných právních předpisů.

§ 25 Jednotlivá balení a vnější obaly musí být na dvou místech označeny názvem značky a názvem výrobku.

Vepsaný text:

- 1) se může skládat z malých písmen od a–å, počáteční písmeno však může být velké;
- 2) se může skládat z čísel 0–9;
- 3) musí být vytištěn písmem Helvetica;
- 4) může obsahovat symboly závorky (–), aigu (’), apostrofu (') ampersandu (&) a
- 5) musí mít matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C; a
- 6) musí mít velikost písma do 10 bodů.

Odstavec 2. Název značky může zabrat jeden řádek.

Odstavec 3. Název výrobku může celkem zabrat jeden řádek a nachází se přímo pod názvem značky.

§ 26 Jednotková balení a vnější balení obsahující technická zařízení používaná se zahříváním tabákem mohou být označena jednou čárovým kódem za předpokladu, že tento kód

- 1) se používá pro účely platby, distribuce nebo kontroly zásob;
- 2) je buď černý na bílém podkladu, nebo matný v barvě Pantone Cool Gray 2 C na bílém podkladu;
- 3) nepředstavuje obrázek, vzor nebo symbol, který se podobá čemukoli jinému než čárovému kódu a
- 4) je umístěný na spodní nebo boční straně balení,
- 5) není jinak považován za odporující požadavku na standardizovaný design technického zařízení používaného se zahříváním tabákem.

§ 27 Jednotková balení a vnější balení jsou jednou označena informacemi o názvu podniku, adrese, e-mailové adrese, telefonním čísle a zemi výroby, které jsou formulovány takto: po vyjádření „Vyrobeno v“ následuje název země výroby. Vepsaný text:

- 1) se může skládat z malých písmen od a do å, počáteční písmeno však může být velké;
- 2) se může skládat z čísel 0 do 9;
- 3) může obsahovat symbol @ v e-mailové adrese;
- 4) může před telefonním číslem obsahovat symbol + před kódem země;
- 5) musí být vytištěn písmem Helvetica;
- 6) musí mít matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C; a
- 7) musí mít velikost písma do 10 bodů.

§ 28 Jednotkové balení se jednou označí:

- 1) slovy „technické zařízení používané se zahříváním tabákem“ v souladu s obsahem balení; a
- 2) počtem jednotek v jednotkovém balení nebo čistou hmotností jednotkového balení.

Odstavec 2. Vepsaný text:

- 1) se může skládat z malých písmen od a do å, počáteční písmeno však může být velké;
- 2) se může skládat z čísel 0 do 9;
- 3) musí být vytištěn písmem Helvetica;
- 4) musí mít matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C; a
- 5) musí mít velikost písma do 10 bodů.

§ 29 Jednotková balení a vnější balení technických zařízení používaných se zahříváním tabákem mohou být označena výrobním štítkem a číslem šarže za předpokladu, že toto označení:

- 1) se používá k dodržení dalších platných předpisů;
- 2) je buď černé na bílém podkladu, nebo matné v barvě Pantone Cool Gray 2 C na bílém podkladu;
- 3) nepředstavuje obrázek, vzor nebo symbol, který se podobá čemukoli jinému než konkrétnímu výrobnímu štítku;
- 4) je umístěná na spodní nebo boční straně balení; a

5) není jinak považováno za odporující požadavku na standardizovaný design všech výrobků obsahujících technické zařízení používané se zahříváním tabákem.

Kapitola 10

Funkčnost, velikost atd.

§ 30 Jednotkové balení technického zařízení používaného se zahříváním tabákem má kvádrovitý tvar.
Odstavec 2. Jednotková balení technického zařízení používaného se zahříváním tabákem má velikost odpovídající obsahu balení; nesmí tedy být větší, než vyžaduje obsah.

§ 31 Vnější balení obsahuje pouze jedno jednotkové balení technického zařízení používaného se zahříváním tabákem a musí být jednou označeno nápisem „technické zařízení používané se zahříváním tabákem“ v souladu s obsahem balení;

Odstavec 2. Vepsaný text:

- 1) musí být vytištěn písmem Helvetica;
- 2) musí mít matnou barvu Pantone Cool Gray 2 C; a
- 3) musí mít velikost písma do 10 bodů.

Kapitola 11

Trestní ustanovení

§ 32. Pokud není podle jiných právních předpisů stanovena vyšší sankce, uloží se osobě, která poruší § 2 až 31, pokuta.

Odstavec 2. Společnostem atd. (právníkům osobám) může vzniknout trestní odpovědnost podle předpisů stanovených v kapitole 5 trestního zákoníku.

Kapitola 12

Nabytí účinnosti

§ 33 Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2025.

Odstavec 2. Nařízení č. 781 ze dne 13. června 2023 o standardizaci balení tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření se zrušuje.

Ministerstvo vnitra a zdravotnictví, dne 4. března 2025

Sophie Løhde

/Anna. D Madsen