

Nařízení ministra zdravotnictví a práce {regDateTime}
 č. o změně{regNumber} nařízení ministra sociálních věcí č. 73 ze dne 18. května 2005
 o seznamech omamných a psychotropních
 látek a zacházení s nimi pro lékařské
 a vědecké účely
 Příloha
 Nařízení ministra sociálních věcí č. 73 ze dne 18. května 2005
 „Seznamy omamných a psychotropních látek a zacházení s nimi pro lékařské a vědecké
 účely“, příloha 1.

SEZNAMY I-VI OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK A SKUPIN LÁTEK

SEZNAM I

Název látek v estonštině	Název látek
1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB)	1-(1-benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amin (5-EAPB)
1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan (2C-B; Nexus; BDMPEA)	1-(4-bromo-2,5-dimethoxyfenethylamin; (2C-B; Nexus; BDMPEA)
1-(bensofuraan-5-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (5-MAPB)	1-(benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amin (5-MAPB)
1B-LSD (4-butürüül-N,N-dietüül-7-metüül 4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1B-LSD (4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid)
1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1-tsüklopropionüüllüsergiinhappe dietüülamiid; 1-(tsüklopropanankarbonüül)-lüsergiinhappe dietüülamiid; 4-(tsüklopropan-karbonüül)-N,Ndietüül-7-metüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	1cP-LSD (kyselina Curie; Curie); diethylamid 1-cyklopropionyllysergové kyseliny; 1-(cyklopropankarbonyl)-diethylamid kyseliny lysergové; 4-(cyklopropankarbonyl)-N,Ndiethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid
1-naftalenüül(1-pentüül-1H-indasool-3-üül)-metanoon; THJ-018	1-naftalenyyl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)-methanon; THJ-018
1-propionüül-lüsergiinhappe dietüülamiid; N,N-dietüül-7-metüül-4-propanoüül-6,6a,8,9-tetraüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid (1P-LSD; 1p-LSD)	diethylamid kyseliny 1-propionyl-lysergové; N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindol[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid (1P-LSD; 1p-LSD)
1V-LSD (N,N-dietüül-7-metüül-4-pentanoüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1V-LSD (N, N-diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3 fg]chinolin-9-karboxamid)
2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)	2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin (25B- NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)
2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-	2-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-

Název látek v estonštině	Název látek
metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)	methoxyfenyl)methyl]-ethanamin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)
2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)	2-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]-ethanamin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)
2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinasiin; 1-[2-metüül-4-(3-fenüülprop-2-een-1-üül)piperasiin-1-üül]butaan-1-oon; 1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2-propeen-1-üül)-1-piperasiinüül]-1-butanon	2-methyl-AP-237; 2-methylbucinnazin; 1-[2-methyl-4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-on; 1-[2-methyl-4-(3-fenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazin]-1-butanon
2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)	2,4,5-trimethoxyamfetamin (TMA-2)
2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7)	2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenethylamin (2C-T-7)
2,5-dimetoksü-4-etüülfenetüülamiin (2C-E); 1-(2,5-dimetoksü-4-etüülfenüül)-2-aminoetaan	2,5-dimethoxy-4-ethylfenethylamin (2C-E); 1-(2,5-dimethoxy-4-ethylfenyl)-2-aminoethan
2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)	2,5-dimethoxy-4-ethylthiofenethylamin (2C-T-2)
2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I)	2,5-dimethoxy-4-jodfenethylamin (2C-I)
2,5-dimetoksü-4-kloroamfetamiin (DOC); 1-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)propaan-2-amiin	2,5-dimethoxy-4-chloramfetamin (DOC); 1-(4-chloro-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P); 2-(2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)etaanamiin	2,5-dimethoxy-4-propylfenethylamin; (2C-P); 2-(2,5-dimethoxy-4-propylfenyl)ethanamin
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etaan-1-oon (bk-2C-B)	2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyfenyl)ethan-1-on (bk-2C-B)
2-aminoindaan (2-AI); 2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin	2-aminoindan (2-AI); 2,3-dihydro-1H-inden-2-amin
3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid (AH-7921)	3,4-dichlor-N-[(1-dimethylamino)cyklohexylmethyl]benzamid (AH-7921)
3,4-dikloro-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-N-metüülbensamiid (U-47700)	3,4-dichlor-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-methylbenzamid (U-47700)
3,4-metüleendioksümetkatinoon (metüloon, bk-MDMA);	3,4-methylendioxymethylkathinon (methylon, bk-MDMA)
3-fluorofenmetrasiin (3-FPM); 3F-fenmetrasiin; 2-(3-fluorofenüül)-3-metüülmorfoliin	3-fluorofenmetrazin (3-FPM); 3F-fenmetrazin; 2-(3-fluorfenyl)-3-methylmorfolin
3-fluorometkatinoon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon	3-fluormethkathinon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenyl)-2-methylaminopropan-1-on
3-metoksüfentsükliidiin (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksüfenüül)tsükloheksüül]-piperidiin	3-methoxyfencyklidin (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-methoxyfenyl)cyklohexyl]piperidin
3-metüülmekkatinoon (3-MMC); 1-(3-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon	3-methylmethkathinon (3-MMC); 1-(3-methylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3-(trifluorometüül)fenüül]piperasiin	3-trifluormethylfenylpiperazin (TFMPP); 1-[3-(trifluormethyl)fenyl]piperazin
4,4'-DMAR; para-metüül-4 -metüülaminoreks; 4,4'-dimetüülaminoreks	4,4'-DMAR; para-methyl-4-methylaminorex; 4,4'-dimethylaminorex

Název látek v estonštině	Název látek
4- atsetoksü-N,N- dimetüültrüptamiin (4-AcO-DMT; 4- atsetoksü-DMT); O-atsetüülpsilotsiin; psilatsetiin; 3-[2-(dimetüülamino)etüül]-1H-indool-4-üülatsetaat	4-acetoxy- N,N-dimethyltryptamin (4-AcO-DMT; 4-acetoxy-DMT); O-acetylpsilocin; psilacetin; 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetát
4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenüül)propaan-2-amiin	4-fluoramfetamin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin
4-fluoroetüülfenidaat; p-fluoroetüülfenidaat; etüül-(4-fluorofenüül)(piperidiin-2-üül)atsetaat (4F-EPH)	4-fluorethylfenidát; p-fluorethylfenidát; ethyl 2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin- 2-yl)acetát (4F-EPH)
4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin	4-fluormethamfetamin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-fluorometüülfenidaat (4F-MPH); metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(2-piperidüül)atsetaat	4-fluormethylfenidát (4F-MPH); methyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(2-piperidyl)acetát
4F-MDMB-BICA(4-fluoro-MDMB-BICA, 4-fluoroMDMB-BUTICA); metüül-2-([1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-üül]karbonüül)amino)-3,3- dimetüülbutanoaat; metüül-N-[1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-karbonüül]-3-methüülvalinaat	4F-MDMB-BICA (4-fluoro-MDMB-BICA, 4-fluoro-MDMB-BUTICA); methyl 2-([1(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoát; methyl N-[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-karbonyl]-3-methylvalinát
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA); metüül-2-(1-(4-fluorobutüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat	4F-M DM B-BINACA (4F-M DM B-BUTINACA); methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimethylbutanoát
4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin; 4-MA)	4-methylamfetamin (4-MA)
4-metoksümetkatinoon (metedroon, bk-PMMA, PMMC);	4-methoxymethkathinon (methedron, bk-PMMA, PMMC)
4-metüülaminoreks	4-methylaminorex; (+-)-cis-2-amino-4-methyl-5-fenyl-2-oxazolin
4-metüületkatinoon (4-MEC)	4-Methylethkathinon (4-MEC)
4-metüülmetkatinoon (mefedroon, 4-MMC)	4-methylmethkathinon (mefedron, 4-MMC)
4-metüültioamfetamiin (4-MTA)	4-methyltioamfetamin (4-MTA)
5-(2-aminopropüül)indool (5-API, 5-IT)	5-(2-aminopropyl)indol (5-API, 5-IT)
5,6-metüleenedioksü-2-aminoindaan (MDAI); 6,7-dihüdro-5H-tsüklopenta[f][1,3]bensodioksool- 6-amiin	5,6-methylendioxy-2-aminoindan (MDAI); 6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amin
5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	5F-AKB48 (AKB-48F; 5-Fluoro-AKB-48); N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid
5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül]karbonüül)amino)-3-metüülbutanoaat	5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; methyl 2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl)amino)-3-methylbutanoát
5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); metüül-2-[1-(5-fluoropentüül)indool-3-karbonüül]amino)-3,3-dimetüülbutanoaat; metüül-N-{[1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-	5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluorMDMB-PICA); methyl 2-[1-(5-fluoropentyl)indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoát; methyl-N-{[1-(5-fluoropentyl)-

Název látek v estonštině	Název látek
üül]karbonüül]-3-metüülvalinaat	1H-indol-3-yl]karbonyl]-3-methylvalinát
5F-MDMB-PINACA (5F-metüül-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluoro ADB); metüül-[2-(1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat]	5F-MDMB-PINACA (5F-methyl-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluor ADB); methyl-[2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimethylbutanoát]
5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksüülhappe 8-kinolinüülester	5F-PB-22; 8-chinolinyl ester kyseliny 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylové
5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüülsüklopropüül)metanoon	5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanon
5-metoksü-N,N-dimetüülrüptamiin (5-MeO-DMT); 2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)-N,N-dimetüüleetaanamiin	5-methoxy-N,N-dimethyltryptamin (5-MeO-DMT); 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamin
6-(2-aminopropüül)bensofuraan (6-APB)	6-(2-aminopropyl)benzofuran (6-APB)
6-etüül-6-nor-lüsergiinhappe dietüülamiid (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-dietüül-7-etüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo-[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	diethylamid kyseliny 6-ethyl-6-nor-lysergové (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid
7-hüdroksümitragüniin	7-hydroxymitragynin
AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2-metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid
AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-PINACA; N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H-indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1-karbamoüül-2,2-dimetüülpropüül)indasool-3-karboksamiid	ADB-BUTINACA ADB-BINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-karboxamid; 1-butyl-N-(1-karbamoyl-2,2-dimethylpropyl)indazol-3-karboxamid
ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-[(4-fluorofenüül)metüül]-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)methyl]-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
alfa-metüülrüptamiin (AMT; α-MT); 2-(1H-indool-3-üül)-1-metüül-etüülamiin	alfa-methyltryptamin (AMT; α-MT); 2-(1H-indol-3-yl)-1-methyl-ethylamin
alfa-pürrolidinoheksanofenoon (alfa-PHP, α-	alfa-pyrrolidinohexanofenon (alfa-PHP, α-

Název látek v estonštině	Název látek
PHP); 2-(pürrolidiin-1-üül)-1-(fenüül)heksaan-1-oon	PHP); 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(fenyl)hexan-1-on
alfa-pürrolidinoisohexanofenoon; alfa-PiHP; α-PiHP; alfa-PHiP; α-PHiP; 4-metüül-1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon	alfa-pyrrolidinoisohexanofenon; alfa-PiHP; α-PiHP; alfa-PhiP; α-PHiP; 4-methyl-1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl) pentan-1-on
alfa-pürrolidinoheptanofenoon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pürrolidinoheptiofenoon; α-pürrolidinoenantofenoon; 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)heptaan-1-oon	alfa-pyrrolidinoheptanofenon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pyrrolidinoheptiofenon; α-pyrrolidinoenantofenon; 1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)heptan-1-on
alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; α-PVP); 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon	alfa-pyrrolidinovalerofenon (alfa-PVP; α-PVP); 1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon
AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(naftaleen-1-üül)metanoon	AM-2201; 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)methanon
AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); metüül-2-[[1-[(4-fluorofenüül)metüül]indasool-3-karbonüül]amino]-3-metüülbutanoaat	AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); methyl 2-[[1-[(4-fluorofenyl)methyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-methylbutanoát
Amfetamiin	Amfetamin; (+-)-alfa-methylfenethylamin
Amineptiin	Amineptin; kyselina (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-yl)amino]heptanová)
APINACA, AKB48; 1-pentüül-N-tritsüklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dets-1-üül-1H-indasool-3-karboksamiid	APINACA, AKB48; 1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid
Atsetüülfentanüül; N-(1-fenetüül-piperidiin-4-üül)-N-fenüülatseetamiid	Acetylfentanyl; N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylacetamid
Bensüülpiperasiin (BZP)	Benzylpiperazin (BZP)
Broolamfetamiin (DOB)	Brolamfetamin (DOB); (+-)-4-bromo-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamin
Brorfiin; 1-[1-[1-(4-bromofenüül)etüül]-4-piperidinüül]-1,3-dihüdro-2H-bensimidasool-2-oon	Brorfin; 1-[1-[1-(4-bromfenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on
Bufedroon (MABP); α-metüülaminobutürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon	Bufedron (MABP); α-methylamino-butyrofenon; 2-(methylamino)-1-fenylbutan-1-on
Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon	Butylon (bk-MBDB); 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-on
CP 47497; 5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497; 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]fenol
CP 47497-C6-homoloog; 5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C6-homolog; 5-(1,1-dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]fenol
CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüüloktüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C8-homolog; 5-(1,1-dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]fenol

Název látek v estonštině	Název látek
CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetüülhnonüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C9-homolog; 5-(1,1-dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]fenol
CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-tsüanobutüül)-N-(1-metüül-1-fenüületüül)indasool-3-karboksamiid	CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-kyanobutyl)-N-(1-methyl-1-fenylethyl)indazol-3-karboxamid
Deksamfetamiin	Dexamfetamin; (+)-alfa-methylfenethylamin
Deskloroetisolaam (ETZ-2); 2-etüül-9-metüül-4-fenüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin; etisolaam-2	Deschloretizolam (ETZ-2); 2-ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin; etizolam-2
Desoksüpipradrool (2-DPMP); 2-(difenüülmetüül)piperidiin; 2-benshüdrüülpiperidiin; deoksüpipradrool	Desoxypipradrol (2-DPMP); 2-(difenylmethyl)piperidin; 2-benzhydrylpiperidin; deoxypipradrol
Dietüülrüptamiin (DET)	Diethyltryptamin (DET); 3-[2-(diethylamino)ethyl]indol
Difenidiin; 1-(1,2-difenüületüül)piperidiin	Difenidin; 1-(1,2-difenylethyl)piperidin
Diklasepaam (klorodiasepaam); 7-kloro-5-(2-klorofenüül)-1-metüül-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Diklazepam (chlorodiazepam); 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Dimetoksüamfetamiin (DMA)	Dimethoxyamfetamin (DMA); (+-)-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamin
Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET)	DOET; 4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamin
Dimetüülamüülamiin; 1,3-dimetüülamüülamiin; metüülheksaanamiin, 4-metüül-2-heksaanamiin (DMAA; 1,3-DMAA)	Dimethylamylamin; 1,3-dimethylamylamin; methylhexamin; 4-methyl-2-hexanamin (DMAA; 1,3-DMAA)
Dimetüülrüptamiin (DMT)	Dimethyltryptamin (DMT); 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol
DMHP	DMHP; 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
Efenidiin; N-etüül-1,2-difenüületüülamiin (NEDPA; EPE)	Efenidin; N-ethyl-1,2-difenylethylamin (NEDPA; EPE)
Eriline abuurapuu	Mitragyna speciosa (Kratom)
Esketamiin*	Esketamin*
Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H-bensimidasool-1-etaanamiin; (2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül)-N,N-dietüületaam-1-amiin; 1-(β-dietüülaminoetüül)-2-(p-etoksübensüül)bensimidasoo	Etazen; etodesnitazen; 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N, N-diethyl-1H-benzimidazol-1-ethanamin; (2-(2-(4-ethoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N, N-diethylethan-1-amin; 1-(β-diethylaminoethyl)-2-(p-ethoxybenzyl)benzimidazol
Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin	Etizolam; 4-(2-chlorofenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin
Etitsükliidiin (PCE)	Eticyklidin (PCE); N-ethyl-1-

Název látek v estonštině	Název látek
	fenylcyklohexylamin
Etonitaseen	Etonitazen
Etonitasepüün; N-pürrolidinoetonitaseen; 2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benso[d]imidasool; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1-üületüül)bensimidasool	Etonitazepyn; N-pyrrolidino etonitazen; 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazol 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)benzimidazol
Etrüptamiin	Etryptamin
Etüloon (bk-MDEA; MDEC); 2-etüülamino-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)propaan-1-oon	Ethylon (bk-MDEA; MDEC); 2-ethylamino-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan-1-on
Eutüloon; 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)butaan-1-oon; N-etüülbutüloon; bk-EBDB	Eutylon; 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-on; N-ethylbutylon; bk-EBDB
Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat	Ethylfenidát (EP); ethyl-2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetát
Fenetülliin	Fenetyllin; 7-[2-[(alfa-methylfenethyl)-amino]ethyl]teofylin
Fenmetrasiin	Fenmetrazin; 3-methyl-2-fenylmorfolin
Fentsükliidiin (PCP)	Fencyklidin (PCP); 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin
Flualprasolaam; 8-kloro-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Flualprazolam; 8-chloro-6-(2-fluorfenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Flubromasepaam; 7-bromo-5-(2-fluorofenüül)-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Flubromazepam; 7-bromo-5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Flubromasolaam; 8-bromo-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasool[4,3a][1,4]bensodiasepiin	Flubromazolam; 8-bromo-6-(2-fluorfenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4]benzodiazepin
Flunitrasolaam (FNTZ); 6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin; 1-metüül-8-nitro-6-(2-fluorofenüül)-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Flunitrazolam (FNTS); 6-(2-fluorfenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin; 1-methyl-8-nitro-6-(2-fluorfenyl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Furanüülfentanüül; N-fenüül-N-[1-(2-fenetüül)piperidiin-4-üül]-furaan-2-karboksamiid; 2-furanoüülfentanüül; despropionüülfuranoüülfentanüül	Furanylfentanyl; N-phenyl-N-[1-(2-fenethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid; 2-furoanoylfentanyl; despropionyl furanoyl fentanyl
Gammahüdroksüvõihape (GHB)*	γ-hydroxymáselná kyselina (GHB)*
Heksahüdrokannabinool (HHC); heksahüdro-CBN; 6a,7,8,9,10,10aheksahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; 6,6,9-trimetüül-3-pentüül 6a,7,8,9,10,10aheksahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	Hexahydrokanabinol (HHC); hexahydro-CBN; 6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol; 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo[c]chromen-1-ol

Název látek v estonštině	Název látek
Heroiin (diatsetüülmorfiin)	Heroin (diacetylmorfin)
HU-210; (6aR,10aR)-9-(hüdroksümetüül)-6,6-dimetüül-3-(2-metüülloktaan-2-üül)-6a,7,10,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	HU-210; (6aR, 10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloktan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Isotonitaseen; N,N-dietüül-2-[[4-(1-metüületoksü)fenüül]metüül]-5-nitro-1H-bensimidasool-1-etaanamiin	Isotonitazen; N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethanamin
JWH-018; Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-018; Naftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon
JWH-019; Naftaleen-1-üül-(1-heksüülindool-3-üül)metanoon	JWH-19; Naftalen-1-yl-(1-hexylindol-3-yl)methanon
JWH-073; Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3-üül)metanoon	JWH-073; Naftalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon
JWH-081; 4-metoksünaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-081; 4-methoxynaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon
JWH-200; (1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanoon	JWH-200; (1-(2-morfolin-4-ylethyl)indol-3-yl)-naftalen-1-ylmethanon
JWH-210; 4-etüülnaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon; 1-pentüül-3-(4-etüül-1-naftoüül)indool	JWH-210; 4-ethylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon; 1-pentyl-3-(4-ethyl-1-naftoyl)indol
JWH-250; 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüülindool-3-üül)etanoon	JWH-250; 2-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanon
JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanool	JWH-307; (5-(2-fluorfenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl)-naftalen-1-ylmethanon
Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahydrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)	Konopí (s výjimkou odrůd uvedených ve společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, jejichž obsah tetrahydrokannabinolu nepřesahuje 0,3 %) a konopná pryskyřice a extrakty a tinktury z konopí
Katinoon	Kathinon; (-)-S-2-aminopropiofenon
Ketamiin*	Ketamin*
Klonasolaam; klonitrasolaam; 6-(2-klorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3- a][1,4]bensodiasepiin	Klonazolam; Klonitrazolam; 6-(2-chlorfenyl)1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Klonitaseen	Klonitazen
Klorofenüülpiperasiin	Chlorfenylpiperazin (CPP)
Kokapõõsa lehed	Listy koky
Levamfetamiin	Levamfetamin; (-)-(R)-alfa-methylfenethylamin
Levometamfetamiin	Levometamfetamin; (-)-N,alfa-dimethylfenethylamin
Luulusalvei	Salvia divinorum
Lüsergiinhape dietüülamiid (lüsergiid; LSD;	Lysergid; 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-

Název látek v estonštině	Název látek
LSD-25)	methylergolin-8β-karboxamid (LSD; LSD-25:
MDMB-4en-PINACA(MDMB-PENINACA);metüül-3,3-dimetüül-2-(1-(pent-4-een-1-üül)-1Hindasool-3-karboksamido) butanoaat	MDMB-4en-PINACA(MDMB-PENINACA);methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1Hindazol-3-karboxamido)butanoát
MDMB-CHMICA; 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-CHMICA; methyl 2-[[1-(cyklohexylmethyl)indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoát
MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); (S)-2-(1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); methyl (S)-2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimethylbutanoát
Meklokvaloon	Meklokvalon; 3-(o-chlorfenyl)-2-methyl-4(3H)-chinazolinon
Meklonasepaam; (S)-3-metüülklonasepaam; (3S)-5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3-dihüdro-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Meklonazepam; (S)-3-methylklonazepam; (3S)-5-(2-chlorfenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-on
Meskaliin	Meskalin; 3,4,5-trimethoxyfenethylamin
Metakvaloon	Methakvalon; 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-chinazolinon
Metamfetamiin	Metamfetamin (methamfetamin); (+)-(S)-N,alfa-dimethylfenethylamin
Metamfetamiini ratsemaat	Metamfetamin racemát (methamfetamin racemát); (+-)-N,alfa-dimethylfenethylamin
Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin	Methiopropamin (MPA); methylthienylpropamin; 1-(thiofen-2-yl)-2-methyl-aminopropan, N-methyl-1-(thiofen-2-yl)propan-2-amin
Metisolaam; desmetüületisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin	Metizolam; desmethyletizolam; 4-(2-chlorfenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin
Metkatinoon	Methkathinon
Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanoon	Methoxetamin (MXE); 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyklohexanon
Metoksfenidiin (MXP); 1-[1-(2-metoksüfenüül)-2-fenüületüül]piperidiin	Methoxfenidin; 1-[1-(2-methoxyfenyl)-2-fenylethyl]piperidin
Metoksümetüleendioksüamfetamiin (MMDA)	2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)fenethylamin (MMDA)
Metonitaseen; N,N-dietüül-2-[2-[(4-metoksüfenüül)metüül]-5-nitro-bensimidasool-1-üül]etaanamiin; 1-[2-(dietüülamino)etüül]-2-(p-metoksübensüül)-5-nitrobensimidasool	Metonitazen; N,N-diethyl-2-[2-[(4-methoxyfenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]ethanamin; 1-[2-(diethylamino)ethyl]-2-(p-methoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol
Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)	(+)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)fenethylamin (MDMA)
Metüleendioksüpürovaleroon (MDPV)	Methylenedioxypropylvaleron (MDPV)

Název látek v estonštině	Název látek
Mitragüniin	Mytragynin
Modafiendz; N-metüül-4,4'-difluoromodafiniil; 2- {{bis(4-fluorofenüül)metüül}sulfinüül}-N- metüülatseetamiid	Modafiendz; N-methyl-4,4'-difluormodafinil; 2- {{bis(4-fluorfenyl)methyl}sulfinyl}-N- methylacetamid
MT-45; 1-tsükloheksüül-4-(1,2- difenüületüül)piperasiin	MT-45; 1-cyklohexyl-4-(1,2- difenylethyl)piperazin
N,N-diallüül-5-metoksütrüptamiin (5-MeO-DALT)	N,N-diallyl-5-methoxytryptamin (5-MeO-DALT)
Nafüroon; naftüülpürovaleroon; 1-naftaleen-2- üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon	Nafyron; Naftylpyrovaleron; 1-naftalen-2-yl-2- pyrrolidin-1-ylpentan-1-on
N-etüül-MDA (MDE) MDEA	N-ethyl MDA (MDE) MDEA; (+-)-N-ethyl-alfa- methyl-3,4-(methyendioxy)fenethylamin
N-hüdroksü-MDA	N-hydroxy MDA; (+-)-N-[alfa-methyl-3,4- (methyendioxy)-fenethyl]hydroxylamin
Nifoksipaam; 5-(2-fluorofenüül)-3-hüdroksü-7- nitro-1H-benso[e][1,4]diasepiin-2(3H)-oon, 3- hüdroksüdesmetüülflunitrasepaam	Nifoxipam; 5-(2-fluorfenyl)-3-hydroxy-7-nitro- 1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-on, 3- hydroxydesmethyflunitrazepam
N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2- butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB)	N-methyl-1-(3,4-methyendioxyfenyl)-2- butanamin (MDP-2-MB, MBDB)
Okfentanüül; N-(2-fluorofenüül)-2-metoksü-N-[1- (2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atseetamiid	Ocfentanil; N-(2-fluorfenyl)-2-methoxy-N-[1-(2- fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid
Oopium	Opium
Paraheksüül	Parahexyl; 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
Parametoksüamfetamiin (PMA)	p-methoxy-alfa-methylfenethylamin (PMA)
Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)	Para-methoxymethylamfetamin (PMMA)
Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1- oon; 2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon	Pentedron; 1-fenyl-2-(methylamino)pentan-1- on; 2-methylamino-1-fenyl-1-pentanon
Protonitaseen; propoksünitaseen;N,Ndietüül-5- nitro-2-[(4 propoksüfenüül)metüül]- 1Hbensimidasool-1-etaanamiin	protonitazen; propoxynitazen;N,N-diethyl-5- nitro-2-[(4-propoxyfenyl)methyl]-1H- benzimidazol-1-ethanamin
Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seened	Psilocin (psilosin); 3-[2- (dimethylamino)ethyl]indol-4-o,l včetně hub obsahujících psilocin
Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seened	Psilocybin; 3-[2(dimethylamino)-ethyl]indol-4- yldihydrogenfosfát, vč. hub obsahujících psilocybin
Pürasolaam; 8-bromo-1-metüül-6-fenüül-4H- [1,2,4]triasolo[4,3a][1,4]bensodiasepiin; 1- metüül[1,2,4]triaso-6-(2-püridinüül)-8-bromo-1,4- bensodiasepiin	Pyrazolam; 8-bromo-1-methyl-6-fenyl-4H- [1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepin; 1- methyl[1,2,4]triazo-6-(2-pyridinyl)-8-bromo-1,4- benzodiazepin
RCS-4; (4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3- üül)metanoon	RCS-4; (4-methoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3- yl)methanon

Název látek v estonštině	Název látek
Rolitsükliin (PHP, PCPY)	Rolicyklidin (PHP, PCPY); 1-(1-fenylcyklohexyl)-pyrrolidin
Salvinoriin A	Salvinorin A
Sekobarbitaal	Sekobarbital; 5-allyl-5-(1-methylbutyl)-barbiturová kyselina
STP (DOM)	STP (DOM); 2,5-dimethoxy-alfa,4-dimethylfenethylamin
STS-135; N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamiid	STS-135; N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid
TAREN (sisaldab aprofeeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaloliini)	TAREN (obsahující aprofen, cyklodol, chlorosil a karbocholin)
Tenamfetamiin (MDA)	Tenamfetamin (MDA); alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)fenethylamin
Tenotsükliidiin (TCP)	Tenocyklidin (TCP); [1-(2-thienyl)-cyklohexyl]piperidin
Tetrahüdrokannabinooli (THC) järgmised isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid: 7,8,9,10-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; (9R, 10aR)-8,9,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; (6aR,9R, 10aR)-6a,9,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; (6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; 6a,7,8,9-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6-dimetüül-9-metüleen-3-pentüül-6Hdibenso[b,d]püraan-1-ool	Následující izomery tetrahydrokanabinolu (THC) a jejich stereochemické varianty: 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol; (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol; (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol; (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol; 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol; (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
THJ-2201; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül (naftaleen-1-üül)metanoon	THJ-2201; 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl) (naftalen-1-yl)methanon
Trimetoksüamfetamiin (TMA)	(+/-)-3,4,5-trimethoxy-alfa-methylfenethylamin (TMA)
Tsipeprool	Zipeprol
Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid	Mák setý (s výjimkou odrůd uvedených ve společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin), sušený stonek a nelegální výrobky
UR-144; (1-pentüül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüülsüklopropüül)metanoon	UR-144; (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanon

Název látek v estonštině	Název látek
W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenüül)etüül]-piperidiin-2-ülideen)benseen-1-sulfoonamiid	W-18; 4-chloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)ethyl]-piperidin-2-yliden)benzen-1-sulfonamid

*v.a IV nimekirja ainena ravimi koostises

*s výjimkou léčivých přípravků uvedených v seznamu IV

SEZNAM II

Název látek v estonštině	Název látek
3-Metüülfentanüül	3-methylfentanyl
3-Metüültiofentanüül	3-methylthiofentanyl
Alfameprodiin	Alfameprodin
Alfametadool	Alfamethadol
Alfametüülfentanüül	<i>Alfa</i> -methylfentanyl
Alfametüültiofentanüül	<i>Alfa</i> -methylthiofentanyl
Alfaprodiin	Alfaprodin
Alfatsetüülmetadool (LAAM)	Alfacetylmethadol (LAAM)
Alfentaniil	Alfentanil
Allüülprodiin	Allylprodin
Anileridiin	Anileridin
Atsetorfiin	Acetorfin
Atsetüülalfametüülfentanüül	Acetyl- <i>alfa</i> -methylfentanyl
Atsetüülmetadool	Acetylmethadol
Beetaatsetüülmetadool	Betacetylmethadol
Beetahüdroksü-3-metüülfentanüül	<i>Beta</i> -hydroxy-3-methylfentanyl
Beetahüdroksüfentanüül	<i>Beta</i> -hydroxyfentanyl
Beetameprodiin	Betameprodin
Beetametadool	Betamethadol
Beetaprodiin	Betaprodin
Bensetidiin	Benzethidin
Bensüülmorfiin	Benzylmorfin
Besitramiid	Bezitramid
Buprenorfiin	Buprenorfin
Dekstromoramiid	Dextromoramid
Desomorfiin	Desomorfin
Diampromiid	Diampromid
Dietüültiambuteen	Diethylthiambuten
Difenoksiin	Difenoxin

Název látek v estonštině	Název látek
Difenoksülaad	Difenoxylát
Dihüdroetorfiin	Dihydroetorfin
Dihüdromorfiin	Dihydromorfin
Dimefeptanool	Dimefeptanol
Dimenoksadool	Dimenoxadol
Dimetüültiambuteen	Dimethylthiambuten
Dioksafetüülbutüraat	Dioxafetylbutyrát
Dipipanoon	Dipipanon
Drotebanool	Drotebanol
Ekoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks	Ekgonin, jeho estery a deriváty, které jsou zpracovatelné na ekgonin a kokain
Etokseridiin	Etoxidrin
Etorfiin	Etorfin
Etüülmetüültiambuteen	Ethylmethylthiambuten
Fenadoksoon	Fenadoxon
Fenampromiid	Fenampromid
Fenasotsiin	Fenazocin
Fenomorfaan	Fenomorfan
Fenoperidiin	Fenoperidin
Fentanüül	Fentanyl
Flunitrasepaam	Flunitrazepam
Furetidiin	Furethidin
Hüdrokodoon	Hydrokodon
Hüdroksüpetidiin	Hydroxypethidin
Hüdromorfinool	Hydromorfinol
Hüdromorfoon	Hydromorfon
Isometadoon	Isomethadon
Ketobemidoon	Ketobemidon
Kodoksiim	Kodoxim
Kokaiin	Kokain
Levofenatsüülmorfaan	Levofenacylmorfan
Levometorfaan	Levomethorfan
Levomoramiid	Levomoramid
Levorfanool	Levorfanol
Lisdeksamfetamiindimesülaad	Lisdexamfetamin dimesylát
Metadoon	Methadon
Metadooni vaheprodukt	Methadon, meziprodukt
Metasotsiin	Metazocin
Metopoon	Metopon
Metüüldesorfiin	Methyldesorphine
Metüüldihüdromorfiin	Methyldihydromorphine

Název látek v estonštině	Název látek
Metüülfenidaat	Methylphenidate; methyl-alfa-phenyl-2-piperidineacetate
Moramiidi vaheprodukt	Moramide Intermediate
Morferidiin	Morpheridine
Morfiin	Morphine
Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N-oksiid	Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives, one of which is Codeine-N-Oxide
Morfiin-N-oksiid	Morphine- N-oxide
MPPP	MPPP; 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol proprionate (ester)
Mürofiin	Myrophine
Nikomorfiin	Nicomorphine
Noratsümetadool	Noracymethadol
Norlevorfanool	Norlevorphanol
Normetadoon	Normethadone
Normorfiin	Normorphine
Norpipanoon	Norpipanone
Oksükodoon	Oxycodone
Oksümorfoon	Oxymorphone
Oripaviin	Oripavine
Parafluorfentanüül	<i>Para</i> -fluorofentanyl
PEPAP	PEPAP; 1 -phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
Petidiin	Pethidine
Petidiini vaheprodukt A	Pethidine-Intermediate A
Petidiini vaheprodukt B	Pethidine-Intermediate B
Petidiini vaheprodukt C	Pethidine-Intermediate C
Piminodiin	Piminodine
Piritramiid	Piritramide
Proheptasiin	Proheptazine
Properidiin	Properidine
Ratsemetorfaan	Racemethorphan
Ratsemoramiid	Racemoramide
Ratsemorfaan	Racemorphan
Remifentaniil	Remifentanil
Sufentaniil	Sufentanil
Tapentadool	Tapentadol
Tebaiin	Thebain
Tebakoon	Tebakon
Tilidiin	Tilidin
Tiofentanüül	Thiofentanyl

Název látek v estonštině	Název látek
Trimeperidiin	Trimeperidin

SEZNAM III

Název látek v estonštině	Název látek
Amobarbitaal	Amobarbital
Atsetüüldihüdrokodeiin	Acetyldihydrokodein
Butaalbitaal	Butalbital
Butorfanool	Butorfanol
Dekstropoksüfeen	Dextropropoxyfen
Delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle stereokeerilised teisendid (sh dronabinool, (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül- 3-pentüül-6H-dibenzo[b,d]püraan-1ool)	Delta-9-tetrahydrokanabinol a jeho stereochemické varianty (včetně dronabinolu, (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)
Dihüdrokodeiin	Dihydrokodein
Etüülmorfiin	Ethylmorfin
Folkodiin	Folkodin
Glutetimiid	Glutethimid
Katiin ((+)-norpseudoefedriin)	Kathin ((+)-norpseudo-efedrin)
Kodeiin	Kodein
Nikodikodiin	Nikodikodin
Nikokodiin	Nikokodin
Norkodeiin	Norkodein
Pentasotsiin	Pentazocin
Pentobarbitaal	Pentobarbital
Propiraam	Propiram
Tramadool	Tramadol
Tsüklobarbitaal	Cyklobarbital

SEZNAM IV

Název látek v estonštině	Název látek
Allobarbitaal	Allobarbital
Alprasolaam	Alprazolam
Amfepramoon (dietüülpropioon)	Amfepramon (diethylpropion)
Aminoreks	Aminorex
Aprobarbitaal	Aprobarbital

Název látek v estonštině	Název látek
Barbitaal	Barbital
Bensfetamiin	Benzfetamin (benzfethamin)
Bromasepaam	Bromazepam
Brotisolaam	Brotizolam
Butobarbitaal	Butobarbital
Delorasepaam	Delorazepam
Diasepaam	Diazepam
Dikaaliumklorasepaat	Klorazepát didraselný
Esketamiin	Esketamin
Estasolaam	Estazolam
Eszopikloon	Eszopiklon
Etinamaat	Ethinamát
Etkloorvüloon	Ethchlorvynol
Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin)	Etilamfetamin (N-ethylamfetamin)
Etüül-loflasepaat	Ethylloflazepát
Fenasepaam	Fenazepam
Fendimetraasiin	Fendimetrazin
Fenkamfamiin	Fenkamfamin
Fenobarbitaal	Fenobarbital
Fenproporeks	Fenproporex
Fentermiin	Fentermin
Fludiasepaam	Fludiazepam
Flurasepaam	Flurazepam
Halasepaam	Halazepam
Haloksasolaam	Haloxazolam
Heksobarbitaal	Hexobarbital
Heptabarbitaal	Heptabarbital
Kamasepaam	Kamazepam
Ketamiin	Ketamin
Ketasolaam	Ketazolam
Klobasaam	Klobazam
Kloksasolaam	Kloxazolam
Klonasepaam	Klonazepam
Kloordiasepoksiid	Chlordiazepoxid
Klorasepaat	Klorazepát
Klotiasepaam	Klotiazepam
Lefetamiin (SPA)	Lefetamin (SPA)
Loprasolaam	Loprazolam
Lorasepaam	Lorazepam
Lormetasepaam	Lormetazepam
Masindool	Mazindol

Název látek v estonštině	Název látek
Medasepaam	Medazepam
Mefenoreks	Mefenorex
Meprobamaat	Meprobamát
Mesokarb	Mesokarb
Metoheksitaal	Metohexital
Metüprüloon	Methypylon
Metüülfenobarbitaal	Methylfenobarbital
Midasolaam	Midazolam
Modafiniil	Modafinil
Naatriumoksübaat	Oxybát sodný
Nimetasepaam	Nimetazepam
Nitrasepaam	Nitrazepam
Nordasepaam	Nordazepam
Oksasepaam	Oxazepam
Oksasolaam	Oxazolam
Pemoliin	Pemolin
Pinasepaam	Pinazepam
Pipradrool	Pipradrol
Prasepaam	Prazepam
Propüülheksedriin	Propylhexedrin
Pürovaleroon	Pyrovaleron
Sekbutabarbitaal	Sekbutabarbital
Zolpideem	Zolpidem
Zopikloon	Zopiklon
Temasepaam	Temazepam
Tetrasepaam	Tetrazepam
Tiopentaal	Thiopental
Triasolaam	Triazolam
Vinbarbitaal	Vinbarbital
Vinüülbitaal	Vinylbital

SEZNAM V

Název látek v estonštině	Název látek
1,4-butaandiool (1,4-BD)	1,4-butandiol (1,4-BD)
Gammabutürolaktoon (GBL)	Gama-butyrolakton (GBL)

SEZNAM VI

Názvy skupin látek v estonštině	Název skupin látek
Adamantoüülindoolid	Adamantoylindoly
Bensoüülindoolid	Benzoylindoly
Fenetüülamiinid	Fenethylaminy
Fentanüülid*	Deriváty fentanylu*
Fenüülatsetüülindoolid	Fenethylacetylindoly
Indasoolkarboksamiidid	Indazolcarboxamidy
Indoolkarboksamiidid	Indolcarboxamidy
Katinoonid	Kathinony
Naftoüülindoolid	Naftoylindoly
Naftoüülpürroolid	Naftoylpyrroly
Naftüülmetüleenindeenid	Naftylmethylenindenyl
Naftüülmetüülindoolid	Naftylmethylylindoly
Nitaseenid	Nitazeny
Trüptamiinid	Tryptaminy
Tsükloheksüülfenoolid	Cyklohexylfenoly
Tsüklopropüülkarbonüülindoolid	Cyklopropylkarbonylindoly

*v.a II nimekirja ainena ravimi koostises
v seznamu II

*s výjimkou léčivých přípravků uvedených