11

НАРЕДБА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
от 18 декември 2024 г.

относно списъка на психоактивните вещества

В съответствие с член 44в, параграф 3, буква б) за прилагане на член 33к, параграф 6 от Закон № 167/1998 относно пристрастяващите вещества и за изменение на някои други закони, изменен със Закон № 321/2024, правителството разпорежда:

Член 1

Предмет

С настоящата наредба се установява списъкът на психомодулиращите вещества, съдържащ се в приложението към настоящата наредба.

Член 2

Нотифициране на технически регламент

Настоящата наредба е нотифицирана в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

Член 3

Дата на влизане в сила

Настоящата наредба влиза в сила на деня след обнародването ѝ.

Министър-председател:
Проф. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., m. p.
Заместник министър-председател и министър на здравеопазването:
Проф. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, m.p.

Приложение

Списък на психоактивните вещества

Международно непатентно наименование (INN)	**Друго международно непатентно наименование или генерично наименование**	**Химично наименование съгласно номенклатурата на IUPAC**	**Описание**	**Бележка**
Хексахидроканабифорол	HHCP	6,6,9-триметил-3-хептил-6a,7,8,9,10,10a-хексахидробензо[c]хром-1-ол		
Хексахидроканабихексол	HHCH; HHC-C6	6,6,9-триметил-3-хексил-6a,7,8,9,10,10a-хексахидробензо[c]хром-1-ол		
Хексахидроканабинол	HHC	(6aR,10aR)-6,6,9-триметил-3-пентил-6a,7,8,9,10,10a-хексахидробензо[c]хром-1-ол		С изключение на HHC, ако присъства в растителната маса от технически коноп, промишлен коноп, екстракт и тинктура от коноп и препарати от технически коноп в количество, по-малко от 0,3 %. Това освобождаване не се прилага за храни.
Хексахидроканабиоктил	HHC-C8	6,6,9-триметил-3-октил-6a,7,8,9,10,10a-хексахидробензо[c]хром-1-ол		
Хексахидроканабутол	HHCB; HHC-C4	6,6,9-триметил-3-бутил-6a,7,8,9,10,10a-хексахидробензо[c]хром-1-ол		

Тетрахидроканабифорол	THCP	(6aR,10aR)-3-хептил-6,6,9-триметил-6a,7,8,10a-тетрахидробензо[c]хром-1-ол		С изключение на THCP, ако присъства в растителната маса от технически коноп, промишлен коноп, екстракт и тинктура от коноп и препарати от технически коноп в количество, по-малко от 0,3 %. Това освобождаване не се прилага за храни.
Тетрахидроканабихексол	THCH; THC-H6	(6aR,10aR)-3-хексил-6,6,9-триметил-6a,7,8,10a-тетрахидробензо[c]хром-1-ол		Включително изомера делта-8. С изключение на THCH, ако присъства в растителната маса от технически коноп, промишлен коноп, екстракт и тинктура от коноп и препарати от технически коноп в количество, по-малко от 0,3 %.

				Това освобождаване не се прилага за храни.
Тетрахидроканабиоктил	THC-C8	(6aR,10aR)-3-октил-6,6,9-триметил-6a,7,8,10a-тетрахидробензо[c]хром-1-ол		Включително изомера делта-8.
Тетрахидроканабутол	THCB; THC-C4	(6aR,10aR)-3-бутил-6,6,9-триметил-6a,7,8,10a-тетрахидробензо[c]хром-1-ол		Включително изомера делта-8. С изключение на THCB, ако присъства в растителната маса от технически коноп, промишлен коноп, екстракт и тинктура от коноп и препарати от технически коноп в количество, по-малко от 0,3 %. Това освобождаване не се прилага за храни.
5-метилтиопропамин		1-(5-метилтиофен-2-ил)пропан-2-амин		
BOH-PHP		1-фенил-2-(пиролидин-1-ил)хексан-1-ол		
M-ALPHA-HCMA		3-(2*H*-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-хидрокси-*N*,2-диметил-3-(метиламино)пропанамид		
Мефедрен		*N*-метил-1-(5-метил-2-тиенил)пропан-2-амин		

2-флуоро-дехлоро-N-етилкетамин		2-(етиламино)-2-(2-флуорофенил) циклохексанон		
3-Cl-PCP		1-[1-(3-хлорофенил)циклохексил]-пиперидин		
3F-PCP		1-[1-(3-флуорофенил)циклохексил]пиперидин		
3-Me-PCP		1-[1-(3-метилфенил)циклохексил]пиперидин		
3-Me-PCPy		1-[1-(3-метилфенил)циклохексил]пиролидин		
Деоксиметоксетамин		2-(етиламино)-2-(3-метилфенил)-циклохексанон		
Флуорексетамин		2-(етиламино)-2-(3-флуорофенил)циклохексан-1-он		
Хидроксетамин		2-(етиламино)-2-(3-хидроксифенил)-циклохексанон		
Метоксиизопропамин		2-(изопропиламино)-2-(3-метоксифенил)-циклохексанон		
4'-хлордесхлоралпразолам		6-(4-хлорофенил)-1-метил-4*H*-[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин		
Бретазенил		1,1-диметилетил 8-бромо-11,12,13,13a-тетрахидро-9-оксо-9*H*-имидазо[1,5-a]пироло[2,1-c][1,4]бензодиазепин-1-карбоксилат)		
Десалкилгидазепам		7-бромо-5-фенил-1,3-дихидро-2*H*-1,4-бензодиазепин-2-он		
Десхлороктизолам		2-етил-9-метил-4-фенил-6*H*-тиено[3,2-f] [1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]диазепин		
Флубротизолам		2-хлоро-4-(2-флуорофенил)-9-метил-6*H*-тиено[3,2-f][1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]диазепин		
Флуетизолам		2-хлоро-4-(2-флуорофенил)-9-метил-6*H*-		

		тиено[3,2-f][1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]диазепин		
6-BR-DMPEA		2-бромо-4,5-диметоксифенетиламин		
N-пиролидинил-3,4-DMA		1-[2-(3,4-диметоксифенил)-1-метилетил]-пиролидин		
PEAP		*N*-етил-1-фенилпентан-2-амин		
2-(4-метилпиперазин-1-ил)-1-фенилпропан-1-он		2-(4-метилпиперазин-1-ил)-1-фенилпропан-1-он		
2-MEB		2-(метиламино)-1-(2-метилфенил)бутан-1-он		
2'-Me-PVP		1-(2-метилфенил)-2-(пиролидин-1-ил)пентан-1-он		
2-метил-α-PHiP		4-метил-1-(2-метилфенил)-2-(пиролидин-1-ил)пентан-1-он		
3,4-Pr-PipVP		1-(2,3-дихидро-1*H*-инден-5-ил)-2-(пиперидин-1-ил)пентан-1-он		
3F-NEB		2-(етиламино)-1-(3-флуорофенил) бутан-1-он		
3F-N-етилхекседрон		2-(етиламино)-1-(3-флуорофенил)хексан-1-он		
3F-α-PHP		1-(3-флуорофенил)-2-(пиролидин-1-ил)хексан-1-он		
3-Хлорокатинон		2-амино-1-(3-хлорофенил)пропан-1-он		
3'-Me-PVP		1-(3-метилфенил)-2-(пиролидин-1-ил)пентан-1-он		
3-метил-N-пропил-катинон		2-(пропиламино)-1-(3-метилфенил)-1-пропанон		
4'-Метилхекседрон		2-(метиламино)-1-(4-метилфенил)-1-хексанон		

4-Cl-3-ММС		1-(4-хлоро-3-метилфенил)-2-(метиламино)пропан-1-он		
4F-3-метил-α-PHP		1-(4-флуоро-3-метилфенил)-2-пиролидин-1-ил-хексан-1-он		
4F-3-метил-α-PVP		1-(4-флуоро-3-метилфенил)-2-(пиролидин-1-ил)пентан-1-он		
MDPEP		1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(пиролидин-1-ил)хептан-1-он		
MDPHiP		1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-4-метил-2-пиролидин-1-ил-пентан-1-он		
N,N-диетилпентилон		1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(диметиламино)пентан-1-он		
N-бутилбутилон		1-(2*H*-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(бутиламино)бутан-1-он		
N-циклохексил бутилон		1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(циклохексиламино)бутан-1-он		
N-циклохексил метилон		1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(циклохексиламино)пропан-1-он		
N-етилхептилон		1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(етиламино)хептан-1-он		
N-етилхексилон		1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(метиламино)хексан-1-он		
N-сек-бутил-пентедрон		2-[(бутан-2-ил)амино]-1-фенилпентан-1-он		
α-D2PV		1,2-дифенил-2-(пиролидин-1-ил)етан-1-един		
α-PCYP		2-циклохексил-1-фенил-2-(пиролидин-1-ил)етан-1-он		

3-хлорфенметразин		2-(3-хлорофенил)-3-метилморфолин		
3-метоксифенметразин		2-(3-метоксифенил)-3-метилморфолин		
4Br-MAR		5-(4-бромфенил)-4-метил-4,5-дихидро-1,3-оксазол-2-амин		
4Cl-MAR		5-(4-хлорфенил)-4-метил-4,5-дихидро-1,3-оксазол-2-амин		
4-флуорфенибут		4-амино-3-(4-флуорофенил)бутаноат		
Дихлорметквалон		5-хлоро-3-(4-хлоро-2-метилфенил)-2-метил-4(3*H*)-хиназолинон		
Ефиназон		2-етил-3-фенилквиназолин-4(3H)-он		
Фенозолон		2-(етиламино)-5-фенил-4(5H)-оксазолон		
Изо-(мета-метил-прокатинон)		1-(3-метилфенил)-1-(пропиламино)пропан-2-он		
Изо-3-CMC		1-(3-хлорофенил)-1-(метиламино)пропан-2-он		
Изо-3-MMC		1-(метиламино)-1-(3-метилфенил)пропан-2-он		
N-етил золпидем		*N*-етил-2-[6-метил-2-(4-метилфенил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]ацетамид		
Нитрометаквалон		3-(2-метокси-4-нитрофенил)-2-метилквиназолин-4-он		
Пагоклон		2-(7-хлоро-1,8-нафтиридин-2-ил)-2,3-дихидро-3-(5-метил-2-оксохексил)-1*H*-изоиндолин-1-он		
Рилмазафон		5-[[(2-аминоацетил)амино]метил]-1-[4-хлоро-2-(2-хлоробензоил)фенил]-N,N-диметил-1*H*-1,2,4-триазол-3-карбоксамид		

3,4-CFP		1-(3-хлоро-4-флуорофенил)пиперазин		
4F-MBZP		1-[(4-флуорофенил)метил]-4-метилпиперазин		
pBPP		1-(4-бромофенил)пиперазин		
4,4-Диметил-1-фенил-1-пиролидин-1-ил-пентан-3-он		4,4-диметил-1-фенил-1-пиролидин-1-ил-пентан-3-он		
Метил 2-фенил-2-(пиролидин-1-ил)ацетат		метил 2-фенил-2-(пиролидин-1-ил)ацетат		
3,5-ADB-4en-PFUPPYCA		N-(1-карбамоил-2,2-диметил-пропил)-5-(4-флуоропентил)-2-пентил-4-енил-пиразол-3-карбоксамид		
4en-PDMB-4en-PINACA		пент-4-ен-1-ил 3,3-диметил-2-(1-(пент-4-ен-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксамидо)бутаноат		
4F-ABINACA		*N*-(адамантан-1-ил)-1-(4-флуоробутил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
5,3-AB-CHMFUPPYCA		*N*-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-5-(4-флуорофенил)-1*H*-пиразол-3-карбоксамид		
5,3-ADB-4en-PFUPPYCA		*N*-(1-карбамоил-2,2-диметил-пропил)-5-(4-флуорофенил)-1-пент-4-енил-пиразол-3-карбоксамид		
5B-AKB48		*N*-(1-адамантил)-1-(5-бромопентил)индазол-3-карбоксиамид		
5F-BZO-POXIZID		*N*-[(Z)-[1-(5-флуоропентил)-2-оксо-индолин-3-илиден]амино]бензамид		
5F-EDMB-PICA		етил 2-(1-(5-флуоропентил)-1*H*-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат		

5F-EMB-PICA		етил 2-[[1-(5-флуоропентил)индол-3-карбонил]амино]-3-метил-бутаноат		
ABO-4en-PINACA		*N*-(1-амино-1-оксобутан-2-ил)-1-(пент-4-ен-1-ил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
ADB-4en-P-5Br-INACA		*N*-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-5-бромо-1-(пент-4-ен-1-ил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
ADB-4en-PINACA		*N*-(1-амино-1-оксобутан-2-ил)-1-(пент-4-ен-1-ил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
ADB-5Br-INACA		*N*-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-5-бромо-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
ADB-B-5Br-INACA		*N*-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-5-бромо-1-бутил-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
ADB-BUTINACA		*N*-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-бутил-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
ADB-D-5Br-INACA		*N*-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-5-бромо-1-децил-1*H*-индазол-3-карбоксиамид		
ADB-FUBHQUCA		*N*-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(4-флуорофенил)метил-1,4-дихидроквинолин-3-карбоксамид		
ADB-FUBIACA		*N*-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(4-флуоробензил)-1*H*-индол-3-ацетамид		
ADB-HEXINACA		*N*-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-хексил-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
ADB-IACA		2-[2-(1*H*-индол-3-ил)ацетамидо]-3,3-диметилбутанамид		
ADB-P-5Br-INACA		*N*-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-5-		

		бромо-1-пентил-1*H*-индазол-3-карбоксиамид		
ADMB-3TMS-PRINACA		*N*-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(3-(триметилсилил)пропил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
ADMB-INACA		*N*-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
A-FUBIACA		*N*-(1-амантил)-2-[1-[(4-флуорофенил)метил]индол-3-ил]ацетамид		
A-PBITMO		(адамантан-1-ил)(3-пентил-2-тиоксо-2,3-дихидро-1*H*-бензо[д]имидазол-1-ил)метанон		
A-PONASA		*N*-(адамантанил)-4-(пентилокси)нафтален-1-сулфонамид		
BENZYL-4CN-BINACA		*N*-бензил-1-(4-цианобутил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
BZO-4en-POXIZID		*N*-[(Z)-(2-оксо-1-пент-4-енил-индолин-3-илиден)амино]бензамид		
BZO-POXIZID		*N*-[(Z)-(2-оксо-1-пентил-индолин-3-илиден)амино]бензамид		
CUMYL-1Cl-CHSINACA		1-(1-хлороциклохексил)сулфонил-*N*-(1-метил-1-фенил-етил)индазол-3-карбоксамид		
CUMYL-3TMS-PRINACA		*N*-(2-фенилпропан-2-ил)-1-(3-(триметилсилил)пропил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
Cumyl-BC-HpMeGaClone-221		(5-(бицикло[2.2.1]хепт-2-ил)метил)-2-(2-фенилпропан-2-ил)-2,5-дихидро-1*H*-пиридо[4,3-b]индол-1-он		
Cumyl-CB-MeGaClone		5-(циклобутилметил)-2-(1-метил-1-фенил-		

		етил)пиридо[4,3-b]индол-1-он		
CUMYL-CBMICA		1-(циклобутилметил)-*N*-(2-фенилпропан-2-ил)-1*H*-индол-3-карбоксамид		
CUMYL-CBMINACA		1-(циклобутилметил)-*N*-(2-фенилпропан-2-ил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
CUMYL-CHSINACA		1-(циклохексилсулфонил)-*N*-(2-фенилпропан-2-ил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
CUMYL-INACA		*N*-(2-фенилпропан-2-ил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
CUMYL-NBMICA		1-(бицикло[2.2.1]хептан-2-илметил)-*N*-(2-фенилпропан-2-ил)-1*H*-индол-3-карбоксамид		
CUMYL-NBMINACA		(1-(бицикло[2.2.1]хептан-2-ил)метил)-*N*-(2-фенилпропан-2-ил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
CUMYL-TsINACA		*N*-(2-фенилпропан-2-ил)-1-тозил-1*H*-индазол-3-карбоксамид		
EDMB-PINACA		етил 3,3-диметил-2-[(1-пентилиндазол-3-карбонил)амино]бутаноат		
FUBIAT		1-[(4-флуорофенил)метил]-1*H*-индол-3-ацетат		
CH-FUBBMPDORA		*N*-{5-бромо-1-[(4-флуорофенил)метил]-4-метил-2-оксо-1,2-дихидропиридин-3-ил}циклохексанкарбоксамид		
CH-FUBIACA		*N*-циклохексил-2-(1-(4-флуоробензил)-1*H*-индол-3-ил)ацетамид		
CH-IACA		*N*-циклохексил-2-(1*H*-индол-3-ил)ацетамид		
CHM-MDA-19 (BZO-CHMOXIZID)		*N*-[(Z)-[1-(циклохексилметил)-2-оксо-индолин-3-илиден]амино]бензамид		

CHM-MDMB-CHMINACA		циклохексилметил 2-(1-(циклохексилметил)-1*H*-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметил бутаноат		
CH-PIACA		*N*-циклохексил-2-(1-пентил-1*H*-индол-3-ил)ацетамид		
MDMB-5Br-INACA		метил 2-(5-бромо-1)*H*-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат		
MDMB-7Br-INACA		метил 2-(7-бромо-1)*H*-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат		
MDMB-BINACA		Метил 2-(1-бутил-1)*H*-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат		
MDMB-CHMINACA		метил 2-[1-(циклохексилметил)-1*H*-индазол-3-карбоксамид]-3,3-диметилбутаноат		
MDMB-INACA		метил 2-(1*H*-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат		
NMDMSB		1-нафтил 4-метил-3-(диметилсулфамоил)-бензоат		
PTI-3		*N*-({2-[1-(5-флуоропентил)-1*H*-индол-3-ил]-1,3-тиазол-4-ил}метил)-2-метокси-*N*-метил етанамин		

Освен ако изрично не е посочено друго, това включва стереоизомери на психоактивни вещества, изброени в настоящия списък, във всички случаи, в които тези стереоизомери могат да съществуват под конкретно химично обозначение, както и соли и естери на психоактивни вещества, изброени в настоящия списък, във всички случаи, в които те могат да съществуват.