

## **Določbe švedske agencije za promet o spremembi Predpisov švedske uprave za ceste (VVFS 2003:19) o TSFS 20[leto]:[št.] avtomobilih, predelanih v traktorje, in avtomobilih, predelanih v motorizirano opremo razreda II;**

Objavljeno  
dne [izberite datum]

Sprejeto dne [izberite datum]

**CESTNI PROMET**

Na podlagi poglavja 8, oddelek 16, Odloka o vozilih (2009:211) in poglavja 4, oddelek 18a, Odloka o cestnem prometu (1996:1278) v zvezi s Predpisi švedske uprave za ceste (VVFS 2003:19) o avtomobilih, predelanih v traktorje, in avtomobilih, predelanih v motorizirano opremo razreda II, švedska agencija za promet določa:<sup>1</sup>

[vnesite podserijo]

- da se naslov zakonodajnega akta glasi, kot sledi;
- da se poglavje 3, oddelek 1, glasi, kot sledi;
- da se poglavje 4, oddelki 18, 19 in 25, glasijo, kot sledi;
- da se vstavi naslednjih 11 novih odstavkov – poglavje 4, oddelki 24 a–f in oddelki 25a–e;
- ter da se sprejmejo naslednje splošne smernice.

## **Predpisi švedske uprave za ceste in splošne smernice za avtomobile, predelane v traktorje, in avtomobile, predelane v motorizirano opremo razreda II**

### **Poglavje 3. Pravilniki ECE**

**Oddelek 1.** Za namene teh predpisov se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

- Pravilnik št. 1 ECE: Enotne določbe za homologacijo žarometov motornih vozil za asimetrični kratki svetlobni pramen in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni z žarnico z žarilno nitko kategorije R2 in/ali HS1,
- Pravilnik št. 3 ECE: Enotne določbe za homologacijo odsevnih naprav za motorna vozila in njihove priklopnike,
- Pravilnik št. 4 ECE: Enotni predpisi o homologaciji naprav za osvetlitev zadnjih registrskih tablic motornih vozil (razen motornih koles) in njihovih priklopnikov,

<sup>1</sup> Glej Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.

- Pravilnik št. 5 ECE: Enotne določbe za homologacijo enotnih nedeljivih žarometov motornih vozil (žarometov SB) za evropski asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen,
- Pravilnik št. 6 ECE: Enotne določbe za homologacijo smernih svetilk za motorna vozila in njihove priklopnike,
- Pravilnik št. 7 ECE: Enotne določbe o homologaciji sprednjih in zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk in gabaritnih svetilk za motorna vozila (razen motornih koles) in njihove priklopnike,
- Pravilnik št. 8 ECE: Enotne določbe za homologacijo žarometov motornih vozil za asimetrični kratki svetlobni pramen ali dolgi svetlobni pramen ali oba, ki so opremljeni s halogenskimi žarnicami z žarilno nitko (kategorij H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 in/ali H11),
- Pravilnik št. 19 ECE: Enotne določbe za homologacijo žarometov za meglo za motorna vozila,
- Pravilnik št. 20 ECE: Enotne določbe za homologacijo žarometov motornih vozil za asimetrični kratki svetlobni pramen ali dolgi svetlobni pramen ali oba, ki so opremljeni s halogensko žarnico z žarilno nitko (žarnice kategorije H4),
- Pravilnik št. 27 ECE: Enotne določbe za homologacijo sodobnih varnostnih pripomočkov,
- Pravilnik št. 30 ECE: Enotni predpisi o homologaciji pnevmatik za motorna vozila in njihove priklopnike,
- Pravilnik št. 31 ECE: Enotne določbe za homologacijo halogenskih „sealed-beam“ žarometov (enota HSB) motornih vozil za asimetrični kratki svetlobni pramen ali dolgi svetlobni pramen ali oba,
- Pravilnik št. 37 ECE: Enotne določbe za homologacijo žarnic z žarilno nitko za uporabo v homologiranih svetilkah vozil na motorni pogon in njihovih priklopnikov,
- Pravilnik št. 38 ECE: Enotne določbe o homologaciji zadnjih svetilk za meglo za vozila na motorni pogon in njihove priklopnike,
- Pravilnik št. 54 ECE: Enotni predpisi o homologaciji pnevmatik za gospodarska vozila in njihove priklopnike,
- Pravilnik št. 65 ECE: Enotne določbe o homologaciji posebnih opozorilnih luči za motorna vozila,
- Pravilnik št. 69 ECE: Enotne določbe o homologaciji zadnjih tabel za označevanje počasnih vozil (po izdelavi) in njihove priklopnike,
- Pravilnik št. 91 ECE: Enotne določbe za homologacijo bočnih svetilk za motorna vozila in njihove priklopnike,
- Pravilnik št. 108 ECE: Enotne določbe o homologaciji proizvodnje protektiranih pnevmatik za motorna in priklopna vozila,
- Pravilnik št. 109 ECE: Enotne določbe o homologaciji proizvodnje protektiranih pnevmatik za gospodarska vozila in njihove priklopnike,

- Pravilnik št. 112 ECE: Enotne določbe za homologacijo žarometov motornih vozil za asimetrični kratki svetlobni pramen ali dolgi svetlobni pramen ali oba, ki so opremljeni z žarnicami z žarilno nitko,
- Pravilnik št. 113 ECE: Enotne določbe za homologacijo žarometov motornih vozil za simetrični kratki svetlobni pramen ali dolgi svetlobni pramen ali oba, ki so opremljeni z žarnicami z žarilno nitko,
- Pravilnik št. 117 ECE: Enotni predpisi o homologaciji pnevmatik v zvezi z emisijami hrupa pnevmatik in
- globalni tehnični predpis ZN št. 16: Dodatek 16; globalni tehnični predpis št. 16, globalni tehnični pravilnik za pnevmatike.

**Oddelek 2.** Pravilnike ECE iz oddelka 1 sprejme Evropska unija in objavijo se v *Uradnem listu Evropske unije*.

#### **Poglavje 4.**

**Oddelek 18.** A-traktor izpolnjuje zahteve iz oddelkov 19–25c v zvezi z zimskimi pnevmatikami.

**Oddelek 19.** Da bi izpolnili zahteve poglavja 4, oddelek 18a, prvi in drugi odstavek, Odloka o cestnem prometu (1998:1276), so zimske pnevmatike, ki se uporabljajo na A-traktorjih:

1. označene simbolom gore/snežinke (gora s tremi vrhovi in snežinko) v skladu s Pravilnikom št. 117 ECE;
2. označene s POR (profesionalna terenska) v skladu s Pravilnikom št. 54 ECE ali
3. pnevmatike z žebli, ki so po navedbah proizvajalca pnevmatike namenjene za gume ježevke in uporabo na osebnih vozilih ali lahkih gospodarskih vozilih, če votli žebli niso bili uporabljeni.

Zimske pnevmatike, nameščene na osi, razen pogonskih osi in sprednjih osi A-traktorjev, katerih skupna teža presega 3 500 kg, se lahko namesto tega označijo z M+S, M.S, M & S, M-S, MS ali „Mud and Snow“ v skladu s pravilniki št. 30, 54, 108 in 109 ECE ter globalnim tehničnim predpisom ZN št. 16.

#### **Splošne smernice**

*Za A-traktorje, ki imajo ustrezne naprave za preprečevanje zdrsa koles, kot so snežne verige ali trosilniki peska, je treba šteti, da so opremljeni z enakovredno opremo v skladu s poglavjem 4, oddelek 18a, prvi in drugi odstavek, Odloka o cestnem prometu (1998:1276).*

*Zimske cestne površine prevladujejo, če je na katerem koli delu ceste sneg, led, snežni zamet ali zmrzal.*

**Oddelek 24a.** Med potovanjem po cesti v obdobju od 1. decembra do 31. marca preostali profil glavne tekalne plasti ne sme biti manjši od:

1. 3 mm na sredini 75 % širine tekalne plasti na A-traktorjih, katerih skupna teža ne presega 3 500 kg, in

2. 5 mm na sredini 75 % širine tekalne plasti na A-traktorjih, katerih skupna teža presega 3 500 kg.

Prvi pododstavek se ne uporablja za začasno uporabo rezervnih koles po poškodbi pnevmatike.

**Oddelek 24b.** Število žebļjev v pnevmatikah z žebļji na A-traktorjih se ne sme razlikovati za več kot 25 % od pnevmatike na vozilu z največjim številom žebļjev, žebļji pa ne smejo štrleti za več kot 2,0 mm.

**Oddelek 24c.** A-traktor ne sme imeti tako pnevmatik z žebļji kot pnevmatik brez njih. Pri dvojnih kolesih pa je lahko ena od pnevmatik brez žebļjev. V takih primerih se pnevmatike z žebļji namestijo simetrično glede na vzdolžno os vozila.

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja za začasno uporabo rezervnega kolesa po poškodbi pnevmatike.

***Splošne smernice***

*Pri zimskih pnevmatikah z žebļji je treba pnevmatike z najbolj štrlečimi žebļji namestiti zadaj.*

**Oddelek 24d.** V primeru začasne uporabe rezervnega kolesa po poškodbi pnevmatike, nameščene na A-traktorju, ni potrebno, da je pnevmatika na rezervnem kolesu iste vrste kot druge pnevmatike na vozilu. V tem okviru „tip“ pomeni diagonalne, radialne, poletne in zimske pnevmatike.

**Oddelek 24e.** Če se uporabljajo naprave za preprečevanje zdrsa koles, morajo biti takšne, da ne poškodujejo cestišča.

**Oddelek 25.** Pnevmatike z žebļji, označene s tednom proizvodnje 187 ali poznejšim, ali dane v uporabo po 1. oktobru 1998, morajo izpolnjevati zahteve iz oddelkov 25a–c za vsak posamezen tip pnevmatike. Uporabijo se lahko tudi druge pnevmatike z žebļji, če obstaja dokaz, da obraba cestišča, ki jo povzroči pnevmatika z žebļji na površini ceste, ni večja od obrabe, ki jo povzroči pnevmatika z žebļji, ki izpolnjuje zahteve iz oddelkov 18–25 Predpisov in splošnih smernic švedske agencije za promet (TSFS 2009:19) o uporabi pnevmatik itd., namenjenih za avtomobile in priklopnike, ki jih vlečejo avtomobili.

***Splošne smernice***

*Šteje se, da pnevmatike z žebļji s finsko homologacijo ali ki izpolnjujejo enakovredne zahteve, izpolnjujejo zahteve.*

1. Ti predpisi začnejo veljati **DD. MM LLLL.**

2. Pnevmatike iz oddelka 19(2) se lahko uporabljajo do 30. novembra 2024 tudi na sprednjih oseh A-traktorjev, katerih skupna teža presega 3 500 kg.

3. Pnevmatike iz oddelka 19(2) se lahko uporabljajo do 30. novembra 2024 tudi na A-traktorjih, katerih skupna teža ne presega 3 500 kg, in na pogonskih oseh A-traktorjev, katerih skupna teža presega 3 500 kg, če so bile pnevmatike izdelane posebej za zimsko vožnjo.

4. Na priklopnikih, katerih skupna teža ne presega 3 500 kg in jih vlečejo A-traktorji, se lahko uporabljajo pnevmatike, označene v skladu z oddelkom 19(2), do 30. novembra 2028, če so bile pnevmatike izdelane posebej za zimsko vožnjo.

V imenu švedske agencije za promet

JONAS BJELFVENSTAM

Omar Bagdadi  
(ceste in železnice)